

5(2Р-4ТУА)
Т82

**Тульское губернское
земство**

СВЕДЕНИЯ

**о движении остро-заразных
заболеваний и деятельности
эпидемического персонала в
Тульской губернии**

№1-11

1913

9(2)
2

9/17

82

0

17
C
V92381

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

9(132)
82

№ 1-й.

СВѢДѢНІЯ

1913 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о географическомъ распредѣленіи и числѣ остро-
заразныхъ заболѣваній за январь 1913 годъ.

Название уѣзловъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
			Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Невыясненный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	
Алексинскій.	Г. Алексинъ.				1				1							
	Афанасьевск.	Меньшиково . . .							13	1						
	"	Нелюбинка . . .							9							
	"	Игнатьевка . . .							8							
	"	Панское . . .							1							
	"	Сычево . . .														
	Варфоломѣев.	Тихомировка . . .									2					
	"	Комаревка . . .									2					
	Извольская . .	Домника . . .								1						
	"	Изволь . . .								1						
	Кошкинская . .	Выдумки . . .								4						
	Миратинская . .	Пуховая . . .								1						
	Ненашевская . .	Ненашево . . .								6						
	"	Венрейка . . .								1						
	Першинская . .	Першино . . .									4					
	"	Замарино . . .									3					
	Савинская . . .	Матюшино . . .		1												
Симоновская . .	Болдово . . .								4							
"	Власово . . .									1						
Спасъ-Конинъ . .	Клишни . . .		1													
"	Мальшино . . .				1											
Стрѣлецкая . . .	Корматово . . .			1												
Суходольская . .	Ново-Клеймен . .									2		2				
"	Юсаново . . .									1						
"	Любиково . . .									1	1					
"	Прѣснецово . . .									25	3					
"	Прѣсн. выселки . .									1						

Тульская областная
библиотека
И. Ленина



Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
			Холера.	Дезинтерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Невыясненный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	
												Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.
Алексинскій.	"	Павловка . . .						11							
	"	Павл. выселки . . .						9							
	"	Яшевка . . .							1						
	Широпоповская	Сенево . . .			1										
	"	Фоминцево . . .			1										
	"	Ушаково . . .							1						
Яковлевская	Коришково . . .								1						
	Лысково . . .							2							
		Итого . . .	2	4	1		1	93	18	11	2				
<i>Г. Богородицкѣ.</i>								2							
Богородицкій.	Болотовская . . .	Упертовка . . .						1							
	"	Гевлево . . .					1								
	"	Спасское . . .						1							
	"	Котовка . . .			2										
	Воловская . . .	Волово . . .							7			9000			
	Верхоупская . . .	Верхоупье . . .			1				29			32000			
	Дѣдильовская . . .	Луговая . . .						1	2		3				
	"	Жилая Слобода . . .			1										
	"	Рублевка . . .							1			2000			
	Казанская . . .	Хрущово . . .							1						
	Коломенская . . .	Филищовка . . .				6			1						
	Ломовская . . .	Бѣлозерка . . .				10									
	"	Мыщицы . . .				2									
	"	Товарково . . .								1					
	"	Кузовка . . .				1									
	Луговская . . .	Лунанье . . .				1									
	Любимовская . . .	Барятино . . .			1	40	*)	7							
	"	Любимово . . .				4			1						
	Малевская . . .	Малевка . . .			5				1						
	Непрядевская . . .	Непрядево . . .								1		1			
"	Новгородское . . .								2						
Огаревская . . .	Истленьево . . .								1		1				
Папоротская . . .	Каменка . . .								8						
Илесинская . . .	Успенское . . .				3										
Солодилловская . . .	Лутово . . .				3										
Михайловская . . .	Михайловское . . .								11						
"	Ростово . . .				2										
Черняевская . . .	Села не указ.			1											
		Итого . . .		8	75	1	7	30	42		5				

*) Свѣд. съ мѣсть энци. дост. перс. губ. земствъ.

Название уѣздовъ.

Б ѣ л е в с к і й .

В с к і й .

В с к і й .

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
			Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Невыясненный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	
												Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.
Веневскій.	"	Хлопово . . .				5									
	"	Роговиковка . . .				4			1						
	"	Высокое . . .				7									
	Щучбинская .	Б. Залось . . .								1					
		Итого . . .		3	18	28			37	4					
	<i>Г. Епифань.</i>								3	1			3000		
Епифанскій.	Бобриковская .	Колодезное . . .				31									
	"	Пучки . . .				4									
	"	Лешки . . .				6									
	"	Дубовое . . .				1									
	Гранковская .	Праценое . . .								1		1			
	"	Самочевка . . .								1		1			
	Каменская . .	Урвинка . . .								1		1			
	Клетоктговско-Петрушинская	Петрушиво . . .		1											
	"	Клетотки . . .		1											
	"	Галецкая . . .								1		1			
	Краснопольско-Покровская .	Луцлинка . . .				1				1		1	3000		
	"	Машково . . .								1			12000		
	"	Кропотово . . .								1					
	Лютурская . .	Михайловка . . .								7		7			
	Муравлянская	Бутырки . . .								1					
	Молоденская .	Ольхово . . .				1									
	Сенородинская	Никольское . . .				9									
	Соколовская .	Каркадиново . . .								1		1			
	"	Барменко . . .				1									
	"	Новоселка . . .				1									
Троицкая . . .	Бирюковка . . .			2											
"	Троицкое . . .			13											
Хитровищенск.	Кашино . . .								1		1				
Архангельская	Бахметьево *) . . .				41	*)									
Никольская . .	Вуйцы *) . . .				9										
"	Семеновка *) . . .				4										
"	Кичевка *) . . .				9										
"	Станція Епифань . . .				1										
		Итого . . .		2	16	118			4	17		13			

*) Свѣд. доставл. съ мѣстъ эпидемій командир. эпидем. персон. губ. земства.

ВКИ.

Скар.
вакц.Первичная.
Повторная.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
			Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Невыясненный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	
												Чис. прив.	Число едницъ.	Первичная.	Повторная.
	Г. Ефремовъ.				1	1			4	4		4			
И. К. С. В. О. М. Е. Р. Ф. Е.	Авдуловская .	Авдул. хуторъ			2										
	"	Плохое . . .							1						126
	Березовская .	Кличино . . .			28										
	"	Ламское . . .			1										
	"	Бутырки . . .			5					1		1			
	"	Осиѣ. выселки							3						
	Богородицко- Локотецкая	Кологривово .							1	2					
	Буреломовская	Волынское . .			6				2						
	Георгиевская .	Овсянниково .							1						
	"	Изрогъ . . .			1				1						
	"	Яблоково . . .			1				1						
	"	Медвѣдки . . .				1									
	"	Болховская . .								1		1			
	Дмитріево-Ло- котковская	Быково . . .			1										
	Долголъсковск.	Епанчево . . .								1		1			
"	Лѣски . . .							2	2		2				
"	Камечка . . .								1		1				
"	Романовка . . .			1					1		1				
"	Архангельское			1					2		5				
"	Присады . . .								1		1				
"	Погибелка . . .								1		1				
"	Завадовка . . .								1		1				
Дарищенская .	Лазовна . . .			1				1							
"	Глѣбово . . .							1	1		1			121	
Замарайская .	Дмитріевка . .			42	*)										
Каменская . .	Соклаково . . .								2	1	4				
"	Каменка . . .								1						
"	Бахтинка . . .								2						
"	Новоселки . . .								1						
"	Галица . . .								1	1	4				
Куркинская .	Кинь-Грусть . .			19											
"	Козловка . . .								6						
"	Владимирское			5											
Лобановская .	Яндовка . . .			2											
Остропятская .	Екатериненка .			2											
Павлохуторск.	Пронцево . . .			2											
Силинская . .	Владимирская			1											
"	Плохое . . .								1						
"	Силин. хуторъ			5											
"	Маслово . . .			1											
"	Кадное . . .			1					1						

*) Свѣд. доставл. съ мѣстъ эпидеміи команд. эпидем. персон. губерн. земства.

Название уездовъ.	Название ВОЛОСТИ.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
			Холера.	Дезинтерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Невыявленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. ваки.	
												Чис. прик.	Число единицъ.	Первичныя.	Довторныя.
Ефремовскій.	"	Лотов. выселки						1				1			
	"	Ситово . . .						1							
	"	Ежевка . . .									1				
	Старогольская	Сторожевая . . .						2	1		1				
	Староказачья .	Иноземка . . .						1							
	"	Уродовка . . .						1							
	"	Поддолгое . . .						1							
	"	Червятино . . .						2							
	"	Новокрасное . . .						2							
	"	Потилино . . .						1							
	"	Скороваровка . . .						1							
	"	Стрѣльцы . . .							1		1				
	Солдатская .	Лаврово . . .						13	1		1			31	
	"	Солдатское . . .						3							
	"	Дубики . . .						2	1		1				
	Ступинская .	Дубровка . . .			1			5							
	"	Куг. выселки . . .												43	
	"	Ступин. хуторъ . . .						1	1		1				
	"	Сторожевая . . .						1	2		1				
	"	Ковыли . . .						2							
"	Ворново . . .			2											
"	Мегнянское . . .						1	1		1					
"	Иштутино . . .						3								
Ушаковская .	Прильпы . . .			1											
"	Глумово . . .						1	1		1					
"	Шкилевка . . .						1								
Хорошеводск.	Подзайское . . .						11	1		1			117		
"	Чилищ. хуторъ . . .						3								
"	Хорошія воды . . .							1		1					
"	Солнц. хуторъ . . .									1					
"	Прудки . . .							1							
"	Долгое . . .						2								
Каширскій.		Итого . . .			113	2			95	32		41		438	
		<i>Г. Кашира.</i>								2					
	Богатищевск.	Воскресенское . . .		1											
	Захарьинская .	Кунеево . . .						3	1		1				
	Иваньковская .	Юрцево . . .			1										
	Колтовская . .	Колтово . . .								1					
	Кончинская . .	Алесово . . .							6	1		1			
	"	Чернево . . .		1						1					
"	Бол. Ямская . . .		1												
Климовская . .	Теляково . . .								1		1				

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
			Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Невыясненный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		
												Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	
Чернскій.	Скороднинская.	Шипелевка . . .														
	Теплинская . . .	Вознесенское . . .						4								
	"	Спѣшпево . . .	1													
	Троицкая на Зушь . . .	Тросна . . .			1			4								
	Тургеневская . . .	Коротѣево . . .							1		1					
	"	Покровское . . .			1											
	"	Лутовиново . . .			2											
	Черн.-Слободск.	Бол. Конь . . .			3					3						
"	Казацкое . . .								1		1					
"	Троицко-Бочуринская . . .	Съдые Дворы . . .									1					
"	"	Костомарово . . .								1						
		Итого . . .	1	20	4	1		34	13	5	18			206		
<i>Г. Тула.</i>																
Тульскій.	Анишинская . . .	Богоявленское . . .								1		1				
	Архангельская . . .	Телѣженка . . .						1								
	Басовская . . .	Тихвинское . . .						1								
	Денисовская . . .	Быковка . . .						5								
	"	Денисово . . .	1						1		4					
	"	Случья . . .						1								
	Зайцевская . . .	Егорьево . . .							1		1					
	"	Зайцево . . .								1						
	"	Бѣликово . . .							3							
	"	Хлыково . . .							1							
	"	Трупово . . .								1		1				
	Коптевская . . .	Янчерово . . .							1							
	"	Помогалово . . .			1											
	"	Бѣломутово . . .			1											
	Лаптевская . . .	Макаево . . .	1													
"	Шеметово . . .								1							
"	Боровково . . .								1							
Машковская . . .	Харино . . .				2											
"	Мирино . . .									1						
"	Астрецово . . .								1							
"	Теляково . . .			3	2											
"	Болотово . . .				1											
Пасловская . . .	Паново . . .			1												
"	Темерево . . .			1												
"	Иванниково . . .															

2. Эпидемическій обзоръ за январь 1913 года.

Въ слѣдующей таблицѣ представлено движеніе по уѣздамъ отдѣльныхъ эпидемическихъ заболѣваній.

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій . . .	2	4	1	—	1	93	18	11	130
Богородицкій . . .	—	8	75	1	7	30	42	2	163
Бѣлевскій	7	3	—	—	—	—	3	3	16
Веневскій	3	18	28	—	—	37	4	—	90
Епифанскій	2	16	118	—	—	4	17	—	157
Ефремовскій . . .	—	133	2	—	—	95	32	—	262
Каширскій	5	2	7	—	—	29	11	—	54
Крапивенскій . . .	7	4	31	2	18	69	20	2	153
Одоевскій	8	25	6	2	—	21	28	29	119
Новосильскій . . .	9	19	45	1	7	50	36	—	167
Чернскій	1	20	4	1	—	34	13	5	78
Тульск. (безъ г. Тулы)	3	17	7	—	2	14	13	9	65
Итого	47	269	324	7	35	476	237	59	1454

Свѣдѣнія о ходѣ и развитіи эпидемическихъ заболѣваній къ сожалѣнію не полны по Епифанскому и Новосильскому уѣздамъ, т. к. Еленинскій, Сухановскій и Молоденскій участки Епифанскаго уѣзда и Жердевскій Новосильскаго уѣзда совершенно не доставили свѣдѣній за январь. По Еленинскому участку имѣются лишь частичныя свѣдѣнія, доставленныя эпидемическимъ отрядомъ, работающимъ на эпидеміи сыпного тифа въ с. Бахметьевѣ. По остальнымъ уѣздамъ свѣдѣнія о движеніи эпидемическихъ заболѣваній можно считать довольно полными, такъ какъ свѣдѣнія доставлялись не только всеми остальными земскими участками, но и частными пунктами: амбулаторіей Л. Н. Толстого, больницей гр. Бобринскихъ въ Богородицкомъ у. и больницей кн. Гагариной въ с. Сергіевскомъ Крапивенскаго уѣзда.

Сравнивая эпидемическую заболѣваемость отчетнаго мѣсяца съ январемъ 1912 г., мы должны констатировать значительное повышеніе заболѣваемости всеми формами, кромѣ оспы, что видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Январь 1912 г. . . .	9	132	153	—	13	194	139	63	703
„ 1913 г. . . .	47	269	324	7	35	476	237	59	1454

Общій итогъ заболѣваемости приведенными формами вдвое выше въ 1913 году. Особенно значительное усиленіе заболѣваемости наблюдается со стороны сыпного тифа, скарлатины и брюшного тифа.

Наиболѣе неблагопріятное въ эпидемическомъ отношеніи положеніе занимаютъ уѣзды: Елифанскій (сыпной тифъ), Богородицкій (с. тифъ и дифтерія), Ефремовскій (брюшной тифъ и скарлатина), Алексинскій (скарлатина), Новосильскій (сыпной тифъ и скарлатина) и Одоевскій (оспа).

Наиболѣе благопріятны эпидемическія данныя въ Бѣлевскомъ и Каширскомъ уѣздахъ.

Переходимъ къ обзору эпидемическаго состоянія губерніи по отдѣльнымъ формамъ.

Сыпной тифъ. Кромѣ Новосильскаго и отчасти Крапивенскаго уѣздовъ, сыпной тифъ въ январѣ не наблюдался въ мѣстностяхъ, захваченныхъ эпидеміей въ прошломъ году. Въ текущемъ году сыпной тифъ принялъ эпидемическій характеръ въ районѣ захватывающемъ восточную половину Богородицкаго уѣзда, западную часть Елифанскаго и юго-западную часть Веневского уѣзда. Въ Новосильскомъ и Крапивенскомъ уѣздахъ сыпной тифъ при значительномъ общемъ числѣ заболѣваній имѣетъ болѣе разсѣянную локализацию.

Изъ отдѣльныхъ, болѣе мелкихъ районовъ, пораженныхъ эпидеміей сыпного тифа особенно заслуживаютъ быть отмѣчены: въ Елифанскомъ уѣздѣ одинъ очагъ эпидеміи въ районѣ Архангельской и Никольской волостей, гдѣ за январь въ 4-хъ селеніяхъ зарегистрировано 63 заболѣванія; въ этомъ районѣ сыпной тифъ началъ принимать эпидемическій характеръ съ конца ноября 1912 г.,

другой районъ эпидеміи с. тифа охватываетъ на сѣверо-западѣ уѣзда 4 селенія Бобриковской волости и одно селеніе Смородинской, гдѣ зарегистрировано за январь 51 случай сыпного тифа. Къ послѣднему району территоріально близокъ районъ эпидеміи с. тифа въ Веневскомъ уѣздѣ, гдѣ въ 6-ти селеніяхъ Холтобинской волости наблюдалось 24 заболѣванія. Въ Богородицкомъ уѣздѣ заболѣванія сыпнымъ тифомъ сконцентрированы главнымъ образомъ въ Непрядевскомъ медицинскомъ участкѣ и прилегающихъ къ нему частяхъ Богородицкаго городского и Екатерининскаго межъуѣзднаго участковъ. Въ этомъ районѣ въ 8 селеніяхъ зарегистрировано въ январѣ 67 заболѣваній.

Эпидемія сыпного тифа въ с. Верхоушьѣ, наблюдавшаяся въ ноябрѣ и декабрѣ прошлаго года прекратилась, за январь былъ зарегистрированъ только 1 случай.

Въ Крапивенскомъ уѣздѣ очаги эпидемическаго распространенія сыпного тифа фиксированы: въ с. Потемкинѣ, той же волости (17) и въ двухъ селеніяхъ Лапотковской волости (8 случаевъ). Въ Новосильскомъ уѣздѣ распредѣленіе заболѣваній болѣе разсѣянное: въ 16 селеніяхъ уѣзда наблюдалось 45 случаевъ; наибольшее число заболѣваній зарегистрировано въ с. Александровкѣ Суровской волости — 18 заболѣваній. Въ двухъ послѣднихъ уѣздахъ сыпной тифъ появился въ тѣхъ же районахъ, которые были поражены эпидеміей и въ прошломъ году. Въ январѣ с. г. эпидемія сыпного тифа появилась въ районѣ совершенно обособленномъ отъ упомянутыхъ, а именно: въ 1-мъ селеніи Кутуковской волости Каширскаго уѣзда, находящейся на границѣ съ Московской губерніей.

Въ Тульскомъ, Алексинскомъ, Ефремовскомъ, Одоевскомъ и Чернскомъ уѣздахъ сыпной тифъ наблюдался въ январѣ въ видѣ спорадическихъ случаевъ — въ 12 селеніяхъ 20 заболѣваній. Необходимо отмѣтить, что обычное за послѣднее пятилѣтіе сезонное развитіе эпидеміи сыпного тифа въ текущемъ году носитъ значительно болѣе интенсивный характеръ, чѣмъ за два предыдущіе года и по типу своему приближается къ эпидеміямъ 1909 и 1910 годовъ.

Брюшной тифъ — въ отчетномъ мѣсяцѣ наблюдался во всѣхъ уѣздахъ Тульской губерніи въ видѣ разсѣянныхъ спорадическихъ случаевъ кромѣ Ефремовскаго уѣзда, гдѣ онъ принялъ определенное эпидемическое распространеніе еще съ осени прошедшаго года, а также Одоевскаго и Елифанскаго уѣздовъ. Въ Ефремовскомъ уѣздѣ можно выдѣлить три наиболѣе значительныхъ района: первый локализуется въ южной части уѣзда и захватываетъ 4 селенія — Березовской и Богородицкой волостей (40 заболѣваній), второй —

въ центрѣ уѣзда, въ с. Дмитріевкѣ Замарайской волости (42 заболѣванія), третій — въ сѣверо-восточной части уѣзда, гдѣ въ четырехъ селеніяхъ Куракинской и Силинской волостей зарегистрировано 31 заболѣваніе. Въ Одоевскомъ уѣздѣ районъ эпидемическаго распространія брюшнаго тифа захватываетъ Луженскую волость, гдѣ въ 5-ти селеніяхъ отмѣчено 18 заболѣваній. Въ Епифанскомъ уѣздѣ заболѣванія сконцентрированы въ Троицкой волости, гдѣ въ двухъ селеніяхъ обнаружено 15 заболѣваній.

Скарлатина въ отчетномъ мѣсяцѣ дала очень высокую, сравнительно съ прошлымъ годомъ, итоговую цифру (476 противъ 194). Особенно значительное распространіе скарлатина имѣла въ Алексинскомъ (93), Ефремовскомъ (95), Крапивенскомъ (69) и Новосильскомъ (50) уѣздахъ, гдѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ она приняла явно-эпидемическій характеръ. Въ Алексинскомъ уѣздѣ выдѣлились два района: одинъ въ восточной части уѣзда, — въ Суходольской волости, гдѣ въ 5 селеніяхъ зарегистрировано 47 заболѣваній, второй — районъ въ юго-западной части уѣзда, гдѣ въ 4-хъ селеніяхъ Афанасьевской волости отмѣчено 31 заболѣваніе.

Въ Богородицкомъ уѣздѣ значительное число заболѣваній наблюдалось только въ селѣ Михайловскомъ (11 заб.), въ Веневскомъ уѣздѣ въ 1 сел. Бороздинской волости (6), въ 1 сел. Косяевского уч. (7) и четырехъ селеніяхъ Холтобинской уч. (18). Въ Ефремовскомъ уѣздѣ эпидемія скарлатины фиксировавшаяся въ Ступинскомъ и Кологривовскомъ участкахъ повидимому близки къ окончанію: въ 6 сел. Ступинской волости въ январѣ наблюдалось 13 случаевъ, въ 3 селеніяхъ Хорошеводской — 16 случ. и въ с. Лаврово Солдатской волости 13 случаевъ; въ остальныхъ мѣстностяхъ Ефремовскаго уѣздахъ, при значительномъ общемъ количествѣ заболѣваемости (95), скарлатина имѣла разсѣянное распространіе. Въ Каширскомъ уѣздѣ эпидемія наблюдалась въ Спасѣ-Журавенской волости (въ 2 селеніяхъ 13 случаевъ). Въ Крапивенскомъ уѣздѣ наиболѣе поражена скарлатиной Сергіевская волость (въ 3 сел. 32). Въ остальныхъ уѣздахъ скарлатина имѣла разсѣянное распространіе.

Дифтерія. Въ отчетномъ мѣсяцѣ эпидемическій характеръ дифтерія приняла только въ Богородицкомъ и отчасти въ Епифанскомъ и Новосильскомъ уѣздахъ. Въ с. Верхоупьѣ, Богородицкаго уѣзда зарегистрировано 29 случаевъ; въ с. Михайловкѣ, Люторской волости Епифанскаго уѣзда 7 случ. и въ с. Голянки (Косаревской волости) Новосильскаго уѣзда 10 заб. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи дифтерія имѣла типичное для нея разсѣянное распространіе.

Оспа — наблюдалась въ видѣ единичныхъ случаевъ въ Бѣлевскомъ, Веневскомъ, Крапивенскомъ, Чернскомъ и Тульскомъ уѣздахъ; въ Алексинскомъ и Одоевскомъ уѣздахъ оспа распространилась болѣе интенсивно въ мѣстахъ своего появленія; въ Алексинскомъ уѣздѣ въ 7 селеніяхъ Варфоломѣвской и Першинской волости зарегистрировано 11 заболѣваній, а въ с. Окороковѣ Глинищевской волости, Одоевскаго уѣзда число заболѣвшихъ оспой достигло 23.

Заболѣванія дизентеріей и возвратнымъ тифомъ нигдѣ не принимали эпидемическаго распространенія.

3. Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала губернскаго земства и принятыхъ мѣрахъ по борьбѣ съ эпидеміями.

Въ январѣ постоянный эпидемическій персоналъ губернскаго земства состоялъ изъ одного врача, двухъ фельдшерицъ и двухъ санитаровъ дезинфекторовъ, причемъ фельдшерицы и санитаръ были приглашены на постоянную службу въ теченіе отчетнаго мѣсяца.

Кромѣ того, для командировокъ на мѣсто эпидемій приходилось пользоваться временнымъ персоналомъ.

Эпидемическій персоналъ губернскаго земства въ отчетномъ мѣсяцѣ принималъ участіе въ борьбѣ съ эпидеміями сыпного и брюшнаго тифовъ, скарлатины, дифтеріи и оспы въ Алексинскомъ, Богородицкомъ, Епифанскомъ и Ефремовскомъ уѣздахъ.

На эпидеміи *сыпного тифа* въ с. Барятинѣ Богородицкаго уѣзда, въ районѣ Екатерининскаго межъуѣзднаго пункта, начавшейся въ концѣ ноября прошлаго года, борьба съ эпидеміей сначала велась силами участковаго персонала, причемъ больные отчасти изолировались въ заразный баракъ сосѣдняго Непрядвенскаго участка Богородицкаго уѣзда. Въ декабрѣ врачъ участка Е. Н. Даутеръ заразилась сыпнымъ тифомъ и наблюденіе за ходомъ эпидеміи было съ января поручено врачу Е. І. Якимовичъ; въ районѣ эпидеміи въ с. Барятинѣ былъ помѣщенъ фельдшеръ Шишковъ для производства дезинфекціи въ домахъ изолируемыхъ больныхъ, для чего въ концѣ января въ с. Барятинѣ былъ помѣщенъ дезинфекціонный аппаратъ «Гелиосъ».

Въ с. Бахметьевѣ Епифанскаго уѣзда открыты въ наемныхъ помѣщеніяхъ два барака въ которые изолировались больные изъ Бахметьева и окружающихъ селеній; въ этомъ районѣ съ середины декабря работалъ эпидемическій отрядъ, находившійся сначала въ

вѣдѣніи участковаго врача; первоначально отрядъ состоялъ изъ фельдшерицы Ильиной и санитаря Милованова; въ началѣ января санитаръ Миловановъ заболѣлъ сыпнымъ тифомъ и былъ помѣщенъ въ Епифанскую больницу; съ 9 января его замѣнилъ фельдшеръ Сапрыкинъ; съ 12 января отрядъ былъ усиленъ сестрой милосердія и наблюденіе за принимаемыми мѣрами и ходомъ эпидеміи перешло къ эпидемическому врачу. При баракахъ въ с. Бахметьевѣ помѣщенъ дезинфекціонный аппаратъ въ которомъ производилась дезинфекція вещей изъ домовъ пораженныхъ эпидеміей, какъ въ с. Бахметьевѣ, такъ и въ другихъ сосѣднихъ селеніяхъ.

Въ январѣ былъ закрытъ сыпнотифозный баракъ въ с. Верховье Богородицкаго уѣзда и работавшая при немъ сестра милосердія Преображенская была оставлена въ томъ же районѣ по случаю усиленнаго развитія *дифтеріи*.

На эпидеміяхъ *скарлатины* и *брюшного* тифа въ Ефремовскомъ уѣздѣ находились отдѣльныя лица изъ эпидемическаго персонала, работавшіе подъ наблюденіемъ участковыхъ врачей: въ Ступинскомъ участкѣ — фельдшеръ Ротановъ (съ 2 августа) и въ Кологривовскомъ участкѣ фельдшерица Черкасова — съ 14 декабря; въ серединѣ января ее смѣнила фельдшерица Клепикова, оставшаяся на эпидеміи до конца января.

На эпидеміяхъ *скарлатины* и *оспы* въ Алексинскомъ уѣздѣ работали: фельдшеръ Ковинъ въ районѣ Суходольскаго фельдшерскаго пункта съ 23 января и въ районѣ Поповскаго участка фельдшеръ Богачевъ и сестра милосердія Рудакова съ 28 и 30 января.

Эпидемическимъ врачемъ были сдѣланы выѣзды съ 6-го до 11 января въ Екатеринославскій участокъ, въ с. Барятино въ с. Бахметьево и г. Епифань (на санит. сов.) съ 13 — 20 января въ с. Бахметьево, 24-го января въ Алексинъ и съ 26-го въ Екатерининку, Барятино и Бахметьево.

Общее число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ за январь представлено въ слѣдующей таблицѣ.

Должность.	Врачъ.	Фельдшерицы.	Фельдшера.	Сестры милосер.	Санит.	ВСЕГО.
Число дней	20	60	56	56	29	221

Печатается по распоряженію Тульской Губернской Земской Управы.

Типографія Е. И. Дружининой, Кіевская улица, д. № 18.

9/с432
82

5 (2Р-4ТУЛ)
Т82

616.9(с432)
Т82

3094

кх

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

№ 2-й.

СВѢДѢНІЯ

1913 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о географическомъ распредѣленіи и числѣ остро-
заразныхъ заболѣваній за февраль 1913 года.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	Дизентерія.	ТИФЫ.					ПРИВИВКИ.									
				Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вак.		Другія прив.			
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.		
Г. Алексинъ.				5		1	5	2										
А л е к с и н с к і й.	Афанасьевск.	Меньшиково . . .					8											
	"	Нелюбинка . . .					2											
	Варфоломѣв.	Тихомировка . . .										6						
	"	Комаревка . . .										2						
	"	Варфоломѣвка . . .					1											
	"	Пронино . . .					1	2										
	"	Ильино . . .					4											
	"	Гремячево . . .							1			1						
	"	Поповкино . . .					1											
	Извольская . . .	Изволь . . .					1											
	Кошкинская . . .	Кошкино . . .		1														
	Миротинская . . .	Пуковая . . .				6												
	Ненашевская . . .	Сонино . . .					2	2								35	180	
	"	Давидовское . . .					1					1						
	Першинская . . .	Лазаревка . . .										2						
"	Першино . . .										12							
"	Замарино . . .										2							
"	Павшино . . .										1							
Симоновская . . .	Березовка . . .										2				10	50		
"	Желѣзня . . .							2										
"	Климовка . . .										2							
"	Симоново . . .										1							
Сотинская . . .	Сычево . . .					1	1											
Стрѣлецкая . . .	Слобода . . .		1								2							

Тульская областная
библиотека
им. В. И. Ленина

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.						ПРИВИВКИ.								
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. ваки.	Другія прив.			
											Чис. прив.	Число единицъ.		Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.
Алексинскій.	Спась-Конин.	Яшевка . . .						1									
	"	Маньшино . . .															
	Суходольская	Ст. Суходоль . .						1									
	"	Прѣсноцово . . .	1						*	17	1						
	"	Павлов. выселк. .								2							
	"	Любиково . . .							1	2		1					
	Суходольск.	Лукино . . .								1	1						
	"	Красавка . . .								2							
Широносоевск.	"	Прѣснец. выс. . .							2								
	"	Анзерино . . .								1	1						
	"	Щукпно . . .		2													
Яковлевская .	"	Чигадаево . . .															
		Итого . . .	2	8	6	1	50	20	32								
<i>Г. Богородицкѣ.</i>					3												
Богородицкій.	Болотовская .	Болохна . . .						3									
	"	Упертовка . . .						1									
	"	Ломовка . . .						1									
	"	Жланка . . .						1									
	Верхоупецкая .	Верхоуцье . . .							41		18	40000					
	"	Щелкуновка . . .							2			2000					
	"	Головн. посел. .															
	Воловская . .	Волово . . .							12			20000					
	Двдиловская .	Кирѣвка . . .							1								
	"	Хрущевка . . .							1								
	"	Рублевка . . .							1								
	"	Быковка . . .							1		2						
	Иевлевская . .	Иевлево . . .							1								
	Казанская . .	Казанское . . .							2		5						
	"	Доробино . . .							1		1						
	"	Сазоново . . .		1													
	"	Панарино . . .			1												
	"	Варваринка . . .			1												
	Коломенская .	Филипповка . .			1												
	"	Богоявленское .			1												
Куракинская .	Оболенское . .							1									
"	Куракино . . .							1									
Ломовская . .	Бѣлозерка . . .				2												
"	Мшищи . . .				1												
Луговская . .	Лунанья . . .				7			3									
"	Коротѣвка . . .				1												
Любимовская	Варятино . . .				*) 36			1		1							

*) Свѣд. достав. эпид. персон. Губ. Земства.

ТУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО
 ИМ. В. Н. ЛЮБЯ

Название уѣздовъ.

Богородицкій.

Бѣлевскій.

Веневскій.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.									
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. ваки.		Другія прив.				
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
В е н е в с к і й.	Косаяевская .	Барыково . . .	1																
	"	Тутьково . . .		1															
	Курбинская .	Дубино . . .	1																
	Толстовская .	Бокино . . .								1									
	Озеренская .	Хавки . . .				4													
	"	Медвѣлки . . .				2													
	"	Городенцы . . .				3					1								
	"	Коломенское . . .				1													
	Подхоженская	Подхож. высел.																	
	Прудическая	Власово . . .		1															
	Серебряно-Прудская .	Серебр. пруды							3										
	Спаская . . .	Солнцево . . .								1					1				
	Урусовская .	Павловка . . .								1					1				
	Холтобинская	Кукуй . . .								5	1				1				
	"	Холтобино . . .				1													
"	Озерки . . .				2				3										
"	Андреевка . . .				1														
"	Савино . . .									1				1					
"	Рогачевка . . .				1				1										
"	Высокое . . .				2														
"	Холопово . . .				1														
Щучинская .	Харино . . .		1																
Юдинская . .	Ясенки . . .				1														
	Итого . . .		3	4	39				15	7	1			7					
Е п и ф а н с к і й.	Архангельская	Бахметьево . . .		*)	32														
	Бобриковская	Колодезное . . .			9														
	"	Дубовое . . .			2														
	"	Пучки . . .			2														
	"	Клинь . . .			1														
	Бучальская .	Бучалки . . .	1																
	Богдановская	Колодези . . .			2														
	Грацковская .	Каменка . . .			1														
	"	Иваньково . . .								1					1				
Клетокт.-Петрушинская.	Петрушино . . .								1					1					
Краснопол.-Покровская .	Клетокты . . .		1		1				1					1					
	Лупишки . . .				22														

*) Свѣд. достав. эпид. персон. Губ. Земства.

ВКИ.	р. п.	Другія прив.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Название узловъ.	ТИФЫ.		ПРИВИВКИ.																	
							Название волости.	Название селеній.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.					
																	Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.				
Е п и ф а н с к і й.							Молоденская.	Молоденка . . .	2		1															
							"	Ольхово . . .	2		3							1								
							"	Огарево . . .	2																	
							"	Клиновка . . .																		
							Люторская . .	Ушаково . . .		1																
							"	Михайловка . .									1									
							"	Любовка . . .		1																
							Муравлянская	Казановка . . .		1																
							Нагиш.-Орлов-	Нагиши . . .								1										
							ская . . .	Буйцы . . .				13														
							Никольская . .	Семеновка . . .		*)	7															
							"	Полунино . . .		1	4															
							Сморodinская	Никольское . . .		2																
							Троицкая . . .	Бестужево . . .		6																
							"	Троицкое . . .																		
							"	Ракитино . . .									2				2					
							Хованская . .	Ховань . . .									2									
							Хитровищенск.	Казаново . . .									2				1					
"	Хитровщино . .									1				1												
"	Ковалевка . . .									1				1												
							Итого . . .	7	15	97	4	2	11													
							<i>Г. Ефремовъ.</i>																			
Е ф р е м о в с к і й.							Авдуловская .	Цлохое . . .																		
							"	Хомяково . . .																		
							"	Ново-Лаврово .		2																
							Березовская .	Бутырки . . .																		
							"	Лебяжки . . .																		
							Буриломовск.	Буреломово . .																		
							"	Безобразово . .		2																
							Богор.-Локо-	Травинка . . .																		
							тецкая . . .	Волынское . . .																		
							"	Барсуково . . .																		
"	Ръчной хуторъ .																									
"	Локошцы . . .																									
"	Мещерское . . .																									
"	Семенекъ . . .			1																						
Дмитріевская																										

*) Свѣд. достав. элждем. персон. Губ. Земства.

Название уездовъ.	ТИФЫ.		ПРИВИВКИ.													
	Название ВОЛОСТИ.	Название селеній.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Ефремовскій.	Ступинская .	Сторожевое . .						1								
	"	Теплино . . .						1								
	"	Мечнянское . .						3								
	Ушаковская .	Глумово . . .							3		1					
	"	Кукуй . . .							1		1					
	Хорошеводск.	Ивановъ хуторъ						2						9		
	"	Чилищевъ "						2								
	"	Долгое . . .				1		19	2		3		186			
	"	Шилово . . .						3						1		
	"	Хорошія воды						2								
Шиповская .	Грековскій хут.							1		1						
	Прудки . . .							4						10		
"	Луговка . . .							2						30		
	Итого . . .			56	2	2	117	37								
Каширскій.	Г. Кашира.		2													
	Богатищевск.	Рождественно .	1					2								
	Захарьинская	Купцево . . .						1								
	"	Хрѣново . . .									7					
	"	Бол. Красино .							2							
	"	Поповка . . .							5							
	Иваньковская	Кунцево . . .														
	Козловская .	Козловка . . .		1												
	Кончинская .	Бороданово . .		1												
	"	Романовское . .		2												
	"	Кончинка . . .		2												
	"	Ниж. Сытино . .		1					1							
	"	Бол. Чернево . .														
	Кутуковская .	Есуково . . .			4											
	Мокринская .	Мокрый Корь .							1							
	"	Дураково . . .							1							
	"	Лиховидово . .							1							
Ростовецкая .	Домьяки . . .	1														
"	Коростелево . .								1		6000					
Спасъ-Муравл.	Хлопово . . .							14								
"	Комово . . .							13								
"	Козьяково . . .							1								
"	Назарьево . . .							1								
Ст. Кашира .			1													
Ясно-Слободс.	Булгаково . . .								1							
	Итого . . .		4	8	4			41	5							

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.						ПРИВИВКИ.							
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
К р а п и в е н с к і й.	<i>Г. Крапивна.</i>				4			42				21	2			
	Голощановск.	Московск. выс.					1									
	Должанская .	Богучарово . .	1													
	"	Зубаревка . . .					1									
	"	Подльское . . .						1				1				
	"	Лапки	1													
	"	Воронка						2								
	"	Бухарино						1				1				
	"	Панино						3								
	Иконская . . .	Скворцово . . .	1					6								
	"	Карцево					1									
	"	Свисталовка . . .					1									
	"	Иконка							1			1				
	Костомаровск.	Ягодная							1			1				
	"	Хмѣлевецъ		1												
	"	Костомарово . . .						2	1							
	"	Кутеновка						1								
	"	Крюковка						1								
	"	Горячкино						3								
	"	Гамовка							1							
	"	Ивакино	1													
	"	Ступино	1													
"	Житово						2									
"	Юрьево	1														
Краснинская .	Част. Колодези . .							1			1					
Красногорск.	Съчино	1														
Кобелевская .	Мясоѣдово			4												
Лапотковская	Фоминка							3								
"	Лапотково	2														
"	Ниж. Гайково . . .							1								
"	Вер. Гайково . . .							1								
"	Ровки			4												
"	Ломовка			1												
Ломинцевск. .	Косое			2												
"	Приг. слобода . . .							1								
Московская .	Орлово			2				15	2		42500	4				
"	Моск. выселки . . .			4												
"	Жердево	1					6									
"	Селиваново							2								
Переволокская	Козловка								2		2					
"	Переволока							1	3							
"	Троицкое							1	2							
"	Блаженка			4												
"	Тельженка							2								

Название уѣздовъ.

К
р
а
п
и
в
е
н
с
к
і
й.

Н
о
в
о
с
и
л
ь
с
к
і
й.

Название уѣздовъ.	ТИФЫ.		ПРИВИВКИ.													
	Название ВОЛОСТИ.	Название селеній.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакр.		Другія прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Н О В О С У Р С К І Й.	Косаревская .	Малиново . .							1							
	"	Шейнск. мостъ			1											
	Кириковская .	Варваринка							1			3000				
	Каменная .	Пѣтушки . .							1			1				
	"	Сорочье . . .			1											
	"	Тростниково .		1												
	"	Зарѣчье . . .		2	1	1			1							
	Ломецко-Сѣ- тушинская .	Бельково . .														
	"	Грачевка . . .							1							
	"	Зарѣчье . . .								1						
	Ломиполозов- ское	Панарино . .								1						
	Моховская . .	Огибалово . .								1						
	"	Красное		1												
	"	Борьково . . .		1												
	Михайловская	Никольское . .					7									
	"	Новая		1												
	"	Плоское		2												
	"	Сорочевка . . .		1												
	Нижне-Залег.	Ниж. Залегощь		1					2							
	"	Михалево . . .								1						
	"	Каменка								1						
И Прудовская .	Пруды				1											
С Перестяжская	Ворновка . . .								1			2000				
"	Корсаково . . .								1			3000				
"	Минино								2	2		4000				
О Паньковская .	Журавинка . .								1		1					
"	Воздвиженка .		1													
"	Даниловка . .		2													
"	Паньково . . .		1													
В Покровская .	Давиловка . .		3													
"	Красинка . . .				2											
"	Донка		1						2			5000				
"	Страхово . . .		1													
"	Протухлое . . .		2													
"	Бугровка . . .		1													
"	Долгое								7							
Суровская . .	Сурово		1	1												
"	Александровка				6											
Судьбищенск.	Арапетово . .		1													
Среднинская .	Среднее		1													
"	Галичье		1													
Серг.-Скворч.	Котельное . . .					1		1								
"	Выш. Скворчи			4						1						

Название уѣздовъ.

Новосил.

О д о е в с к і й.

Новосил.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.			
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.		
Ч е р н о с к и й .	Бобръковская	Бобрікъ . . .		2				2										
	Велье-Никол.	Велье-Никольск.						1		1			66					
	Дупенская . .	Никольск. выс.						5										
	"	Акинтьево . .						1		1								
	Липецкая . . .	Ново-Никольск.						2					20					
	"	Березовецъ . .								1								
	"	Новыя Горки . .								1								
	"	Гнил. Ольховецъ.								1								
	Мало-Скурат.	Федоровка . . .			1													
	Мещеринская.	Бабурино . . .			2													
	"	Раевка			11													
	"	Мещерка			1													
	Покровская . .	Стрѣшнево . . .			2													
	Раевская	Минино									1							
	"	Раево							1	2								
	Синдѣвская.	Паринцево . . .		25														
"	Крас. Слободка		1															
Скиродненск.	Скородное . . .		4															
Селезневская.	Сух. Локны . . .							1										
"	Елизаветино . .							2										
Сергіевск. на	Молчаново . . .			1				1	1									
Зушѣ	Усово							1	1			15						
"	Ерхово								3									
"	Курбатово . . .		8															
Теплинская . .	Рѣшетовъ хут.							1	1			2						
Тургеневская	Стек. Слободка		3															
"	Лутовчиново . .		1															
Троицко-Бочу-	Сальница		1															
ринская	Коженка							2	2			2						
Чернско-Слоб.	Ивановское . . .							1	1			1						
Не указано . .																		
	Итого		1	48	18			16	17	9								
Т у л ь с к і й .	Анишинская . .	Авишино							1			1						
	"	Богоявленское		1														
	Архангельск.	Баранцево . . .			1													
	"	Тележенка				1												
	Басовская . . .	Осинн. Гора . . .						1				1						
	Денисовская . .	Митюшино						1				2000						
Зайцевская . .	Кожино						1				1							
"	Шевелево						1				1							
Коптевская . .	Долгое						1				1							

Эпидемическій обзоръ за февраль 1913 года.

Движеніе по уѣздамъ острозаразныхъ заболѣваній представлено въ слѣдующей таблицѣ.

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій . . .	2	8	—	6	1	50	20	32	119
Богородицкій . . .	1	5	104	—	6	14	71	—	201
Бѣлевскій	1	1	2	—	—	—	2	—	6
Веневскій	3	4	39	—	—	15	7	1	69
Епифанскій	7	15	97	—	4	2	11	—	136
Ефремовскій	—	96	2	—	2	117	37	—	254
Каширскій	4	8	4	—	—	41	5	—	62
Крапивенскій	10	9	49	1	36	100	16	—	221
Одоевскій	2	27	5	—	—	11	12	26	83
Новосильскій	2	28	70	1	6	25	25	1	158
Чернскій	1	48	18	—	—	16	17	9	109
Тульск. (безъ г. Тулы)	4	23	12	—	4	6	17	21	87
Итого .	37	272	402	8	59	397	240	90	1505
Городъ Тула	7	7	4	—	—	68	19	11	116
Всего по губ.	44	279	406	8	59	465	259	101	1621

Свѣдѣнія о ходѣ и развитіи эпидемическихъ заболѣваній за февраль доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губерніи за исключеніемъ Еленинскаго и Сухановскаго Епифанскаго уѣзда и перваго медицинского участка Новосильскаго уѣзда.

Сравнивая эпидемическую заболѣваемость отчетнаго мѣсяца съ февралемъ прошлаго 1912 года, мы наблюдаемъ такое-же повышеніе заболѣваемости всѣми формами (кромѣ натуральной оспы), какое отмѣчено въ обзорѣ за январь.

	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За февраль 1912 г.	33	213	232	4	28	143	168	100	921
» » 1913 г.	37	272	402	8	59	397	240	90	1505

Общій итогъ заболѣваемости въ февралѣ 1913 года почти вдвое превышаетъ итогъ февраля 1912 года. Также какъ и въ январѣ, наиболѣе неблагоприятное въ эпидемическомъ отношеніи мѣсто занимаютъ уѣзды: Богородицкій (сыпной тифъ и дифтерія), Ефремовскій (брюшной тифъ и скарлатина), Крапивенскій (сыпной тифъ и скарлатина), Епифанскій (сыпной тифъ) и Новосильскій (сыпной тифъ); попрежнему въ наиболѣе благоприятныхъ условіяхъ находится Бѣлевскій уѣздъ. По сравненіи съ минувшимъ январемъ сего года необходимо констатировать усиленіе заболѣваемости всеми формами кромѣ дизентеріи и скарлатины, что видно изъ нижеслѣдующей таблицы.

	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Январь 1913 г.	47	269	324	7	35	476	297	59	1454
Февраль »	37	272	402	8	59	397	240	35	1505

Переходимъ къ обзору эпидемическаго состоянія губерніи по отдѣльнымъ формамъ:

Сыпной тифъ. Значительно усилилась эпидемія сыпного тифа въ Екатерининскомъ межъуѣздномъ участкѣ въ южной части Богородицкаго уѣзда; кромѣ села Барятино, гдѣ эпидемія получила значительное развитіе, въ январѣ заболѣванія появились въ 3-хъ селеніяхъ Солодиловской волости; въ этомъ районѣ зарегистрировано 85 новыхъ заболѣваній (въ январѣ зарегистрировано 47 заболѣваній). Эпидемія тифа въ районѣ Архангельской и Никольской волостей Епифанскаго уѣзда нѣсколько уменьшилась по сравненію съ январемъ: въ 3-хъ селеніяхъ наблюдалось 52 заболѣванія (въ январѣ въ этомъ районѣ въ 4-хъ сел. зарегистрировано 63). Эпидемія тифа въ районѣ Бобриковской и Смородинской волостей значительно

уменьшилась: въ 4 хъ селеніяхъ втихъ волостей зарегистрировано 17 заболѣваній (въ январѣ — 51). Новый очагъ эпидеміи обнаруженъ въ с. Лупишки Краснопольско-Покровской вол. Епифанскаго уѣзда — 22 заболѣванія. Въ Веневскомъ уѣздѣ эпидемія сыпного тифа уменьшилась въ районѣ Холтобинской волости (съ 24-хъ до 8) но усилилась въ Бороздинской (въ 3-хъ сел. 16 заб.) и Озеренской волостяхъ.

Въ Каширскомъ уѣздѣ, Кутуковской волости эпидемія сыпного тифа сократилась съ 7 до 4-хъ случаевъ. Въ Крапивенскомъ уѣздѣ заболѣванія попережнему сконцентрированы въ Городскомъ участкѣ; въ 2-хъ сел. Московской и Потемкинской волостей зарегистрировано 26 заболѣваній, изъ нихъ въ селѣ Потемкино 14 (въ январѣ 17). По Новосильскому уѣзду: эпидемія значительно уменьшилась въ с. Александровкѣ, Суровской волости (съ 18 на 6), но усилилась въ юго-западной части уѣзда: въ 7 селеніяхъ Березовской и Сергіево-Скворченской волостей 40 заболѣв. (изъ нихъ въ Березовкѣ 26); новый очагъ эпидеміи появился въ с. Никольскомъ, Михайловской волости — 7 заболѣв.

По Чернскому уѣзду заболѣванія въ Мещеринской волости усилилась съ 4 до 15. Въ Ефремовскомъ, Бѣлевскомъ и Одоевскомъ уѣздахъ наблюдались лишь единичныя заболѣванія, въ Тульскомъ уѣздѣ также наблюдались единичные случаи, кромѣ с. Алферьева, Рудневской волости, гдѣ зарегистрированы 4 заболѣванія.

Брюшной тифъ, также какъ и въ январѣ наблюдался во всѣхъ уѣздахъ губерніи въ видѣ единичныхъ случаевъ въ отдѣльныхъ селеніяхъ, кромѣ Ефремовскаго уѣзда, гдѣ попережнему наблюдалось значительная эпидемія, а также Епифанскаго и Одоевскаго, гдѣ заболѣванія продолжались въ мѣстахъ своего прежняго развитія. Общее количество заболѣваній въ Ефремовскомъ уѣздѣ нѣсколько уменьшилось съ 113 до 96. Эпидемія въ районахъ Березовской и Богородицко-Локотецкой волостей прекратилась совершенно, но въ районѣ Замарайской волости эпидемія усилилась съ 42 случаевъ до 79-ти; въ сѣверо-восточной части уѣзда эпидемія нѣсколько уменьшилась: въ Куркинской волости (съ 19 до 10), но усилилась въ Павлохуторской (съ 2 до 13) и Лобановской (съ 2—10). Въ Троицкой волости, Епифанскаго уѣзда наблюдается ослабленіе эпидеміи (съ 15 на 8); въ Луженской волости, Одоевскаго уѣзда эпидемія усилилась (съ 18 случаевъ до 22).

Скарлатина. Заболѣваемость скарлатиной уменьшилась за февраль во всѣхъ уѣздахъ кромѣ Ефремовскаго, Крапивенскаго и

Каширскаго, гдѣ эпидемическое распространение скарлатины усилилось и захватило новыя мѣстности. Въ Ефремовскомъ уѣздѣ новыя очаги скарлатины въ Богородицко-Локотецкой и Даришенской волостяхъ: (въ 6-ти селеніяхъ Богор.-Локот. вол. 32 заболѣванія, въ 1 сел. Дмитріево-Локот. вол. 13 и въ 2-хъ селеніяхъ Даришенской 12 заболѣваній). Въ Солдатской волости эпидемія нѣсколько сократилась (прекратились заболѣванія въ с. Дубики), но въ Хорошеводской усилилась съ 16 до 28 (въ с. Долгомъ съ 2 до 19). Въ Каширскомъ уѣздѣ эпидемія усилилась въ Спасъ-Журавенской волости до 29 заболѣваній. Въ Крапивенскомъ уѣздѣ заболѣванія скарлатиной сконцентрированы главнымъ образомъ въ г. Крапивнѣ и Пригородной Слободѣ (57 заб.); въ Сергіевской волости число заболѣваній съ 32 сократилось до 13-ти, остальные заболѣванія распространяются единичными случаями по территории уѣзда. Въ Алексинскомъ уѣздѣ за февраль наблюдается повсемѣстное уменьшение эпидеміи скарлатины. Въ Суходольской волости число заболѣваній съ 47 заб. уменьшилось до 20-ти въ Афанасьевской волости съ 31 до 10-ти.

Дифтерія. Также какъ и въ январѣ эпидемическое распространение дифтеріи имѣла только въ двухъ селеніяхъ Богородицкаго уѣзда (въ с. Верхоупьѣ той же волости 41 забол. и въ с. Волово той же волости 12); число заболѣваній въ этихъ селеніяхъ въ февралѣ увеличилось съ 36 до 53. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи дифтерія имѣла разсѣянное распространение.

Оспа за февраль усилилась въ Алексинскомъ уѣздѣ, особенно въ районѣ волостей: Варфоломѣевской (8 сл. въ 2-хъ селеніяхъ) и Першинской (17 случаевъ въ 4-хъ селеніяхъ). Въ Одоевскомъ уѣздѣ общее число заболѣваній осталось на прежнемъ уровнѣ: въ с. Ококово число заболѣваній сократилось съ 23 до 4, но появились новыя заболѣванія въ с. Веригинѣ Воскресенской волости (7) и с. Берковое, Березовской волости (7); въ с. Дубнѣ, Протасовской волости число заболѣваній съ 2-хъ увеличилось до 6-ти. Въ Тульскомъ уѣздѣ заболѣваемость оспой повысилась до 21 (съ городомъ Тулой до 32-хъ); заболѣванія наблюдались главнымъ образомъ въ 4-хъ селеніяхъ Татевской волости (11) и въ двухъ селеніяхъ Рудневской вол. (8). Заболѣваніе *возвратнымъ тифомъ* наблюдались въ эпидемическомъ распространении только въ с. Пуковой, Миротинской волости 6 забол.

Заболѣванія *дизентеріей* нигдѣ не принимали эпидемическаго распространения.

3. Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала губернскаго земства и принятыхъ мѣрахъ по борьбѣ съ эпидеміями за февраль 1913 года.

Эпидемическій персоналъ губернскаго земства въ отчетномъ мѣсяцѣ принималъ участіе въ борьбѣ съ эпидеміями сыпного, брюшнаго тифовъ, скарлатины, дифтеріи и оспы въ Алексинскомъ, Богородицкомъ, Епифанскаго и Ефремовскомъ уѣздахъ.

На эпидеміи *сыпного тифа* въ районѣ межъуѣзднаго Екатерининскаго участка (на границѣ Богородицкаго и Ефремовскаго уѣздовъ) усилившейся въ февралѣ и захватившей новыя селенія—Лутово и Письменку, находящіяся въ разстояніи 3-хъ верствъ отъ прежняго очага эпидеміи — с. Барятина продолжалъ работать эпидемическій персоналъ губернскаго земства; завѣдываніе противоэпидемическими мѣропріятіями въ этомъ районѣ было поручено съ 18 февраля врачу С. В. Вергилесову, который, въ виду недостаточности изоляціи больныхъ въ больницу Непрядевскаго участка, организовалъ временный заразный баракъ въ с. Барятинѣ, въ которомъ можно помѣститъ до 20-ти больныхъ; въ смежномъ помѣщеніи устроена баня при которой помѣщенъ дезинфекціонный аппаратъ Геліосъ; персоналъ отряда усиленъ фельдшерницей Клепиковой съ 27 февраля; фельдшеръ Шишковъ въ теченіе февраля безвыѣздно продолжалъ находиться въ районѣ эпидеміи.

Завѣдываніе отрядомъ на эпидеміи сыпного тифа въ с. Бахметьевѣ, Епифанскаго уѣзда съ 12 февраля было поручено врачу В. В. Панаретовой. Персоналъ отряда съ 23 февраля былъ усиленъ сестрой милосердія и санитаромъ, остальной персоналъ отряда въ прежнемъ составѣ (фельдшерица, санитаръ и сестра милосердія) въ теченіе февраля находился безвыѣздно въ районѣ эпидеміи. Отрядъ помѣщался въ с. Бахметьевѣ, въ которомъ продолжали функционировать открытые раньше бараки, вмѣщавшіе до 15—18 больныхъ: въ баракахъ пользовались леченіемъ жители с. Бахметьева и с. Буйцы; дезинфекція производилась во всѣхъ селеніяхъ пораженнаго эпидеміей района.

На эпидеміи *брюшнаго тифа и скарлатины* въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ с. Дмитріевкѣ, Замарайской волости продолжалъ работать фельдшеръ Ротановъ, находившійся въ вѣдѣніи врача Ступинскаго участка; 7 марта въ с. Кинь-Грусть, Куркинской волости Ефремовскаго уѣзда былъ командированъ фельдшеръ Леоновъ для борьбы съ эпидеміей брюшнаго тифа подъ руководствомъ врача Маслов-

скаго участка; фельдшеръ работалъ въ районѣ эпидеміи до конца мѣсяца.

На эпидеміи *дифтеріи* въ с. Верхоупье той же волости, Богородицкаго уѣзда подъ наблюдениемъ участковаго врача попрежнему работала сестра милосердія Преображенская; борьба съ эпидеміей велась посредствомъ предохранительныхъ прививокъ и сывороточнаго леченія заболѣвшихъ.

На эпидеміи *скарлатины* въ Суходольскомъ участкѣ, Алексинскаго уѣзда въ теченіе отчетнаго мѣсяца пвдолжалъ работать фельдшеръ Ковинъ; на эпидеміи скарлатины въ Поповскомъ участкѣ того-же уѣзда продолжалъ работать фельдшеръ Богачевъ; въ томъ-же участкѣ на эпидеміи оспы находилась въ теченіе всего мѣсяца сестра милосердія; фельдшеръ и сестра милосердія работали подъ наблюдениемъ участковаго врача. На эпидемію скарлатины въ Суходольскомъ участкѣ въ началѣ февраля выѣзжалъ врачъ Е. І. Якимовичъ; въ дальнѣйшемъ наблюденіе за эпидеміей и дѣятельностью фельдшера Кони́на производилось участковымъ врачомъ.

Общее число дней, проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкѣ представлено въ слѣдующей таблицѣ:

Должность.	Врачи.	Фельдшерицы.	Фельдшера.	Сестры милосер.	Санит.	ВСЕГО.
Число дней .	23	30	106	86	58	203

Печатается по распоряженію Тульской Губернской Земской Управы.

Типографія Е. И. Дружининой, Кіевская улица, д. № 18.

9(С132)
82VI 5(2P-4ТУМ)
T82616.9(132)
T8234/40
KX

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 3-й.

СВѢДѢНІЯ

1913 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.I. Вѣдомость о географическомъ распредѣленіи и числѣ остро-
заразныхъ заболѣваній за мартъ 1913 года.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.						Другія остро-заразн. формы.		ПРИВИВКИ.								
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Коклюшъ.	Заушница.	Рожа.	Корь.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.	
															чис. прив.	число единицъ.		Первичная.	Повторная.
Г. Алексинъ.						1	3	1											
А л е к с и н с к і й.	Афанасьевск.	Сычево . . .					3	1											
	Извольская .	Изволь . . .					3			2									
	Ненашевская.	Давидовское .		6															
	"	Ненашево . .					1			13									
	Першинская .	Першино . . .								2									
	"	Павшино . . .																	
	"	Мазалки . . .					1				3								
	"	Тихомировка .									8								
	"	Комаревка . .																	
	Суходольская.	Прѣснецово . .						3	1										
	"	Павловка . . .						4	1										
	"	Любиново . . .							1										
	"	Погибалово . .							2										
	"	Прохожий . . .					1												
	"	Плутнево . . .	1	3															
"	Коростень . . .								1										
Симоновская.	Симоново . . .						1												
"	Желѣзня . . .						1												
Стрѣлецкая .	Ентиково . . .								1										
Дмитріевская.	Юрово . . .								2										
Яковлевская .	Вишенка . . .						1												
Варфоломѣев.	Поповкино . .							1						1					
			1	3	6	1	2	19	9	28	2			1					

Тульская областная
библиотека
им. В. И. Ленина

Название уездовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.					Другія остро-заразн. формы.					ПРИВИВКИ.						
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопрехваченный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Коклюшъ.	Заушница.	Рожа.	Корь.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.	
															Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.
<i>Г. Епифань.</i>				1	1														
Е п и ф а н ь	Ст. Епифань .	—					1												
	Архангельская	Бахметьево .		*)	7														
	Бобриковская	Колодезное .			1														
	"	Дубовое .			5		1	1						1					
	Гравковская .	Грапки . . .						2						2					
	"	Бьлозерье . .						1						1					
	Каменская . .	Ключевка . .						1						1					
	Краснопол- Покровская .	Лупишки . . .			9														
	"	Натальинка . .			1														
	Люторская . .	Михайловка . .			3														
	Милославская	Судаково . . .			1														
	Муравлянская	Липовка . . .						1							1				
	Молоденская.	Ольхово . . .		3							3								
	"	Маринки . . .		1															
	"	Молоденки . .		8		3													
	"	Огарево . . .			1														
	Новофедосов- ская . . .	Голно . . .			1														
	"	Рождествено .						2							3				
	"	Кудашево . . .				3													
	Орловская . .	Подмоклое . .		1															
Соколовская .	Дудкино . . .						1												
"	Урусово . . .							2						2					
Смородинская	Никольское . .			1															
Троицкая . . .	Хотянцево . .						1							1					
"	Бирюковка . .		1																
"	Троицкое . . .		2																
Хитровищенск.	Хитровщино . .						1							1					
"	Кудашево . . .			2															
Ховаиская . .	Хованщино . .		1																
"	Ховань . . .		2																
Итого . . .			15	7	37		3	3	12										

*) Свѣд. достав. эпидем. пересп. Губ. Земства.

Название уѣздовъ.	ТИФЫ.		Другія остро-зараз. формы.						ПРИВИВКИ.									
	Название ВОЛОСТИ.	Название селеній.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Коклюшъ.	Заушница.	Рожа.	Корь.	Дифтер. сывор		Скар. вакц.	Друг. прив
															Чис. прив.	Число единицъ.		
	Г. Ефремовъ.		2					5	2						4		2	
Е Ф Р Е М О В С К І Й.	Авдуловская .	Ново-Лаврово .	1															
	"	Авдулово . . .	1															
	"	Греково . . .							1							1		
	Березовская .	Мостовуха . . .	1															
	"	Березовка . . .	8															
	Богор.-Локо- тецкая . . .	Волыньское . . .							1									
	Буриломовск.	Буреломы . . .							1	1						1		
	Георгиевская .	Яблоново . . .	1															
	"	Законы . . .	1															
	"	Корчашка . . .																
	"	Гнилуши . . .	1															
	"	Воронья . . .	1							4								
	Дмитріевская	Чемоданово . . .	1							1								
	"	Лотошекъ . . .									1							
	"	Ламское . . .	1															
	"	Костюрино . . .	1															
	Долгольсков.	Архангельское									1					1		
	"	Каменка . . .									1					1		
	"	Синіе Камка . .									1					1		
	"	Романовка . . .									1					1		
	Дарищенская	Дарище . . .													6		87	
	"	Зальское . . .	1															
	Замарайская.	Терьмень . . .									1					1		
"	Дмитріевка . . .	*) 14																
"	Никол. выселки	2																
"	Кобыленка . . .	1																
Каменская .	Соклаково . . .									1					1			
"	Новоселки . . .	2																
"	Галицы . . .	1							1						1			
Куркинская .	Кинь-Грусь . . .	1																
Лобановская .	Кольцово . . .	1																
"	Рагачевка . . .								1									
"	Яндовка . . .	7								1					1			
"	Озерки . . .	1																
Никол.-Птанск.	Моховое . . .	*) 1																
Остропятская	Турдей . . .														1			
"	Екатериненка .	2*) 2							1	1					1			
"	Прудки . . .													1				
"	Сафоновка . . .						1											
"	Плотики . . .	*) 8																

*) Свѣд. дост. эпид. персон. Губ. Земства.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							Другія остро-заразн. формы.		ПРИВИВКИ.							
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Коклюшъ.	Заушница.	Рожа.	Корь.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.	
															Чис. прив.	Число единицъ.			Первичныя.
Е ф р е м о в с к і й.	Павлохуторск.	Глинка . . .	*)	8															
	"	Алек. память . . .	1																
	"	Прончево . . .	1*	5															
	"	Моховое . . .	*)	10															
	Стрѣлецкая .	Стрѣл. поляна						1						1					
	Ситовская . .	Ознобишино .	2	1															
	"	Ситово . . .						1						1					
	Сергѣевская .	Выглядовка . .	1																
	Силинская . .	Маслово . . .	1						2					2					
	"	Силино . . .						1						1					
	Ступинская .	Варково . . .						1						1					
	"	Кугуш. выселки																	
	"	Ступин. хуторъ				1	1												
	"	Мечьянка . . .					9												
	"	Иштутино . . .						1								76			
	"	Хомяково . . .						1							1				
	Староказачья	Пушкари . . .		2					1										
	"	Стрѣльцы . . .							1						1				
	"	Дубика . . .							1										
	"	Чернятино . . .							1										
	"	Поддолгое . . .		1															
	"	Угодовка . . .							1										
	"	Богово . . .							1										
"	Коталовка . . .								1					1					
"	Медовая . . .		1																
Ушаковская .	Прилѣпы . . .							2											
"	Ушаково . . .		1																
"	Подлутово . . .								1					1					
"	Кукуй . . .								1					1					
Хорошеводск.	Долгое . . .								1										
"	Петровское . .		1																
"	Ивановъ хуторъ								1										
"	Чилищевъ "		2																
Шиповская .	Чернолѣсье . .		1																
"	Платоновка . .								1										
Каширскій.	Итого . . .			69	35	1	2	43	25										
	Г. Кашира.										1								
	Ст. Кашира .	—							2										
	Бол.-Грязевск.	Сенькино . . .							1										
	Захарьинская	Хрѣново . . .							1										
"	Зараза . . .								1										

*) Свѣд. достав. эпид. персон. Губ. Земства.

ВКИ.

Повторныя.
Первичныя.
Повторныя.
вакц.
Друг.
прив.

Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за мартъ 1913 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства въ мартѣ продолжалъ работу на мѣстахъ эпидеміи по борьбѣ съ эпидеміями сыпного и брюшного тифовъ, скарлатины, дифтеріи и оспы въ Алексинскомъ, Богородицкомъ, Елифанскомъ и Ефремовскомъ уѣздахъ; районъ дѣятельности отрядовъ въ мартѣ увеличился: кромѣ перечисленныхъ уѣздовъ эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства обслуживалъ Каширскій, Одоевскій и Бѣлевскій уѣзды.

На эпидеміи *сыпного тифа* въ районѣ с. Барятина продолжалъ въ теченіи всего мѣсяца работать эпидемическій отрядъ, находившійся въ завѣдываніи врача С. В. Вергилесова; въ виду значительнаго усиленія въ этомъ районѣ заболѣваемости отрядъ былъ усиленъ двумя сестрами милосердія и фельдшеромъ (9, 10 и 23 марта). Въ среднихъ числахъ марта въ с. Барятино былъ устроенъ второй баракъ; размѣры помещенія въ обоихъ баракахъ давали возможность эвакуировать почти всѣхъ заболѣвшихъ, т. к. оба барака вмѣщали до 65 чел.; при первомъ баракѣ продолжала функционировать баня, при которой работалъ дезинфекціонный аппаратъ «Гелиосъ», при посредствѣ котораго производилась дезинфекція одежды жителей пораженныхъ эпидеміей домовъ, а также пользующихся баней.

На эпидеміи сыпного тифа въ Елифанскомъ уѣздѣ (въ районѣ с. Бахметьева) продолжалъ работать отрядъ врача В. В. Понаретовой; составъ отряда усиленъ санитаромъ въ концѣ февраля; 1 марта ф-ца Ильина замѣнена сестрой милосердія: въ такомъ составѣ отрядъ работалъ до конца марта; заболѣванія въ концѣ марта прекратились и дѣятельность отряда была направлена на окончательную дезинфекцію пораженныхъ домовъ; примѣнявшійся методъ дезинфекціи тотъ-же, который примѣнялся и ранѣе при борьбѣ съ сыпнымъ тифомъ: одежда и тряпье изъ пораженныхъ домовъ отправлялось для дезинфекціи въ аппаратъ «Гелиосъ»; въ избахъ

въ это производилась механическая очистка и мытье половъ, стѣнъ и деревянной утвари мыльно-карболовымъ растворомъ и побѣлка стѣнъ известью.

На эпидеміи *брюшного тифа* въ Ступинскомъ участкѣ Ефремовскаго уѣзда продолжалъ работать подъ наблюдениемъ участковаго врача, ф-ръ Ротановъ; ф-ръ Леоновъ работавшій въ Ефремовскомъ уѣздѣ на эпидеміи *скарлатины* отозванъ 5 марта за прекращениемъ эпидеміи. Работавшій на эпидеміи *скарлатины* въ районѣ Суходольскаго участка Алексинскаго уѣзда ф-ръ Конинъ 29 марта переведенъ въ Будковскій участокъ Бѣлевскаго уѣзда для борьбы съ эпидеміей *скарлатины* и помѣщенъ въ с. Байдино Мишино-Полянской волости. Работавшіе на эпидеміи *оспы* въ Алексинскомъ уѣздѣ ф-ръ Богачевъ и сестра милосердія Рудакова въ теченіе марта продолжали работу подъ наблюдениемъ участковыхъ врачей.

На эпидемію *сыпного тифа* въ Одоевскомъ уѣздѣ съ 9-го марта выѣхалъ Е. І. Якимовичъ съ двумя сестрами милосердія; въ с. Дряплы построенъ баракъ на 10 коекъ; 19 марта въ с. Дряплы отправленъ санитаръ Миловановъ съ дезинфекціоннымъ аппаратомъ «Гелиосъ» и съ конца марта пачата дезинфекція пораженныхъ эпидеміей домовъ; съ 20 марта завѣдываніе баракомъ было возложено на врача, завѣдующаго вновь устроеннымъ Ивицкимъ пунктомъ (въ двухъ верстахъ отъ с. Дряплы). На эпидемію *сыпного тифа* въ Каширскомъ уѣздѣ 16 марта командирована сестра милосердія Чулкова, работавшая на мѣстѣ эпидеміи до конца мѣсяца подъ наблюдениемъ врача Кончинскаго уч.

Общее число дней, проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ представлено въ слѣдующей таблицѣ:

Должность.	Врачи.	Фельд- шерцы.	Фель- шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинфек.	ВСЕГО.
Число дней .	69	32	119	192	106	518

Эпидемическій обзоръ за мартъ мѣсяцъ 1913 года.

Движеніе по уѣздамъ острозаразныхъ заболѣваній представлено въ слѣдующей таблицѣ.

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сын.	возвр.	неопр.				
Алексинскій	1	3	6	1	2	19	9	28	69
Богородицкій	1	6	300	—	—	14	37	—	358
Бѣлевскій	2	1	4	—	5	20	1	1	34
Веневскій	4	8	29	—	—	3	12	—	56
Епифанскій	15	7	37	—	3	3	12	—	77
Ефремовскій	—	69	35	1	2	43	25	—	175
Каширскій	—	20	24	—	—	11	3	3	61
Крапивенскій	9	10	52	2	14	46	16	3	152
Одоевскій	5	23	21	—	—	2	9	23	83
Новосильскій	5	22	57	1	2	26	8	4	125
Чернскій	—	55	2	—	4	3	8	2	74
Тульск. (безъ г. Тулы)	6	17	14	—	4	7	13	27	88
Итого	48	241	581	5	36	197	153	91	1352

Свѣдѣнія о ходѣ и развитіи эпидемическихъ заболѣваній за мартъ мѣсяцъ доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губерніи за исключеніемъ Еленинскаго и Сухановскаго уч. Епифанскаго уѣзда.

Сравнивая эпидемическую заболѣваемость отчетнаго мѣсяца съ мартомъ прошлаго 1912 года, наблюдаемъ значительное повышение заболѣваемости всѣми формами.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За мартъ 1912 г. .	23	115	157	—	14	101	98	45	593
» » 1913 г. .	48	241	581	5	36	197	153	94	1352

Общій итогъ заболѣваемости въ мартѣ 1913 г. вдвое превышаетъ итогъ марта 1912 г. Наиболѣе неблагоприятное въ эпидемическомъ отношеніи мѣсто занимаютъ уѣзды: Богородицкій (с. тифъ), Ефремовскій (брюшной и с. тифъ), Епифанскій (с. тифъ), Новосильскій (с. тифъ), Каширскій (с. тифъ) и Одоевскій (с. тифъ). По-прежнему въ наиболѣе благоприятныхъ условіяхъ остается Бѣлевскій уѣздъ, несмотря на усиленіе заболѣваемости скарлатиной къ концу марта.

Въ сравненіи съ февралемъ с. г. наблюдается усиленіе эпидеміи: дизентеріи, с. тифа и оспы что и видно изъ таблицы.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За февраль 1913 г.	37	272	402	8	59	397	240	35	1505
» мартъ » .	48	241	581	5	36	197	153	91	1352

Обзоръ эпидемическаго состоянія губерніи по отдѣльнымъ формамъ:

Сыпной тифъ. Значительное усиленіе эпидеміи сыпного тифа наблюдается въ с. Барятинѣ, Любим. вол. Богородицкаго уѣзда, гдѣ заболѣваемость повысилась до 100 и эпидемія охватила расположенныя къ сѣверу отъ Барятина 4 селенія, гдѣ зарегистрировано 46 заб.; въ районѣ Солодиловской волости число заболѣваній увеличилось до 129. Въ общемъ итогъ въ районѣ с. Барятина въ мартѣ заболѣло сыпнымъ тифомъ 277 чел. Въ Епифанскомъ уѣздѣ въ с. Бахметьевѣ, Архангельской вол. заболѣваемость понизилась до 7 (въ февр. 32) въ районѣ же Никольской вол. эпидемія прекратилась; въ с. Лупищкахъ, Краснопольско-Покровской вол. число заболѣваній уменьшилось съ 22 до 9. Въ Веневскомъ уѣздѣ въ районѣ Бороздинской волости эпидемія уменьшилась съ 16 до 5. Но вновь заре-

гистровано 6 заб. въ с. Михайловкѣ, Городенской вол. Въ Каширскомъ уѣздѣ въ Кутуковской вол. эпидемія прекратилась, но вновь вспыхнула въ с. Немѣрино, Кончинской вол., гдѣ зарегистрировано 42 заб. тифомъ. Въ Новосильскомъ уѣздѣ въ районѣ Березовской вол. (въ с. Березовцѣ) заболѣваемость уменьшилась съ 26 до 13, но въ с. Александровкѣ, Суровской вол. вновь усилилась до 10 (въ февр. 6); въ с. Красномъ, Сергіево-Скворченской вол. число заболѣваній увеличилось съ 3 до 8; наблюдается также усиленіе заболѣваемости въ с. Стрѣльниковѣ, Знаменской вол. — съ 3 до 8. Эпидемія тифа въ районѣ Дряпловской вол. Одоевского уѣзда (въ с.: Дряплахъ и Гастыжахъ), отмѣчаемая заново въ отчетномъ мѣсяцѣ началась съ января (до марта зарегистрировано 46 забол.); за мартъ мѣсяцъ въ этомъ районѣ вновь заболѣло 10 чел. Въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ районахъ Остропятской и Павлохутурской вол. въ 5 сел. зарегистрировано 33 забол. (этотъ районъ имѣетъ непосредственную связь съ райономъ с. Барятина). Въ Крапивенскомъ уѣздѣ эпидемія с. тифа, не достигая особенно обширныхъ размѣровъ локализуется въ мѣстахъ своего прежняго развитія (въ 3 с. Потемкинской вол. 21 забол. и въ с. Жердевѣ, Московской вол. 5 забол.). Въ уѣздахъ Чернскомъ и Тульскомъ заболѣванія не принимали эпидемическаго характера и число заболѣваній въ отдѣльныхъ селеніяхъ не превышало 3.

Брюшной тифъ по-прежнему наблюдается въ Ефремовскомъ уѣздѣ, въ с. Дмитріевкѣ, Замарайской вол. заболѣваемость понизилась съ 34 до 14; вновь появился очагъ эпидеміи въ с. Березовкѣ, той же вол., гдѣ зарегистрировано 8 заб.; заболѣваемость по уѣзду повысилась съ 56 (за февраль) до 69. Въ Одоевскомъ уѣздѣ число заболѣваній уменьшилось въ районѣ Луженской вол. съ 22 до 14.

Въ Каширскомъ уѣздѣ эпидемія продолжается въ Кончинской волости, гдѣ появился новый значительный очагъ эпидеміи въ с. Немѣринѣ — 18 заб. Въ Чернскомъ уѣздѣ заболѣваемость брюшнымъ тифомъ значительно уменьшилась въ районѣ Синдѣвской волости, но усилилась въ районѣ Сергіевской на Зушѣ вол. (въ с. Курбатовѣ съ 8 до 21); въ уѣздѣ увеличилось, кромѣ того, число спорадическихъ случаевъ. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость брюшнымъ тифомъ незначительна и не принимала эпидемическаго характера, кромѣ Новосильскаго уѣзда, гдѣ въ с. Воздвиженкѣ, Паньковской в., зарегистрировано 7 заб.

Скарлатина. Эпидемія скарлатины обнаружилась значительную склонность къ сокращенію повсемѣстно въ губерніи по сравненіи

съ минувшимъ февралемъ; — особенно значительно уменьшеніе заболѣваемости въ мѣстностяхъ ея прежняго наибольшаго развитія — въ Ефремовскоѣ и въ Крапивненскомъ уѣздахъ, гдѣ заболѣваемость уменьшилась болѣе чѣмъ на половину; въ Ефремовскомъ уѣздѣ — заболѣванія въ Богородицко-Локотецкой, Дмитріево-Локотецкой и Хорошеводской вол. прекратились; въ Дарищенской вол. вновь поражено с. Дарище — 6 заб.; въ Ступинской вол. заболѣваемость нѣсколько усилилась (до 10 сл.). По Крапивненскому уѣзду заболѣваемость скарлатиной значительно понизилась въ городѣ и пригородныхъ слободахъ (съ 57 до 17) и въ Сергучевской вол. (съ 13 до 5), также какъ и число спорадическихъ случаевъ по уѣзду; въ Алексинскомъ уѣздѣ эпидемическое распространеніе скарлатины прекратилось совершенно; вновь появилась эпидемія скарлатины въ Бѣлевскомъ уѣздѣ, гдѣ въ 3 сел. Мишино-Полянской вол. зарегистрировано 18 заб. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣванія скарлатиной угрожающаго характера не имѣли и наблюдались въ видѣ единичныхъ случаевъ за исключеніемъ Новосильскаго уѣзда, гдѣ въ районѣ Косаревской вол. наблюдается 9 заб. и въ с. Зарѣчье, Каменской волости — 6 заб.

Дифтерія. Эпидемія дифтеріи эпидемическаго распространенія не имѣла въ губерніи за исключеніемъ с. Верхоупья той же вол., Богородицкаго уѣзда, гдѣ наблюдалось уменьшеніе заболѣваемости ею съ 41 до 25.

Оспа. Заболѣваемость оспой въ Алексинскомъ уѣздѣ въ Варфоломѣевской вол. прекратилась, усилилась въ районѣ Першинской волости съ 17 до 25; Въ Одоевскомъ уѣздѣ вновь появилась оспа въ с. Волчаново (7 заб.) и въ с. Дубнѣ и Кутешевѣ, Протасовской волости, гдѣ число заболѣваній оспой увеличилось съ 6 до 14.

Въ Тульскомъ уѣздѣ оспа наблюдалась въ районѣ Хрущевской вол. — 8 заб. Въ остальныхъ уѣздахъ оспа или совсѣмъ не наблюдалась или имѣетъ незначительные единичные случаи.

Заболѣваніе возвратнымъ тифомъ и дизентеріей нигдѣ эпидемическаго распространенія не имѣли.

9/с132
82

61834321
Т 82
1941 г.

КХ
21 ИЮН. 1913
Тул.

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 4-й. СВѢДѢНІЯ 1913 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

Вѣдомость о географическомъ распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ
заболѣваній за апрѣль 1913 года.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.									
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Вовератный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.					
											Чис. прив.	Число единицъ.			Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
АЛЕКСИНСКІЙ.	Алешинская .	Медвѣдки .		1															
	Афанасьевск.	Дурнево . . .			2														
	"	Хованское . . .			1														
	Варфоломѣв.	Никулино . . .		2															
	"	Никулин. выс.						2											
	"	Крыльцово . .						1											
	"	Ильино						2											
	Дмитріевская.	Юрово						2											
	Извольская .	Изволь		1															
	Ненашевская.	Давидовское . .				2													
	"	Ненашево . . .						1											
	"	Турино				4													
	Покровская .	Ждамирово . . .						2											
	Савинская . .	Нов.-Деревня . .								1									
	"	Покровская . .								3									
	"	Желѣзня						1											
	Симоновская.	Хут. Сухотино . .					1												
Суходольская.	Павловка						1												
"	Прѣсноцево . . .						1												
"	Хомутово						2												
"	Любиково		1																
"	Плутнево					1													
"	Ст.-Клеменово . .						1			1									
Стрѣлецкая .	Буньрево					1													
Широносовск.	Язерино								2										
"	Щукино								1										
Яковлевская .	Чигодаево									1									
"	Яковлево									2									
"	Станція	Тарусская							1										
Не указано .	Боготьково								1										
			3	2	9	1	4	14	5	7									

Затѣмъ по Алексинскому уѣзду наблюдается заболѣваемость инфлуэнціей
4 сл. и 1 сл. корью.

Тульская областная
библиотека
им. В. И. Ленина

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.						ПРИВИВКИ.								
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
Б ѣ л е в с к і й.	<i>Г. Бѣлевъ.</i>							2	2								
	Бобровская .	Варварино . .		1				5									
	”	Савенки . . .						1									
	”	Евреевка . . .						4									
	Болотовская .	Кураково . . .		1													
	Литвиновская	Савенково . . .						1		2							
	”	Любень . . .		1													
	Лиховицкая .	Кузнецово . . .						1		1							
	Лучанская .	Алексѣвка . . .		1													
	Миш.-Полянск.	Байдино . . .						21									
Петрищенская	Петрищево . . .							2		2							
”	Игнатьево . . .		1														
	Итого . . .		3	2				33	6								
По Бѣлевскому уѣзду наблюдается 4 заб. заушницей и 1 заб. корью.																	
В е н е в с к і й.	<i>Г. Веневъ.</i>								1								
	Аксиньинская	Орѣхово . . .						1		1							
	Бороздинская	Подникольское		3				1		1							
	”	Бѣлоколодезь.						1		1							
	”	Мокшеево . . .		2													
	”	Князь-Степано		1													
	Васильевская	Тулубьево . . .		1													
	Городенская .	Бол.-Связьма . .						1									
	”	Теребушь . . .						1									
	”	Николаевка . . .						1									
	Дьяконовская	Пряхино . . .		1													
	Казанская . .	Пашково . . .							1		5						
	Кормовская .	Мочилы . . .							1		1						
	Косяевская . .	Семеново . . .						1									
	”	Малынь . . .		1													
	Клинская . .	Патетино . . .						1									
”	Мильшино . . .							2									
”	Ивашково . . .						3										
Озеренская .	Медвѣдки . . .						1										
”	Пригори . . .		1														
”	Гати . . .						1										
”	Пушкари . . .		1														
Повѣткинская	Повѣткинская.						1		1								
Подхоженская	Подхожее . . .						1										
”	Подхож. выс. . .						1										
Спаская . . .	Спасское . . .							1		1							
Урусовская . .	Урусово . . .		1														
”	Княжево . . .						7										
”	Шилово . . .							1		1							

Название уѣздовъ.	ТИФЫ.		ПРИВИВКИ.															
	Название ВОЛОСТИ.	Название селеній.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Друг. прив.			
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.
Е ф р е м о в с к і й.	Дарищевская	Дубровка.						1										
	"	Дарище . . .						1	2									
	"	Глѣбово . . .							1		3							
	"	Лазавка . . .		2														
	"	Залѣсное . . .						20						56				
	Замарайская.	Дмитріевка	*)	2														
	"	Кобыленка . . .							1			1						
	"	Благодать . . .							1									
	"	Федоровка . . .							1									
	Каменская .	Соклаково . . .							3	1		1						
	"	Галицы . . .							1	1		1						
	"	Бахтинка . . .							1									
	"	Востриково . . .		1														
	Куркинская .	Куркино . . .							13									
	Лобановская.	Яндовка . . .		1					1									
	"	Кольцово . . .								1		1						
	Остропятекая	Сторожа . . .		1														
	"	Сафоновка . . .			1													
	"	Остропяты . . .								2		2						
	"	Хотяновка . . .								1		1						
	Павлохуторск.	М.-Плоты . . .			1					2		2						
	"	Тормасово . . .						1										
	"	Красавка . . .							1									
Силинская .	Силино . . .								1		1							
Ситовская . .	Ежовка . . .								1		1							
"	Ознобишино . . .		1															
Солдатская .	Лаврово . . .							2										
"	Козье . . .								2		2							
Ступинская .	Мечьянка . . .							3										
"	Хомяково . . .							1										
"	Сторожевая . . .		1															
"	Рѣзвяково . . .							1										
"	Иштутино . . .								2		2							
"	Ступино . . .							1										
"	Марьино . . .		3															
Староказачья	Покровское . . .							1						1				
"	Ясеновая . . .							1						1				
"	Богово . . .		1															
"	Стрѣльцы . . .		1					3						2				
"	Иноземка . . .		1	1				1	1		1			1				
"	Пожилино . . .		1															
"	Медовая . . .							1			1							
"	Чернятино . . .							2	1		1			1				

*) Свѣд. дост. эпид. персон. Губ. Земства.

Название уездовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.
Ефремовскій.	Староказачья	Поддологое . .		1					1							
	"	Скороваровка .						2				2				
	"	Новокрасивое .						1	1			1				
	"	Пушкари . . .						1								
	Старогольская	Сергіевка . . .		4												
	Ушаковская .	Поганецъ . . .	3													
	"	Кочкино . . .						9								
	"	Лутово-Болото						2								
	"	Глумово . . .						1	1			1				
	"	Кукуй		1				1								
Хорошеводск.	Хорошія воды						1	1			1					
"	Прудки						1				1					
"	Солнцевъ хут.							1			1					
"	Чилищевъ "							1								
Шиповская .	Озерки		1													
"	Любишевка . .								1			1				
Итого . . .			3	67	5	2	164	31								

По Ефремовскому уѣзду заболѣванія наблюдаются: гриппомъ 7, коклюшемъ 11, корью 3, инфлуэнціей 22 и заушницей 1.

Название уездовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Г. Кашира.								1	1					2		
Каширскій.	Богатищевск.	Зеленино . . .							1							3000
	Бол.-Грызлов.	Пронищевое . .						1								
	Иваньковская	Башино		1												
	"	Жильна						1								
	Козловская .	Ильинское . . .							1				1			
	"	Воронцово . . .											1			
	"	Гнилуши		1												
	Климовская .	Страхово		1												
	"	Павловское . .		1												
	Кончинская .	Свѣтка				1										
"	Алесово												1			
"	Немѣрино . . .				*)	35										
"	Кончинка					2										
"	Тураево		1													
"	Наумовское . .		3													

*) Свѣд. достав. эпидем. персон. Губ. Земства.

Название уѣздовъ.	ТИФЫ.		ПРИВИВКИ.										
	Название волости.	Название селеній.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер.	Скар.	Друг.
											сывор.	вакц.	прив.
Каширскій.	Кончинская .	Сытино . . .			1								
	"	Мартемьяново			1								
	"	Шереметьево .	1										
	Ростовецкая .	Зарытово . .		1									
	Ямско-Слобод.	Стрѣлецкая .							1				
	"	Ямская-Слоб.							1				
	Неизвѣст. вол.	Якшино . . .							1				
Иногубернскіе	Бол.-Городня .		1					1					
		Итого . . .	6	5	40	1	3	7	3				
По Каширскому уѣзду заболѣван. зарегистрированы: коклюшь 19, корь 10, свинка 1, заушница 6. рожа 1.													
Крапивенскій.	Г. Крапивна.				1			3		1			
	Голощаповск.	Ст.ар-Крапивна	1										
	"	Крутовка . . .								1			
	"	Голощапово . .						1					
	Должанская .	Панино . . .						4					
	"	Богучарово . .							1		1		
	"	Гамовка . . .	1										
	"	Поселки . . .				1							
	"	Алешня . . .	1										
	Иковская . .	Харино . . .	1										
	"	Карцево . . .		1									
	"	Ключевка . . .							1				
	Костомаровск.	Кутеповка . .				1			1		1		
	"	Выглядовка . .							1				
	"	Коров.-Хвосты.							1				
	"	Житово . . .				1			1				
	"	Логачевка . . .			2				1				
	"	Костомарово . .	1			5			6				
	"	Горячкино . . .	1			1			4				
	"	Хмѣлевецъ . . .		4		2			2				
"	Коровики . . .				1			1					
"	Спицино . . .							1					
"	Крюковка . . .							1		1			
"	Сатинка . . .							1		1			
Краснинская.	Драгуны . . .							1					
"	Юрьево . . .							2		3			
"	Волхонщина . .							1					

Название уездовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.			
											Чис. прив.	Число единицъ.			Первичная.	Повторная.	Первичная.
О д о в с к і й.	Дряпловская .	Дряплы . . .			12												
	„	Гастыжи . . .		*)	8												
	Жестовская .	Хитрово . . .				1											
	Ивановская .	Выковка . . .						1				1					
	„	Старчиково .									1						
	„	Ивановское .		1													
	Луженская .	Радуговище .		1													
	„	Павлово . . .		1													
	„	Елагино . . .							1								
	Никол. на Угѣ	Супруть . . .		1													
	Протасовская	Дубна . . .		2	1						1						
	„	Катешово . .		1													
	„	Лыкино . . .		1													
	Покровская .	Троицкое . . .		1													
	„	Покровское .				1	2										
	„	Кукуй . . .		1													
Рылевская .	Хуторки . . .						2										
Стрѣлецкая .	Апухтино . .									1							
Скоморошенс.	Гурьево . . .									1							
Старолѣсков.	Лѣски . . .		1	1													
„	Толст.-Дуброва		1														
Ясеновская .	Ясеновое . . .									1				4			
„	Дроково . . .		1														
„	Надежинка . .		1														
Ч е р н с к і й.	Г. Чернь.																
	Алексѣевская	Аденцово . . .								1				1			
	Вредихинская	Бредихино . .		4													
	„	Малнково . . .		2						1							
	„	Бабиково . . .								3							
	Бобриковская	Болгары . . .								2							
	Велье-Николь-	Богородское .		6													
	ская . . .	Орликъ . . .		1													
	Дупенская .	Мал. Конь . .									2						
	„	Дупны . . .		2													
„	Липицкая . . .	Н. Никольское								2	1			1			
„	„	Красн.-Клинь .												4			
„	„	Старья-Горки .		2													
„	„	Офросимово . .		1													

*) Свѣд. дост. эпид. персон. Губ. Земства.

Название уѣздовъ.	ПРИВВКИ.		ТИФЫ.						ПРИВВКИ.					
	Название волости.	Название селеній.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.		
Чернскій.	Мало - Скура- товская . . .	Федулово . . .						1			1			
	"	Алексѣевское . . .						1			1			
	"	Орловка . . .		1										
	"	Федоровка . . .							2		4			
	"	Прильпы . . .							1		1			
	Мещеринская	Бабурино . . .							1		1			
	Никольско- Вяземская . .	Ержино . . .		2										
	"	Сидорово . . .		6										
	"	Синюково . . .		5										
	Покровская . .	Стрѣшнево . . .		1										
	Раевская . . .	Раево . . .			1									
	"	Хомутовка . . .							1		1			
	"	Голофастово . . .							2					
	"	Елошка . . .							3					
	"	Крюковка . . .		1										
	Синдѣевская . .	Паринцево . . .		4										
	"	Кр. Слободка . . .		1										
	"	Ерино . . .		2										
	"	Михайловка . . .		1										
	Селезневская	Селезнево . . .		1										
	Скородненск..	Новое-Жуково . . .			3									
	"	Скородное . . .			1									
	Сергіевская	Курбатово . . .		10		3								
на Зушъ . . .	Глѣбовка . . .									1				
"	Молчановка . . .							1						
"	Архаровка . . .							2						
"	Павловка . . .							1						
"	Красавка . . .		1											
Спасская . . .	Кобыленка . . .		1					1		1				
Тургеневская	Черемисино . . .		1											
"	Тургенево . . .		1											
"	Хозиково . . .		1											
"	Петровское . . .		2											
"	Лапино . . .		1											
"	Лутовиново . . .		12											
Теплинская . .	Теплое . . .				2									
"	Спѣшнево . . .							1		1				
Чернско-Сло- бодская . . .	Казацкое . . .							1		1				
Языковская . .	Сухотинскій поселокъ . . .			2										
"	и села . . .							4		5				
	Итого . . .		2	78	6			20	16	5				

По Чернскому уѣзду наблюдается заболѣваем. коклюшемъ только 1 случ.

1.	Первичная. Повторная.	Друг. прив.	Название уѣздовъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
				Название волости.	Название селеній.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный. Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. прив.		Друг. прив.		
													Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.	
			Т у л ь с к и й.	Торховская .	Крюково . . .	1													
				"	Торхово . . .	1		1											
				"	Журавлево . . .		1												
				"	Гнѣздино . . .	1													
				"	Колодезное . . .					1		1							
				Хрущевская .	Хрущево . . .		1					2							
				"	Барсуки . . .							1							
				"	Клоково . . .						1								
				"	Яковлевское . . .	1													
				Частинская .	Марьино . . .		1												
				"	Верх.-Присады			2											
				"	Высокое . . .		2												
			"	Болобаевка . . .	1														
			"	Кресты . . .		1													
			Не указ. вол.	Грызлово . . .	1														
			"	Бѣлолипецкое . . .		1													
			"	Алешково . . .						1									
				Итого . . .		14	12	28	8	3	13	29							
				По Тульскому уѣзду зарегистрировано 12 случаевъ заболѣванія заушницей.															
				Итого по губер. безъ г. Тулы	74	278	414	6	51	369	207	82							

Эпидемическій обзоръ за апрѣль мѣсяць 1913 года.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній по уѣздамъ представлено въ слѣдующей таблицѣ.

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сын.	возвр.	неопр.				
Алексинскій	3	2	9	1	4	14	5	7	45
Богородицкій	1	3	87	—	—	6	29	—	126
Бѣлевскій	3	2	—	—	—	33	6	—	44
Веневскій	2	3	26	—	—	11	19	—	61
Епифанскій	7	4	64	—	7	7	28	—	117
Ефремовскій	3	67	5	—	2	164	31	—	272
Каширскій	6	5	40	—	1	3	7	3	65
Крапивенскій	20	11	30	3	25	75	20	5	189
Одоевскій	2	84	98	—	1	32	17	3	237
Новосильскій	11	7	21	2	3	1	16	30	91
Чернскій	2	78	6	—	—	20	16	5	127
Тульск. (безъ г. Тулы)	14	12	28	—	8	3	13	29	107
Итого	74	278	414	6	51	369	207	82	1481

Печатается по распоряженію Тульской Губернской Земской Управы.

Типографія Е. И. Дружининой, Кіевская улица, д. № 18.

Название уѣздовъ.

А л е к с и н с к і й .

6.9(C132)

Т82

Т82

Т82

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 5-й.

СВѢДѢНІЯ

1913 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о географическомъ распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ
заболѣваній за май 1913 года.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.					ПРИВИВКИ.									
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.			
											Чис. прив.	Число единицъ.			Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.
	Г. Алексинъ.		1					6	1	2							
А л е к с и н с к і й.	Афанасьевск.	Афанасьево . .															
	"	Меньшиково . .						2									
	Алешинская .	Площанка . . .				1											
	Варфоломѣв.	Никулин. выс.		1													
	"	Ильинка							3								
	"	Варфоломѣво.							5								
	"	Пятицкое . . .							1								
	Дмитріевская	Дритрѣвка . . .	1														
	Извольская .	Захаровка . . .							1								
	"	Скороварово . .							1		5						
	"	Глѣбово									1						
	"	Мальшево . . .		1													
	Кошкинская .	Рязаново								4							
	Ненашевская.	Турино				7				1							
	"	Филипповка . .	1														
	"	Занино				3		3									
	"	Давыдовское . .	1					1									
"	Ненашево	1						1									
"	Теряево	1															
Першинская .	Павшино								1								
Покровская .	Нечаево		1								1						
"	Лаптево								2								
Савинская . .	Татарская . . .									1							
"	Нечаево									1							
"	Матюшино . . .									1							
"	Покровское . . .	1															
Симоновская.	Желѣзня	1			1												
"	Любинка								3								
"	Симоново								1								
"	Опасово								4								
"	Сухотино									1					2		

Тульская областная
библиотека
им. В. И. Ленина

Название уѣздовъ.	Название ВОЛОСТИ.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Другія прив.				
											Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
Алексинскій	Сотинская . .	Ламоново . .						1										
	”	Клейменово . .		1														
	Стрѣлецкая .	Сурнево . . .		1					1									
	Суходольская.	Плутнево . . .		2	3													
	”	Кострово . . .				2												
	”	Павловка . . .		1				15										
	”	Клейменово . .							1									
	”	Людиково . . .		1														
	”	Глинище . . .		1						1								
	”	Прѣснецово . .		3					1		2							
	Широносковск.	Шутилово . . .						20										
	”	Щукино . . .						2		1								
”	Борисово . . .				1													
”	Плѣшивка . . .																	
Яковлевская .	Яковлево . . .									1		6						
”	Малахово . . .									3								
”	Иногородніе .	—								1								
		Итого . . .	15	8	14	1	8	69	21	8								
По Алексинскому уѣзду наблюдаются заболѣванія: корью 23, инфлуэнціей 10 и свинкой 2.																		
Богородицкій	Болотовская .	Спасское . . .		1														
	Верхоушская.	Верхоушь . . .							2		24							
	Дѣдиловская.	Дергил. слоб.				1												
	”	Быковка . . .		1														
	”	Рублевка . . .						4										
	”	Жилая . . .		1														
	”	Стрѣл. слобода				1												
	Гевлевская . .	Гевлево . . .							1									
	Коломенская.	Богоявленское				3			1									
	Куракинская.	Марьино . . .							1									
	”	Пятницкое . .		1														
	Ломовская . .	Ломовка . . .		1	5				1									
	”	Полосинка . .			2													
	Луговская . .	Толбузино . .			2													
”	Лебяжье . . .			4														
”	Баскаково . . .			1														
”	В. Коротѣвка			2														
Любимовская	Сухіе плоты . .			1														
”	Барятино . . .			6														

*) Свѣд. достав. эпидем. персон. Губ. Земства.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакр.	Друг. прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.
Бѣлевск.	Сныховская .	Иваново . . .						1		1					
	Сороколѣтов. Иногородніе .	Кудіаровка . .				2		1							
		Итого . . .	3	4	10	5	1	13	7	2					
По Бѣлевскому уѣзду зарегистрировано 3 заболѣван. заушницей, 4 корью, 2 рожей и 1 свинкой.															
		<i>Г. Веневъ.</i>	2	4				1		1					
В е н е в ск і й.	Аксиньинская	Невѣжино . . .						1		1					
	"	Аксиньино . . .						1		1					
	Бороздинская	Мокшеево . . .		1											
	"	Князь-Степано		1											
	Городенская .	Колодезное . .						1		1					
	"	Михайтовка . .			1										
	"	Борзовка . . .	1												
	"	Веневка	1												
	Дьяконовская	Трухачевка . .		1	1										
	"	Доровая						1							
	"	Клементьевка .							2		2400				
	Казанская . .	Пашково	1							1					
	"	Докторово . . .								1		1			
	Кормовская .	Сергѣевка . . .						1		1		1			
	Косяевская . .	Беззубово . . .							2						
	"	Мальня													
	"	Тютюково . . .		1							1				
	"	Клемово	1												
	Куревинская .	Малая Петров.						1							
	Прудищинск.	Хрѣново			1										
Подхоженская	Подхожее . . .							2							
Серебряно-Прудская . .	Себр. Пруды . .						1								
Студенецкая .	Старо-Ивашков.						1								
Клинская . . .	Клинъ				1										
"	Гурьево				1										
Озеренская . .	Хавки				2				1		1				
"	Пригори				4			2							
"	Гаги								1		1				
"	Медвѣдка				1				1		1				
Узуновская . .	Степановка . .		1												
"	Ильино		1												
"	Бѣлево								4		4				

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.						ПРИВИВКИ.								
			Дивентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
Веневскій.	Узуновская .	Яковлевское .		2													
	"	Новоселы . . .						1									
	Урусовская .	Урусово . . .	1					2		6							
	"	Княжево . . .			1		1										
	Толстовская .	Сальково . . .					1		1								
	"	Курбатово . . .	1						1								
	Холтобинская	Савино . . .			1			2		1							
	"	Роговиловка .			1												
	"	Кикино . . .					2										
"	Кукуй . . .	1															
"	Холтобино . .			1													
"	Хут. Морозова.						1		1								
Щучьинская .	Ивановка . . .			2													
"	Грибново . . .			1													
Юдинская . .	Юдино . . .		1														
		Итого . . .	10	6	25		14	21	2								
Епифанскій.	Архангельская	Бахметьево . .			2												
	Богдановская	Кулижки . . .			1												
	Бучальская .	Бучалки . . .			14												
	"	Михайловка . .					1										
	"	Исаковка . . .			2												
	Гранковская .	Гранки . . .						4		3							
	"	Михайловка . .						1		1							
	"	Каменка . . .						1		1							
	"	Алексѣевка . .							1								
	Каменская . .	Урванка . . .						2		2							
	Краснопольс.-	Лушишки . . .			1												
	Покровская .	Машково . . .			1												
	"	Кропотово . . .			3												
	"	Кудашево . . .			1												
	"	Вадбольщное .							3		7						
	Клетковско-	Петрушино . .	1														
	Петрушинск.	Малаховка . .						1		1							
Люторская .	Михайловка . .			7													
"	Люторцы . . .							1		1							
"	Волково . . .			1													
Муравлянская	Сандыра . . .			5													
"	Муравлянка . .		1					3		5							
Молоденская.	Клиново . . .		2														
"	Алмазово . . .								1								

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.						ПРИВИВКИ.												
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. прив.	Друг. прив.							
											Чис. прив.	Число единицъ.			Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.			
Епифанскій.	Молоденская.	Молоденки . .	3																		
	"	Мариинка . .	2																		
	"	Алексѣвка . .			2																
	Смородинская	Никольское . .					6														
	Никольская .	Буйцы			1																
	Нагишевско-	Писаревка . .	1																		
	Орловская .	Нагиши	1						1	1	1										
	"	Пятово		5																	
	"	Купчая									1	1	1								
	Соколовская .	Барминка . . .							1	1	1										
	"	Дудкино						4													
	"	Александровка	Каркадиново .					2				1									
	Троицкая . .	Троицкое . . .			1																
	Хитровищенск.	Кудашево . . .				3															
"	Хитровщина . .				1																
Хованская .	Ховань		1							2											
"	Щеино		1																		
Иногородніе .	—		2		1	1				2											
Итого			15	11	41	1	13	22	6												
По Епифанскому уѣзду обнаружено 5 заболѣваній заушницей, 4 коклюшемъ, 1 рожей и 1 корью.																					
Ефремовскій.	Г. Ефремовъ.				3		1	8	2		1									7	
	Авдуловская.	Хомяково . . .		4						1											
	"	Письменка . . .					4														
	"	Гусевка			7																
	"	Авдулово . . . *)		10																	
	"	Давыд.-Знамен.		2																	
	"	Ново-Лаврово .		4																	
	"	Плохое		4																	
	"	Греково							1		1										
	"	Подосинка . . .		1																	
Березовская .	Бутырки							1													
"	Лѣски							2													
"	Лебяжка							1													
"	Кротовка		1																		

*) Свѣд. дост. эпид. персон. Губ. Земства.

Первичныя. Повторныя.	Друг. прив.	Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
					Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. ваки.	Другія прив.				
													Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
			Березовская .	Ламское . . .		2					6									
			"	Локотцы . . .							1	1		1						
			Буриломовск.	Павловка . . .							1									
			Богор.-Локо-	Кологривово . .		1							5							
			тецкая . . .	Рѣчной-Хутор.							1	1		1						
			Георгиевская.	Закопы . . .										1						
			"	Яблоново . . .		1														
			"	Корчажка . . .			1													
			Дмитріевская	Лотошекъ . . .			1				1									
			"	Поганецъ . . .				1			1									
			Дмитріево-Ло-	Локотцы . . .							1	2		2						
			котецкая . . .	Семенекъ . . .							1			1						
			Долголъсков.	Присады . . .			2			4										
			"	Архангельское								2		2						
			"	Каменка . . .		1						1		1						
			"	Романовка . . .		2						1		1						
			"	Овечьи Воды . .		1						1		1						
			"	Лѣски . . .			1													
			"	Синіе Камни . .								1		1						
			Дарищенская	Дарище . . .			3				2									
			"	Лазавка . . .							1									
			"	Дубровка . . .							1									
			"	Бутырки . . .		1					1									
			"	Зальское . . .							1									
			"	Калинки . . .							2									
			Замарайская.	Замарайка . . .							2	1		1		1				
			"	Дмитріевка . . .							1									
			"	Круглое . . .							2									
			"	Шилово . . .							2									
			"	Кобылинка . . .							3									
			"	Каменское . . .		1					1									
			Каменская . .	Соклаково . . .							12					83				
			"	Хитрово . . .							3									
			"	Куркино . . .			1				56									
			Куркинская .	Лучки . . .							8									
			"	Андреевка . . .			1				2									
			"	Яндовка . . .								1		1						
			Лобановская.	Ярославка . . .							1									
			"	Кружка . . .							1									
			"	Кольцово . . .								1		1						
			Остропятская	Прудки . . .			1					1		1						
			Павлохуторск.	Красавка . . .							1									
			"	Глинка . . .			*)	14												

*) Свѣд. дост. эпид. персон. Губ. Земства.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Несифредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.
К а ш и р с к і й.	Г. Кашира.		2		1			5	1	1		3000	30	30		
	Богатищевск.	Зеленино . . .							5			2	9000			
	"	Полудьяково . .	1							1			1500			
	Бол.-Грызлов.	Прончицево . . .						2								
	"	Оладыно . . .						2				4				
	"	Федотовца . . .						1								
	Захарьинская	Михайловское . .	1													
	"	Пунаевка . . .									2					
	"	Кунеево . . .								2			2			
	Иваньковская	Богословское . .	1													
	"	Козариново . . .						1								
	"	Бохино . . .	1					1								
	"	Сидоровское . .							2			1				
	"	Башино . . .		1												
	"	Щепилевка . . .	1													
	Козловская .	Козловка . . .	2		3											
	"	Завалья . . .									1					
	"	Тюнежъ . . .								1			1			
	"	Воронцово . . .	1								2					
	Колтовская .	Темерязево . . .	1							2						
	"	Жел. дорога . .	1								2					
	Климовская .	Шибачеево . . .	1							2			1			
	"	Бохино . . .								1						
	Кутуковская .	Аргуново . . .								1						
	"	Красною . . .								1			1			
	Кончинская .	Головенькино . .	1						2							
"	Мартемьяново . .			3												
"	Немѣрино . . .			*) 5												
"	Уваровка . . .	1														
"	Корытна . . .		1													
"	Сѣтка . . .			1												
"	Наумовское . . .	1														
"	Гремячево . . .								2							
"	Барадешово . . .	1														
"	Личинкино . . .	1														
Мокринская .	Синиченка . . .							1								
"	Оленьково . . .		1													
"	Знаменское . . .											1				
Ростовецкая .	Порлово . . .	1														
"	Домнинка . . .	4														
"	Топканово . . .	1														
"	Козлянино . . .								1			1500				

*) Свѣд. дост. эпид. персон. Губерн. Земства.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.				
											Чис. прив.	Число единицъ.			Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Каширскій.	Спасъ-Журав.	Крутое . . .						2	3		4							
	"	Дубакно . . .	2															
	"	Зайцево . . .	2															
	"	Хлопово . . .								4		4						
	Неизвѣст. вол.	Бол.-Городня . . .				3												
	Ямско-Слобод.	Ямская-Слоб. . .							11				200	300				
	"	Ягодня . . .							7	10		9	11½	37				
	"	Мпцкое . . .	1									5	100	100				
	"	Пушкарск. сл.							5			5						
	"	Рыбачья слоб.									1							
"	Копилово . . .									1								
"	Грабчинка . . .	1								1								
"	Зейдаково . . .	1																
		Итого . . .	29	3	13	3	41	41	5									
За май мѣс. по Каширскому уѣзду корью зарегистрировано 32 заболѣвъ., коклюшемъ 24 забол., рожей 1 случ.																		
Крапивенскій.	Г. Крапивна.							1	1	10								
	Архангельск.	Бѣшно . . .						*)	5									
	Голощаповск.	Голощапово . . .								3								
	"	Крутовка . . .							1									
	"	Московск. выс.								1								
	Должанская .	Богучарово . . .								1								
	"	Круглое . . .								1								
	"	Бородино . . .							4	3	1							
	"	Шанино . . .									2							
	"	Долгое . . .	1															
	Даниловская.	Крюковка . . .									1							
	Иконская . . .	Казачье . . .							4									
	"	Крутицы . . .	2							1								
	"	Чернецово . . .									1							
"	Иконское . . .	1								1		1						
Костомаровск.	Горячкино . . .	1							5	10								
"	Хмѣлевецъ . . .				2													
"	Курово . . .									6								
"	Выглядовка . . .									1				1				
"	Крюковка . . .									1				1				

*) Свѣд. дост. эпид. персон. Губерн. Земства.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.										
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.						
											Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.			
К р а п и в е н с к і й.	Пирогово-Зыковская . .	Стублево . . .	1																	
	Потемкинская . .	Лукино . . .			1															
	" . . .	Николаево . . .			1															
	" . . .	Ретинка . . .			19															
	" . . .	Кривцово . . .	1		2															
	" . . .	Бѣгичево . . .	2		3															
	" . . .	Каменка . . .			5	1														
	" . . .	Потемкино . . .	6		3															
	" . . .	Захаровка . . .	3			1														
	" . . .	Водремо . . .	3		1															
	" . . .	Мокѣево . . .	2																	
	" . . .	Головеньки . . .	1																	
	" . . .	Малахово . . .	1																	
	" . . .	Владычино . . .	1																	
	" . . .	Коледино . . .		2																
	" . . .	Крутое . . .	1			1														
	" . . .	Сергіевская . .	Сергіевское . .		1	2	2	1	8											
	" . . .	" . . .	Син. выселки . .						1											
	" . . .	" . . .	Рахманово . . .						1											
	" . . .	" . . .	Бредихино . . .						6											
" . . .	Сорочинская . .	Сороченка . . .					3		1											
" . . .	" . . .	Масловка . . .			1															
" . . .	Спасская . . .	Скородумово . .			1	1														
" . . .	" . . .	Ивановка . . .						1												
" . . .	" . . .	Уткино . . .							1											
" . . .	" . . .	Пирогово . . .								1										
" . . .	Ясенковская . .	Тросна . . .	1																	
" . . .	" . . .	Груменъ . . .							1		1									
" . . .	" . . .	Телятинка . . .						3												
" . . .	" . . .	Ясная Поляна . .						1												
" . . .	" . . .	Косое . . .						2												
" . . .	" . . .	Казначеевка . . .							1		1									
" . . .	" . . .	Мостовая . . .								1										
" . . .	" . . .	Озер. хуторъ . .	1																	
" . . .	Неизвѣстно . .	—			5															
Новосил.		Итого . . .	65	10	84	5	36	114	9	3										
	" . . .	Березовская . .				7		1												
	" . . .	" . . .								2										
	" . . .	" . . .					34													
	" . . .	" . . .					12													

*) Свѣд. достав. эпид. персон. Губ. Земства.

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.											
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.							
											Чис. прив.	Число единицъ.			Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.			
Н о в о с и л ь с к и й.	Паньковская.	Крыловка . . .		1																	
	”	Паньково . . .		1																	
	Покровская .	Даниловка . . .						2													
	”	Донка . . .						1	1												
	”	Покровское . . .						1	1												
	”	Круглое . . .		1																	
	”	Долгое . . .		2				3													
	Прудовская .	Мужиково . . .							1												
	* Перестряжск.	Минино . . .							1												
	”	Корсаково . . .		4				11	2		2										
	”	Шейново . . .						1													
	Судьбищенск.	Селиванецъ . . .			5																
	”	Моховое . . .			5																
	”	Арапетово . . .			6																
	”	Огибалово . . .							1												
	”	Глотова . . .			1																
Суровская .	Александровка .				3																
”	Суры . . .				5																
”	Кулеши . . .						5														
Среднинская .	Галчье . . .		1																		
”	Подтольто . . .		2																		
Скороденск.	Скородное . . .				1					1											
”	Ольха . . .				1																
”	Косая губа . . .								1												
Серг.-Скворч.	Красное . . .			*)	10																
”	Алексѣвка . . .				3																
”	Вышн. Скворч .			1	2				1		1										
”	Котельное . . .				1																
Итого . . .			15	61	128		1	74	49	4											
Въ Новосильскомъ уѣздѣ обнаружено заболѣваній корью 4 сл., коклюшемъ 10 заболѣван. и сибирской язвой 2 случ.																					
О д о е в с к и й.	Г. Одоевъ.																				
	Бабошинская	Сластниково . . .																			
	”	Берковое . . .																			
	”	Порочье . . .		1																	
Березовская .	Гармоново . . .		1		8																
”	Негилево . . .				2																
*) Свѣд. достав. эпидем. персон. Губ. Земства.																					

Название уѣздовъ.	Название волости.	Название селеній.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.				
											Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
О д о в с к і й.	Старолѣсков.	Лѣски	3															
	"	Муравлянки . . .	1															
	"	Орловка	1															
	"	Прилѣпы								1								
	"	Толст.-Дуброва	Екатериненка .	1														
	"	Скоморошенс.	Гурьево	1						1		1						
	"	"	Бекетовка	1														
	"	Неизвѣст. вол.	Тоже	1														
	"	Ясеновская .	Марьянка	3														
	"	"	Ясеновое	2														
"	"	Братиково	1															
"	"	Дроково	1															
		Итого	26	9	24	20		20	23	21								
Ч е р н ы й.	Г. Чернь.		1															
	"	Алексѣевская	Ивановское . . .						4		4							
	"	"	Нащекино					2		1								
	"	"	Аденцово						3		3							
	"	"	Алексѣевка							3								
	"	Бредихинская	Кривцово						1		1							
	"	"	Бредихино		1													
	"	"	Старухино		1													
	"	"	Калиновка		18													
	"	Велье-Никольская	Слободка							1		1						
	"	Дупенская	Очкасово						3									
	"	"	Офросимово . . .							1		1						
	"	"	Огничное						13	3		3						
	"	"	Сукманово						2	2		2						
	"	"	Дупли						1									
	"	Липицкая	Липицы-Зыб. . .								1							
"	"	Гнилой Ольгов . .						1										
"	"	Старья-Горки . . .							1		1							
"	Луженская	Дмитріевка . . .		1														
"	Мещеринская	Мещерка							1		1							
"	Никольско-Вяземская	Ержино			2													
"	Покровская	Стрѣшнево		2														
"	"	Покровское							7									
"	"	Платово							2									
"	"	Желѣзня				2			12									

И.	Первичная. Повторная.	Друг. прив.	И. К. С. Н. Р. Ч.										ТИФЫ.		ПРИВИВКИ.					
			ВОЛОСТИ.		селеній.		Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Друг. прив.	
			Чис. прив.	Число единиц.	Первичная.	Повторная.									Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.		
	Раевская . .	Минино . . .				3					16	1		1						
	"	Елошка . . .									4									
	"	Шуленово . .			1															
	"	Раево										2		2						
	"	Крюковка . .			1	2					1									
	"	Хомутовка . .									1									
	Сергѣевская	Львовка . . .				1														
	на Зушѣ . .	Павловка . .											4							
	"	Красавка . . .				3						3		3						
	"	Кривцово . . .				2								2						
	"	Еснерское . .												3						
	"	Орликъ												2						
	"	Молчаново . .									11									
	"	Дурновское . .			1						3									
	"	Курбатово . .											1							
	"	Никольское . .				3														
	Селезневская	Б. Озерки . .										1		1						
	Скородненск..	Сухотинка . .				1														
	"	Новое-Жуково.				2														
	"	Дьячій Ольхов.										1		1						
	Синдѣевская.	Хитрово . . .				1														
	"	Паринцево . .				1														
	Теплинская .	Б. Теплое . .				1														
	"	Кислино . . .				9						3								
	"	Никольское . .				12														
	"	М. Теплое . .					11													
	"	Спѣшнево . .			1															
	Тургеневская	Лобаново . . .									1									
	"	Петровское . .				3														
	"	Покровское . .				4														
	"	Лутовиново . .				2														
	"	Тургенево . .				2														
	"	Никулино . .				1														
	"	Дьяново . . .										1		1						
	"	Лапино										2		2						
	Троицко на	Образцово . .				1														
	Зушѣ	Костомарово .					1													
	Троицко Бо-	Сокольницы . .						1												
	чуринская .	Коженка . . .				11														
	Чернско-Сло-	Бортное				3														
	бодская . .	Б. Конь										7								
	"	Сухоть Посел.				13														
	Языковская .																			
		Итого				7	104	13	1	1	90	28	17							

По Чернекому уѣзду зарегистрировано 12 случ. коклюшемъ.

Эпидемическій обзоръ за май мѣсяць 1913 года.

Острозаразные заболѣванія за май мѣсяць представлены въ нижеслѣдующей таблицѣ.

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Осла.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій	15	8	14	1	8	69	21	8	144
Богородицкій	3	6	58	—	1	18	17	—	103
Бѣлевскій	3	4	10	5	1	13	7	2	45
Веневскій	10	6	25	—	—	14	21	2	78
Епифанскій	15	11	41	—	1	13	22	6	109
Ефремовскій	9	68	14	—	9	187	38	6	331
Каширскій	29	3	13	—	3	41	41	5	135
Крапивенскій	65	10	84	5	36	114	9	3	326
Одоевскій	26	9	24	20	—	20	23	21	143
Новосильскій	15	61	128	—	1	74	49	4	332
Чернскій	7	104	13	1	1	90	28	17	261
Тульск. (безъ г. Тулы)	37	13	19	—	11	19	21	26	146
Итого по губерніи.	234	303	443	32	72	672	297	100	2153

Свѣдѣнія о развитіи эпидемическихъ заболѣваній доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губерніи кромѣ Еленинскаго и Сухановскаго уч. Епифанскаго уѣзда.

Если вернуться къ итогам эпидемическихъ болѣзней за мартъ мѣсяць, то за апрѣль и май мѣсяцы наблюдается значительное повышеніе заболѣваемости всѣми формами, что и видно изъ таблицы.

	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Осла.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За мартъ 1913 г.	48	241	581	5	36	197	158	91	1352
» апрѣль »	74	278	414	6	51	369	207	82	1481
» май »	234	303	443	32	72	672	297	100	2153

Если же сравнить заболѣваемость апрѣля и мая мѣсяцевъ съ итогами прошлаго года, то общая цифра заболѣваемости текущаго года два раза превышаетъ итогъ апрѣля и мая 1912 года.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За апрѣль 1912 г. .	42	212	225	4	68	119	113	53	836
» » 1913 г. .	74	274	414	6	51	369	207	82	1481
» май 1912 г. .	74	158	232	1	24	133	128	40	790
» » 1913 г. .	234	303	443	32	72	672	297	100	2153

Обзоръ эпидемическаго состоянія губерніи по отдѣльнымъ формамъ:

Сыпной тифъ. Въ Богородицкомъ уѣздѣ въ районѣ с. Барятина эпидемія прекратилась, но въ районѣ Плесинской волости въ селѣ Успенскомъ вновь зарегистрировано 8 забол. въ апрѣлѣ, въ маѣ же съ 8 заб. понизилось до 4, но въ с. Цыгановкѣ въ маѣ появилось вновь 9 забол. Наблюдается также заболѣваемость с. тифомъ за апрѣль въ с. Черняевѣ той же вол. гдѣ зарегистрировано 10 забол. въ апрѣлѣ, въ маѣ же съ 10 понизилось до 6, но въ районѣ Плесинской волости въ с. Успенскомъ вновь зарегистрировано 8 заб. гдѣ за май съ 8 понизилось до 4, а въ с. Цыгановкѣ появилось 9 заб. Наблюдается также заболѣваемость с. тифомъ въ Черняевѣ той же волости за апрѣль 10 сл., за май же понизилось до 6. Затѣмъ заболѣваемость тифомъ по уѣзду имѣеть разбросанный характеръ. Въ Епифанскомъ уѣздѣ въ с. Бахметьевѣ эпидемія с. т. прекратилась, но вновь появилось въ с. Бучалкахъ той же вол.— 10 заб. за апрѣль, за май же увеличилось до 14. Въ с. Михайловкѣ, Люторской вол. съ 15 забол. въ апрѣлѣ понизилось до 7 въ маѣ, затѣмъ заболѣванія разбросаны по уѣзду—не достигая особенно обширныхъ размѣровъ. Въ Веневскомъ уѣздѣ с. тифъ наблюдается въ с. Пригоряхъ, Озеренской вол. 4 забол. и въ г. Веневѣ 4 забол. остальные заболѣванія незначительны и не принимаютъ эпидемическаго характера. Въ Каширскомъ уѣздѣ въ с. Немѣринѣ эпидемія сократилась съ 35 въ апрѣлѣ до 5 въ маѣ. Въ Новосильскомъ уѣздѣ въ районѣ Березовской вол. эпидемія тифа за апрѣль и май

мѣс. значительно усилилась и съ 35 забол. въ апрѣлѣ увеличилось до 54 въ маѣ, но въ районѣ Сергіево-Скворченской волости эпидемія повысившись въ апрѣлѣ до 25 (въ мартѣ 8) въ маѣ замѣчается пониженіе до 16 забол., въ районѣ Кириковской вол. въ 3 селен. усилилась заболѣваемость съ 6 въ апрѣлѣ до 17 въ маѣ. Въ Ломиполозовской вол. въ 2 сел. за май зарегистрировано 10 заб. и въ 3 сел. Косаревской вол. 10 забол. Въ Дряпловской вол. Одоевскаго уѣзда гдѣ въ апрѣлѣ наблюдалось 20 заб. въ маѣ понизилось до 3, но въ районѣ Покровской волост. въ маѣ вспыхнула эпидемія возвратнаго тифа гдѣ и обнаружено 20 забол.; въ районѣ Березовской волости въ 2 селен. 10 забол. Въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ районѣ Остропятской волости эпидемія с. тифа прекратилась. Въ Крапивенскомъ уѣздѣ въ районѣ Потемкинской волости съ 9 забол. въ апрѣлѣ, заболѣваемость за май достигла до 32 случ., въ районѣ Ломинцевской вол. въ 2 сел. 11 забол. въ с. Бѣгино, Архангельской волости 5 забол. Въ Алексинскомъ уѣздѣ за май сыпной тифъ наблюдается въ 2 сел. Непашевской волости 10 заб. (въ с. Туринѣ 7 забол. и въ с. Занинѣ 3). Въ Чернскомъ уѣздѣ заболѣваемости с. тифомъ не наблюдается кромѣ с. М. Тешлаго, той же волости гдѣ за май обнаружено 11 забол. По Бѣлевскому уѣзду тифъ наблюдается только въ с. Перовѣ, Болотовской волости — 9 забол. По Тульскому уѣзду с. тифъ эпидемическаго характера не принимаетъ и заболѣваемость имъ не превышаетъ 3.

Брюшной тифъ попрежнему наблюдается въ Ефремовскомъ уѣздѣ—въ с. Дмитріевкѣ, Замарайской волости эпидемія прекратилась, но вновь вспыхнула въ районѣ Авдуловской волости гдѣ въ апрѣлѣ зарегистрировано 25 забол., а въ маѣ повысилось до 35. Въ Новосильскомъ уѣздѣ брюшной тифъ наблюдается въ с. Воробьевкѣ, Жердевской волости—6 забол., въ с. Глазковѣ, Знаменской волости 5 забол., затѣмъ въ районѣ Ломиполозовской волости въ 2 сел.—10 забол., въ с. Воздвиженкѣ, Моховской волости 14 забол. Въ Одоевскомъ уѣздѣ въ районѣ Березовской волости зарегистрировано 10 забол. Значительное распространеніе брюшного тифа наблюдается въ Чернскомъ уѣздѣ: въ с. Калиновкѣ, Бредихинской вол. 18 заб., въ районѣ Теплинской волости 22 забол., въ районѣ Тургеневской волости заболѣваемость за май понизилась до 12 (въ апрѣлѣ 18) въ районѣ Чернско-Слободской волости 14 забол. и въ с. Сухотинскій Поселокъ заболѣваемость повысилась съ 2 въ апрѣлѣ до 13 въ маѣ. Въ остальныхъ уѣздахъ брюшной тифъ эпидемическаго распространенія не имѣетъ и встрѣчается въ очень незначительныхъ случаяхъ.

Скарлатина. Значительное повышение скарлатины наблюдается во всѣхъ уѣздахъ кромѣ Тульского, гдѣ заболѣваемость ею очень незначительна. Въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ вспыхнула эпидемія въ районѣ Куркинской волости гдѣ заболѣваемость въ маѣ достигла 66, въ с. Ламскомъ, Березовской волости—6 заб., въ районѣ Староказачьей волости 14 забол., въ 4 сел. Ушаковской волости 16 забол. и въ с. Шиловѣ, Хорошеводской волости 7 заб. Въ Алексинскомъ уѣздѣ новый очагъ эпидеміи появился въ с. Шутиловѣ, Широносовской волости гдѣ за май обнаружено 20 забол., а въ с. Павловкѣ, Суходольской волости 15 забол., въ районѣ Варфоломѣвской волости въ 2 селен. 8 забол. Въ Богородицкомъ уѣздѣ скарлатина наблюдается въ с. Лянуновкѣ, Цаноротской вол. 8 забол. Въ Бѣлевскомъ уѣздѣ въ районѣ Мишино-Полянской вол. въ с. Байдинѣ эпидемія прекращается и цифра заболѣваемости понизилась до 9. Въ Каширскомъ уѣздѣ въ районѣ Ямско-Слободск. волости зарегистрировано 23 заб. Въ Каширскомъ уѣздѣ значительно усиливается скарлатина въ районѣ Московской волости—съ 19 въ апрѣлѣ—заболѣваемость достигла въ маѣ до 48, въ с. Сергіевскомъ той же волости заболѣваемость понизилась съ 12 до 8. Въ Новосильскомъ уѣздѣ въ районѣ Косаревской волости—25 забол., въ Корсаковѣ, Перестряжской волости 11 забол., въ с. Кулеши, Суровской волости зарегистрировано 5 забол. Значительная заболѣваемость скарлатиной наблюдается по Чернскому уѣзду, гдѣ въ 2 селеніяхъ Алексѣвской волости 7 забол., въ районѣ Душенской вол. 18 заб., въ 3 сел. Покровской волости 21 заб., въ 2 сел. Раевской волости зарегистрировано 20 заб., въ с. Молчановѣ, Сергіевской на Зушѣ вол. 11 заб. и въ с. Б. Конь, Чернско-Слоб. волости 7 забол.

Дифтерія. Появившаяся дифтерія въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ Одоевскомъ уѣздѣ въ с. Воскресенскомъ той же волости (123) локализовалась на мѣстѣ своего развитія. Въ Каширскомъ уѣздѣ въ с. Зенино, Богатищевской волости 5 забол., въ с. Ягодиѣ, Ямско-Слободской волости 10 забол., въ 2 сел. Спасѣ Журавенской волости 7 заб. Въ Новосильскомъ уѣздѣ дифтерія прогрессируетъ въ районѣ Косаревской Волости гдѣ въ 3 сел. цифра заболѣваемости 22. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость дифтеріей встрѣчается въ очень незначительныхъ случаяхъ не превышающихъ больше 3.

Оспа наблюдается въ Одоевскомъ уѣздѣ въ с. Опухтинѣ, Стрѣлецкой вол. 7 забол. Въ Чернскомъ уѣздѣ въ районѣ Сергіевской на Зушѣ волости зарегистрировали 11 забол. Въ Тульскомъ уѣздѣ въ 2 сел. Зайцевской волости 12 забол., въ с. Рудневѣ, той же вол. 4 забол. Въ Алексинскомъ уѣздѣ въ с. Скороваровѣ, Извольской

волости 5 забол. Въ остальныхъ уѣздахъ оспа не имѣла эпидемическаго распространенія и встрѣчается въ очень незначительныхъ случаяхъ.

Дизентерія. Заболѣваемость дизентеріей разбросана по всѣмъ уѣздамъ въ незначительныхъ случаяхъ кромѣ Крапивенскаго уѣзда, гдѣ общій итогъ по уѣзду достигаетъ 69, заболѣваемость сконцентрирована въ районахъ двухъ волостей: Переволокской 18 забол. и Потемкинской 21 забол.

Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за апрѣль и май 1913 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства принималъ активное участіе въ борьбѣ съ эпидеміями въ уѣздахъ: Алексинскомъ, Богородицкомъ, Бѣлевскомъ, Ефремовскомъ, Новосильскомъ, Одоевскомъ и Каширскомъ.

На эпидеміи сыпного тифа въ районѣ с. Барятина въ апрѣлѣ продолжалъ работать эпидемическій отрядъ врача Вергилесова, по открытіи второго барака и при энергичной дезинфекціи врачу Вергилесову удалось въ концѣ мая ликвидировать эпидемію сыпного тифа—послѣ чего Губернской Управой и былъ расформированъ отрядъ.

На эпидемію с. тифа въ с. Немѣринѣ, Каширскаго уѣзда 4 апрѣля былъ командированъ отрядъ изъ трехъ лицъ: врача Панаретовой-Кузнецовой, сестры Колодезевой и санитаря Сапрыкина 23 апрѣля, отрядъ былъ усиленъ сестрой милосердія Пономаревой. Съ 1-го мая, за болѣзною врача Панаретовой, отрядъ былъ по просьбѣ Губернской Управы принятъ въ завѣдываніе вр. исп. об. врача Кончинскаго уч. А. М. Андреевымъ который и закончилъ борьбу съ тифомъ къ концу мая. Въ Новосильскомъ уѣздѣ с. тифъ появился сначала въ Сергіево-Скворч. волости затѣмъ въ половинѣ апрѣля захватилъ и сѣднюю Березовскую вол. вслѣдствіе чего по заявленію Уѣздной Управы, Губернской Управой въ с. Котельное съ 17 апрѣля по 18 мая былъ по мѣрѣ приглашенія персонала, командированъ отрядъ въ составѣ д-ра медицины Шлезингера, ф-цы Винокуровой, р-наго ф-ра Богачева и сестеръ милосердія Изотовой, Преображенской и Анциферовой.

Изъ Бѣлевскаго уѣзда за прекращеніемъ эпидеміи ф-ръ Конинъ 24 мая откомандированъ въ Одоевскій уѣздъ, гдѣ въ районѣ Покровской волости вспыхнула эпидемія возвратнаго тифа—куда Губ.

Управой 18 мая былъ командированъ врачъ Якимовичъ; въ Дряплахъ была оставлена одна сестра милосердія (9 марта были командированы сестры милосердія Ячменцева и Волкова) для наблюденія за с. тифомъ, другая сестра и санитаръ Миловановъ переведены въ Кукуй, а въ с. Красномъ оставленъ санитаръ Конинъ, при такомъ распредѣленіи и было приступлено къ локализациі эпидеміи.

Ввиду прекращенія эпидеміи брюшного тифа въ с. Дмитріевкѣ, Ефремовскаго уѣзда, ф-ръ Ратановъ продолжаетъ работать на вновь появившейся эпидеміи въ районѣ Авдуловской волости. На борьбу съ вспыхнувшей эпидеміей скарлатины въ Куркинской волости Ефремовскаго уѣзда 6 мая Губ. Управа командировала врача Желудкову, а 18 ф-цу Скобіоло; мѣропріятія въ борьбѣ съ эпидеміей ведутся посредствомъ противоскарлатинныхъ прививокъ и дезинфекціи.

На эпидемію скарлатины въ с. Шутиловѣ, Широносковской вол. Алексинскаго уѣзда командирована 30 мая медичка Устинова.

Общее число дней, проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ представлено въ слѣдующей таблицѣ:

Должность.	Врачи.	Фельд-шерицы.	Фельд-шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинфек.	ВСЕГО.
Число дней .	172	66	237	538	185	1198

16.9/С132
Т82

51.9/10-4ТУЛ
5(2Р-4ТУЛ)
Т82

КХ

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 6-й.

СВѢДѢНІЯ

1913 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній
за іюнь 1913 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.				
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.	Скар. вакц.	Друг. прив.
		Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.						
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы		557	233	269	30	47	518	219	51				
Г. Тула		21	13	12	2	1	44	11	11				
Уѣзды:	Участки:												
Алексинскій .	Городской . .	23	5			2	25	1	1	1			
	Суходольскій фельдшерск.	28	1			1	2	3	3				
	М. Малаховск. Ненашевскій фельдшерск.	8	1			1							
	Поповскій . .	4		10	1		4		5	6000			
	Итого .	11					22		2				
	Итого .	74	7	10	1	4	49	8	3				
Вогородицкій .	Городской . .			1	4		1	2	2				
	Огаревскій . .			7			2						
	Непрядевскій .			5	20		5	1	1				
	Михайловскій гр. Бобрин.	1			1								
	Крюковскій . .				63		1	6	7	9000			
	Дѣдиловскій .	7				2	6		1				
	Черняевскій .				14			1	1				
	Итого .	8	13	102		2	15	10					

22326

Тульская областная
библиотека
им. В. И. Ленина

Название городов и уездов.	Название участков.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
		Холера.	Дизентерия.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерия.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.	
											Чис. прив.	Число единиц.		Первичная.	Повторная.
Бѣлевскій . .	Городской . .			2			2	2			1				
	Будковский . .	14					5	3			2				
	Монаенскій фельдшерск.	4						3			3				
	Петрищевскій .	1			1			1			1				
	Стрыкинскій .	5													
	Итого .	31		2		1	7	9							
Веневскій . .	Городской . .	4			3			7			9	13000			
	Шеметовскій .			3											
	Васильевскій фельдшерск.														
	Холтобинскій .	8					6	4	1	4	9000				
	Богородицкій фельдшерск. Гремячевскій фельдшерск.														
	Итого .	12		3	3		6	11	1						
Епифанскій . .	Городской . .			5	2		1	4	2	3	4000				
	Гранковский .				9		8	8	3	8	8000				
	Клекотковский .	2						5		6	14000				
	Сухановскій .														
	Еленинскій . .														
Молоденскій .	6							3	1	3					
	Итого .	8		5	11		9	20	6						
Ефремовскій .	Городской . .	80		3				13		8	8000	17			
	Ступинскій . .			16		2	15	3		3	3500				
	Масловскій . .			28			15	2		2	2000				
	Архангельскій .	3		2		1	7	10		10	15000				
	Изгорскій фельдшерск. Кологривовскій	2	24	4			80	2		2					
	Итого .	85	73	4		3	117	30							

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.	
Каширскій . .	Городской . .	7		3			1	8	6		7	7000					
	Пурловскій . .	54						4	9		8	13000					
	Спас.-Журавен- скій фельдш.	9							4		4						
	Кончинскій . .	12							1		1						
	Башинскій . .	9		1			2	9	6		4	4000					
	Жерновскій фельдшерск.	7							11	2		2	2400	17	2		
	Мокринскій фельдшер. п.	5															
	Итого .	103		4			3	32	28								
Крапивенскій .	Городской . .	8		4			4	25	2	2	2						
	Потемкинскій фельдшерск.	56		4	19		7	3		1							
	Костомаровскій	19		12	8		10	10	2	5	4						
	Сергіевск. В-ца	4		4	15	1	1	13	04	2	4						
	Лапотковский .	5		2	14		1	3	4	1	4						
	Царевскій . .			3	2		1	4	3		3						
		Итого .	92		29	58	1	24	58	15	11						
Одоевскій . .	Городской . .	7		5				2	21	1	1	2000					
	Астаповскій . .	2					5	2	8								
	Лужновскій . .	11		9						19	2	19	43200				
	Дубенскій . .	20		1	22					1	7	1	1000				
	Ивицкій . . .						48										
	Итого .	40		15	22	53	2	10	21	10							
Новосильскій .	Городской . .				15			16	11	2	11	12500					
	Жерлевскій фельдшерск.																
	Съгушинскій фельдшерск.																
	Спасскій . . .	1		7	4			13	4		4	5000					

Эпидемическій обзоръ за іюнь мѣсяць 1913 года.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній: по уѣздамъ за іюнь мѣсяць выразилось въ слѣдующей таблицѣ.

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій	74	7	10	1	4	49	8	3	156
Богородицкій	8	16	103	—	3	15	10	—	155
Бѣлевскій	36	2	—	1	—	7	9	—	55
Веневскій	12	5	3	—	—	8	16	1	45
Епифанскій	8	5	11	—	—	9	20	6	59
Ефремовскій	85	76	4	—	3	120	30	—	318
Каширскій	103	6	—	—	3	34	32	—	178
Крапивенскій	92	29	58	1	24	58	15	11	288
Одоевскій	45	15	22	53	2	10	21	10	152
Новосильскій	21	14	50	—	—	45	17	6	153
Чернскій	11	55	2	—	—	139	25	4	236
Тульск. (безъ г. Тулы)	62	3	9	—	8	24	14	9	129
Итого.	557	233	272	56	47	518	217	50	1924
Г. Тула.	21	13	12	2	1	44	10	11	114
Всего .	578	246	284	58	48	562	227	61	2038

Свѣдѣнія о ходѣ и развитіи эпидемическихъ заболѣваній за іюнь мѣсяць сего года были доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губерніи, за исключеніемъ только участковъ Еленинскаго и Сухановскаго Епифанскаго уѣзда.

Сравнивая эпидемическую заболѣваемость отчетнаго мѣсяца съ іюнемъ 1912 года мы должны констатировать значительное повышеніе всѣми формами. Эта разница ясно видна изъ нижеслѣдующей таблицы.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За июнь 1912 г. . .	338	166	157	—	38	115	151	26	991
» » 1913 г. . .	578	246	284	32	48	562	227	61	2038

И такъ общій итогъ заболѣваемости острозаразными болѣзнями въ 1910 году болѣе чѣмъ въ два раза выше итога 1912 г. и такое повышение можно объяснить только болѣе точною доставкой свѣдѣній о ходѣ заболѣваемости.

Просматривая итоги заболѣваемости эпидемическими болѣзнями за май и июнь мѣсяцы сего года мы видимъ, что заболѣваемость въ июнь мѣсяцѣ всѣми формами значительно понизилась, за исключеніемъ дизентеріи и возвратнаго тифа. Первая повысилась почти что втрое и это повышение можно поставить въ связь съ началомъ наступленія времени поспѣванія всевозможныхъ овощей и ягодъ, что при употребленіи часто ведетъ къ появленію острыхъ желудочно-кишечныхъ расстройствъ т. е. главныхъ причинъ предрасполагающихъ къ заболѣванію дизентеріей. Кромѣ того наступленіе въ этомъ мѣсяцѣ поста — Петровокъ также сильно повліяло на увеличеніе числа заболѣваемости дизентеріей, ибо во время поста пища крестьянъ не только бываетъ плохо удобоваримая, но даже часто и не особенно доброкачественная.

Заболѣваемость возвратнымъ тифомъ тоже повысилась около половины итога майскихъ заболѣваній и это повышение чрезвычайно трудно объясняется, т. к. на мѣстѣ его распространенія работаетъ довольно сильный и опытный эпидемическій отрядъ Губернскаго Земства.

Сравнительная таблица за май и июнь.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Май	234	303	443	32	72	672	297	100	2153
Июнь	548	246	284	53	48	562	227	61	2059

Наиболѣе неблагопріятное положеніе въ эпидемическомъ отношеніи въ этомъ мѣсяцѣ занимаютъ слѣдующіе уѣзды: Богородицкій (сильный тифъ) Ефремовскій (дизентерія, брюшной тифъ, скарлатина), Каширскій и Тульскій (дизентерія), Крапивенскій (дизентерія, сыпной тифъ, скарлатина и брюшной тифъ), Новосильскій (сыпной тифъ и скарлатина), Алексинскій (дизентерія и скарлатина), Чернскій (скарлатина и брюшной тифъ) и Одоѣвскій уѣздъ (дизентерія, возвратный тифъ и сыпной тифъ). Другіе уѣзды: Бѣлевскій, Епифанскій и Веневскій представляютъ болѣе благопріятныя эпидемическія данныя.

Обзоръ эпидемическаго состоянія губерніи по отдѣльнымъ формамъ.

Сыпной тифъ Заболѣваемость сыпнымъ тифомъ сильнѣе всѣхъ уѣздовъ выражена въ Богородицкомъ уѣздѣ, потомъ Крапивенскомъ, Новосильскомъ и Одоевскомъ, въ остальныхъ-же уѣздахъ сыпной тифъ зарегистрированъ только въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ.

Богородицкій уѣздъ далъ за іюнь мѣсяцъ 102 случая заболѣваемости и эти случаи такъ распредѣляются по уѣзду: Ломовская вол. д. Ломовка 4 сл. Любимовская вол.—Борятино 3 сл., Малевская вол.—Малевское 14 сл., Луговская вол.—Лебяжье 17 сл. Талбузина — 4 сл., Казанская вол. Панарьино 22 сл., Бутырки 3 сл., Чернявская вол.—Цыгановка 5 сл., Плесинская вол. д. Тарьяновка 3 случая; далѣе 24 случая распредѣляются по волостямъ: Луговской, Чернявской, Плесинской, Казанской, Огоревской, Любимской Коломенской и Михайловской, но всѣ эти случаи разсыпаны по нѣсколькимъ селеніямъ по одному заболѣванію и только въ 3—4 селеніяхъ есть по два.

Крапивенскій уѣздъ—58 сл. и распредѣляются такъ: Сергіевская вол.—Сергіевское 4 сл., Лапотковская вол.—Фоминка 7 сл., Голощановская вол.—Крутовка 4 сл. Потемкинская вол.—Ретинка 11 сл. и остальные случаи разсѣяны по всѣму уѣзду въ видѣ отдѣльныхъ единичныхъ случаевъ.

Новосильскій уѣздъ—47 сл.—распредѣляются слѣдующимъ образомъ: Березовская вол. селенія: Орловка 3 сл., Березовецъ 17 сл., Колгановка 4 сл., Косканово 3 сл., Суровская вол.—Суры 5 сл., Прудовская вол.—Пруды 6 сл., Кириковская вол.—Голянка 3 сл., Судьбищенская вол.—Судьбище 3 сл., Скворчинская вол. В. Скворчье 3 случая и остальные—отдѣльными единицами по уѣзду.

Одоевскій уѣздъ—22 сл.—Березовская вол. селеніе Гармоново 12 сл., сел. Высокое 9 сл. Нечаево 1 случай.

Алексинскій уѣздъ -- 10 случаевъ и всѣ заболѣванія въ Ненашенской волости въ селеніяхъ Туринѣ и Зиминѣ.

Епифанскій уѣздъ—11 случаевъ — всѣ разсѣяны по уѣзду, за исключеніемъ Соколовской волости дер. Александровка — 4 заб.

Веневскій уѣздъ — 3 заболѣванія на весь уѣздъ.

Тулскій уѣздъ — 9 случаевъ — всѣ разсѣяны по уѣзду.

Ефремовскій уѣздъ — 4 случая — всѣ разсѣяны по уѣзду.

Веневскій уѣздъ — 3 случая — всѣ разсѣяны по уѣзду.

Въ *Каширскомъ* и *Чернскомъ уѣздѣ* заболѣваній сыпнымъ тифомъ совсѣмъ не было.

Брюшной тифъ. Брюшной тифъ по прежнему сильно наблюдается въ Епифанскомъ уѣздѣ 73 сл. и Чернскомъ 49 сл.; въ первомъ онъ даже повысился, хотя это повышение выразилось очень небольшимъ числомъ всего 4, а во второмъ на оборотъ — сильно упалъ т. е. съ 194 до 49.

Въ другихъ уѣздахъ заболѣваемость брюшнымъ тифомъ или совершенно прекратилась, или сошла на единичные случаи и это особенно рѣзко выразилось по Новосильскому уѣзду съ 61 сл. до 18.

Ефремовскій уѣздъ. Въ селѣ Авдуловкѣ той-же волости вновь заболѣло 12 случ.— на 2 сл. выше мая мѣсяца, въ селеніяхъ Хомяково и Ново-Лавровой волости тоже, зарегистрировано по 3 случая; въ селѣ Дарищѣ — Дарищенской волости 9 случаевъ, а въ селеніяхъ Быково и Михнево по 3 случая; въ Дубкахъ Солдатской волости заболѣваемость выразилось числомъ 6. Остальные случаи разсѣялись по всѣму уѣзду и нигдѣ не превышали больше 2 заболѣваній.

Чернскій уѣздъ. Въ селеніи Ерино Синдѣвской волости 8 случ. отмѣчено; въ селен. Стрѣшнево Покровской волости 3 случ.; въ Никольское Сергіевской на Зупѣ волости и Заполье Ольховецъ Липецкой волости по 4 случая; въ селеніи Нарѣчье Теплинской волости вновь забол. 12 случ., а также вновь появилось заболѣваніе въ селеніи Зыбенка Раевской волости—5 случ. Далѣе брюшной тифъ по Чернскому уѣзду распредѣляется въ видѣ отдѣльныхъ единичныхъ случаевъ.

Новосильскій уѣздъ — 18 случаевъ заболѣваемости брюшнымъ тифомъ и только въ слѣдующихъ селеніяхъ: Даниловка Покровской волости, Арапетово—Судьбищенской по 3 случая, Паньково — Паньковской вол., Селиванецъ—Судьбищенской вол. по 5 случ. 2 случая въ селеніи Среднее — Средневской волости.

Одоевскій уѣздъ — 15 заболѣваній и только въ одномъ селѣ Супруты Никольской вол. было 3 заб., а остальные распредѣлились единицами въ нѣкоторыхъ селеніяхъ уѣзда.

Алексинскій уѣздъ — 7 отдѣльныхъ случаевъ заболѣванія на весь уѣздъ.

Крапивенскій уѣздъ далъ 29 заболѣваній брюшнымъ тифомъ, но всѣ онѣ были единичными случаями въ нѣкоторыхъ селеніяхъ и только за исключеніемъ селенія Хмѣлевецъ Костомаровской волости, гдѣ зарегистрировано 8 забол., да еще 4 случая въ селеніи Богуловки Сорочинской волости.

Богородицкій уѣздъ — 18 заболѣваній и распредѣляются онѣ такъ: Б. Розанка Супоньевской вол. 5 случ., Маклецъ — Маклецкой вол. 3 сл., село Коломенское Богоявленской вол. 4 случ. и остальные отдѣльными случаями по уѣзду.

Что-же касается до уѣздовъ Бѣлевскаго, Веневскаго, Епифанскаго, Каширскаго и Тульскаго, то здѣсь брюшной тифъ сказался совсѣмъ единицами.

Возвратный тифъ. Заболѣваніе возвратнымъ тифомъ попрежнему наблюдается только въ Одоевскомъ уѣздѣ. Число заболѣвшихъ въ іюнь мѣсяцѣ повысилось на 33 человекъ больше чѣмъ было въ май мѣсяцѣ. Распредѣляется по уѣзду возвратный тифъ такимъ образомъ:

Жестовская вол. селенія Хитрово 11 случ. Рождественской выселки 13 сл., Покровская вол. Троицкое 12 случ. В. Желѣзница 11 случ., Рублевской вол. селеніе Стубля 4 случая и два случая въ видѣ отдѣльныхъ единицъ въ Покровской волости — всего 53 случая. Въ другихъ уѣздахъ возвратный тифъ не наблюдался, за исключеніемъ одного случая въ Алексинскомъ, одного въ Бѣлевскомъ и одного въ Крапивенскомъ.

Скарлатина. Значительное число заболѣвшихъ скарлатиною наблюдается въ Ефремовскомъ и Чернскомъ, въ первомъ уѣздѣ заболѣваемость за іюнь мѣсяцъ значительно понизилось противъ мая мѣсяца, а во второмъ на 50 челов. повысилось и это повышеніе довольно трудно объясняется. Остальные уѣзды представляютъ болѣе благопріятныя данныя относительно скарлатины и въ нихъ она понизилась почти что на $\frac{2}{3}$ или половину противъ мая мѣсяца.

Ефремовскій уѣздъ — 117 случ. Хорошеводская вол. — Банное 4 сл., Замарайской вол. — Кобыленка 10 случ., Ушаковская вол. — Прозоровка 5 сл., Михнево 5 сл., Каликинка 5 сл., Никольское 5 случ. и Кукуй 6 случ., Староказачья вол. с. Дудинка 6 случ., Стрѣлецкая

вол. селеніе Вязово 7 случ., Березовская вол.—Локотцы 5 случ., Бутырки 10 случ., Ламское 7 случ., Богородицко-Локотецкая вол.—Рѣчная 10 случ., Локотецъ 6 случ. и Куркинская—Куркино 6 случ. Остальные разбросаны отдѣльными случаями въ прилежащихъ селеніяхъ этихъ или сосѣднихъ волостей.

Чернскій уѣздъ далъ 139 заболѣваній скарлатиною: Дупенская волость селеніе Сухманово 4 случ., Огничное 11 случ. Очкасово 5 случ.; Малый Кань 3 случ.; Чернско-Слободская Б. Конь 4 случ.; Покровская вол.—Стрѣшнево 36 случ.; Сергіевская вол. селеніе Дурновское 3 случ.; Минино 14 случ.; Сергіевская на Зушѣ—Павловка 5 случ.; Алексѣевская вол.—Алексѣевка 3 случ.; Скородинская вол.—Дьячій Ольховецъ 31 случ. и Липовецкая вол.—Старья Горки 3 случ., Гнилой Ольховецъ тоже 3 случая. Остальные — распредѣлились единичными случаями по отдѣльнымъ селеніямъ этихъ-же волостей.

Въ Тульскомъ уѣздѣ заболѣванія скарлатиной было 24 случая и только въ двухъ селеніяхъ Малахово—Севрюковской вол. 11 случ. и Лаптево—Лаптевской вол. 4 случ. зарегистрировано по нѣскольку заболѣваній, а то всѣ случаи единичные.

Крупивенскій уѣздъ—58 случ. и въ слѣдующихъ селеніяхъ: Московская вол. Доды—13 случ., Сергіевская вол. Сергіевское—8 случ., Спасская-Пирогово 3 случ. и Костомаровская вол. селеніе Горячино 5 случ. и остальные—единичными случаями по уѣзду.

Новосильскій уѣздъ—44 случ. и изъ нихъ заболѣло въ г. Новосилѣ 17 человѣкъ, а всѣ прочіе случаи распредѣлились по всему уѣзду отдѣльными заболѣваніями, за исключеніемъ только двухъ селеній: Пѣтушки—Каменской вол. 5 случ. и Даниловка Покровской вол. 6 случ.

Каширскій уѣздъ—32 случ.—всѣ отдѣльными единицами по уѣзду за исключеніемъ: Ямское—Ямской вол. 5 случ., Сидоровское—Ивановское 8 случ. Оладимо Б. Грязновской 9 случаевъ.

Въ Алексинскомъ уѣздѣ было 49 заболѣваній скарлатиною, но сосредоточилось сильнѣе всѣхъ въ селеніи Шутилово Широносовской вол. 19 случ., а также Вореоломѣво—Вореоломѣвской вол. 7 случ. и Пятницкое—Першинской волости 5 случ.; остальные случаи единичные. Другіе уѣзды представляютъ только отдѣльныя единичныя заболѣванія.

Дифтерія. Заболѣваніе дифтеріей—нигдѣ не наблюдалось въ видѣ эпидемій за іюнь мѣсяць, всѣ случаи были разбросаны отдѣльными единицами по губерніи, но въ трехъ уѣздахъ, а именно: Чернскій—одно селеніе дало 12 случ.—Скородинской вол. Дьячій

Ольховецъ, далѣе Одоевскій уѣздъ селеніе Радуговище Лужинской вол. — 5 случ. Супруты — Никольской вол. — 4 случ. и Каширскій уѣздъ. — Темерево Колтовской вол. — 7 случ., Рождественское — Богопещенской вол. — 8 случ. и Щербачево — Климовской вол. — 6 забол.

Дизентерія. Число заболѣвшихъ дизентеріей хотя очень сильно повысилось за іюнь мѣсяцъ почти что повсемѣстно, но большею часть всѣ случаи представляются разбросанными и только въ трехъ — четырехъ уѣздахъ есть селенія, гдѣ дизентерія проявилась нѣсколькими заболѣваніями и эти уѣзды слѣдующіе:

Новосильскій уѣздъ: селеніе Журавлина Паньковской вол. — 4 сл., Среднее — Средненской — 8 сл., Косарево — Косаревской 4 сл. и Маховое — той-же волости — 5 случ.

Каширскій уѣздъ — селеніе: Бурцево — 4 случ., Пурлово 3 случ., Тойканово — 5 случ., Доминики — 4 случ., Коростелево 18 случ. всѣ онѣ Ростовецкой волости, далѣе Козловка — Хохловской вол. 3 случая и Бровкино — Спасо-Журавлевской вол. 3 случ.

Алексинскій уѣздъ: Даниловка — Спасской вол. 4 случ., Бутырево — Стрѣлецкой — 5 случ.; Прѣсинцово — 18 случ., Рябиково — 3 сл., Ивлевка 7 случ. — всѣ Суходольской волости и Митино Кошкинской вол. 9 случаевъ.

Бѣлевскій уѣздъ: Захарьино — Бобровской 7 сл.; Меркулово — Мышь-Полянской — 6 сл.; Стрикино — 5 сл.; Комарево 3 случ. — оба Комаревской вол.; Литухово Ново-Далецкой вол. — 5 случ. и Игнатово Петрушинской вол. 3 заболѣв.

Оспа. Заболѣванія оспою эпидемическаго характера нигдѣ не носили, а появлялись отдѣльные единичные случаи.

Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за іюнь 1913 годъ.

Эпидемическій персоналъ Губ. Земства въ іюнѣ мѣсяцѣ продолжалъ работу въ уѣздахъ Богородицкомъ, Новосильскомъ, Одоевскомъ, Ефремовскомъ и Алексинскомъ.

Въ *Богородицкомъ уѣздѣ* на эпидеміи сыпного тифа продолжалъ работать отрядъ С. М. Вергилесова въ составѣ: фельдшера Шишкова, Глинскаго и С. М. Колесникова. Отрядъ послѣ майской ликвидаціи эпидеміи въ селѣ Барятинскомъ, былъ передвинутъ въ село Лебяжье 8 іюня, и 15 іюня былъ усиленъ еще одною сест. мил. Александровичъ. 24 іюня врачъ С. В. Вергилесовъ заболѣлъ

сыпнымъ тифомъ и на его мѣсто была назначена врачъ Поморова-Кузнецова.

Въ Новосильскомъ уѣздѣ на эпидеміи сыпного тифа работаль отрядъ д-ръ мед. Шлезингера въ районѣ Котловскаго участка село Березовецъ и въ составѣ фельдшерицы Винокуровой, фельдшера Погажева, сест. мил. Преображенской и Андиферовой. На эпидеміи возвратнаго тифа въ Одоевскомъ уѣздѣ работаль отрядъ врача Е. И. Якимовича въ составѣ санитаря Конины и сест. мил. Ягменцовой и Волковой.

Въ Ефремовскомъ уѣздѣ на эпидеміи scarlatины была врачъ Желудковичъ съ медичкой Станиоло, въ с. Куркино Масловскаго участка, а въ Кологривовскомъ участкѣ и въ районѣ Авдуловской волости на эпидеміи брюшнаго тифа работаль фельдшеръ Ратановъ.

Въ селеніи Шутиловъ Алексинскаго уѣзда на эпидеміи scarlatины продолжала работать медичка Устинова командированная еще въ маѣ мѣсяцѣ. 18 іюня по просьбѣ Алексинской Уѣздной Управы былъ командированъ Губернскимъ Земствомъ туда-же врачъ С. А. Туревичъ, для выясненія силы эпидеміи, но черезъ недѣлю онъ былъ вновь отозванъ изъ Алексинскаго уѣзда, ибо эпидемія не представлялась сильно распространенной.

Общее число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ показано въ слѣдующей таблицѣ:

Должность.	Врачи.	Фельдшерицы.	Фельдшера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Медички.	ВСЕГО.
Число дней .	119	60	60	237	71	60	607

Печатается по распоряженію Тульской Губернской Земской Управы.

Типографія Е. И. Дружининой, Кіевская улица, д. № 18.

16.9(C132)
T82

V15(2P-4T) 1941i.
T82

6169 (C132)
T82

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 7-й.

СВѢДѢНІЯ

1913 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній
за іюль 1913 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	Холера.	ТИФЫ.						ПРИВИВКИ.				
			Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.	Скар. вакц.	Друг. прив.
			Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.					
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы		677	166	140	10	65	685	204	24				
Г. Тула		74	27	5	—	1	61	10	16				
Уѣзды:	Участки:												
Алексинскій .	Городской . .	4	6	1			68						
	Суходольскій (фельдшерск.)	2	1				2	1					
	М. Малаховск.	8	2				11	6	24				
	Ненашевскій (фельдшерск.)	5			1	1		2					
	Поповскій . .	13	3	1		8	15	1					
Итого .		32	12	2	1	9	96	10					
Богородицкій .	Городской . .		2				6	7					
	Огаревскій . .		2	2				3	3				
	Непрядевскій .		1	19			4						
	Михайловскій гр. Бобринск.	4	1	1			1	1					
	Крюковскій . .			29			31	5	7				
	Дѣдиловскій .	12	2	2		1		1		2000			
Черняевскій .	1												
Итого .		17	8	53		1	41	17					

Тульская областная
библиотека
им. В. И. Ленина

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.		
Бѣлевскій . . .	Городской . . .	1	11					1	3		4			
	Будковский . . .	9	1					17	5					
	Монаенскій (фельдшерск.)	Св	ѳд	ѳв	ія	не	по	лу	че	ны.				
	Петрищевскій . . .	12							1		1			
	Стрыкинскій . . .	6												
	Итого . . .	28	12					18	9					
Веневскій . . .	Городской . . .	4						3	2		2	40		
	Шеметовскій . . .	За	бо	ль	ва	нї	й	не	за	ре	ги	стро	ва	но
	Васильевскій (фельдшерск.)													
	Холдобинскій . . .	13		3				17	3	1	11			
	Вогородицкій (фельдшерск.)													
	Гремячевскій (фельдшерск.)													
	Подхож. (фельд.)	16			3			13	2					
	Итого . . .	33		3	3			33	7	1				
Епифанскій . . .	Городской . . .	1	6	6				1	3		3			
	Гранковский . . .			1				10	1		1			
	Клекотковский . . .	6							1	3	1			
	Сухановскій . . .													
	Еленинскій . . .	Св	ѳд	ѳв	ія	не	по	лу	че	ны.				
	Молоденскій . . .	35							4	5				
	Итого . . .	41	6	7				11	9	8				
Ефремовскій . . .	Городской . . .		5			1	82	10		7	22			
	Ступинскій . . .		2			1	22	3		1	2			
	Масловскій . . .	3	4	1			5	10		8				
	Архангельскій . . .		3			2	11	8		8	12			
	Изгорскій (фельдшерск.)													
	Кологривовскій	1	2				31	3						
	Итого . . .	4	16	1		4	151	34						

Тулѣнское губернское земство
 Им. В. Н. Ленин

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Другія прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.
Каширскій . .	Городской . .	25						8	14	17		10			
	Пурловскій . .	86						1	3	1	3000				
	Спас.-Журавенскій (фельдш.)	24							1						
	Кончинскій . .	35													
	Башинскій . .	39	1			1			1						
	Жерновскій (фельдшерск.)	13							2						
Мокринскій (фельдшер. п.)	14					1			3	5					
	Итого .	236	1			2		11	22						
Крапивевскій.	Городской . .	24	4	4	1	7		28	1	2					
	Потемкинскій (фельдшерск.)	62	4	4	1	4									
	Костомаровскій	32	7	1		21		13	2	6	2				
	Сергіевск. Б-на	2	2	4	4	3		16	3		3				
	Лапотковскій .	4	4	4		1		4	2						
	Царевскій . .	4	2	5		5		14	2						
	Итого .	124	23	22	6	41		75	10	6					
Одоевскій . . .	Городской . .	9	1						2	1					
	Астаповскій . .	2				2		3	2	4					
	Лужновскій . .	7	6					1	19	16					
	Дубевскій . . .	22		1					1	1				74	
	Ивицкій . . .														
	Итого .	40	7	1		2		4	24	1					
Новосильскій .	Городской . .		4	15				26	14	6	22000				
	Жердевскій (фельдшерск.)														
	Сѣтушинскій (фельдшерск.)														
	Спасскій . . .	1	3	6				17	5		7000				

Эпидемическій обзоръ за іюль мѣсяць 1913 года.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній: по уѣздамъ за іюль мѣсяць выражено въ таблицѣ:

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій	32	12	2	1	9	96	10	—	162
Богородицкій	17	12	53	—	3	41	17	—	143
Бѣлевскій	29	13	—	—	—	18	9	—	69
Веневскій	34	8	3	3	—	33	8	1	90
Епифанскій	41	6	7	—	—	11	9	8	82
Ефремовскій	4	19	1	—	5	155	37	—	221
Каширскій	236	2	—	—	2	11	22	—	273
Крапивенскій	125	24	22	6	41	75	10	6	309
Одоевскій	41	7	1	—	2	4	24	1	80
Новосильскій	18	7	39	—	—	62	24	3	153
Чернскій	13	25	1	—	—	144	20	3	206
Тульск. (безъ г. Тулы)	87	31	11	—	3	35	14	2	183
Итого.	677	166	140	10	65	685	204	24	1971
Г. Тула.	74	27	5	—	1	61	10	16	194
Всего по губерніи	751	193	145	10	66	746	214	40	2165

Свѣдѣнія о ходѣ эпидемическихъ заболѣваній за іюль мѣсяць доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губ. за исключеніемъ Еленинскаго и Сухановскаго, Епифанскаго уѣзда и Ивицкаго уч. Одоевскаго уѣзда.

Если сравнить эпидемическую заболѣваемость отчетнаго мѣсяца съ іюлемъ 1912 г. то наблюдается повышенность заболѣваемости всѣми формами, кромѣ *брюшного тифа* (за іюль с. г. пони-

зилась цифра заболѣваемости на 8) и оспы, (заболѣваемость не повысилась и не понизилась) что и видно изъ таблицы:

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За июль 1912 г. . .	551	174	43	6	27	248	190	24	1263
» » 1913 г. . .	677	166	140	10	65	685	204	24	1971

А если сравнить заболѣваемость июля с. г. съ июнемъ прошлаго мѣсяца то наблюдается повышение заболѣваемости: дизетерии, неопред. тифа и скарлатины, зато замѣтно значительно понижение брюшного тифа, сыпного, дизинтерии и возвратнаго тифа.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Июнь 1913 г. . . .	557	233	272	56	47	518	217	50	1924
Июль »	677	166	140	10	65	685	204	24	1971

Обзоръ эпидемическаго состоянія по отдѣльнымъ формамъ:

Сыпной тифъ. Эпидемія сыпного тифа за июль мѣсяць имѣеть значительную наклонность къ сокращенію повсемѣстно. Въ Богородицкомъ уѣздѣ въ районѣ Луговской вол. въ с. Лебяжемъ заболѣваемость сыпнымъ тифомъ понизилась до 6 (за июнь 17), въ с. Панаринѣ, Казанской вол. съ 22 въ июнѣ, заболѣваемость понизилась до 1 въ июлѣ, но въ с. Михайловскомъ, той же вол. вновь зарегистрировано 7 заб. Въ Новосильскомъ уѣздѣ въ районѣ Березовской вол. въ с. Березовецъ заболѣваемость понизилась до 5 (въ июнѣ 17). но въ с. Суры, той же вол. с. тифъ повысился до 9 заб. (июнь 5). По Крапивенскому уѣзду сыпной тифъ встрѣчается въ очень незначительныхъ случаяхъ, кромѣ с. Богатѣва, Нарышкинской вол., гдѣ зарегистрировано 4 заб. Въ Епифанскомъ уѣздѣ сыпной тифъ встрѣчается какъ единичные случаи, кромѣ с. Кропотова, Краснопольской вол. гдѣ зарегистрировано 5 заб. По Тульскому уѣзду сыпной тифъ наблюдается въ с. Садки, Зайцевской вол.—6 заб. затѣмъ заболѣванія разсѣяны по уѣзду. Самое благоприятное поло-

женіе въ смыслѣ заболѣваемости сыпнымъ тифомъ занимаютъ въ іюлѣ мѣсяцѣ уѣзды: Каширскій, Ефремовскій и Одовскій — въ первомъ заболѣваній совсѣмъ не встрѣчается, а въ двухъ послѣднихъ по 1 сл. на весь уѣздъ, затѣмъ Алексинскій, Чернскій и Веневскій гдѣ сыпной тифъ имѣетъ разсѣянный характеръ и встрѣчается какъ единичные случаи не принимающіе эпидемическаго распространенія.

Брюшной тифъ. Заболѣваемость тифомъ встрѣчается въ Епифанскомъ уѣздѣ въ с. Бутыркахъ, Муравлянской вол. 5 заб. По Бѣлевскому уѣзду въ с. Болотѣ, той же вол. 11 сл. Въ Одоевскомъ уѣздѣ въ с. Супрутѣ, Никольской на Упѣ вол. 4 заб. въ уѣздахъ: Веневскомъ, Ефремовскомъ, Чернскомъ, Тульскомъ, Богородицкомъ, Крапивенскомъ, Алексинскомъ, Новосильскомъ и Каширскомъ брюшной тифъ или совсѣмъ не наблюдается или встрѣчается, но въ незначительныхъ случаяхъ и заболѣваемость имъ не превышаетъ 3.

Неопредѣленный тифъ наблюдается въ Крапивенскомъ и Алексинскомъ уѣздахъ — въ первомъ наблюдается въ районѣ Костомаровской вол. гдѣ зарегистрировано 14 заб. изъ которыхъ въ с. Кутепокѣ 4 заб. и с. Крюковкѣ 3 заб. и въ районѣ Должанской вол. 4 заб. Въ Алексинскомъ уѣздѣ неопредѣленный тифъ зарегистрированъ въ с. Дурневѣ, Афанасьевской вол. 8 заб.

Возвратный тифъ наблюдается только въ Веневскомъ уѣздѣ въ с. Подхожемѣ, той же вол. 3 заб. затѣмъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ онъ наблюдается въ рѣдкихъ единичныхъ случаяхъ.

Скарлатина. За іюль мѣсяць эпидемія скарлатины значительно усилилась по губерніи, кромѣ двухъ уѣздовъ — Одоевскаго и Каширскаго, гдѣ цифра заболѣваемости понизилась. Особенно эпидемія скарлатины прогрессируетъ въ уѣздахъ: Алексинскомъ, Новосильскомъ, Крапивенскомъ и Ефремовскомъ. Въ Алексинскомъ уѣздѣ въ районѣ Широносковской вол. въ с. Шутиловѣ эпидемія затихла, но вновь вспыхнула въ с. Коровинѣ 5 заб., въ с. Картавцевѣ 22 заб. и въ с. Сеневѣ 14 заб. въ с. Волковѣ, Яковлевской вол. 11 заб. и въ с. Берники Алешинской вол. 3 заб. Въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ районѣ Куркинской вол. скарлатина прекратилась, въ районѣ Масловской вол. заболѣваемость понизилась до 4, но зарегистрировано въ г. Ефремовѣ 15 заб. въ районѣ Староказачьей вол. 45 заб. изъ нихъ въ с. Дубики 7 заб., въ с. Пушкари 5 заб., въ с. Новокрасивомѣ 17 заб. и въ с. Уродовкѣ 4 заб. и въ районѣ Ушаковской вол. 15 заб. изъ которыхъ въ с. Михневѣ 4 заб.; въ с. Семенекѣ, Дмитріевской вол. 4 заб., въ с. Березовцѣ той же вол. 7 заб., въ с. Ло-

котцы, Богородицко-Локот. вол. 9 заб. По Крапивенскому уѣзду заболѣваемость скарлатиной повысилась въ Пригородной слободѣ, Московской вол. 18 заб., въ с. Московскіе Выселки, Голощаповской вол. 3 заб., въ с. Сергіевскомъ той же вол. 8 заб., въ с. Сороченкѣ той же вол. 7 заб. и въ с. Озерки, Ясеновской вол. 5 заб. По Веневскому уѣзду скарлатина наблюдается въ с. Подхожемъ, той же вол. гдѣ зарегистрировано 13 сл. и въ с. Знаменкѣ, Юдинской вол. 14 заб. Въ Новосильскомъ уѣздѣ скарлатина появилась въ с. Кулешахъ, Суровской вол. 7 заб. въ с. Даниловкѣ, Покровской вол. 9 заб., въ с. Каменкѣ, той же вол. 9 заб. ст. Барановка, Михайловской вол. 6 заб., затѣмъ заболѣванія разбросаны по уѣзду незначительными случаями. По Одоевскому и Каширскому уѣздамъ скарлатина эпидемическаго распространенія не имѣла и встрѣчается въ незначительныхъ случаяхъ. Въ Епифанскомъ уѣздѣ въ с. Гранки, той же вол. зарегистрировано 4 заб. и въ с. Алексѣевкѣ 5 заб. Въ Тульскомъ уѣздѣ скарлатина наблюдается въ с. Бушовѣ, Торховской вол. 11 сл., въ с. Хрущевѣ, той же вол. 5 заб., въ с. Малаховѣ, Севрюковской вол. 9 заб. Въ Бѣлевскомъ уѣздѣ въ с. Кудяровкѣ, Сороколѣтовской вол. 9 заб., а въ с. Варваринѣ, Бобровской вол. зарегистрировано 6 заб. Въ Богородицкомъ уѣздѣ скарлатина наблюдается въ с. Спасскомъ, Казанской вол. 18 заб. Усиленная заболѣваемость скарлатиной наблюдается по Чернскому уѣзду — гдѣ въ с. Стрѣшневѣ, Покровской вол. 36 заб. въ районѣ Дупенской вол. 16 заб. изъ которыхъ въ с. Сукмановѣ 9 сл. и въ с. Акинтьевѣ 4, въ районѣ Липицкой вол. въ с. Гнилой Ольховецѣ 8 заб. и въ с. Барабинѣ 4 заб., въ районѣ Раевской вол. въ с. Мининѣ и Стрѣлицѣ 14 заб., въ 3 сел. Алексѣевской вол. 10 заб. въ с. Глѣбовкѣ, Сергіевской на Зушѣ вол. зарегистрировано 6 заб. и въ с. Дьячій Ольховецѣ, Скородненской вол. 4 заб. затѣмъ скарлатина имѣетъ разбросанный видъ по уѣздамъ.

Дифтерія встрѣчается въ уѣздахъ: Новосильскомъ, Чернскомъ, Ефремовскомъ и Одоевскомъ. Въ Чернскомъ уѣздѣ въ с. Старыя Горки, Липицкой вол. зарегистрировано 3 заб. въ с. Дьячій Ольховецѣ заболѣваемость понизилась до 2 (въ іюнѣ 12).

Въ Ефремовскомъ уѣздѣ: зарегистрировано 6 заб. и въ с. Рязановѣ, Сергіевской вол. 3 заб. По Каширскому уѣзду кромѣ 3 заб. въ г. Каширѣ заболѣванія дифтеріей очень незначительны. По Новосильскому уѣзду въ г. Новосилѣ 6 заб. въ с. Мужиковѣ, Прудовской вол. 3 заб. и въ с. Воздвиженкѣ, Паньковской вол. 3 заб. Въ Одоевскомъ уѣздѣ въ с. Зерегинѣ, Воскресенской вол. зарегистрировано 3 сл. дифтеріи. Въ остальныхъ уѣздахъ если дифтерія и

наблюдается, то въ незначительныхъ случаяхъ, не угрожающихъ эпидемическимъ распространеніемъ.

Оспа нигдѣ не принимала эпидемическаго характера и наблюдается въ рѣдкихъ случаяхъ, кромѣ с. Хованщины, той же вол. Епифанскаго уѣзда гдѣ зарегистрировано 3 заб.

Дизентерія. Заболѣваемость дизентеріей по губерніи въ общемъ итогѣ повысилась; но въ отдѣльности цифра заболѣваемости по уѣздамъ гдѣ повысилась, а гдѣ понизилась. Максимальную же цифру итога даютъ уѣзды — Каширскій затѣмъ Крапивенскій, минимальную — Ефремовскій гдѣ дизентерія за іюль почти не наблюдается (4 заболѣванія на весь уѣздъ). Заболѣваемость въ Каширскомъ уѣздѣ главнымъ образомъ сконцентрировалась въ районахъ 3 вол.: Ростовецкая вол. 80 заб. изъ которыхъ въ с. Коростелѣ 34 заб. и въ с. Ильинскомъ 18 заб., Козловской вол. 59 заб. гдѣ въ с. Завальѣ 31 заб. и въ 2 селеніяхъ Ивановской вол. 63 заб. По Крапивенскому уѣзду дизентерія имѣетъ разбросанный характеръ, но усиленная заболѣваемость наблюдается въ районахъ Потемкинской вол. и Переволокской.

Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за іюль 1913 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства въ отчетномъ мѣсяцѣ обслуживалъ уѣзды: Богородицкій, Новосильскій, Одоевскій, Ефремовскій и Алексинскій.

Въ Богородицкомъ уѣздѣ (какъ было уже сказано въ хроникѣ за № 6) на мѣсто заболѣвшаго, а затѣмъ умершаго отъ сыпного тифа врача Вергилесова, былъ командированъ врачъ Панаретова-Кузнецова, которымъ и была ликвидирована эпидемія сыпного тифа къ концу іюля и весь эпидемическій персоналъ былъ расформированъ Губернской Управой 28 іюля.

Въ Одоевскомъ уѣздѣ въ районѣ Дубенскаго участка работавшіе тамъ на эпидеміи сыпного тифа сестра милосердія и фельдшерица-акушерка за прекращеніемъ эпидеміи 18 іюля были отозваны, а 22 іюля былъ расформированъ и эпидемическій отрядъ работавшій подъ наблюденіемъ врача Якимовича въ Ивицкомъ участкѣ, Одоевскаго уѣзда за прекращеніемъ эпидеміи возвратнаго тифа.

Въ Новосильскомъ уѣздѣ на сыпномъ тифѣ продолжаетъ работать отрядъ д-ра Шлезингера, гдѣ эпидемія при энергично приня-

тыхъ мѣрахъ, какъ видно изъ полученныхъ свѣдѣній приходитъ къ концу.

Въ Ефремовскомъ уездѣ эпидемія брюшного тифа прекратилась и работавшій тамъ ротн. ф-ръ Ротановъ откомандированъ 25 іюля. Въ районѣ Куркинской вол. эпидемія скарлатины прекратилась и работавшіе тамъ врачъ Желудкова и медичка Скобіоло 30 іюля Управой отозваны.

Въ Алексинскомъ уездѣ эпидемія скарлатины въ с. Шутиловѣ прекратилась, но вновь вспыхнула въ сосѣднихъ селеніяхъ, Широносовской вол.— въ с. Картавцевѣ и Сенево гдѣ продолжаетъ работать медичка Устинова.

Общее число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ показано въ таблицѣ:

Должность.	Врачи.	Фельд-шерцы.	Фельд-шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Медички.	ВСЕГО.
Число дней .	110	40	52	225	78	61	566

16.9 (с 132) 82
 16.9 (с 132)
 82



кк

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

9 (2Р-4Тул)
 16.9 (с 132)
 82

СВѢДѢНІЯ

1913 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
 ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній
 за августъ 1913 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.			
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.	Скар. вакц.
		Чис. прив.	Число единицъ.	Цераничья.	Повторная.	Цераничья.	Повторная.					
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы		474	274	66	3	68	605	250	1			
Г. Тула		126	71	5		1	63	14	9			
Уѣзды:	Участки:											
Алексинскій .	Городской . .	5	35	2			27	5				
	Суходольскій (фельдшерск.)		1	1			7	3				
	М. Малаховск.	8						2				
	Ненашевскій (фельдшерск.)	14			2	4	1					
	Поповскій . .	9	1	9	31	2	3					
	Итого .	36	37	12	2	35	37	13				
Богородицкій .	Городской . .							7				
	Огаревскій . .		5				3	6				
	Непрядевскій .			4			4	5	7			
	Михайловскій гр. Бобринск.	2					1					
	Крюковскій . .	18	2	1			11	4	3	2000		
	Дѣдиловскій .	1		1								
	Итого .	21	7	8			19	22				

Тульская областная
 Библиотека
 им. В. И. Ленина

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
		Холера.	Дизентерия.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерия.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.		
Бѣлевскій . .	Городской . .	10	8			2								
	Будковский . .		1			1	14	7						
	Монаенскій (фельдшерск.)	Св	ѣл	ѣн	іа	не	по	лу	че	ны.				
	Петрищевскій .	4						1						
	Стрыкинскій .	2						1						
	Итого .	16	9			3	14	9						
Веневскій . .	Городской . .	3					28	4	4		10			
	Шеметовскій .	3	1				4							
	Васильевскій (фельдшерск.)													
	Холдобинскій .	5		6			6	8	4					
	Богородицкій (фельдшерск.)													
	Гремячевскій (фельдшерск.)													
	Подхож. (фельд.)	4												
	Итого .	15	1	6			38	12						
Епифанскій .	Городской . .		1				1	2	2					
	Гранковскій .			4			8	5	2					
	Клетоктовскій .	9				2		1	1					
	Сухановскій .													
	Еленинскій . .	Св	ѣл	ѣн	іа	не	по	лу	че	ны.				
	Молоденскій .	25						8						
	Итого .	34	1	4		2	9	16						
Ефремовскій .	Городской . .		3			2	32	17	17		90	26		
	Ступинскій . .		13			3	7	7	6					
	Масловскій . .	3	37					1	1					
	Архангельскій .	4	5				7	10	10					
	Изгорскій (фельдшерск.)													
	Кологривовскій	7				40	2							
	Итого .	14	58			5	86	37						

Губ. земство
 1907 г.
 124

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.
Каширскій . .	Городской . .	10	2				20	4	4		76	80				
	Пурловскій . .	26					6	9	2	10500						
	Спас.-Журавенскій (фельдш.)	43					1									
	Кончинскій . .	82					1	1	1							
	Башинскій . .	7				3	6	6	3		5					
	Жерновскій (фельдшерск.)							5	5	3						
	Мокринскій (фельдшер. п.)	12							1	1						
	Итого .	180	2			3	39	26								
Крапивенскій .	Городской . .	10	5	2			33	4	6		17					
	Потемкинскій (фельдшерск.)	15	2	9	5		14	13	1	14						
	Костомаровскій	6	18	2	9		13	3		3						
	Сергіевск. Б-ца	1	1	2	2		23	5		6						
	Лапотковскій .		1				5	2								
	Царевскій . .		1	1			9	1		1						
	Гр. Толстого .	1	3				1	1		1						
	Итого .	33	31	16	16		98	29	1							
Одоевскій . .	Городской . .	5	3		1											
	Астаповскій .	1	1			1	1			2						
	Лужновскій . .	8	34				10	12		16						
	Дубенскій . .	19	5					1		1						
	Ивицкій . . .						23	9		9						
	Итого .	33	43		1	1	34	22								
Новосильскій .	Городской . .		6	5			8	10		16000						
	Жердевскій (фельдшерск.)															
	Сѣтушинскій (фельдшерск.)															
	Спасскій . . .		10	2			26	1		2000						

Эпидемическій обзоръ за августъ мѣсяцъ 1913 года.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній: (по даннымъ земскихъ пунктовъ и межъ участк.), по уѣздамъ за августъ мѣсяцъ выражено въ таблицѣ:

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій	36	37	12	2	35	37	13	—	172
Богородицкій	21	9	8	—	—	19	24	—	81
Бѣлевскій	16	10	—	—	3	14	9	—	52
Веневскій	31	2	6	—	—	39	14	—	92
Епифанскій	34	1	4	—	2	9	16	—	66
Ефремовскій	14	61	—	—	5	87	38	—	205
Каширскій	180	3	—	—	3	39	29	—	254
Крапивенскій	33	31	16	—	16	98	29	1	224
Одоевскій	33	43	—	1	1	34	22	—	134
Новосильскій	13	21	12	—	—	51	17	—	114
Чернскій	8	8	—	—	—	145	20	—	181
Тульск. (безъ г. Тулы)	55	48	8	—	3	33	19	—	166
Итого.	474	274	66	3	68	605	250	1	1741
Г. Тула.	126	71	5	—	1	63	14	9	289
Всего по губерніи	600	345	71	3	69	668	264	10	2030

Свѣдѣнія объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ за августъ мѣсяцъ доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губ., кромѣ Еленинскаго и Сухановскаго, уч. Епифанскаго уѣзда откуда свѣдѣнія въ Губернскую Управу совершенно не присылаются.

Сравнивая эпидемическую заболеваемость отчетнаго мѣсяца съ августомъ 1912 г. наблюдается повышение заболеваемости всѣми формами, кромѣ *оспы*:

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Августъ 1913 г. . .	474	274	66	3	68	605	250	11741	
» 1912 г. . .	460	223	56	1	48	416	216	151435	

При сравненіи заболеваемости августа мѣсяца съ іюлемъ замѣчается значительное пониженіе заболеваемости всѣми формами, кромѣ брюшнаго, неопредѣленнаго тифа и дифтеріи, но въ общемъ итогъ заболеваемости въ августѣ ниже итога іюля.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Іюль 1913 г. . . .	677	166	140	10	65	685	204	241971	
Августъ »	474	274	66	3	68	605	205	11741	

Обзоръ эпидемическихъ заболеванийъ по отдѣльнымъ формамъ.

Сыпной тифъ. Общій итогъ заболеваемости сыпнымъ тифомъ за августъ мѣсяць по губерніи почти что втрое ниже іюльскаго. Въ самыхъ благоприятныхъ условіяхъ (въ смыслѣ эпидеміи) находятся уѣзды: Бѣлевскій, Ефремовскій, Каширскій, Одоевскій и Чернскій, гдѣ заболеваемость имъ совершенно не встрѣчается. Въ Богородицкомъ уѣздѣ въ с. Михайловкѣ той же вол. заболеваемость локализовалась на мѣстѣ своего развитія, въ с. Лебяжемъ, Луговской вол. эпидемія прекратилась, но вновь зарегистрировано 3 сл. въ с. Малевкѣ той же вол. Въ Новосильскомъ уѣздѣ въ с. Сурахъ той же вол. заболеваемость понизилась до 2, въ іюлѣ 9. Затѣмъ заболевания по уѣзду встрѣчаются въ незначительныхъ случаяхъ, не превышающихъ 3. По Крапивенскому уѣзду вновь зарегистрированъ сыпной типъ въ с. Кутеповкѣ, Костомаровской вол., 3 сл., въ с. Саловѣ Потемкинской вол. 5 заб. и въ с. Переволоки той же вол. 3 заб. Въ Алексинскомъ уѣздѣ эпидемія вспыхнула

въ с. Замаринѣ Першинской вол. 8 заб. Въ Веневскомъ уѣздѣ въ районѣ Холтобинской въ 2 сел. зарегистрировано 5 заб. По Епифанскому уѣзду сыпной тифъ наблюдается только въ с. Емановкѣ, Смородинской вол., гдѣ зарегистрировано 4 заб. Въ Тульскомъ уѣздѣ въ с. Случьи Денисовской вол. обнаружено 6 заб.

Брюшной тифъ за августъ въ сравненіи съ іюлемъ, число заболѣваній повысилось вслѣдствіе вспыхнувшихъ эпидемій въ уѣздахъ: Алексинскомъ, Ефремовскомъ, Крапивенскомъ и Одоевскомъ; усилилась заболѣваемость брюшнымъ тифомъ и въ Тульскомъ уѣздѣ. Въ Алексинскомъ уѣздѣ эпидемія прогрессируетъ въ районѣ Афанасьевской вол. въ с. Дурневѣ, — гдѣ обнаружено 25 заб. Въ Ефремовскомъ уѣздѣ появился очагъ эпидеміи въ районѣ 2-хъ волостей: Сергіевской, гдѣ въ 3-хъ сел. зарегистрировано 13 заб. и въ с. Силинѣ той же вол. 23 заб.; затѣмъ заболѣваемость наблюдается въ с. Кольцовѣ, Лобановской вол. 5 заб. Въ Крапивенскомъ уѣздѣ тифъ вспыхнулъ въ районѣ Костомаровской вол. въ с. Хмѣлевецъ, гдѣ зарегистрировано 13 заб., наблюдается также заболѣваемость и въ с. Колпнѣ, Ясенковской вол. 3 забол. По Одоевскому уѣзду брюшной тифъ наблюдается въ районѣ Воскресенской вол. въ с. Слобода 13 заб. и въ районѣ Никольской на Упѣ вол. въ 3 сел. зарегистрировано 13 заб.; затѣмъ въ с. Бражиковѣ, Ясенковской вол., 4 заб. Въ Тульскомъ уѣздѣ тифъ наблюдается въ с. Хопиловѣ, Татевской вол. 6 заб. и въ с. Петрищевѣ, Коптевской вол. 8 заб. Въ Бѣлевскомъ уѣздѣ въ с. Болотѣ, той же вол. заболѣваемость понизилась до 6 (въ іюлѣ 11). Наболѣе благоприятное мѣсто занимаютъ уѣзды: Епифанскій, Веневскій и Каширскій, гдѣ итогъ заболѣваемости тифомъ по каждому уѣзду не превышаетъ 3. Въ Новосильскомъ уѣздѣ тифъ наблюдается въ с. Каты, Покровской вол. 8 заб., въ с. Голунь, той же вол. 3 заб. и въ с. Кочеты, Сѣтушинской вол. 3 заб. Въ уѣздахъ Чернскомъ и Богородицкомъ заболѣванія имѣютъ разсѣянный характеръ.

Неопредѣленный тифъ наблюдается попрежнему въ Крапивенскомъ и Алексинскомъ уѣздахъ. Въ Алексинскомъ — въ с. Дурневѣ, Афанасьевской вол. 8 заб., въ с. Замаринѣ, Першинской вол., вновь зарегистрировано 6 заб. и въ с. Туринѣ, Ненашевой вол. 4 заб. Въ Крапивенскомъ уѣздѣ тифъ наблюдается въ районѣ Костомаровской вол. въ с. Хмѣлевецъ 5 забол. и въ с. Горячемъ 3 забол. Затѣмъ въ остальныхъ уѣздахъ неопредѣленный тифъ или совсѣмъ не встрѣчается или наблюдается въ незначительныхъ случаяхъ.

Возвратный тифъ нигдѣ эпидемическаго распространенія не принималъ и встрѣчается только въ двухъ уѣздахъ — Алексин-

скомъ и Одоевскомъ, въ первомъ — два заболѣванія на весь уѣздъ, во второмъ 1 сл. на уѣздъ.

Скарлатина. Заболѣваемость скарлатиной по прежнему наблюдается во всѣхъ уѣздахъ. Въ Алексинскомъ уѣздѣ въ районѣ Широносовской вол. эпидемія уменьшилась въ с. Картавцевѣ до 16 заб. (въ іюлѣ 22) въ с. Сеневѣ заболѣваемость уменьшилась до 4 заб. (въ іюлѣ 14) въ с. Коровинѣ скарлатина прекратилась, но вновь зарегистрировано въ с. Шукинѣ 3 заб.; въ с. Волковѣ, Яковлевской вол. и въ с. Берники, Алешинской вол. заболѣваемость прекратилась, но вновь появилась въ с. Суходолѣ, той же вол. 6 заб. Въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ общемъ скарлатина уменьшилась, въ г. Ефремовѣ заболѣваемость уменьшилась до 4 заб. (въ іюлѣ 15). Въ районѣ Староказачьей вол. заболѣваемость уменьшилась съ 45 до 12 заб.; въ с. Новокрасивомъ скарлатина уменьшилась съ 17 до 5 заб. въ с. Уродовкѣ и Дубики — прекратилась совсѣмъ, но въ с. Михневѣ, Ушаковской вол. заболѣваемость усилилась съ 4 въ іюлѣ до 16 въ августѣ; въ с. Локотцы, Богород.-Локот. вол. заболѣваемость уменьшилась до 3 (въ іюлѣ 9) и вновь зарегистрировано въ с. Некрасовѣ, Старогольской вол. 9 заб., въ с. Воскресенскомъ, Хорошеводской вол. 5 заб. и въ с. Островки, Дмитр.-Локот. вол. 4 заб. По Крапивенскому уѣзду скарлатина усилилась по всему уѣзду — въ с. Пригородной слободѣ, Московской вол. заболѣваемость понизилась до 15 заб. (въ іюлѣ 18), но въ с. Московскіе Выселки, Голощаповской вол. скарлатина усилилась съ 3 до 10 въ с. Сергіевскомъ, той же вол. заболѣваемость понизилась съ 8 до 6 въ с. Сороченкѣ той же вол. и Озерки, Ясенковской вол. скарлатина прекратилась, но вновь обнаружена въ районѣ Царевской вол. въ с. Березовкѣ 4 заб. и въ с. Крутомъ 3 заб. районѣ Переволокской вол. въ 4 сел. зарегистрировано 17 заб. Затѣмъ заболѣванія имѣютъ разбросанный характеръ по уѣзду. Въ Бѣлевскомъ уѣздѣ скарлатина наблюдается въ с. Зарваринѣ, Бобровской вол., 9 заб. По Веневскому уѣзду въ г. Веневѣ зарегистрировано 8 заб., въ районѣ Озеренской вол., въ двухъ сел. 7 заб. въ с. Сончинѣ, Студенецкой вол. 4 заб., въ с. Мильшинѣ, Клинской вол. 4 заб. и въ с. Соколовкѣ, Щучьинской вол. 4 заб. По Епифанскому и Богородицкому уѣздамъ скарлатина не принимала эпидемическаго распространенія. По Тульскому — заболѣваемость встрѣчается въ с. Яковлевскомъ, Хрущевской вол. 9 заб., въ с. Хрущевѣ скарлатина понизилась до 3, (въ іюлѣ 5). По Каширскому уѣзду заболѣваемость наблюдается въ Пушкарской слободѣ, Ямскослободской вол. 6 заб. и въ с. Ожерелье 4 заб., въ с. Енькинѣ, Котловской вол. 4 заб., въ с. Фофановѣ, Кли-

моновской вол. 4 заб. и въ с. Алферищевой, Лепицкой вол. 3 заб. Въ Одоевскомъ уѣздѣ скарлатина распространилась въ районѣ Покровской вол., гдѣ въ 2 сел. обнаружено 11 заб., въ районѣ Ивицкой вол. въ 3 сел. 12 заб. и въ с. Суируть, Никол. на Упѣ вол. 13 заб. Въ Новосильскомъ уѣздѣ въ г. Новосилѣ 5 заб., въ с. Кулешахъ, Суровской вол. скарлатина понизилась съ 7 до 4 заб., въ с. Каменкѣ, той же вол. заболѣваемость прекратилась, въ с. Даниловкѣ, Покровской вол. скарлатина понизилась съ 9 до 5 заб., но въ с. Донкѣ зарегистрировано вновь 3 заб., въ с. Верховьѣ, Среднинской вол. вновь зарегистрировано 4 заб. и въ с. Раковкѣ, Голунской вол. 3 заб. По Чернскому уѣзду заболѣваемость сконцентрировалось въ районѣ 4 вол.: Лилицкой вол. въ 4 сел. 19 заб., въ районѣ Раевской вол. 29 заб. въ районѣ Сергѣевской на Зушѣ вол. въ 4 сел. 31 заб. и въ районѣ Алексѣевской вол., въ с. Пыжовѣ 9 заб. и въ с. Нащекинѣ 17 заб.

Дифтерія наблюдается въ уѣздахъ: Каширскомъ—въ с. Зубовѣ, Богат. вол., 4 заб., въ с. Пилогинѣ, Ивановской вол. 3 заб., въ с. Подосинки, Кутуковской вол. 3 заб. и въ с. Алферьевѣ, Спасъ-Журавенской вол. 3 заб. Въ Одоевскомъ—дифтерія встрѣчается въ с. Ефимовкѣ, Покровской вол. 5 заб. и въ с. Чебышевкѣ, Рылевской вол. 4 заб. Въ Богородицкомъ уѣздѣ въ с. Маклецъ, той же вол. зарегистрировано 4 заб. По Веневскому уѣзду дифтерія наблюдается въ с. Хавки, Озеренской вол. 4 заб. Затѣмъ заболѣванія по уѣзду разбросаны по уѣзду единичными случаями.

По Ефремовскому уѣзду заболѣваем. наблюдается въ г. Ефремовѣ 8 заб. Въ Новосильскомъ уѣздѣ въ с. Каменкѣ, той же вол. зарегистрировано 6 заб. Въ остальныхъ уѣздахъ дифтерія встрѣчается, но имѣетъ разсѣянное распространеніе по уѣздамъ.

Оспа нигдѣ не наблюдается по губерніи, кромѣ 1 заболѣванія въ Крапивенскомъ уѣздѣ.

Дизентерія. Заболѣваемость дизентеріей за августъ уменьшилась въ мѣстахъ своего наибольшаго развитія, какъ въ Каширскомъ уѣздѣ, такъ и въ Крапивенскомъ. Въ остальныхъ же уѣздахъ заболѣваемость ею незначительна и имѣетъ разсѣянное распространеніе.

Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за августъ мѣсяцъ 1913 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства принималъ активное участіе въ борьбѣ съ эпидеміями въ уѣздахъ: Алексинскомъ, Новосильскомъ и Ефремовскомъ.

Въ Алексинскомъ уѣздѣ на эпидеміи скарлатины въ районѣ Широносовской вол. продолжала работать медичка Устинова до 15 августа. На вспыхнувшую эпидемію брюшного тифа въ районѣ Афанасьевской и Першинской вол. 27 августа Губернской Управой былъ сформированъ и командированъ отрядъ въ составѣ врача Панаретовой-Кузнецовой, санитаря Милованова и двухъ сестеръ милосердія—Александровичъ и Колодзевой.

За прекращеніемъ эпидеміи сыпн. тифа въ Новосильскомъ уѣздѣ, Губернской Управой весь отрядъ расформированъ, причѣмъ ротн. ф-ръ Богачевъ, 27 августа былъ откомандированъ на вновь вспыхнувшую эпидемію тифа въ Ефремовскомъ уѣздѣ, въ районѣ Силинской и Сергіевской вол.

Общее число дней, проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ представлено въ таблицѣ.

	Врачи.	Фельд- шерцы.	Фельд- шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Медички.	ВСЕГО.
Число дней .	35	31	31	112	4	15	228

5020-4241
Т 82

1941 г.



ка

4132
Т 82

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 9-й. **СВѢДѢНІЯ** 1913 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.



С. В. Вергилесовъ.

5-го іюля 1913 года въ г. Богородицкѣ въ больницѣ Уѣзднаго Земства умеръ отъ сыпного тифа эпидемическій врачъ Тульскаго Губернскаго Земства Стефанъ Владиміровичъ Вергилесовъ. Покойному было 28 лѣтъ и смерть его была большой неожиданностью для всѣхъ.

Стефанъ Владиміровичъ родился въ 1885 году 27-го декабря въ г. Кузнецкѣ Томской губерніи, гдѣ отецъ его былъ въ то время гордодовымъ врачомъ. Въ 1904 году поступилъ на медицинскій факультетъ Кіевскаго Университета, но черезъ годъ уѣхалъ въ Швейцарію въ Цюрихскій Университетъ, гдѣ работалъ около года; въ 1905 году возвратившись въ Россію, Стефанъ Владиміровичъ поступилъ въ Томскій Университетъ, который и окончилъ въ 1910 г.; за конкурсное сочиненіе по анатоміи С. В. награжденъ золотою медалью. По окончаніи Университета онъ поступилъ сначала лаборантомъ, а затѣмъ ординаторомъ при нервной клиникѣ Томскаго Университета. Отъ природы очень способный и трудолюбивый Стефанъ Владиміровичъ скоро достигъ полнаго знанія своего дѣла; частная практика его постепенно увеличивалась, увеличивалось и число его научныхъ работъ, но вмѣстѣ съ этимъ росло и утомленіе. Въ Январѣ 1913 г. на половинѣ докторскихъ экзаменовъ онъ чувствуетъ себя такъ скверно, что бросаетъ экзамены и клинику и ѣдетъ подальше отъ ученой и учебной дѣятельности прямо въ деревню, а затѣмъ поступаетъ эпидемическимъ врачомъ Тульскаго Губернскаго Земства.

Тульская областная
библиотека
им. В. И. Ленина

Получивъ командировку въ Богородицкій уѣздъ на эпидемію сыпного тифа, Стефанъ Владиміровичъ опять со свойственной ему энергіей принимается за новое дѣло: быстро ориентуруется и всецѣло отдается работѣ. Но тяжелыя условія жизни эпидемическаго врача подрываютъ его здоровье; заразившись сыпнымъ тифомъ, его переутомленный организмъ не выноситъ тяжелой болѣзни и погибаетъ въ расцвѣтѣ силъ и надеждъ.

Смерть Стефана Владиміровича была неожиданной для всѣхъ и вызвала чувство глубокаго горя во всѣхъ тѣхъ, кому приходилось имѣть съ нимъ дѣло при жизни.

Задачи земской медицины глубоко интересовали Стефана Владиміровича и онъ со свойственной ему отзывчивостью началъ разработку нѣсколькихъ вопросовъ болѣе раціональной постановки дѣла борьбы съ эпидеміями и Земство потеряло въ немъ одного изъ своихъ лучшихъ работниковъ.

С. В. Владиміровъ

Туркменская область
Городица
С. В. Владиміровъ

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Друг. прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Бѣлевскій . .	Городской . .		11	10							5					
	Будковскій . . Монаенскій (фельдшерск.) Петрищевскій . Стрыкинскій .		5	7			23	4	5							
	Итого .		19	17			23	11	1							
Веневскій . .	Городской . .			4			48	8	5			23				
	Шеметовскій . Васильевскій (фельдшерск.) Холтобинскій . Богородицкій (фельдшерск.) Гремячевскій (фельдшерск.) Подхож. (фельд.)		1	1	13		8	4								
	Итого .		1	5	13		57	12								
Елифанскій . .	Городской . .			3	1	1	8	5	4							
	Гранковскій . . Клекотковскій . Сухановскій . . Еленинскій . . Молоденскій . .		6	2		1	27	17	18							
	Итого .		6	5	1	2	35	29								
Ефремовскій .	Городской . .			9		1	61	9	7			23				
	Ступинскій . . Масловскій . . Архангельскій . Изгорскій (фельдшерск.) Кологривовскій		6	12	27	1	11	38	5	5	2000	23	2			
	Итого .		13	53	1	18	141	37				137				
	Итого .		7				31	2	1			261	112			

Эпидемическій обзоръ за сентябрь мѣсяць 1913 года.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній: (по даннымъ земскихъ и межъуѣздн. участк.), по уѣздамъ за сентябрь мѣсяць представлено въ таблицѣ:

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій	7	27	2	1	3	15	8	—	63
Богородицкій	8	10	14	—	2	55	25	—	114
Бѣлевскій	19	17	—	—	—	23	11	—	71
Веневскій	7	5	13	—	—	57	13	—	95
Епифанскій	6	5	1	—	2	35	29	—	78
Ефремовскій	17	66	1	—	18	146	37	—	255
Каширскій	42	6	—	—	1	60	44	—	153
Крапивенскій	19	31	17	2	24	151	52	1	297
Одоевскій	19	81	1	—	1	96	18	12	228
Новосильскій	10	18	11	—	—	105	22	—	166
Чернскій	3	13	2	—	—	144	40	—	203
Тульск. (безъ г. Тулы)	11	70	2	—	12	19	28	6	148
Итого.	168	349	64	3	63	906	328	20	1901
Г. Тула.	92	50	3	—	3	133	20	9	310
Всего по губерніи	260	399	67	3	66	1039	348	29	2211

Свѣдѣнія объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ за сентябрь мѣсяць доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губерніи, кромѣ Еленинскаго, Сухановскаго и Молоденскаго уч. Епифанскаго уѣзда.

Если сравнить эпидемическую заболеваемость отчетнаго мѣсяца съ сентябремъ 1912 года — наблюдается повышенная заболеваемость всѣми формами, кромѣ тифа возвратнаго.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Сентябрь 1913 г. . .	168	349	64	3	63	906	328	20	1901
» 1912 г. . .	98	222	68	5	42	446	294	11	1186

При сравненіи же заболеваемости за сентябрь мѣсяць съ августомъ — заболеваемость въ сентябрѣ повысилась всѣми формами кромѣ дизентеріи и тифа неопредѣленнаго.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	В .годе
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Августъ 1913 г. . .	474	274	66	3	68	605	205	1	1741
Сентябрь » . . .	168	349	64	3	63	906	328	20	1901

Обзоръ эпидемическихъ заболеванийъ по отдѣльнымъ формамъ.

Сыпной тифъ. Общій итогъ заболеваемости сыпнымъ тифомъ увеличился въ сравненіи съ августомъ. По Богородицкому уѣзду сыпной тифъ встрѣчается въ незначительныхъ случаяхъ кромѣ с. Бруснянки, Орловской вол. гдѣ зарегистрировано 5 заб., по Веневскому уѣзду заболеваемость наблюдается въ районѣ Холтобищенской вол. — 8 заб. изъ которыхъ въ с. Роговиковкѣ 5 заб. По Крапивенскому уѣзду въ с. Кутеповкѣ, Костомаровской вол. заболеваемость понизилась до 2. Но въ с. Саловѣ, Потемкинской вол. съ 5 сл. заболеваемость усилилась до 9. Затѣмъ тифъ наблюдается въ с. Московскіе выселки, Голощаповской вол. 4 заб. Въ Новосильскомъ уѣздѣ тифъ наблюдается въ с. Голянкѣ, Кириковской вол. 3 заб. и въ с. Каменкѣ, той же вол. 3 заб. Наиболѣе благоприятное условіе занимаютъ уѣзды Бѣлевскій и Каширскій гдѣ сыпной тифъ совершенно не наблюдается, затѣмъ въ уѣздахъ Елифанскомъ, Ефремовскомъ, Одоевскомъ, Чернскомъ и Тульскомъ — итогъ заболеваемости cadaго уѣзда не превышаетъ 3.

Тифъ прогрессируетъ въ уѣздахъ Ефремовскомъ, Одоевскомъ Тульскомъ и Алексинскомъ. Заболѣваемость попрежнему наблюдается въ Алексинскомъ уѣздѣ въ районѣ Першинской волости, въ с. Замаринѣ гдѣ заболѣваемость усилилась съ 8 до 13, захвативъ сосѣднія селенія — Першино, Мерлиновку и Брусы, затѣмъ тифъ распространился въ сосѣдней Афанасьевской волости, гдѣ въ с. Дурневѣ и Ащеринѣ 5 сл. заболѣваній.

По Ефремовскому уѣзду брюшной тифъ наблюдается въ районѣ Сергѣевской волости, въ с. Безобразовскій хуторъ — 7 заб. и въ с. Рязановѣ — 3 заб., въ с. Силинѣ, той же вол. заболѣваемость понизилась до 8, но вновь вспыхнула эпидемія въ сосѣдней съ Силинской южной расположенной въ Авдуловской волости, гдѣ въ трехъ селеніяхъ наблюдается 10 заб. Затѣмъ брюшной тифъ появился въ с. Погибелкѣ, Долголѣсковской вол. 4 заб., въ районѣ Остропятской вол. въ двухъ селеніяхъ 9 заб. По Одоевскому уѣзду эпидемія усилилась въ с. Слободѣ, Воскресенской вол. до 18 забол. (въ августѣ с. г. 13) и въ с. Воскресенскомъ 3 заб. Вновь вспыхнула эпидемія въ с. Севрюковѣ, Рылевской вол. гдѣ обнаружено 27 заб., въ с. Пчельнѣ, Стрѣлецкой вол. 14 заб. и въ с. Ивановскомъ, Луженской вол. 5 заб. По Тульскому уѣзду въ с. Хопиловкѣ, Татевской вол. тифъ прекратился, но вновь появился въ районѣ Торховской вол. гдѣ въ трехъ селеніяхъ зарегистрировано 12 забол., въ с. Китаевкѣ, Басовской вол. обнаружено 15 заб., затѣмъ тифъ наблюдается въ районѣ Сергѣевской вол. въ двухъ селеніяхъ 7 заб. Въ Крапивенскомъ уѣздѣ въ с. Хмѣлевецъ, Костомаровской вол. число заболѣваній уменьшилось до 8 (въ августѣ с. г. 13). Затѣмъ въ с. Кутеповкѣ зарегистрировано 3 заб. Въ Новосильскомъ уѣздѣ въ с. Каты, Покровской вол. заболѣваемость уменьшилась съ 8 до 7, въ с. Скородномъ той же вол. 3 заб.

По Бѣлевскому уѣзду въ с. Болотѣ, той же вол. количество заболѣваній тифомъ осталось прежнее, какъ и въ августѣ — 6 случаевъ. Въ Чернскомъ уѣздѣ заболѣваемость тифомъ наблюдается въ с. Стрѣшневѣ, Покровской вол. (3 случая). По остальнымъ уѣздамъ заболѣванія тифомъ носятъ спорадическій характеръ.

Неопредѣленный тифъ встрѣчается въ уѣздахъ Ефремовскомъ, Крапивенскомъ и Тульскомъ.

Въ Крапивенскомъ уѣздѣ заболѣваемость наблюдается попрежнему въ районѣ Костомаровской вол. въ двухъ селеніяхъ — Хмѣлевецъ (6 заб.) и въ Кутеповѣ (5 заб.). Въ Ефремовскомъ уѣздѣ тифъ встрѣчается въ с. Замарайкѣ, той же вол. 5 заб. и въ с. Погибелкѣ.

Козловкѣ, Долголѣсковской вол. 6 заб. Въ Тульскомъ уѣздѣ тифъ наблюдается въ с. Китаевкѣ, Басовской вол. 7 заб., затѣмъ заболѣванія встрѣчаются какъ единичные случаи по уѣзду. Въ остальныхъ уѣздахъ не опредѣленный тифъ или совсѣмъ не наблюдается или встрѣчается въ видѣ единичныхъ случаевъ, разбросанныхъ по уѣзду.

Возвратный тифъ совсѣмъ не наблюдается нигдѣ кромѣ 1 заб. въ Алексинскомъ уѣздѣ и двухъ заболѣвшихъ въ Крапивенскомъ уѣздѣ.

Скарлатина также усилилась вездѣ кромѣ *Алексинскаго уѣзда*, гдѣ заболѣваемость имѣетъ разсѣянное распространеніе кромѣ села Берники, Алешинской вол. гдѣ зарегистрировано 4 заб.

Въ Богородицкомъ уѣздѣ скарлатина наблюдается въ с. Непрядевѣ, той же вол. 6 заб.; въ с. Сухановкѣ, Орловской вол. 6 заб., въ с. Верхоулье, той же вол. 4 заб., въ с. Доробино, Казанской вол. 4 заб., затѣмъ скарлатина наблюдается въ районѣ Огаревской вол. гдѣ зарегистрировано 21 заб., изъ которыхъ въ с. Истленьевѣ 17 заб. По Бѣлевскому уѣзду заболѣваемость въ районѣ Лучанской вол., въ двухъ сел. 6 заб. и въ с. Будки, Мишино-Полянской вол. 4 забол. Въ Веневскомъ уѣздѣ скарлатина усилилась въ г. Веневѣ до 17 заб. (въ августѣ 8), въ с. Сончинѣ, Студенецкой вол. заболѣваемость повысилась съ 4 до 6, въ с. Мильшинѣ, Клинской вол. заболѣваемость съ 4 увеличилась до 8 заб. и вновь появилась скарлатина въ с. Хрусловкѣ—5 заб. въ с. Воейковѣ, Казанской вол. зарегистрировано 3 заб. По Епифанскому уѣзду заболѣваемость наблюдается въ с. Пестово, Богдановской вол. 3 сл., въ с. Хмѣлевкѣ, Бобриковской вол. 12 заб., въ с. Княгининѣ, Каменской вол. 13 заб. Высокую же цифру заболѣваемости даютъ уѣзды Крапивенскій, Ефремовскій и Чернскій. Въ Ефремовскомъ уѣздѣ, въ г. Ефремовѣ скарлатина вновь усилилась до 7 заб. (въ августѣ уменьшилась до 4). Затѣмъ въ районѣ Ступинской вол. въ с. Ступинѣ наблюдается 5 заб. и въ с. Мечнянскомъ 7 заб., въ районѣ Хорошеводской вол. 22 заб. изъ которыхъ въ с. Солнцевъ хуторъ—12 заб. и въ с. Воскресенскомъ 5 заб., въ с. Дарище, той же вол. 4 заб., въ с. Вязовѣ. Стрѣлецкой вол. 4 заб., въ с. Благодать, Замарайской вол. обнаружено 6 заб., затѣмъ заболѣваемость сконцентрировалась въ районѣ Староказачьей вол. гдѣ зарегистрировано 23 заб., изъ которыхъ въ с. Стрѣльцы 6 заб., въ с. Медовомъ 5 заб., въ с. Пушкари 3 заб., въ районѣ Ушаковской вол. скарлатина наблюдается въ с. Прилѣпахъ 4 заб., въ с. Никольскомъ 9 заб. и въ с. Прозоровкѣ 3 заб.,

въ с. Архангельскомъ, Долголъсковской вол. 5 заб., въ районѣ Старогольской вол. въ с. Горчаковѣ 6 заб., и въ с. Масловѣ 3 заб., въ с. Мостовухѣ, Березовской вол. 4 заб., въ с. Тормасовѣ, Павлохуторской вол. 4 заб. По Крапивенскому уѣзду скарлатина наблюдается въ с. Пригородной Слободѣ 12 заб. въ с. Сороченкѣ, Архангельской вол. 4 заб., въ районѣ Переволокской вол. заболѣваемость зарегистрирована въ с. Пришнѣ 8 заб., въ Телѣженкѣ 6 заб., въ с. Селивановѣ 4 заб. и въ с. Прудахъ 3 заб., въ районѣ Ясенковской вол., въ с. Подываньковѣ 3 заб., въ с. Новой Колпнѣ 6 сл. и въ с. Грецовкѣ 5 заб. Затѣмъ наблюдается скарлатина въ с. Сергѣевскомъ той же вол. 13 заб., въ районѣ Костомаровской вол., въ с. Хмѣлевецъ обнаружено 6 заб. и въ с. Кутеповкѣ 3 заб., въ с. Красновкѣ, Сороченской вол. 4 заб. По Чернскому уѣзду скарлатина попрежнему наблюдается въ районѣ волости Линицкой — въ с. Новыхъ Горкахъ 17 заб., въ с. Барабинѣ 10 заб., въ с. Гниломѣ Ольховцѣ 5 заб., въ с. Березовцѣ 4 заб., въ районѣ Раевской вол. заболѣваемость уменьшилась до 7, но вновь зарегистрировано въ с. Языковѣ, той же вол. 9 заб., вновь обнаружена скарлатина въ районѣ Дупенской вол. гдѣ въ с. Проходномъ 4 заб. и въ с. Акатьевѣ 10 заб., въ районѣ Сергѣево-на Зушѣ вол., въ с. Усовѣ 15 заб. и въ с. Знаменскомъ 4 заб., въ районѣ Бредихинской вол. въ трехъ сел. 9 заб., въ с. Стрѣшневѣ, Покровской вол. 13 заб., въ с. Паринцевѣ, Синдѣвской вол. 8 заб., и въ г. Черни 10 заб. По Новосильскому уѣзду усиленная заболѣваемость скарлатиной наблюдается въ районахъ Покровской и Перестряжской волостей, въ Покровской вол., въ с. Котахъ—3 сл., въ с. Донкѣ 12 заб., въ с. Аринкиномъ хуторѣ 12 заб., въ с. Даниловкѣ 3 заб., и въ с. Покровскомъ 7 заб., въ Перестряжской вол., въ с. Корсаковѣ 3 заб., въ с. Кукуевкѣ 4 заб. и въ с. Гагаринскомъ Хуторѣ 9 заб., въ с. Козинкѣ, Моховской вол. 7 заб. и въ с. Скородномъ, той же вол. 5 заб., въ районѣ Паньковской вол. въ двухъ селеніяхъ 6 заб., затѣмъ скарлатина наблюдается въ с. Раковкѣ, Голунской вол. 11 заб., въ с. Кулешахъ, Суровской вол. 4 заб., по Одоевскому уѣзду скарлатина попрежнему прогрессируетъ въ мѣстахъ своего прежняго развитія — въ Покровской вол. заболѣваемость усилилась до 40 заб. въ 4 сел.: въ с. Кукуевкѣ 19 заб., въ с. Бактвиньевѣ 5 заб., въ с. Воскресенскомъ 9 заб. и въ с. Валуевкѣ 7 заб., въ Ивицкой вол. заболѣваемость усилилась до 32 (въ августѣ 12), въ с. Буландинѣ 11 заб., въ Ивицахъ 17 заб. и въ Алехинѣ 4 заб. Вновь обнаружено заболѣваемость въ районѣ Дряпловской вол., въ с. Ефимовкѣ 8 заб. и въ Дряплахъ 9 заб. По Каширскому уѣзду скарлатина наблюдается

въ г. Кашира 5 заб., въ с. Черневъ, Кончинской вол. 4 заб., въ с. Рудновъ, Колтовской вол. 9 заб., въ с. Пурловъ, Ростовецкой вол. 3 заб., въ районъ Ямкослободской вол. 17 заб., изъ которыхъ: въ с. Ожерелье 3 заб., въ с. Грабченкахъ 4 заб., въ с. Пушкарскомъ 5 заб. По Тульскому уѣзду скарлатина имѣеть разсѣянное распространеніе кромѣ 5 заб., въ с. Хомяковъ, Севрюковской вол. и с. Хопиловъ, Татевской вол. 3 заб.

Дифтерія наблюдается въ уѣздахъ: Епифанскомъ — въ с. Машковъ, Клекотковской вол. 3 заб., въ с. Ивановъ, Гранковской вол. 3 заб. въ с. Вадбольщинъ, Краснополянской вол. 4 заб. По Ефремовскому уѣзду дифтерія наблюдается въ с. Архангельскомъ, Долголѣсковской вол. 5 сл., въ остальныхъ мѣстностяхъ уѣзда заболѣванія носятъ разсѣянный характеръ. Въ Каширскомъ уѣздѣ заболѣваніе дифтеріей наблюдается въ г. Каширѣ—5 сл., затѣмъ въ с. Макаровъ, Богатищенской вол. 3 заб. и въ с. Подосинкахъ, Кутуковской вол. 4 сл. По Крапивенскому уѣзду заболѣваемость встрѣчается въ незначительномъ числѣ кромѣ с. Потемкина, той же вол. гдѣ зарегистрировано 21 заб. и с. Пирогова, Спасской вол.—3 заб. По Новосильскому уѣзду дифтерія наблюдается въ с. Каменкѣ гдѣ заболѣваемость уменьшилась до 3 (въ августѣ 6) и вновь наблюдается заболѣваемость въ с. Пруды, той же вол. 3 заб. По Одоевскому уѣзду въ с. Ефимовкѣ, Дряпловской вол. заболѣваемость уменьшилась до 4, затѣмъ заболѣванія встрѣчаются по уѣзду какъ единичные случаи. Въ Чернскомъ уѣздѣ дифтерія наблюдается въ с. Барабинѣ, Липицкой вол. 6 заб. и въ с. Сомовкѣ, Луженской вол. 3 заб., въ с. Проходномъ, Дупенской вол. 3 заб., въ с. Алексѣвкѣ, Мало-Скуратовской вол. 3 заб. и въ г. Черни 5 заб. По Тульскому уѣзду заболѣваемость разбросана по уѣзду, какъ единичные случаи, кромѣ с. Новаго, Сергіевской вол.—3 заб. и с. Безкурникова, Коптевской вол. 4 заб., въ Богородицкомъ уѣздѣ, въ с. Непрядевъ, той же вол. зарегистрировано 4 заб. и въ с. Упертовкѣ, Болотовской вол. 3 заб. Въ уѣздахъ Алексинскомъ, Бѣлевскомъ и Веневскомъ дифтерія встрѣчается въ очень незначительныхъ случаяхъ и имѣеть разсѣянный характеръ по уѣздамъ.

Оспа встрѣчается только въ Одоевскомъ уѣздѣ въ с. Радуговище, Луженской вол. гдѣ зарегистрировано 11 заб. въ остальныхъ же уѣздахъ заболѣваемость ею или совсѣмъ не наблюдается или встрѣчается въ очень незначительныхъ случаяхъ.

Дизентерія. Итогъ заболѣваемости по губерніи почти въ три раза уменьшился, въ сравненіи съ данными августа мѣсяца и вообще наблюдается наклонность къ сокращенію повсѣмѣстно.

Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за сентябрь мѣсяць 1913 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства за сентябрь мѣсяць обслуживалъ уѣзды: Алексинскій, Ефремовскій и Крапивенскій.

На эпидеміи сыпного и брюшнаго тифа въ Алексинскомъ уѣздѣ продолжалъ работать отрядъ командированный еще 27 августа, дѣятельность котораго была усилена откомандированіемъ Губернской Управой 9 сентября ротн. ф-ра Глинскаго, затѣмъ съ 17 сентября за отпускомъ врача Панаретовой-Кузнецовой, завѣдываніе отрядомъ принялъ врачъ Кузнецовъ.

На эпидеміи брюшнаго тафа въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ районѣ Масловскаго участка продолжалъ работать ротн. ф-ръ Богачевъ. На вспыхнувшую эпидемію брюшнаго тифа въ Крапивенскомъ уѣздѣ, въ районѣ Костомаровскаго участка 16 сентября командирована Губернской Управой въ помощь участковому врачу ф-ца Серегина и сестра милосердія Преображенская. Затѣмъ за отпускомъ Серегинной 28 сентября ее замѣнила ф-ца Цвѣткова.

Борьба съ эпидеміей скарлатины въ уѣздахъ Чернскомъ, Каширскомъ, и Ефремовскомъ ведется участковымъ персоналомъ — для локализациі каковой примѣняется изъ мѣропріятій — противо-скарлатинная вакцина.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ видно изъ таблицы.

	Врачи.	Фельд-шерцы.	Фельд-шера.	Сестры милосер.	Санит. дежурф.	Мелнички.	ВСЕГО.
Число дней .	30	51	16	87	30	—	214

ОТЧЕТЪ

объ эпидеміи сыпного тифа на границѣ Богородицкаго и Ефремовскаго уѣздовъ Тульской губерніи въ 1913 г.

I.

Говоря объ эпидеміи сыпного тифа, вспыхнувшей поздней осенью 1912 г. на границѣ Богородицкаго и Ефремовскаго уѣздовъ Тульской губерніи, прежде всего надо оговориться, что спорадическія заболѣванія сыпнымъ тифомъ въ этой мѣстности (а именно въ с. Лутовѣ, Солодиловской волости, и явившемся первоисточникомъ упомянутой вспышки) почти непрерывно наблюдались, по показанію мѣстнаго населенія, въ теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ. Осенью же прошлаго года, въ концѣ ноября мѣсяца, сыпной тифъ перебросился изъ с. Лутова въ с. Барятино (первымъ здѣсь заболѣлъ пастухъ Акимъ Тюрниковъ, вскорѣ же заразившій семью Макаровыхъ), и найдя здѣсь въ особой нечистоплотности, почти поголовномъ алкоголизмѣ и бѣдности части населенія особо благоприятную почву для своего развитія, быстро отъ формы спорадическихъ заболѣваній перешелъ къ формѣ эпидеміи. Этому между прочимъ, способствовала и ббльшая, противъ с. Лутова, общительность населенія между собою, обусловленная наличностью въ с. Барятинѣ двухъ крупныхъ заводовъ (винокуреннаго и спиртоочистительнаго) съ большимъ штатомъ рабочихъ, а равно и хорошо посѣщаемого трактира. Принявъ форму эпидеміи, сыпной тифъ, благодаря экономическо-соціальному значенію с. Барятина для окружающихъ селеній (винокуренные заводы, винная лавка, почтовое отдѣленіе, церковь), родовой связи и географическому положенію (дорога къ ст. Караси С.-В. ж. д. и къ ст. Дворики Р.-У. ж. д. отъ окружающихъ селеній проходитъ черезъ с. Барятино), каковыя обстоятельства вызываютъ постынное посѣщеніе с. Барятина иносельчанами, неизбѣжно долженъ былъ захватить и другія селенія. Ко времени прибытія въ

с. Барятино командированнаго Губернскимъ Земствомъ эпидемическаго фельдшера Шишкова (19-го января 1913 г.), сыпной тифъ изъ Барятина уже въ формѣ эпидеміи перешелъ въ с. Лутово и окрестныя деревни (Писемка, Залѣское, Ушаковка, Таборовка и Калинино), при чемъ фельдшеръ зарегистрировалъ уже 30 человекъ заболѣвшихъ. Затѣмъ эпидемія перебралась въ селенія Проншино, Глиньки, Моховое, Лиденку, Плотики, Сухіе Плоты, Сухаревку, Хотяновку (Екатериновку) и Сафоновку. Такимъ образомъ всего эпидеміей было охвачено 16 отдѣльныхъ селеній, при чемъ географически районъ представляетъ изъ себя кольцо, внутри котораго, нѣсколько эксцентрически къ сѣверо-западу, лежитъ с. Барятино. Исключеніемъ является селеніе Проншино (Вытемка средняя), расположенное значительно въ сторонѣ въ сѣверо-восточномъ углу Павлохуторской волости Ефремовскаго уѣзда.

Мѣстоположеніе большинства этихъ селеній возвышенное, лишь Табаровка, Писемка, Сухіе Плоты и большая часть с. Барятино лежатъ на низменномъ мѣстѣ. Селенія Лутово, Табаровка, Ушаковка, Писемка, Калинино, Залѣское лежатъ по берегамъ р. Турдея, селен. Моховое, Лиденка и Плотики близъ р. Гусиная Лапа, селен. Сухіе Плоты близъ слиянія р.р. Турдей и Сухая Плата, а с. Барятино у слиянія р.р. Турдей и Гусиная Лапа. Остальныя селенія расположены большею частью у прудовъ.

Почва вездѣ — черноземъ, подпочва глинистая, суглинистая, а въ селен. Лутово, Писемка, Залѣское, Ушаковка и Табаровка каменистая.

Уровень почвенныхъ водъ довольно высокъ лишь для селеній Барятино, Табаровка, Писемка и Сухіе Плоты. Водой для питья служатъ колодцы. Состояніе ихъ въ больш. случаевъ мало удовлетворительно, — низкіе, плохіе изъ стараго, часто гнилого дерева срубы, стоки къ колодцамъ. Вода рѣчная или изъ прудовъ служитъ лишь для домашняго обихода — при чемъ количество потребляемой воды на человека до крайности незначительно. Бѣлье моется въ рѣкахъ и прудахъ тутъ же въ селеніи. Въ Барятинѣ и Писемкѣ по рѣкѣ устроены мельницы.

Типъ жилыхъ помѣщеній для всѣхъ пораженныхъ эпидеміей селеній одинаковъ. Избы, пяти и шестистѣнки построены изъ дерева (рѣдко изъ кирпича); между бревнами мохъ, рѣже пакля, стѣны выбѣлены известью лишь въ немногихъ случаяхъ, почему являются прекраснымъ убѣжищемъ для клоповъ и таракановъ. Потолокъ бѣлится еще рѣже. Полы въ огромномъ большинствѣ случаевъ земляные. Размѣръ жилищъ колеблется отъ 128 куб. арш. или около

5 куб. саж. до 371 куб. арш. т. е. около 14 куб. саж. (длина отъ 9 до 15 арш., ширина отъ 5 до 9 арш., вышина рѣдко больше 2 арш. 11 верш.). Принимая въ среднемъ, что каждая семья состоитъ изъ 5—8 членовъ, получаемъ въ небольшого размѣра избѣ на человѣка не больше кубической сажени жилого воздуха въ лучшемъ случаѣ, обычно же цифра эта ниже. Окна отъ 1 до 2 кв. арш. (въ большихъ избахъ) площадью. Число ихъ отъ 2 до 3, рѣдко 4; обращены обычно на улицу. Считая такимъ образомъ свѣтовую площадь отъ 2 до 8 кв. арш., и площадь пола отъ 45 до 135 кв. арш., получимъ въ среднемъ отношеніе площади свѣтовой къ площади пола равнымъ $\frac{1}{18}$. Отапливаются жилища обычными русскими печами. Однако въ виду того, что двери не плотно запираются, двойныя рамы въ окнахъ — явленіе отнюдь не обязательное то въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, въ виду недостатка въ теплѣ, существуютъ желѣзныя печи, которыя быстро нагрѣваясь и быстро охлаждаясь, обуславливаютъ крайне рѣзкія колебанія температуры. Обстановка избъ — столъ, два — три табурета въ болѣе богатыхъ избахъ, по стѣнамъ 1 — 2 лавки и неизбѣжныя нары, служащія постелью. По полу всевозможныя отбросы, тряпье, часто экскременты дѣтей и животныхъ, изъ которыхъ крупныя вводятся сюда зимой по очереди для кормленія, а мелкія — ягнята, поросята и телята живутъ безвыходно. На нарахъ разное тряпье и часто гниющая солома. Въ холодное время года часто стѣны, потолоки, двери покрыты капающей липкой грязью, воздухъ отравленъ парами дыханія многочисленныхъ обитателей, къ которымъ примѣшано зловоніе испражненій животныхъ. По стѣнамъ, въ тряпѣ, на постели и на самихъ обитателяхъ мириады насѣкомыхъ.

Такова картина жилищныхъ условій большинства обитателей района. Гораздо чище у болѣе состоятельныхъ крестьянъ с. Барятина (см. выше) и у крестьянъ с. Лутова. Послѣднее обстоятельство объясняется вообще болѣе высокимъ культурнымъ уровнемъ послѣднихъ, что обуславливается наличностью. Здѣсь 3 крупныхъ помѣщичьихъ экономіи (одна въ настоящее время продана крестьянамъ) 2 священниковъ въ селѣ, лучше чѣмъ въ другихъ мѣстахъ поставленной школой, отсутствіемъ винной лавки и трактировъ, наличностью въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, теперь уже упраздненнаго, фельдшерскаго пункта.

Обычное продовольствіе большинства населенія составляетъ бѣлый квасъ, капуста, картошки, черный хлѣбъ, рѣже т. наз. жидкія щи (не на мясѣ). Самоваръ очень рѣдкая роскошь зажиточныхъ. За то водка и пиво поглащается обоими полами удивительно много.

Бань нигдѣ нѣтъ — моются дома разъ въ мѣсяцъ, а то и рѣже. Лѣтомъ купаются въ рѣкахъ и прудахъ *).

Главное занятіе населенія составляетъ земледѣліе. Съ нимъ однако конкурируетъ работа на находящихся здѣсь заводахъ (2 въ Барятинѣ, 1 въ Красовкѣ, 1 въ Солодиловѣ), въ с. Лутовѣ и окрестныхъ деревняхъ населеніе копаютъ камень. Первоначальные очаги — Барятино и Лутово. Здѣсь происходило взаимное зараженіе, остальные селенія заражались или изъ Барятина или изъ Лутова, исключеніе составляетъ Сафоновка, куда эпидемія проникла изъ с. Хотяновки и с. Глинки, 1-я вспышка эпидеміи въ которой объясняется зараженіемъ изъ с. Проншино. Общій $\%$ заболѣваемости населенія въ районѣ дѣятельности Барятинскаго отряда равенъ 6,3, при чемъ $\%$ заболѣваемости мужчинъ равняется такому же, для женщинъ — 6,3 $\%$. Общій $\%$ заражаемости домовъ для всего района равенъ солидной цифрѣ 24, 2 $\%$ (295 пораженныхъ домовъ на 1220 числящихся во всемъ районѣ). Общій процентъ смертности для всего района равняется 4,9 $\%$. Смертность мужчинъ — 7,3 $\%$, женщинъ — 2,7 $\%$.

Отрядъ in cogroge началъ свою дѣятельность, когда эпидемія достигла уже солиднаго развитія. Ко времени прибытія въ Барятино эпидемическаго врача сыпнымъ тифомъ было поражено 3 селенія съ общемою цифрою заболѣвшихъ въ 100 человекъ, при чемъ эпидемія въ двухъ изъ упомянутыхъ селеній — Барятинѣ и Лутовѣ — свила настолько прочное гнѣздо, что, несмотря на всѣ принимаемыя отрядомъ въ этихъ селеніяхъ мѣры, количество заболѣвшихъ довольно круто продолжаетъ подниматься вверхъ, и только въ первыхъ числахъ апрѣля становится значительно меньшимъ. Ко времени прибытія отряда, заболѣванія въ с. Лутовѣ стоятъ на высотѣ 28 человекъ, а село Барятино показываетъ болѣе высокую цифру въ 46 человекъ, что и понятно въ виду указаннаго уже выше различія въ экономическомъ и культурномъ уровнѣ населенія этихъ двухъ селъ. Однако уже въ первыхъ числахъ марта заболѣванія с. Лутова, несмотря на болѣе благоприятныя для развитія эпидеміи экономическія и культурныя особенности с. Барятина, обгоняютъ заболѣванія послѣдняго и далѣе все время держатся на болѣе высокомъ уровнѣ. Причины этого ясны: бараки, баня и дезинфекціонный аппаратъ «Гелиосъ»

*) Точныхъ свѣдѣній экономической обеспеченности населенія пораженныхъ селеній получить не удалось въ виду невозможности собрать истинныя цифры на мѣстахъ (при попыткахъ этого рода получались удивительно нелѣпыя и разнорѣчивыя данныя).

были помещены въ с. Барятинѣ, въ виду чего для этого селенія съ самаго начала существовали лучшія условія дезинфекціи и эвакуаціи въ раннихъ періодахъ заболѣванія, что особенно было важно во время весенней распутицы, когда именно и началъ свою дѣятельность отрядъ. Не оставалось, конечно, безъ вліянія и постоянное мѣстожителство врача, ибо младшій медицинскій персоналъ (въ с. Лутовѣ съ 10 марта безвыѣздно находилась сестра милосердія, врачъ же выѣзжалъ раза 4 въ недѣлю) во 1-хъ естественно не всегда могъ поставить важнаго для локализованія отдѣльныхъ вспышекъ точнаго распознаванія въ раннихъ періодахъ, и во 2-хъ не могъ съ надлежащимъ авторитетомъ и умѣньемъ выяснить населенію сущность болѣзни и необходимость принятія извѣстныхъ мѣръ предосторожности.

Что касается до с. Проншина, въ которомъ отрядъ засталъ эпидемію также въ разгаръ ея существованія, то здѣсь, несмотря на отдаленность ея положенія и невозможность въ виду отвратительнаго состоянія весеннихъ дорогъ сразу же эвакуировать всѣхъ болѣвшихъ, все же удалось, какъ показываютъ заболѣванія быстро локализовать вспышку и совершенно прекратить эпидемію къ 19-му марта. Это объясняется во 1-хъ сравнительно высокимъ экономическимъ уровнемъ населенія и во 2-хъ и главныхъ вполнѣ сознательнымъ отношеніемъ его къ распоряженіямъ и мѣропріятіямъ врача. Въ послѣднемъ обстоятельствѣ, кромѣ умѣнія и распорядительности сельскаго старосты, играла не малую роль и жестокость вспышки съ большимъ % смертности среди лучшихъ работниковъ въ селѣ, сразу сильно напугавшимъ населеніе.

Изъ хода эпидеміи далѣе мы видимъ, что полного разцвѣта сыпной тифъ достигаетъ въ мартѣ мѣсяцѣ. Большинство вспышекъ въ отдѣльныхъ селеніяхъ относится ко второй половинѣ марта. Какъ на главную причину этого обстоятельства можно указать и великій постъ съ вызваннымъ послѣднимъ рѣзкимъ ухудшеніемъ питанія населенія. Кромѣ того установившіяся, благодаря удивительно ранней веснѣ, къ половинѣ марта дороги естественно вызвали новое оживленіе сношеній отдѣльныхъ селеній между собою. Въ послѣднемъ не маловажную роль сыграло и говѣніе въ это время въ церквахъ, какъ причинный моментъ усиленнаго общенія населенія между собою; за поднятіемъ кривой (по недѣлямъ) говѣвшихъ въ Барятинской церкви поднимается и кривая заболѣваній въ Барятинѣ, съ паденіемъ первой падаетъ и вторая, при чемъ паденіе это относится къ 6-й и страстной недѣлямъ поста, когда казалось бы истощеніе отъ продолжи-

22329

тельного великопостнаго голоданія и усиленный постъ на послѣдней недѣлѣ должны были бы сами по себѣ вызвать, напротивъ, увеличеніе числа заболѣваній. Это обстоятельство позволяетъ думать, что совпаденіе кривыхъ числа говѣвшихъ и числа заболѣваній представляетъ собою отнюдь не случайное явленіе.

22329 Почти всѣ вспышки эпидеміи въ отдѣльныхъ селеніяхъ (исключеніе составляютъ лишь Барятино и Лутово съ окрестностями), были прекращены къ половинѣ апрѣля. Лишь кривая селенія Глинка, оборвавшаяся къ первому апрѣля, снова появляется 6-го мая. Однако на послѣднее обстоятельство нельзя смотрѣть какъ на продолженіе бывшей раньше вспышки, противъ чего съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ говоритъ и превышающій обычный инкубационный періодъ пятинедѣльный свѣтлый промежутокъ затишья эпидеміи. Установленный же тщательнымъ разслѣдованіемъ фактъ несомнѣннаго зараженія перваго новаго больного въ селеніи Глинкахъ крестьянина Воеводкина въ с. Барятинѣ, пробывшаго здѣсь въ теченіе цѣлаго дня въ домѣ, гдѣ не было произведено еще окончательной дезинфекціи окончательно заставляетъ смотрѣть на возобновленіе заболѣваній въ с. Глинкахъ, какъ на самостоятельную новую вспышку.

Во всемъ Барятинскомъ районѣ эпидемія стихла къ 22-му мая.

Что касается до общаго характера эпидеміи въ отношеніи теченія отдѣльныхъ заболѣваній, то до мая мѣсяца эпидемія была сравнительно легкой, и только въ маѣ характеръ ея рѣзко измѣнился къ худшему. Первоначальныя заболѣванія въ картинѣ своей сводились къ слѣдующему. Заболѣваніе сыпнымъ тифомъ обычно начиналось, послѣ одно-двухдневной головной не сильной боли и ревматоидныхъ боляхъ въ конечностяхъ, знобомъ, черезъ 2—3 дня температура достигала асте, держалась такъ около 10—11 дней, въ болѣе легкихъ случаяхъ на 2-й недѣлѣ наблюдалось литическое пониженіе температуры въ 2—5 дней и улучшеніе общихъ явленій; напротивъ въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ всѣ симптомы усиливались, общая слабость увеличивалась, нервныя явленія принимали характеръ очень тяжелаго тифознаго состоянія, которое выражалось или въ сильномъ помраченіи сознанія, доходящемъ иногда до полнаго коматознаго состоянія, или въ очень сильномъ буйномъ, съ склонностью къ разрушенію окружающаго, бредѣ. Въ такихъ случаяхъ при наличности благопріятнаго исхода, который составлялъ у здоровыхъ, хорошо сложенныхъ людей правило, температура падала, часто тоже лизисомъ, на 15-й и даже 20-й день. Высыпаніе начиналось на 4, рѣже на 5 день; въ легкихъ случаяхъ


розеола исчезала черезъ 2—4 дня не превращаясь въ петехіи, чаще же черезъ 2—3 дня розеола становилась геморрогической, превращалась въ болѣе свѣтлыя или темныя петехіи; иногда сыпь представлялась въ видѣ широкихъ и темныхъ пятенъ, при чемъ это были наиболѣе тяжелыя формы, до мая мѣсяца почти не встрѣчавшіяся. У дѣтей сыпь бывала иногда очень мало выражена, но формъ typhus exanthematicus sine exanthem не зарегистрировано. Селезенка уже на второй день сдѣлалась болѣзненной, ясно же прощупывалась лишь на 4—5 день. Нерѣдко сравнительно, наблюдались формы typhus exanthematicus levissimus (сыпной тифъ въ легкой формѣ) когда паденіе температуры происходило на 6—8 день послѣ начала заболѣванія. Послѣднія формы наичаще наблюдались у дѣтей. Очень плохо переносили тифъ, даже въ періодъ болѣе легкой эпидеміи, алкоголики, у которыхъ особенно страдалъ пульсъ, хотя въ началѣ заболѣванія сердце при изслѣдованіи не обнаруживало никакихъ замѣтныхъ уклоненій отъ нормы. О характерѣ эпидеміи въ маѣ мѣсяцѣ будетъ сказано ниже при разсмотрѣніи дѣятельности отряда. Тамъ же будутъ указаны наблюдавшіяся осложненія.

Прежде чѣмъ перейти къ болѣе подробному разсмотрѣнію дѣятельности командированнаго въ пораженную мѣстность Тульскимъ Губернскимъ Земствомъ эпидемическаго отряда, остановимся еще нѣсколько на причинахъ, вызвавшихъ распространеніе эпидеміи. Прежде всего отмѣтимъ, что эпидемія охватила отнюдь не всѣ, лежація около первоисточниковъ селъ Барятинѣ и Лутовѣ—селенія. Такъ напримѣръ, расположенныя очень близко къ упомянутымъ пунктамъ селенія: Соболевка, Турдей, Красавка, Китенка, Солодилово остались пощаженными сыпнымъ тифомъ. Причины этого лежатъ въ обособленномъ географическомъ и экономическомъ положеніи названныхъ селеній, имѣющихъ мало точекъ соприкосновенія съ зараженными поселками, въ сравнительно большей обеспеченности, чистоплотности, менѣ развитомъ алкоголизмѣ и болѣе высокимъ общимъ культурнымъ развитіемъ населенія, понижающемъ опасность зараженія и избѣгающимъ его.

Ходъ зараженія эпидеміей отдѣльныхъ селеній представленъ уже выше. По причиннымъ же моментамъ, вызвавшимъ переносъ эпидеміи изъ первоначальныхъ очаговъ ея въ отдѣльныя селенія, возможные пути зараженія можно разбить на слѣдующія группы:

Группа А. Оживленные пути сообщенія.

- 1) с. Сахаровка — дорога отъ с. Барятина къ ст. Караси.
- 2) с. Моховое — а) дорога отъ с. Моховаго къ ст. Караси черезъ с. Барятино, б) дорога къ ст. Птань черезъ с. Моховое отъ с. Барятина.



Группа В. Экономическая и родовая зависимость.

1) с. *Лутово* — казенная винная лавка с. Барятина обслуживает с. Лутово.

2) с. *Лиденка* — а) название с. Лиденка, Маленьким Барятино или Барятинскими выселками само по себѣ указываетъ на родовую зависимость, б) кромѣ того винная лавка с. Барятина и магазинъ Чернова въ с. Барятинѣ обслуживаютъ интересы населенія с. Лиденки, с) часть населенія занята на Барятинскихъ заводахъ.

3) с. *Плотики* — а) всѣ необходимые товары забираются въ большинствѣ случаевъ въ Барятинской лавкѣ Чернова, водка покупается въ Барятинѣ, б) Барятинскіе заводы.

4) с. *Сухіе Плоты* — а) большинство женщинъ с. Сухіе Плоты выданы замужъ изъ с. Барятина, б) шинкари Сухихъ Плотовъ покупаютъ водку и пиво въ с. Барятинѣ, с) заводы с. Барятино.

Группа С. Зависимость социаль-административная.

1) с. *Лутово* — а) почтовое отдѣленіе с. Барятина непосредственно (не черезъ волостное правленіе) обслуживаетъ интересы населенія с. Лутова, б) въ с. Барятинѣ резиденція урядника.

2) с. *Лиденка* — а) почтовое отдѣленіе с. Барятина, б) с. Лиденка принадлежитъ къ приходу Александро-Свирской церкви с. Барятина, с) резиденція урядника въ с. Барятинѣ.

3) с. *Плотики* — а) почтовое отдѣленіе въ с. Барятинѣ, б) Барятинскій церковный приходъ.

4) с. *Сухіе Плоты* — а) Барятинское почтовое отдѣленіе, б) резиденція урядника въ с. Барятинѣ.

5) с. *Сафоновка* — обслуживается медицинскимъ пунктомъ въ с. Хотяновкѣ (Екатериновка), гдѣ и заразился заболѣвшій крестьянинъ с. Сафоновки.

6) с. *Хотяновка (Екатериновка)* — обслуживаетъ какъ медицинскій пунктъ населеніе с. Барятина, крестьянинъ котораго изъ больной семьи и заразилъ заболѣвшаго въ Хотяновкѣ.

Группа Д. Причины случайныя.

1) с. *Провинно* — первымъ заболѣлъ крестьянинъ, побывавшій въ Барятинѣ проѣздомъ.

2) с. *Глинка* — а) заболѣлъ крестьянинъ, служившій въ работахъ въ с. Провинѣ (1-я вспышка), б) заболѣлъ крестьянинъ, побывавшій въ с. Барятинѣ по случайной причинѣ.

II.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній, необходимыхъ для точнаго уясненія условій дѣятельности Барятинскаго эпидемическаго отряда, перейдемъ къ болѣе подробному разсмотрѣнію послѣдней.

Какъ указано уже выше, первоначально на мѣсто эпидеміи въ половинѣ (19-го числа) января Губернскимъ Земствомъ былъ командированъ фельдшеръ Шишковъ, который, регистрируя заболѣвшихъ, отправлялъ ихъ по мѣрѣ возможности въ Непрядевскую больницу Богородицкаго Земства. Однако этихъ мѣръ оказалось вскорѣ недостаточно, и 19-го февраля въ Барятино прибылъ командированный Губернскимъ Земствомъ временный эпидемическій врачъ С. В. Вергилесовъ. 27-го февраля туда-же была командирована фельдшерица А. А. Клепикова, 10-го марта прибыли сестра милосердія А. З. Суханова и фельдшеръ Глинскій, 23-го марта отрядъ увеличился сестрой милосердія Общины краснаго креста Е. Н. Александровичъ и работавшей бесплатно по собственному желанію В. О. Бѣлокренець. Е. Н. Александровичъ заразилась сыпнымъ тифомъ и была отправлена въ Богородицкую Уѣздную Больницу 13-го апрѣля, В. О. Бѣлокренець заразилась сыпнымъ тифомъ и была отправлена въ Москву, 17-го апрѣля сестра А. З. Суханова была, за сокращеніемъ эпидеміи, откомандирована, 19-го апрѣля фельдшерица А. А. Клепикова покинула эпидемическую службу 10-го мая, слѣдовательно къ моменту окончанія эпидеміи отрядъ состоялъ изъ врача С. В. Вергилесова и фельдшеровъ Шишкова и Глинскаго.

Тотчасъ же по прибытіи въ Барятино эпидемическаго врача и по выясненіи невозможности эвакуировать всѣхъ заболѣвающихъ въ Непрядевскую больницу, въ виду дальности разстоянія и большого числа больныхъ, были приняты мѣры къ открытію временнаго барака. Пунктомъ для барака было избрано село Барятино, а не Лутово, такъ какъ помимо большого количества больныхъ въ Барятинѣ, вышеприведенныя особенности этого селенія указывали, что Барятино представляетъ лучшія условія для развитія и распространенія эпидеміи. Вскорѣ подходящее помѣщеніе барака было найдено въ домѣ П. С. Звягина, однако необходимый ремонтъ въ виду приспособленія зданія для цѣлей отряда затянулся нѣсколько, и баракъ былъ открытъ лишь 4-го марта. Баракъ былъ помѣщенъ въ зданіи, расположенномъ изолированно въ концѣ села, фасадомъ на сѣверъ, длиною (безъ сѣней) въ 25 арш., шириною въ 9 арш., а высотой въ $3\frac{2}{4}$ арш. Оконъ 8. Высота каждаго 1 арш. 14 вер.,

ширина 1 арш. 2 вер., глубина 6 вершковъ. Отношеніе площади пола къ площади оконъ равна 20:3. Изъ сѣней дверь ведетъ въ кухню, снабженную русской печью. Здѣсь готовилось все необходимое для больныхъ (какъ 1-го, такъ и открытаго нѣсколько позднѣе 2-го барака), здѣсь же помѣщалась прислуга (дежурныя находились всегда въ палатахъ). Изъ кухни дверь ведетъ въ мужскую палату, отдѣленную не полной перегородкой отъ женской. Обѣ палаты отапливались расположенною посреди ихъ печкою голландкой). Это помѣщеніе представляло изъ себя двѣ отдѣленные непроницаемой для паровъ перегородкой съ плотно закрывающейся обтянутой толемъ дверью. Въ первой изъ нихъ помѣщался аппаратъ Геліосъ. Изъ нея кромѣ двери въ комнату, гдѣ помѣщалась баня, были сдѣланы еще 2 двери—одна въ женскую палату, другая наружу. Во 2-й комнатѣ, какъ уже сказано, помѣщалась баня. Здѣсь была вмазана лежанка съ 2-мя котлами, поставлена баня-печка Жигалковского и установлена ванна. Пары изъ бани, какъ показалъ опытъ, не проникали въ палаты, однако толь сильно портили, и его часто приходилось подбивать, такъ какъ онъ отставалъ кусками отъ перегородки. Устройство банно-дезинфекціоннаго помѣщенія позволяло очень удобно пользоваться имъ какъ для стационарныхъ больныхъ такъ и для вновь поступающихъ заболѣвшихъ и посѣщающихъ баню здоровыхъ. Въ первомъ случаѣ пользовались дверью изъ женской палаты. Во второмъ случаѣ привозимые вновь поступающіе больные и посѣщающіе баню здоровые сначала пропускались черезъ наружную дверь въ помѣщеніе для Геліоса. Здѣсь ихъ раздѣляли, платье ихъ дезинфецировалось въ аппаратѣ, ихъ же отправляли въ банное помѣщеніе, отсюда, одѣвъ ихъ или въ больничное (больныхъ) или въ продезинфецированное собственное, (посѣщающихъ баню здоровыхъ, а также и выписывающихся выздоровѣвшихъ, которыхъ передъ выпиской обязательно тщательно во избѣжаніе заноса заразы вымывали) платье, выпускали или черезъ наружную дверь (здоровыхъ и выписанныхъ) или черезъ дверь въ палату (вновь поступающихъ).

По открытіи барака выяснилось, что помѣстить всѣхъ заболѣвшихъ въ него немислимо, а между тѣмъ безъ изоляціи заболѣвшихъ нельзя было надѣяться на прекращеніе дальнѣйшаго распространенія эпидеміи. Да и леченіе больныхъ на дому съ плохой домашней обстановкой и пищевымъ режимомъ не представлялось желательнымъ. Въ виду этого 20-го марта былъ открытъ 2-й баракъ въ церковно-приходской школѣ. Въ разгаръ эпидеміи (въ концѣ марта) здѣсь удавалось помѣстить 60 и больше челоуѣкъ.

Единственнымъ неудобствомъ являлось отсутствіе бани и кухни. Однако это неудобство значительно теряло въ своей остротѣ въ виду близости 1-го барака, откуда и доставлялась горячая пища больнымъ и переносилась на извѣстное время ванна для водолеченія. Поступающіе же и выписывающіеся больные съ ихъ платьемъ проводились черезъ банно-дезинфекціонное отдѣленіе 1-го барака.

Почти все необходимое оборудованіе 1-го барака было доставлено сразу-же Губернскимъ Земствомъ. Исключеніе составляли разныя хозяйственныя мелкія принадлежности, какъ то кадки для воды, чугуны, ухваты и пр., приобрѣтенныя на мѣстѣ. Съ открытіемъ 2-го барака явился рѣдкій недостатокъ въ койкахъ и столахъ. Послѣдніе были быстро замѣнены пустыми ящиками, отчасти купленными отрядомъ, отчасти уступленными бараку на прокатъ безвозмездно мѣстными торговцами. Вопросъ же о койкахъ явился по истинѣ самымъ уязвимымъ мѣстомъ для отряда. Коекъ было прислано Земствомъ 12. Всѣ онѣ складныя деревянныя, обтянутыя холстомъ. Уже съ открытіемъ 1-го барака отрядомъ было на спѣхъ заказано по типу прежнихъ коекъ еще 12 штукъ, такъ какъ даже размѣщая на каждую койку по 2 больныхъ, ихъ все же нельзя было размѣстить всѣхъ на 12 койкахъ. Когда же началъ дѣйствовать и 2-й баракъ, то коекъ и 24 оказалось совершенно недостаточно. Заказывать новыя представлялось крайне затруднительнымъ. Во 1-хъ во всемъ Барятинѣ оказался лишь одинъ способный дѣлать ихъ мастеръ, человекъ занятой другими дѣлами, отказавшійся доставлять болѣе 1 койки въ день. Во 2-хъ, для того, чтобы достать подходящее дерево для коекъ, надо было отправляться за 12 верстъ на ст. Дворики, что во время распутицы было почти невозможно. Далѣе, холстъ для коекъ продавался крестьянами дорого и неохотно. Кромѣ того, очень скоро обнаружилась крайняя непрактичность деревянныхъ, обшитыхъ холстомъ коекъ — холстъ постоянно рвался, продавливаемый тяжестью больныхъ, требовался постоянный довольно дорогой ремонтъ. Далѣе испраженія нечистоплотныхъ больныхъ пропитывали холстъ, что являлось крайне нежелательнымъ съ гигиенической точки зрѣнія и давало возможность прекрасно размножаться вшамъ и блохамъ, получающимъ такимъ образомъ прекрасную питательную среду въ самомъ холстѣ. Дезинфекція же этихъ коекъ и крайне затруднительна и отнимала бы много времени, что при общемъ недостаткѣ въ койкахъ крайне обременительно. Въ силу всѣхъ этихъ соображеній отрядомъ во 2-мъ баракѣ (еще во время помѣщенія его въ домѣ крестьянина Грасева) были сдѣланы изъ досокъ нары, гдѣ и помѣщались больные, отъ

заказа же новыхъ деревянныхъ коекъ отрядъ отказался разъ навсегда, терпя, и постоянный ремонтъ и чистку старыхъ лишь какъ неизбежное зло. Съ переводомъ 2-го барака въ помещеніе школы, нары были перенесены туда. вмѣстѣ съ тѣмъ вскорѣ же отрядъ озаботился приобрѣтеніемъ въ Тулѣ 20 легкихъ желѣзныхъ съ частымъ переплетомъ на ложѣ кроватей. Переплата на каждой койкѣ (деревянные складные заказывались отрядомъ по 1 р. 25 к., желѣзные куплены по 2 р. 40 к. каждая), вполне покрылась отсутствіемъ постояннаго дорогого ремонта, легкостью поддержанія чистоты и портативности желѣзной койки (последняя гораздо легче и сложенная занимаетъ гораздо меньше мѣста). Въ пользу желѣзныхъ коекъ является соображеніе о крайней затруднительности безупречно дезинфицировать деревянные койки. На этомъ основаніи всѣ 24 деревянные койки при ликвидаціи дѣятельности отряда въ Барятинѣ были сожжены.

Съ открытіемъ барачковъ выступилъ на сцену другой большой вопросъ — вопросъ о прислугѣ. Число прислуги колебалось въ зависимости отъ количества больныхъ: максимумъ было 5 сидѣлокъ, 1 кухарка, 3 прачки, 1 служитель одновременно. Найти хорошую прислугу являлось дѣломъ крайне затруднительнымъ. Здоровыя молодая женщины шли очень неохотно изъ-за боязни заразиться и просили до нелѣпаго большую плату. Старыя же и слабыя хотя нанимались и охотнѣе и дешевле, но онѣ въ виду малой своей трудоспособности, конечно, являлись для отряда мало желательными. Кромѣ того какъ обычное явленіе надо отмѣтить, что едва успѣвали прислуги нѣсколько привыкнутьъ къ своимъ обязанностямъ, какъ заражалась и заболѣвали сами. Это конечно дѣлало пріисканіе прислуги еще болѣе затруднительнымъ. Въ особенности дѣло приняло неприятный оборотъ послѣ смерти одной сидѣлки и служителя. Послѣ этого мѣсячной прислуги нанять почти не удавалось и приходилось удовлетворяться поденными работницами (методъ, практиковавшійся и ранѣе по отношенію къ сидѣлкамъ 2-го барака, куда по причинѣ нѣсколькихъ одновременныхъ почти смертей тамъ прислуги наниматься мѣсячно никакъ не желали).

Еще большія затрудненія встрѣчалъ отрядъ изъ-за доставки воды, которой, естественно, при большомъ количествѣ больныхъ, двухъ баракахъ и бани, отапливаемой постоянно въ виду посѣщенія бани и здоровыми, расходовалось очень много. Приходилось за высокую плату часто покупать воду отдѣльными бочками, и только незадолго до закрытія барака удалось склонить возить воду мѣсячно за умѣренную, сравнительно съ запрашиваемыми цѣнами, плату мѣстнаго діакона.

Также трудно приходилось и съ дровами. Въ Барятинѣ купить дрова саженью невозможно. Для этого надо отпрапляться на ст. Дворики Р.-У. ж. д. За 12 верстѣ, доставка дровъ откуда обходится очень дорого да и не всегда возможна за отсутствіемъ въ нѣкоторыя дни свободныхъ возчиковъ. Баракамъ же, конечно, немислимо ждать послѣднихъ и оставаться по нѣсколько дней безъ дровъ. Въ виду этого приходилось покупать дрова у мѣстныхъ торговцевъ по-пудно, при чемъ торговецъ обязался немедленно же по первому заявленію доставлять дрова отряду.

Много неудобствъ доставляло и приобрѣтеніе различныхъ продуктовъ для продовольствія. Большая часть этого прибрѣталась въ лавкѣ мѣстнаго торговца, однако очень часто въ этой лавкѣ не бывало то мяса, то хлѣба, то еще чего-нибудь. Приходилось отпрапляться за этими продуктами въ другія селенія.

Съ открытіемъ бараконъ предъ эпидемическимъ персоналомъ выросла задача возможно ранней изоляціи заболѣвшихъ. Главной мѣрой для выполненія ея явились практикуемые отрядомъ подворные обходы зараженныхъ селеній. Мѣра эта явилась необходимой въ виду того, что очень часто больные скрываются односельчанами и семьями. Причины этого, въ общемъ чисто-бытового явленія, очень различны. Нежеланіе потерять лишнія руки въ рабочую пору, недо-вѣріе и какой-то суевѣрный страхъ передъ однимъ словомъ «баракъ», расчетываніе на русское «авось» — все это заставляеть обычно обращаться заболѣвшихъ уже въ полныя фазы развитія болѣзни, что, конечно, неблагопріятно отзывается какъ на самомъ заболѣвшемъ, такъ и на распространеніи заразы дальше. Подворные же обходы селеній, помимо регистрированія заболѣваній въ самомъ началѣ и связанными съ этими мѣропріятіями, даютъ возможность населенію лично познакомиться съ эпидемическимъ персоналомъ, выслушать его разьясненія по поводу сущности болѣзни и мѣръ къ ея прекращенію и проникнуться тѣмъ довѣріемъ къ отряду, безъ котораго борьба съ эпидеміей немислима.

Слѣдующей задачей отряда была эвакуація заболѣвшихъ въ бараки. Идеаломъ являлось помѣщеніе въ баракахъ всѣхъ заболѣвшихъ. Однако на практикѣ оказалось лишь *pium desiderium*. Причины этого лежатъ отчасти какъ въ дѣятельности отряда, такъ и внѣ ея. Къ первымъ относится: невозможность помѣщенія новыхъ заболѣвшихъ и въ безъ того переполненные бараки, необходимость экономіи на расходы по перевозкѣ больныхъ, не могущихъ приѣхать на своей лошади, за неимѣніемъ ея; къ числу вторыхъ относятся: плохое сердце, не могущее перенести долгой и плохой дороги, нежеланіе

отпустить малолѣтняго ребенка въ баракъ, невозможность оставить домъ съ малолѣтними дѣтьми и пр. и пр. Упомянешь здѣсь, что практикуемые иногда нѣкоторыми эпидемическими отрядами способы доставки больныхъ въ баракъ на «общественныхъ» лошадяхъ отнюдь не выдерживаютъ критики, поселяя въ населеніи враждебное отношеніе и вызывая сознательное укрывательство заболѣвшихъ, — явленіе, съ которымъ, какъ указано выше, отряду приходится и такъ не мало бороться.

Съ вопросомъ объ эвакуаціи и изоляціи больныхъ тѣсно связанъ вопросъ о недопущеніи посѣщеній родственниками находящихся въ баракѣ. Здѣсь отряду приходится лавировать между «Сциллой и Харибдой». Съ одной стороны эвакуація больного въ баракъ имѣетъ въ основѣ своей задачу локализаціи заболѣванія, съ другой стороны недопущеніе родственниковъ къ умирающему, положимъ, больному вызоветъ вполнѣ понятное нареканіе на баракъ и нежеланіе на слѣдующее время помѣщать туда своихъ родныхъ. Здѣсь приходится каждый разъ основательно взвѣшивать pro и contra и въ исключительныхъ случаяхъ допускать немногихъ родственниковъ, требуя отъ нихъ однако тотчасъ же послѣ свиданія посѣщенія банно-дезинфекціоннаго помѣщенія.

Возвращаемся къ эвакуаціи больныхъ. Всего было эвакуировано за время существованія бараконъ 252 человекъ. По отношенію къ числу всѣхъ зарегистрированныхъ больныхъ это составитъ 49,03%; остальные больные частью были эвакуированы фельдшеромъ Шишковымъ въ Непрядевскую больницу — 12,07% всѣхъ заболѣваній, частью же по указаннымъ уже причинамъ лѣчились на дому — 38,9% зарегистрированныхъ больныхъ.

Изъ 252 больныхъ лѣчившихся въ баракахъ, 15 человекъ умерло. 237 выздоровѣло. Изъ послѣдняго числа двое были отправлены за спеціальной помощью въ Богородицкую больницу. Процентъ смертности для лѣчившихся въ баракѣ = 5,95. % смертности мужчинъ = 8,15; % смертности женщинъ = 2,5. Сравнивая эти цифры съ цифрами общей смертности, мы видимъ, что настоящія цифры нѣсколько выше указанныхъ для всѣхъ заболѣвшихъ. Это объясняется тѣмъ, что почти всѣ тяжелые больные доставлялись въ баракъ, легко же болѣвшіе часто оставались на дому.

Наибольшій % всѣхъ смертныхъ исходовъ падаетъ на недѣлю съ 8 по 15 мая. Сюда относятся 49,99% всѣхъ смертей. Это объясняется тѣмъ, что въ маѣ мѣсяцъ характеръ эпидеміи, бывшей до того времени сравнительно легкой, рѣзко измѣнился къ худшему. Не говоря уже о высокихъ температурахъ больныхъ, рѣзко выра-

женной геморрагической широкими и темными пятнами сыпи, быстро наступавшемъ при бурныхъ нервныхъ явленіяхъ летальномъ исходѣ и наблюдавшихся за этотъ мѣсяць двухъ случаевъ такъ называемаго «желтаго тифоида».

Наиболѣе частыми осложненіями явились энцефолитъ (24,9%⁰ всѣхъ ослож.) и пневмонія (20,6%⁰ всѣхъ ослож.).

Наибольшій % (исключая селенія Лиденку, С. Плоты, Плотики, Сафоновку и Екатериновку съ малымъ количествомъ наблюдений, что дѣлаетъ затруднительнымъ вычисленіе достовѣрнаго %, и селеніе Проншино, гдѣ зарегистрированы осложненія для всѣхъ въ с. Проншинѣ заболѣвшихъ=66,6%) осложненій среди лѣчившихся въ баракѣ даетъ село Лутово—79,04%, далѣе идутъ селенія Сахаровка и Глинка, давшія одинаковой % = 55,5..., селеніе Моховое 50%, и наконецъ послѣднее мѣсто занимаетъ Барятино — 8% причина — ранняя эвакуація.

Какъ же особенность теченія, отмѣтимъ, что въ 48%⁰ чистыхъ, не осложненныхъ случаевъ, паденіе температуры происходило литически.

Что касается до леченія, то въ баракахъ примѣнялись обычныя симптоматическія мѣры. Хорошіе результаты получены отъ гидротерапіи, а при энцефалитахъ при усиленномъ примѣненіи горчишниковъ и другихъ отвлекающихъ.

Примѣчаніе. Въ с. Проншино отрядъ прибылъ въ разгаръ вспышки, осложненія зарегистрированы на мѣстѣ. Въ остальныхъ селеніяхъ у лѣчившихся на дому серьезныхъ осложненій не наблюдалось, объясняется это тѣмъ, что на дому лежали легко больные, по возможности всѣ серьезно заболѣвшіе были эвакуированы въ баракъ. Смерть же у лѣчившихся на дому (10 случаевъ) наблюдалась обычно у старыхъ и слабыхъ, перевозка коихъ въ баракъ по причинѣ слабости была невозможна. Наступила смерть въ этихъ случаяхъ, обычно во время повышенія температуры отъ паралича сердца.

Особое вниманіе было обращено на то, чтобы не выписывать больныхъ вскорѣ послѣ паденія температуры, но задерживать, несмотря на желаніе какъ самихъ больныхъ такъ и ихъ родственниковъ поскорѣ домой, подольше, раціональнымъ режимомъ и тщательнымъ питаніемъ достигая полного *restitutia ad integrum*. Два случая, гдѣ персоналъ, уступая просьбамъ, проявилъ малодушіе и выписалъ еще не окрѣпшихъ больныхъ, достаточно подчеркиваютъ необходимость этой мѣры: больные скоро же, попавъ въ неподходящую обстановку для ихъ слабыхъ силъ и нераціонально

питавшіеся, вернулись въ баракъ съ тяжелыми осложненіями, приведшими ихъ къ летальному исходу. Въ общемъ желательно задерживать выздоравливающихъ не меньше чѣмъ на $1\frac{1}{2}$ —2 недѣли послѣ паденія температуры (срокъ, который въ Барятинѣ въ виду переполненія бараконъ больными остался недостижимымъ идеаломъ).

Переходя къ задачамъ, предстоявшимъ отряду внѣ барака, скажемъ нѣсколько словъ о больныхъ на дому. Къ послѣднимъ надо отнести не только оставшихся не эвакуированными, но и тѣхъ выздоравливающихъ, не вполне оправившихся еще больныхъ, держать въ баракѣ которыхъ дольше не было возможности. Больныхъ на дому въ Барятинѣ персоналъ посѣщалъ ежедневно, въ другихъ селеніяхъ не меньше 2 разъ въ недѣлю, обычно же черезъ день. Это конечно вызывало необходимость постоянныхъ разъѣздовъ и отнимало у персонала много силъ и времени. Тѣмъ не менѣе постоянный присмотръ за больными на дому крайне необходимъ, ибо какъ показываютъ вышеуказанные 2 случая съ выздоравливающими, нераціональный режимъ и питаніе могутъ окончиться для нихъ очень печально. Также необходимъ, конечно, подходящій режимъ, питаніе и хотябы-то облегченіе нѣкоторыхъ симптомовъ и у больныхъ, съ самаго начала заболѣванія, находившихся на дому. Гигіеническія наставленія родственникамъ, возможная изоляція отъ здоровыхъ еще членовъ, раздачи лекарствъ и наблюденіе за теченіемъ болѣзни и составляли задачу персонала въ этихъ случаяхъ.

Слѣдующей мѣрой борьбы отряда съ эпидеміей была дезинфекція. Въ виду невозможности по указаннымъ уже выше причинамъ эвакуаціи всѣхъ больныхъ въ бараки, отряду приходилось имѣть дѣло не только съ «заключительнымъ», но и «текущимъ» у постели больныхъ обеззараживаніемъ деревенскихъ помѣщеній. Последнее заключалось въ слѣдующемъ: по удаленіи по возможности здоровыхъ еще членовъ семьи (что, конечно, далеко не всегда удавалось, во 1-хъ потому, что часто невозможно было размѣстить многочисленныхъ членовъ семьи по сосѣдямъ по выставляемымъ послѣдними матеріальнымъ соображеніямъ, а во 2-хъ потому, что несмотря на обязательное посѣщеніе здоровыми еще членами заболѣвшаго дома предъ размѣщеніемъ по сосѣднимъ домамъ банно-дезинфекціоннаго отдѣленія, сосѣди не желали брать къ себѣ гостей изъ-за боязни зараженія) пораженная изба тщательно очищалась отъ разнаго сора и хлама, который вмѣстѣ съ постельной соломой сжигался, все возможное для дезинфекціи жаромъ отпирывалось въ «Гелиосъ». Самого больного, насколько позволяло его состояніе обмывали, обтирали уксуомъ, на-коротко стригли волосы

(не исключая и женщин), волосистыя части подвергали дѣйствию раствора Cort. Sobadillae, одѣвали въ чистое, проведенное черезъ Гелиосъ бѣлье. Далѣе дѣлались указанія ухаживающимъ родственникамъ (при чемъ число ихъ ограничивалось возможнымъ minimumомъ) о тщательномъ обеззараживаніи всѣхъ выдѣленій больного — для этого больному предлагалось испражняться, мочиться, плевать и пр. въ опредѣленную посуду и тотчасъ же заливать свѣжеприготовленнымъ 20% известковымъ молокомъ, и лишь часа 4 спустя выливать содержимое въ опредѣленное мѣсто, которое предлагалась закапывать. Опорожненная посуда дезинфицировалась 5% растворомъ карболовой кислоты. Далѣе больному предлагалось и для ѣды пользоваться разъ опредѣленной посудой, которая по употребленіи должна была мыться 3% горячимъ растворомъ зеленого мыла. Роднымъ, ухаживающимъ за больными, а равно и тѣмъ, которыхъ не удалось размѣстить по другимъ домамъ, предлагалось чаще мыть руки, не приходить безъ настоятельной необходимости въ тѣсное соприкосновеніе съ больными, если возможно, посѣщать банно-дезинфекціонное помѣщеніе барака. Затѣмъ все возможное изъ мебели (т. е. табуреты, лавки, столы, нары) а равно и отдѣльныя части избы (— окна двери) мылись слабымъ (260,0 зелен. мыл. + 390,0 корб. кисл. на ведро воды) мыльно-корболовымъ растворомъ. Къ сожалѣнію, не вездѣ, такая программа выполнялась цѣликомъ, во первыхъ потому, что многое изъ нея, естественно, за недостаткомъ эпидемическаго персонала, предоставлялось выполнить роднымъ заболѣвшаго, а во 2-хъ и потому, что часто за дальностью разстоянія отъ барака много нельзя было выполнить своевременно (посѣщенія банно-дезинфекціоннаго отдѣленія ухаживающими родственниками, одѣваніе больного въ проведенное черезъ Гелиосъ бѣлье etc).

По выздоровленіи, смерти, а равно въ случаяхъ эвакуаціи въ баракъ отрядъ приступалъ къ «окончательной» дезинфекціи. Больному, если дѣло шло о выздоровѣвшемъ, бывшемъ дома, предлагалось тщательно вымыться зеленымъ мыломъ, его снова подвергали дѣйствию Sabadillae, изба снова тщательно очищалась, земляные полы обливались 3% растворомъ карбол. кристаллн. кислоты, все бѣлье, тряпье снова отправлялись въ Гелиосъ, сами избы тщательно бѣлились 20% известковымъ молокомъ съ прибавленіемъ сулемоваго раствора (въ расчетѣ полученія 1 : на 1000 раствора), нары, лавки, столы мылись горячимъ мыльно-корболовымъ растворомъ (слабымъ), вся утварь и посуда перемывались 3% горячимъ растворомъ зеленого мыла.

Что касается до аппарата Гелиосъ, то необходимо отмѣтить, что согласно нѣсколько разъ повторяемыхъ опытовъ, дезинфекція, т. е. умерщвленіе главнымъ образомъ платяныхъ вшей, достигается лишь примѣненіемъ 140—150° температуръ въ теченіе не менѣе 30 мин. Меньшее количество употребляемаго времени лишь оглушаетъ какъ-бы вшей, и по прошествіи извѣстнаго времени (до часу) онѣ снова оживаютъ. Къ отрицательнымъ формамъ дѣятельности этого аппарата, въ общемъ вполне достигающаго преслѣдуемой цѣли, надо отнести сравнительно быстрое при постоянномъ употребленіи перегораніе нѣкоторыхъ частей, что вызываетъ нежелательный при напряженной работѣ перерывъ въ его дѣятельности для ремонта, необходимость специальной установки наружныхъ дымовыхъ трубъ, ибо иначе при вѣтрѣ нельзя добиться высокой температуры — труба наружная должна быть изогнута колѣномъ, причемъ послѣднее должно при вѣтрѣ направляться въ сторону послѣдняго, — необходимость специального навыка въ обращеніи, что въ условіяхъ дѣятельности отряда при смѣняемой часто прислугѣ (причины указаны выше) опять-таки замедляетъ дѣло. «Гелиосъ» Бяратинскаго отряда, къ сожалѣнію, въ концѣ апрѣля отказался служить и былъ отправленъ въ ремонтъ. Производимая имъ дезинфекція была замѣнена мытьемъ возможнаго платья въ мыльно-карболовомъ растворѣ, что значительно удлиняло и затрудняло процедуру дезинфекціи, т. к. погруженное въ растворъ необходимо было выдерживать въ теченіе 2 часовъ.

Противъ насѣкомыхъ, что особенно важно, конечно, въ виду приписываемой эктопаразитамъ роли въ распространеніи сыпного тифа, кромѣ, какъ указано уже прекрасно, при соблюденіи извѣстныхъ условій, дѣйствующаго Гелиоса принимались слѣдующія мѣры. Для уничтоженія *pedicul capitis et pubis* примѣнялся съ успѣхомъ, какъ сказано уже, слабый настой (2%, — болѣе крѣпкій вызываетъ невыносимый зудъ) *sort. Sabadillae*. Дѣйствіе его вѣрно и довольно быстро — 15 — 20 мин.). Надо только наблюдать, чтобы ошалѣвшія въ первыя минуты вши не расплзлись бы въ стороны, спасаясь отъ непривѣтнаго имъ настоя; во избѣжаніе этого слѣдуетъ намоченныя *Sabadill'ой* мѣста возможно крѣпче завязывать бинтомъ, самого-же больного класть на бѣлую простыню, чтобы было возможно ясно видѣть бѣглицевъ, если они проникнутъ черезъ первыя загражденія. Противъ *pedicul restimenti*, которыя при обиліи ихъ на больныхъ, цѣлыми отрядами ползаютъ по постели, полу и стѣнамъ примѣнялось — *xylolum* какъ *per se*, такъ и въ видѣ

Одесской жидкости (xylol 1000,0 acidi corbolici liquefacti 200,0, aс. асет. glас. 40,0, керосина 5000,0), известная жидкость Малинина и мыльно — керосиновая эмульсия, ксилоль оказался совершенно безвреднымъ (для вшей) средствомъ. Жидкость Малинина *) прекрасно уничтожала клоповъ и слабо дѣйствовала на вшей. Лучшие, но не безусловно вѣрные результаты (въ двухъ изъ пяти опытовъ — отрицательн. результатъ!) дала мыльно—керосин. эмульсия. Въ виду такихъ результатовъ лучшими мѣрами были признаны Гелиось, тщательная побѣлка стѣнъ 20% известк. молокомъ съ сулемой, механически уже уничтожающія паразитовъ на стѣнахъ, и мытье горячимъ мыльно-карболов. растворомъ прочей обстановки, дѣйствующей

*) Противомоскитная жидкость доктора медицины Я. И. Малинина, какъ средство борьбы съ маляріей.

По своему составу противомоскитная жидкость д-ра медицины Я. И. Малинина представляетъ смѣсь настоевъ изъ 5 частей русскаго скипидара (ol. Tereb. ross.) и 5 частей керосина на 1 часть персидскаго порошка (pulvis persicus), съ добавленіемъ кристаллической корболовой кислоты (acidum corbol. crystallis) и особо приготовленной коричной эссенціи въ количествѣ 5% и 1, $\frac{1}{2}$ % корианнаго масла (ol. Cinnamon Cassiae).

Способъ приготовленія ея слѣдующій.

Въ большую 20-ти фунтовую стеклянную, широкогорлую, съ притертой пробкой банку наливается 15 фун. русскаго скипидара и всыпается 3 фунта персидскаго порошка, который тщательно размѣшивается деревянной лопаточкой, чтобы не было комковъ. Банка ставится въ тепловатое мѣсто на 3 сутокъ содержимое ея 2 раза въ день тщательно перемѣшивается. На 4 сутки отстоявшійся настой скипидара осторожно сливается съ порошка въ стеклянную бутылку, емкостью около пуда, которая называется сборной бутылкой, а на оставшуюся въ банкѣ гущу наливается 10 фунтовъ керосина. Этотъ первый настой керосина на порошокъ выдерживается 2 сутокъ при тѣхъ же условіяхъ, какъ и скипидарный настой, т.-е. въ тепловатомъ мѣстѣ и при двукратномъ ежедневномъ размѣшиваніи. На 3 сутки отстоявшійся настой керосина сливается, настолько возможно, въ сборную бутылку, оставшаяся же въ банкѣ полужидкая масса выливается въ прессъ для выжиманія. Можно пользоваться ручнымъ нососомъ, употребляемымъ для выжиманія мясного сока во внутренній цилиндръ его вкладывается мѣшокъ изъ бумажной ткани, въ второй должна выливаться подлежащая выжиманію масса. Выжатая жидкость вливается въ сборную бутылку, а выжимки помѣщаются обратно въ банку, на нихъ снова наливается 8 фунтовъ керосина. Этотъ второй настой керосина на выжатомъ уже порошокѣ выдерживается 1 сутки точно такъ же какъ и первый настой, послѣ чего подвергается такой же процедурѣ выжиманія прессомъ. Выжатая жидкость переливается въ сборную бутылку, а выжимки выбрасываются. Послѣ этого въ сборную бутылку прибавляется 2 фун. разжиженной подогрѣваніемъ (а не прибавленіемъ спирта) кри-

щее и механически и термически (конечно, этот эффект самый слабый, но все же оглушающее действие температуры в 50—80° С° на вшей производит) и химически.

При погребении умерших в баракъ, если только родственники не увозили или не требовали отправки трупа домой, на дно хорошо сколоченнаго гроба насыпалась гашеная известь, труп завертывали, предварительно тщательно вымытый зеленымъ мыломъ, и одѣтый въ стерилизованную одежду, въ смоченную сулемой и корболкой простыну. При выдачѣ родственникамъ трупа, на что приходилось идти во избѣжаніе крупныхъ недоразумѣній и подрыва всякаго довѣрія и авторитета персонала, приходилось ограничиваться совѣтами и указаніями на необходимость указанныхъ

сталической корболовой кислоты, столько же особо приготовленной коричной, эссенціи $\frac{1}{2}$ фунта коричнаго масла. Все это тщательно взбалтывается и оставляется стоять на 1 сутки, а затѣмъ фильтруется черезъ бумажный фильтр. Получается вполне готовая противомоскитная жидкость Я. И. Малинина, которая передъ употребленіемъ разводится равнымъ количествомъ керосина. Употребляемая при приготовленіи противомоскитной жидкости коричная эссенція готовится такъ: на 3 фунта порошка корицы (*cortex Cinnamoni pulv.*) наливаютъ 15 фун. русскаго скипидара и настаиваютъ въ теченіи 1 недѣли въ тепловатомъ мѣстѣ, размѣшивая порошокъ ежедневно. Настоявшійся скипидаръ сливаютъ въ отдѣльную бутылку, а на оставшуюся гущу наливаютъ 15 фун. керосина и оставляютъ для настаиванія при тѣхъ же условіяхъ на трое сутокъ, послѣ чего, что можно слить, сливаютъ въ бутылку со скипидарнымъ настоемъ корицы, остатки же выжимаютъ прессомъ. Выжатая жидкость прибавляется къ общей массѣ полученнаго настоя (эссенціи), корицы; выжимки бросаются. При употребленіи эту эссенцію необходимо взбалтывать.

Способъ употребленія жидкости.

Жидкость применяется въ распыленномъ видѣ при помощи металлическихъ пульверизаторовъ. Для уничтоженія клоповъ, мухъ, вшей, блохъ и таракановъ достаточно пропульверизировать все мѣста расположенія этихъ насѣкомыхъ. Для борьбы съ комарами въ лихорадочныхъ мѣстахъ въ помещеніяхъ опыляются стѣны, потолки, постели, подпостельныя пространства и все темныя уголки. Пульверизацію помещеній слѣдуетъ повторять черезъ 2—3 дня.

Для предохраненія людей отъ укусовъ комаровъ люди должны подвергаться опыленію каждый день передъ закатомъ солнца; опыляются руки, ноги, голова, одежда и также передъ сномъ и постель.

Легкимъ пропульверизированіемъ комнатъ можно себя защищать отъ проникновенія туда мухъ, а опыленіемъ постели гарантировать отъ укусовъ клоповъ и блохъ. Жидкость обладаетъ также дезинфицирующими свойствами.

мѣръ, съ выдачею дезинфекціонныхъ средствъ, при наблюденіи фельдшера. Трупъ же тщательно дезинфецировался предварительно въ баракѣ. Особое вниманіе обращалось на недопущеніе поминокъ въ непродезинфецированномъ еще помѣщеніи, если больной умеръ на дому.

Продезинфецировано было въ районѣ всего 295 домовъ, т. е. всѣ дома, гдѣ были зарегистрированы больные.

Въ заключеніе замѣтокъ по поводу дезинфекціи, упомянемъ о примѣняемой текущей и заключительной дезинфекціи, въ баракахъ. Возможно частая смѣна бѣлья и постельныхъ принадлежностей свѣжими, пропущенными черезъ Гелиось. Частая смѣна соломы (сжигаемой) въ сѣнникахъ. Мытье и дезинфекція послѣднихъ при каждой смѣнѣ соломы. Стрижка всѣхъ больныхъ. Употребленій Собадиллы 3 раза въ недѣлю гигиеническія ванны (при переполненіи бараконъ ихъ было невозможно — едва удавалось сдѣлать 2 раза въ недѣлю). Ежедневное влажное съ корб. раств. обтираніе пола, стѣнъ, дверей, и оконъ. 2 раза въ недѣлю мытье пола съ выскребаніемъ его горяч. мыльн. корб. растворомъ. Заливка клозетонъ 20% известковымъ, молокомъ. Мытье посуды мыльнымъ растворомъ. Обеззараживаніе воды въ банѣ, въ тазахъ при умывальникѣ карб. кислотой. Заливка помойн. ямъ известью и закапываніе ихъ. Обливаніе кроватей горяч. мыльн. карб. растворомъ. Сжиганіе сора — вотъ главная изъ примѣняемыхъ мѣръ «текущей» дезинфекціи. Персоналу предлагалось во избѣжаніе разнесенія заразы при выходѣ въ село посѣщеніе банно-дезинфекц. отдѣленія. «Заключительная» дезинфекція бывшихъ подъ бараками помѣщеній была произведена по описанному уже типу, съ той лишь разницей, что въ школь стѣны, по желанію завѣдующаго школой, не были побѣлены, но тщательно вымыты горяч. мыльн. корб. растворомъ. Кромѣ того въ обоихъ помѣщеніяхъ, по желанію сдававшихъ ихъ въ наемъ, была произведена дезинфекція формалиномъ по способу Гаверлея.

Слѣдующей заботой отряда было распространеніе гигиеническихъ свѣдѣній въ населеніи и приученіе его къ чистотѣ. При всякомъ удобномъ случаѣ персоналъ, помимо раздачи брошюръ о сыпномъ тифѣ, знакомилъ населеніе съ необходимостью содержанія себя въ чистотѣ и опрятности, съ причинами возникновенія и распространенія эпидеміи, съ мѣрами прекращенія. Населенію было предложено посѣщать устроенную при 1-мъ баракѣ баню. Насколько откликнулось населеніе на ихъ предложеніе видно изъ слѣдующей таблицы:

Баня открыта I-го марта.

Періодъ регистраціи.	Посѣтило баню здоровыхъ.
Уже по 4 марта посѣтило	20
Съ 4 по 11 марта	48
Съ 11 по 18 марта	78
Съ 18 по 25 марта	60
Съ 25 по 1 апрѣля	40
Съ 1 по 8 апрѣля	80
Съ 8 по 14 апрѣля	90
Съ 14 по 22 апрѣля	50
Съ 22 по 1 мая	40
Съ 1 по 8 мая	40
Съ 8 по 20 мая	27
Итого	616 чел

Посѣщеніе бани здоровыми имѣетъ воспитательное значеніе и по всему вѣроятію остается не безъ вліянія и на уменьшеніе роста эпидеміи.

Остановимся нѣсколько на отношеніи населенія къ бараку и персоналу. Въ разныхъ селеніяхъ было и разное отношеніе. Въ Лутовѣ, Проншинѣ, Лиденкѣ и Плотикахъ отношеніе было благожелательное,—населеніе охотно шло навстрѣчу отряду въ его начинаніяхъ, въ Барятинѣ, неопредѣленное, въ Сухихъ Плотахъ недвѣрчивое сначала, оно измѣнилось къ лучшему лишь къ концу. Лучшимъ однако показателемъ въ общемъ нѣкотораго довѣрія къ отряду является амбулаторія, устроенная врачомъ. Кромѣ приѣма въ Барятинѣ, дѣлались и выѣзды въ селенія по вызовамъ. Послѣдніе, впрочемъ, обычно дѣлались «по адресу», вызывали по подозрѣнію

«въ горячкѣ», даже въ селенія, совершенно не пораженныя эпидеміей. Пріемы же въ Барятинѣ пополнялись различными больными, и острыми и хрониками, по различнымъ специальностямъ.

За все время функціонированія отряда принято амбулаторно 1034 больныхъ.

Въ заключеніе отчета укажемъ, какъ были распредѣлены роли средняго и младшаго персонала медицинскаго персонала Барятинскаго отряда.

Фельдшерица А. А. Клепикова завѣдывала хозяйственной частью и наблюдала за больными 1-го барака.

Фельдшеръ Глинскій завѣдывалъ хозяйственной частью и наблюдалъ за больными 2-го барака, кромѣ того въ послѣднее время дѣлалъ подворные обходы, наблюдалъ за дезинфекціей, помогалъ врачу въ канцеляріи, посѣщалъ больныхъ на дому.

Фельдшеръ Шишковъ дѣлалъ подворные обходы, наблюдалъ за дезинфекціей, работалъ по канцеляріи и помогалъ Глинскому по 2-му бараку, на его же обязанности лежало посѣщать больныхъ на дому и наблюденіе за посѣщеніемъ банно-дезинфекц. отдѣленія здоровыми.

Сестра А. З. Суханова жила безвыѣздно въ с. Лутовѣ, гдѣ ежедневно посѣщала больныхъ, наблюдала за эвакуаціей, дезинфекціей.

Сестра Е. Н. Александровичъ помогала Клепиковой по 1-му бараку. В. Ѳ. Бѣлокренецъ помогала по 1-му и 2-му баракамъ, по мѣрѣ надобности.

Завѣдывающій Барятинскимъ

эпидемическимъ отрядомъ **Врачъ С. В. Вергилесовъ.**

Эпидемическій обзоръ за октябрь и ноябрь 1913 г.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ участк. и межъуѣздн. пунктовъ) по уѣздамъ за октябрь и ноябрь мѣсяцъ представлено въ таблицѣ:

У Ѣ З Д Ы.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій	4	10	1	1	26	69	13	—	124
Богородицкій	5	23	31	—	2	143	37	—	241
Бѣлевскій	10	28	—	—	1	109	23	1	172
Веневскій	8	31	13	—	1	112	41	—	206
Епифанскій	10	3	4	—	5	183	39	—	244
Ефремовскій	4	123	56	—	13	354	69	—	619
Каширскій	27	22	3	—	1	75	50	10	188
Крапивенскій	23	68	54	3	21	255	41	1	466
Одоевскій	6	34	14	—	2	205	38	32	331
Новосильскій	2	68	73	—	2	274	38	—	457
Чернскій	4	36	1	—	—	161	34	4	240
Тульск. (безъ г. Тулы)	12	85	13	—	24	70	39	3	246
Итого.	115	531	263	4	98	2010	462	51	3534

Свѣдѣнія объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ за октябрь и ноябрь мѣсяцъ доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губ. за исключеніемъ Сухановскаго и въ ноябрѣ Молоденскаго уч. Епифанскаго уѣзда.

Сравнивая эпидемическую заболѣваемость октября и ноября мѣсяцевъ с. г. съ названными мѣсяцами 1912 г. наблюдается усиленная заболѣваемость всѣми формами кромѣ тифа возвратнаго и дифтерии.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Октябрь, Ноябрь 1913 г.	115	531	263	4	98	2010	462	51	3534
» » 1912 г.	107	380	238	17	92	986	550	18	2388

При сравненіи же заболѣваемости октября мѣсяца съ ноябремъ — замѣчается уменьшеніе заболѣваемости всѣми формами кромѣ тифовъ сыпного, неопредѣленнаго и оспы, что и видно изъ таблицы.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Октябрь 1913 г. . . .	68	273	118	3	40	1181	294	23	2000
Ноябрь »	47	258	145	1	58	829	168	28	1534

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ.

Сыпной тифъ. Итогъ заболѣваемости сыпнымъ тифомъ въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцѣ значительно увеличился — это объясняется вновь вспыхнувшими эпидеміями въ уѣздѣ: Ефремовскомъ, Одоевскомъ, Новосильскомъ и Крапивенскомъ.

Ефремовскій уездъ. Эпидемія вспыхнула въ октябрѣ мѣсяцѣ въ районѣ Долголъсковской вол., гдѣ въ теченіе октября и ноября мѣсяца зарегистрировано 52 заб. изъ коихъ въ с. Епанченѣ — 22 заб.; въ с. Погибелкѣ — 9 заб. и въ с. Бахтинкѣ — 15 заб.

Одоевскій — очагъ эпидеміи появился въ с. Гармоновѣ, Березовской вол. гдѣ въ октябрѣ обнаружено 12 заб., въ концѣ же ноября эпидемія локализовалась.

Новосильскій — тифъ появился въ с. Скороднемъ той же вол. гдѣ обнаружено — 28 заб. (въ октябрѣ 15, въ ноябрѣ 13 сл.) и въ

с. Архангельскомъ, Березовской вол. за ноябрь мѣсяць 6 заб. Затѣмъ заболѣваемость тифомъ по уѣзду носить спорадическій характеръ.

Кривенскій — заболѣваемость тифомъ попрежнему наблюдается въ с. Саловѣ, Потемкинской вол. гдѣ съ 9 заб. въ сентябрѣ цифра заболѣваемости за октябрь и ноябрь достигла 18. И вновь зарегистрировано въ с. Николаевкѣ, Потемкинской вол. — 4 заб. Затѣмъ эпидемія тифа вспыхнула въ с. Спасскомъ той же вол. гдѣ обнаружено — 5 заб.

Богородицкій — заболѣваемость тифомъ наблюдается въ с. Малевкѣ, той же вол. гдѣ въ октябрѣ было зарегистрировано 5 сл. въ ноябрѣ же заболѣваемость уменьшилась до 4 с. Вспыхнувшая эпидемія тифа въ с. Брусаянкѣ, Орловской вол. гдѣ число заболѣваній за октябрь увеличилось до 6 (въ сентябрѣ 5) въ ноябрѣ прекратилась.

Тулскій — тифъ наблюдается въ с. Пасловѣ, той же вол. гдѣ за ноябрь обнаружено 6 сл. и въ с. Изрогѣ, Частинской вол. 3 сл.

Самое благопріятное положеніе занимаетъ Бѣлевскій уѣздъ и Чернскій гдѣ сыпной тифъ съ первымъ уѣздѣ совершенно не наблюдается, во второмъ одинъ случай на весь уѣздъ въ остальныхъ уѣздахъ тифъ наблюдается въ незначительныхъ случаяхъ и носить разсѣянный спорадическій характеръ.

Брюшной тифъ — наблюдается въ уѣздахъ:

Ефремовскомъ — въ с. Безобразовѣ хуторъ, Сергіевской вол. брюшной тифъ уменьшился до 1 заб. въ ноябрѣ, въ с. Силинѣ, той же вол., гдѣ заболѣваемость съ сентября и октябрѣ упорно держалось къ цифрѣ 8, въ ноябрѣ имѣетъ наклонность къ сокращенію и число заболѣваній уменьшилось до 4, но вновь вспыхнула заболѣваемость въ сосѣднемъ селеніи съ Силинымъ, Барановкѣ, гдѣ зарегистрировано 5 заб. Вспыхнувшая было эпидемія тифа въ с. Лавровѣ, Солдатской вол., гдѣ въ октябрѣ было обнаружено 22 заб. въ ноябрѣ число заболѣваній уменьшилось до 4, вновь появился очагъ эпидеміи въ с. Замарайкѣ, той же вол., гдѣ съ 1 сл. въ октябрѣ число заболѣваній увеличилось до 13, въ ноябрѣ. Затѣмъ брюшной тифъ появился въ районѣ Екатериненскаго межъуѣзднаго пункта въ с. Прудкахъ, Остропятекой вол., гдѣ обнаружено 9 заб.

Кривенскій — заболѣваемость по уѣзду усилилась въ с. Хлѣлевецъ, Костомаровской вол., гдѣ число заболѣвавшихъ въ октябрѣ зарегистрировано 11, въ ноябрѣ уменьшилось до 10, но вновь появились заболѣванія въ с. Житовѣ, гдѣ обнаружено 3 сл. въ с. Троснѣ, Ясенковской вол. 6 заб. и въ с. Спасскомъ, той же вол. 3 заб. За-

тѣмъ заболѣванія брюшнымъ тифомъ носятъ разсѣянный характеръ по уѣзду.

Одоевскій — наблюдается прекращеніе эпидеміи въ мѣстахъ своего прежняго развитія т. е. въ районахъ Рылевской и Воскресенской волостей.

Бѣлевскій — эпидемія прогрессируетъ въ с. Болото, той же вол. гдѣ съ 8 сл. въ октябрѣ заболѣваемость, въ ноябрѣ усилилась до 9 случ.

Новосильскій — въ районѣ Михайловской вол. вспыхнувшая эпидемія тифа въ октябрѣ мѣсяца, локализуется въ мѣстахъ своего развитія, въ с. Коты Покровской вол. заболѣваемость съ 10 въ октябрѣ уменьшилась до 4 заб., но вновь зарегистрировано въ с. Мужиковѣ Прудовской вол. 4 заб., въ с. Голянкѣ, Косаревской вол. 5 заб. и въ с. Архангельскомъ Березовской вол. 4 заб.

Черискій — усилилась заболѣваемость тифомъ въ районѣ Покровской вол., гдѣ въ октябрѣ и ноябрѣ обнаружено въ с. Ображки 8 заб. и вновь зарегистрировано въ с. Стрѣшневѣ 6 заб. и въ с. Покровскомъ 3 заб.

Тульскій — заболѣваемость наблюдается въ с. Бѣликовѣ, Зайцевской вол. 5 заб.

Веневскій — эпидемія вспыхнула въ районѣ Холтобинской вол. гдѣ въ 4 сел. зарегистрировано 22 заб. изъ которыхъ въ с. Истомино 10 заб. и въ с. Хлоповѣ 9 сл. Въ уѣздахъ: Елифанскомъ, Каширскомъ и Богородицкомъ брюшной тифъ встрѣчается въ незначительныхъ случаяхъ разсѣянныхъ по уѣздамъ.

Неопредѣленный тифъ — эпидемическаго распространенія не принималъ кромѣ с. Замарина, Першинской вол. гдѣ обнаружено 17 заб.

Возвратный тифъ — совершенно нигдѣ не наблюдается кромѣ 3 заб. въ октябрѣ въ с. Сергіевскомъ, той же вол. Крапивенскаго уѣзда.

Скарлатина — въ октябрѣ мѣсяцѣ дала очень высокую сравнительно съ сентябремъ мѣсяцемъ итоговую цифру 1181 противъ 906 въ сентябрѣ. Особенно усиленное распространеніе скарлатина имѣла въ уѣздахъ: Ефремовскомъ (265), Крапивенскомъ (166), Одоевскомъ (131) и Новосильскомъ (169).

Ефремовскій — особенно усиленное распространеніе имѣла скарлатина въ октябрѣ мѣсяцѣ въ районѣ городского участка въ волостяхъ Староказачьей, Дмитріевской и Ушаковской гдѣ въ 16 сел.

поименованныхъ волостей зарегистрировано 163 заб. но въ ноябрѣ мѣсяцѣ эпидемія быстро прекратилась въ районѣ Старогольской вол. въ 5 сел. съ 11 заб. въ октябрѣ скарлатина усилилась до 20 сл. въ ноябрѣ, въ с. Стрѣльчей Полянѣ, той же вол. усилившаяся скарлатина въ октябрѣ мѣс. (35 заб.) въ ноябрѣ уменьшилась до 7 заб., въ с. Заполье, Замарайской вол. эпидемія усилилась съ 10 въ октябрѣ до 11 въ ноябрѣ. Затѣмъ скарлатина наблюдается въ районѣ Долгольсковской вол. гдѣ въ трехъ селеніяхъ зарегистрировано 12 заб. и въ с. Полевомъ-Локоткѣ, Дмитр.-Локот. вол. 13 заб.

Веневскій — скарлатина наблюдается въ районѣ Холтобинской вол. гдѣ за ноябрь въ с. Истоминоѣ зарегистрировано 16 заб., въ с. Нюховкѣ, Бороздинской вол. 14 заб. и въ районѣ Озеренской вол. въ двухъ сел. 9 заб.

Крапивенскій — усилилась скарлатина въ районѣ Московской вол., въ с. Ярцевѣ съ 6 заб. въ октябрѣ до 10 въ ноябрѣ въ с. Козачьей слободѣ скарлатина уменьшилась до 2 (окт. 5), въ районѣ Переволоксской вол. заболѣваемость уменьшилась съ 24 заб. въ октябрѣ до 10 въ ноябрѣ, затѣмъ наблюдается заболѣваемость въ районѣ Потемкинской вол., гдѣ въ 2 сел. 11 заб., въ районѣ Красногорской вол. въ 2 сел. 7 заб., вообще же по Крапивенскому уѣзду въ ноябрѣ мѣсяцѣ замѣчается значительное сокращеніе скарлатины.

Одоевскій — эпидемія скарлатины попрежнему упорно прогрессируетъ въ трехъ волостяхъ въ юго-восточномъ районѣ отъ г. Одоева — Ивицкой, Покровской и Дряпловской: въ районѣ Ивицкой вол., въ с. Ивицахъ, гдѣ скарлатина въ октябрѣ уменьшилась до 8 (въ сент. 17), въ ноябрѣ вновь усилилась до 9, въ с. Буландинѣ скарлатина съ уменьшилась до 1 заб., въ с. Левенскомъ заболѣваемость съ 16 заб. въ октябрѣ уменьшилась до 12 въ ноябрѣ, въ с. Алехинѣ усилилось число заболѣваній до 6 (въ октябрѣ 4), въ районѣ Дряпловской вол., въ с. Дряплахъ скарлатина уменьшилась до 12 заб. (въ октябрѣ 27), но вновь зарегистрировано въ с. Холохольнѣ 8 заб., уменьшилась скарлатина въ районѣ Покровской вол., гдѣ въ с. Валуевкѣ за ноябрь 9 заб. (въ октябрѣ 28) и въ с. Воскресенскомъ съ 17 заб. въ октябрѣ уменьшилась до 4 заб., въ ноябрѣ. Затѣмъ заболѣванія по уѣзду встрѣчаются какъ единичные случаи.

Новосильскій — эпидемія скарлатины вспыхнула въ районѣ Войновскаго межъуѣзднаго пункта въ с. Гагаринскомъ хуторѣ, Перестряжской вол., гдѣ за октябрь зарегистрировано 53 заб. за ноябрь же заболѣваемость уменьшилась до 32. Затѣмъ въ районѣ Покров-

ской вол., въ с. Покровскомъ усилившаяся эпидемія въ октябрѣ мѣсяцѣ до 18 заб. (въ сент. 7), въ ноябрѣ уменьшилась до 6 случ., усилилась эпидемія въ районѣ Судьбищенской вол., гдѣ 4 сел. обнаружено 19 заб. наблюдается скарлатина въ с. Ломцы, Ломецко-Сѣтушенской вол., гдѣ зарегистрировано 5 сл.

Чернский — общій итогъ заболѣваемости скарлатиной значительно уменьшился по уѣзду въ сравненіи съ сентябремъ. Прекратилась заболѣваемость въ районѣ Покровской вол., но вновь зарегистрировано въ с. Стрѣлицахъ, Раевской вол. 8 случ., въ районѣ Языковской вол., гдѣ въ двухъ сел. 16 заб., въ с. Ладыжинѣ, Луженской вол. зарегистрировано 7 заб. Затѣмъ заболѣванія по уѣзду носятъ спорадическій характеръ.

Бѣлевскій — эпидемія скарлатины вспыхнула въ районѣ Лучанской вол., въ с. Щетининѣ, гдѣ въ октябрѣ было обнаружено 8 заб. за ноябрь же мѣсяцъ эпидемія приняла болѣе широкія размѣры и достигла цифры 44 въ с. Щетининѣ — и во вновь пораженномъ с. Лучкахъ 4 заб. Затѣмъ очагъ эпидеміи вспыхнулъ въ районѣ Монаенской вол. въ 4 сел. 99 заб., изъ которыхъ въ с. Монаенкахъ за ноябрь мѣсяцъ зарегистрировано 65 заб., въ с. Кузьменкахъ 24 заб. и въ с. Кудеяровскихъ выселкахъ 7 заб.

Енисѣевскій — скарлатина продолжаетъ распространяться въ районахъ трехъ волостей — Бобринской, Каменской и Соколовской, въ районѣ Бобриковской вол., въ с. Хмѣлевкѣ, гдѣ за октябрь мѣсяцъ заболѣваемость усилилась до 28 заб. (въ сент. 12), въ ноябрѣ уменьшилась до 19, но вновь обнаружена скарлатина въ с. Колодезномъ 4 заб., въ с. Княгининѣ, Каменской вол. заболѣваемость за ноябрь уменьшилась до 26 сл. (въ октябрѣ 34), вновь появился очагъ эпидеміи въ районѣ Соколовской вол., гдѣ въ трехъ сел. 34 заб.: въ с. Городищахъ 9 сл., въ с. Соколовкѣ 14 сл. и въ с. Огарки 11 сл. Затѣмъ заболѣваемость наблюдается въ с. Бабанинѣ, Никольской вол. 7 случ.

Богородицкій — заболѣваемость наблюдается въ районѣ Огаревской вол., въ с. Истаньевѣ за октябрь зарегистрировано 16 заб., въ ноябрѣ же уменьшилась до 4, вновь обнаружена заболѣваемость въ с. Попоротки, той же вол. 14 заб. и въ Моховомъ, Малевской вол. 10 заб. и въ Ростовѣ, Михайловской вол. 7 заб. Затѣмъ заболѣванія принимаютъ разсѣянный спорадическій характеръ по уѣзду.

Алексинскій — заболѣваемость скарлатиной по уѣзду очень незначительна за исключеніемъ 13 заб. въ с. Алешнѣ, той же вол. и с. Голубцы, Афанасьевской вол., гдѣ зарегистрировано 7 заб.

Каширский — скарлатина встрѣчается въ единичныхъ случаяхъ разбросанныхъ по уѣзду. Кромѣ 5 заб. въ с. Рудневѣ, Колтовской вол.

Тульский — заболѣванія носятъ спорадическій характеръ по уѣзду.

Дифтерія — нигдѣ эпидемическаго распространенія не имѣла и встрѣчается по уѣздамъ въ видѣ разсѣянныхъ спорадическихъ случаевъ за исключеніемъ уѣздовъ: Епифанскаго — гдѣ въ с. Городищи, Соколовской вол. обнаружено 6 сл., Ефремовскаго — въ с. Алексѣевскомъ, Ступинской вол. 7 заб. и Каширскаго — въ с. Богословкѣ, Ивановской вол. 4 заб.

Оспа — наблюдается въ Одоевскомъ уѣздѣ въ с. Радуговище, Луженской вол., гдѣ заболѣваемость уменьшилась за ноябрь до 3 (въ октябрѣ 6), но вновь заболѣваемость оспой зарегистрирована въ районѣ Скоморошенской вол., гдѣ въ с. Сидоровкѣ 6 заб. и въ с. Кукуевкѣ 5 заб., въ остальныхъ уѣздахъ оспа или со всѣмъ не наблюдается или же наблюдается, но въ незначительныхъ единичныхъ случаяхъ.

Дизентерія — заболѣваемость дизентеріей очень незначительна, за ноябрь мѣсяцъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Алексинскій и Новосильскій) совсѣмъ не наблюдается.

Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за октябрь и ноябрь мѣс. 1913 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства принималъ активное участіе въ борьбѣ съ эпидеміями въ уѣздахъ: Алексинскомъ, Ефремовскомъ, Крапивенскомъ, Одоевскомъ, Новосильскомъ (въ районѣ Войновскаго межъуѣзднаго пункта) и Бѣлевскомъ.

Эпидемія брюшного и сыпного тифа въ Поповскомъ уч. Алексинскаго уѣзда благодаря открытію 3 бараковъ въ с. Замаринѣ, куда эвакуировались всѣ заболѣвшіе, быстро локализовалась въ началѣ своего развитія и къ концу сентября два барака были закрыты, послѣ чего функционировалъ уже одинъ баракъ, при чемъ изъ медицинскаго персонала врачомъ Кузнецовымъ были откомандированы съ 9 октября санитаръ Миловановъ и сестра милосердія Чулкова, а 26 окт. закрытъ послѣдній баракъ и отрядъ расформированъ, но въ половинѣ ноября эпидемія повидимому вновь вспыхиваетъ, Губернская Управа, 19 ноября снова командировала въ За-

марино изъ Масловскаго участка, Ефремовскаго уѣзда—за прекраще-
ніемъ тамъ эпидеміи тифа ротнаго ф-ра Богачева и сестру милосердія
Сидорову. На вспыхнувшую эпидемію сыпного тифа въ Ефремов-
скомъ уѣздѣ въ районѣ Архангельскаго участка, въ с. Епанчено —
31 окт. Губернской Управой командированъ ротн. ф-ръ Глинскій.

Въ Крапивенскомъ уѣздѣ въ районѣ Костомаровскаго участка,
въ с. Хмѣлевцѣ продолжали работать подъ наблюденіемъ врача
участка сестра милосердія Преображенская и ф-ца Цвѣткова.

На эпидеміи брюшнаго тифа и скарлатины въ Ивицкомъ уч.
Одоевскаго уѣзда Губернской Управой были командированы 1 ок-
тября въ с. Севрюково — сестра милосердія Трушина и ротн. ф-ръ
Балахнинъ, откуда за уменьшеніемъ эпидеміи 23 ноября сестра Тру-
шина была отозвана въ районѣ Лужновскаго уч., въ с. Слободу куда
3 окт. командированы сестра милосердія Возвышаева и ф-ца Водо-
пьянова, ф-ца работала тамъ до 2 ноября, сестра же милосердія
откомандирована 11 окт. на эпидемію тифа въ с. Гармоново, въ
районѣ Дубенскаго уч., гдѣ уже съ 9 окт. работалъ санитаръ Мило-
вановъ и функционировалъ аппаратъ «Гелиосъ». Для выясненія силы
эпидеміи — въ с. Гармоново, выѣзжалъ эпидемическій врачъ Гу-
бернскаго Земства Абозинъ, гдѣ и пробылъ съ 19 по 25 окт.

На эпидемію скарлатины, въ районѣ Войновскаго межъуѣзд-
наго пункта, въ с. Гагаринскомъ хуторѣ, Губернской Управой былъ
командированъ 17 окт. ротный ф-ръ Конинъ.

Въ Ефремовскій уѣздъ для борьбы съ эпидеміей скарлатины,
въ районѣ Городскаго участка, Губернская Управа командировала
12 окт. д-ра медицины А. Ф. Тодорскаго и 30 окт. въ помощь ему
ротнаго ф-ра Чумичева, а 1 ноября ф-цу Серегину, для локализациі
эпидеміи принявшей особенно широкія размѣры было приступлено
къ массовой вакцинациі дѣтей скарлатиннымъ токсиномъ и дезин-
фекциі пораженныхъ домовъ — послѣ чего эпидемія быстро начала
стихать почему 27 ноября ф-ца Серегина была откомандирована, а
д-ръ Тодорскій и ротный ф-ръ Чумичевъ, согласно просьбы Ефре-
мовской Управой отъ 26 ноября откомандированы Губернской Упра-
вой на усиливающуюся эпидемію сыпного тифа въ Архангельскомъ
участкѣ.

На эпидемію скарлатины, въ Бѣлевскомъ уѣздѣ, въ районѣ
Карпачевскаго участка, въ с. Монаенки, той же вол., 31 окт. Гу-
бернской Управой были командированы: врачъ Абозинъ и сестра
милосердія Александровичъ, въ виду дальности разстоянія отъ
врачебнаго пункта и отъ с. Монаенокъ появившагося новаго очага
эпидеміи въ с. Щетининѣ, Лучанской вол., 8 ноября командированы

А. В. С. С.

въ с. Щетинино ротный ф-ръ Бугровъ и сестра милосердія Анцыферова, при такомъ распредѣленіи персонала и было приступлено къ локализации эпидеміи, изъ мѣропріятій примѣнялось — противоскарлатинная прививка и дезинфекція.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ за октябрь и ноябрь мѣсяць:

	Врачи.	Фельд- шерцы.	Фельд- шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Медики.	ВСЕГО.
Число дней .	115	122	267	281	49	—	843

Тульская областная
библиотека
В. И. Ленина



ОТЧЕТЪ

объ эпидеміи скарлатины въ селѣ Куркинѣ, съ 12-го мая по 22-е іюля 1913 года.

Село Куркино, Куркинской же волости по свѣдѣніямъ изъ Куркинскаго Волостного Правленія имѣеть 254 двора, 2907 челов. жителей. Все село дѣлится на 5 слободъ: 1) Церковная слобода — 56 дворовъ, 549 чел. жителей, 2) Игнатьевская слобода—52 двора, 249 чел. жителей, 3) Юсуповская слоб. — 61 дв., 491 чел. жителей, 4) Гринковская слоб. — 43 дв., 276 чел. жител., и 5) Завряжинская слоб.—42 дв., 342 чел. жителей. На Церковной слободѣ (собственно Куркино) кромѣ крестьянъ много зажиточныхъ торговцевъ мѣщанъ изъ окружныхъ уѣздныхъ городовъ.

Селеніе находится въ состояніи одной версты отъ станціи Куликово Поле Р. У. желѣзн. дор. Ближайшая земская больница, въ участкѣ которой находится селеніе — въ состояніи 15 верстъ, въ селѣ Масловѣ. Мѣстоположеніе селенія возвышенное. Большимъ оврагомъ, занятымъ прудомъ, все село дѣлится на 2 части: одну большую, заключающую въ себѣ слободы Церковную, Игнатьевскую и часть Юсуповской; другую — меньшую со слободами — Завряжинской, Гринковской и меньшей частью Юсуповской.

Почва селенія черноземная, подпочва глинистая. Въ отношеніи водоснабженія село находится въ очень неблагопріятныхъ гигиеническихъ условіяхъ—ни рѣки, ни пруда съ чистой водой, ни родника вблизи села нѣтъ. Кромѣ большого пруда въ оврагѣ, имѣется въ той и другой части села еще нѣсколько небольшихъ прудовъ, всѣ они съ грязной стоячей водой. Изъ этихъ-то прудовъ большая часть населенія беретъ воду для питья. Въ нѣсколькихъ дворахъ Церковной слободы имѣются кромѣ того колодцы, но вода изъ нихъ вслѣдствіе жестокости, соленого вяжущаго вкуса употребляется только для мытья и др. хозяйственныхъ надобностей. Зажиточные торговцы и мѣщане привозятъ воду для питья изъ колодца деревни Марьянки или же изъ рѣки деревни Клешни—за 10 верстъ отъ села.

Населеніе живетъ очень скученно—дворы расположены тѣсно другъ около друга, часто подъ одной крышей. Растительности мало, сады имѣются главнымъ образомъ у мѣщанъ на Церковной слободѣ, у крестьянъ — только въ нѣсколькихъ дворахъ. Баней нѣтъ, зимой парятся въ печахъ. Несмотря на нѣкоторую зажиточность, крестьяне живутъ крайнѣ грязно, часто не соблюдаютъ даже самыхъ элементарныхъ требованій гигиены объ опрятномъ содержаніи жилищъ и тѣла. Это тѣмъ болѣе непонятно, что въ селѣ развиты отхожіе промыслы—уходятъ на заработки, главнымъ образомъ, въ Москву, живутъ тамъ въ качествѣ прислуги или на заводахъ и фабрикахъ; нѣкоторые каждое лѣто возвращаются домой—и не смотря на это городская культура плохо прививается въ селеніи. Село издавна славится базарами. Каждое воскресенье съ ранняго утра до 2 часовъ дня на площади Церковной стороны происходитъ оживленная торговля. На базаръ съѣзжаются со всѣхъ окружныхъ селъ и деревень.

Большая часть крестьянъ живутъ въ достаткѣ—въ каждомъ дворѣ имѣется лошадь, корова, нѣсколько овецъ, безлошадныхъ почти нѣтъ.

Первое заболѣваніе scarlatina въ селѣ Куркинѣ было по первымъ свѣдѣніямъ отъ участковаго врача въ половинѣ апрѣля, по послѣднимъ свѣдѣніямъ отъ нея же—4 апрѣля—заболѣлъ мальчикъ на Церковной слободѣ 2 лѣтъ въ семьѣ крестьянина Дмитрія Иванова Прошина—Дмитрій Прошинъ. Источникъ зараженія ясно опредѣлить не удалось—въ семьѣ пріѣзжихъ не было, изъ семьи также никто не ѣздилъ, такъ что повидимому прямого соприкосновенія съ зараженными мѣстностями не было. Можно предположить, что мальчикъ заразился въ одинъ изъ воскресныхъ дней на базарѣ или самъ непосредственно или черезъ кого-нибудь изъ семьи, бывшаго на базарѣ и захватившаго заразу отъ пріѣзжавшихъ на базаръ изъ другой мѣстности. Свѣдѣнія о дальнѣйшемъ распространеніи эпидеміи до 12 мая т. е. до пріѣзда спеціального медицинскаго персонала получены отъ участковаго врача г-жи Харитонъ.

По свѣдѣніямъ участковаго врача слѣдующія—послѣ перваго заболѣванія—три случая scarlatina зарегистрированы 21 апрѣля. До прибытія эпидемическаго врача было зарегистрировано участковымъ врачомъ 36 случаевъ scarlatina, которые по возрастамъ распредѣлялись такъ: отъ 1 года до 5 л.—14 чел., отъ 5—14 л.—22 чел., по полу—мальчиковъ 16 чел., дѣвочекъ 20 чел., изъ 36 случаевъ—8 случ. смертныхъ: 3 мальчика и 5 дѣвочекъ, по возрасту: отъ 1—5 л.—3 чел., 5—14 л.—5 чел. Какъ распредѣлялись эти за-

болѣванія по времени и по дворамъ, а также когда была подана заболѣвшимъ первая медицинская помощь и каковъ былъ характеръ этой помощи—врачемъ не указано. 5 мая т. е. черезъ мѣсяць послѣ перваго заболѣванія участковымъ врачомъ были произведены первыя предохранительныя прививки противоскарлатинной вакцины. Привито всего 221 чел.

Работа эпидемическаго персонала въ селѣ Куркинѣ начинается 12 мая. Вначалѣ Тульской Губернской Земской Управой былъ командированъ только одинъ врачъ, 16 мая въ помощь врачу командирована фельдшерица-студентка 5 курса Юрьевского университета г-жа Скобіоло. Такимъ образомъ, эпидемическій персоналъ состоялъ изъ врача и одной фельдшерицы и имѣлъ своимъ мѣстопробываніемъ село Куркино. Къ 12 мая въ селѣ Куркинѣ состояло больныхъ скарлатиной 21 чел. въ 14 домахъ. Съ 12 мая по 22 іюля заболѣло 49 чел. въ 34 домахъ. Итого всѣхъ скарлатинныхъ больныхъ, находившихся подъ наблюденіемъ эпидемическаго персонала, состояло (49 чел. и 21 чел.=)70 чел., въ 53 домахъ. По возрастамъ больные распредѣлялись такъ: взрослыхъ—1 чел., дѣтей до 1 года—3 чел., отъ 1—5 л.—31 чел., отъ 5—14 л.—35 чел.; по полу: женщинъ—1 чел. и дѣвочекъ—31 чел., мальчиковъ—39 чел. Изъ 70 чел. больныхъ выздоровѣли 54 чел.: взрослыхъ—1 чел., до 1 года—3 чел., отъ 1—5 л.—19 чел., отъ 5—14 л.—31 чел.; по полу: дѣвочекъ—26 чел. (изъ нихъ 1 женщина), мальчиковъ 28 чел.; умерло 16 чел., по возрасту: отъ 1—5 л.—13 чел., отъ 5—14 л.—3 чел., по полу: мальчиковъ—11 чел., дѣвочекъ—5 чел. Смертность по отношенію къ общему числу заболѣваній выражается въ 22,8%. По времени заболѣвшіе, выздоровѣвшіе и умершіе были зарегистрированы въ слѣдующемъ порядкѣ: съ 12 мая по 22 мая заболѣло 25 чел. въ 19 домахъ, выздоровѣло 5 чел., умерло 2 чел.; съ 22 мая по 1 іюня—заболѣло 5 чел. въ домахъ, выздоровѣло 11 чел., умерло 3 чел.; съ 1 іюня по 8 іюня заболѣло 3 чел. въ 3 домахъ, выздоровѣло 6 чел., умерло 1 чел.; съ 8 іюня по 15 іюня заболѣло 6 чел. въ 6 домахъ, выздоровѣло 7 чел., умерло—1 чел.; съ 15 іюня по 22 іюня заболѣло—1 чел., выздоровѣло—6 чел., умерло—2 чел.; съ 22 іюня по 1 іюля заболѣло—5 чел. въ 3 домахъ, выздоровѣло—10 чел., умерло—3 чел.; съ 1 іюля по 8 іюля заболѣло—2 чел. въ 2 домахъ, выздоровѣло—3 чел., умерло—2 чел.; съ 8 іюля по 15 іюля заболѣло—2 чел. въ 2 домахъ, выздоровѣло—4 чел., умерло—1 чел.; съ 15 іюля по 22 іюля заболѣваній не зарегистрировано, выздоровѣло—2 чел., умерло—1 чел. Къ 22 іюля больныхъ скарлатиной въ селѣ уже не имѣлось.

Процентъ смертности — 22,8% (выше принятыхъ среднихъ цифръ отъ 13% до 18%) показываетъ, что эпидемію въ селѣ Куркинѣ нельзя охарактеризовать какъ доброкачественную. Половина всѣхъ зарегистрированныхъ случаевъ протекали съ тяжелыми осложнениями или со стороны зѣва, лимфатическихъ железъ, или со стороны почекъ, нѣкоторые случаи носили типичный септико-піэмическій характеръ. По клиническимъ формамъ всѣ зарегистрированные случаи распредѣляются слѣдующимъ образомъ: 35 случаевъ имѣли характеръ скарлатины легкой и средней степени съ умѣреннымъ и пропорціональнымъ другъ другу развитіемъ всѣхъ симптомовъ безъ тяжелыхъ осложнений. 10 случаевъ — изъ нихъ 4 сл. смертныхъ — протекали съ осложненіемъ флегманозной формой воспаления шейныхъ и подчелюстныхъ желѣзъ; 8 случаевъ (4 сл. смертн.) — съ явлениями злокачественной скарлатинозной ангины; 11 случаевъ (2 сл. смертн.) осложнились воспаленіемъ почекъ, изъ нихъ одинъ случай протекалъ съ характерными симптомами уремии, и наконецъ 6 случаевъ, всѣ окончившіеся смертію, носили характеръ септико-піэмической формы, при чемъ одно заболѣваніе изъ нихъ представляло типичную рѣдко встрѣчающуюся геморрагическую форму.

Кромѣ села Куркина заболѣванія скарлатиной были зарегистрированы еще въ селѣ Андреевкѣ, дер. Лучкахъ, Куркинской вол. и дер. Рязановой, Сергіевской вол. Въ селѣ Андреевкѣ, находящейся отъ села Куркина въ 7 вер., скарлатинныя заболѣванія въ числѣ 3 случаевъ были обнаружены 28 мая — зарегистрированы 2 свѣжихъ случая и одинъ случай уже въ періодѣ шелушенія, въ возрастѣ отъ 1 — 5 лѣтъ, двѣ дѣвочки и одинъ мальчикъ; всѣ три случая доброкачественные безъ осложнений, окончились выздоровленіемъ. Въ деревнѣ Лучкахъ — въ 5 верстахъ отъ села Куркина, зарегистрировано всего 6 случаевъ за время отъ 12 мая по 22 мая, въ возрастѣ до 1 года — 2 чел., отъ 1—5 л. — 2 чел., отъ 5—14 л. — 2 чел.; по полу — 4 дѣвочки, 2 мальчика. Всѣ заболѣванія также имѣли формы легкой скарлатины, закончились выздоровленіемъ. Поражено было 6 домовъ. Въ деревнѣ Рязановой, Сергіевской вол., находящейся въ 7 верстахъ отъ села Куркина, было обнаружено 1 іюля только одно заболѣваніе тяжелой формой скарлатины (дѣвочка 4 лѣтъ) съ осложненіемъ со стороны зѣва — злокачественная скарлатинозная ангина, окончившееся смертію въ 4 дня. Во всѣхъ окружныхъ селеніяхъ зараза была занесена изъ села Куркина.

Эпидемическая работа велась слѣдующимъ образомъ. Больные лѣчились только на дому. Ежедневно врачъ и фельдшерица въ сопровожденіи очереднаго крестьянина, назначаемаго сельскими ста-

ростами, производили обходъ пораженныхъ домовъ всего села. Во время обхода врачъ изслѣдовалъ больного и назначалъ лечение, фельдшерица тутъ же-во время обхода — выдавала медикаменты, которые разносилъ сопровождавшій медицинскій персоналъ крестьянинъ. Заболѣвшіе дѣти по возможности изолировались, что, въ виду лѣтняго теплаго времени, представлялось возможнымъ. Медикаменты съ 12 мая по 7 іюня доставлялись изъ Масловской земской больницы, съ 7 іюня пользовались медикаментами, полученными изъ Ефремовской Уѣздной Земской Управы. Кромѣ скарлатинныхъ больныхъ оказывалась медицинская помощь и выдавались медикаменты всѣмъ заболѣвшимъ дѣтямъ села — независимо отъ рода заболѣваній.

Какъ извѣстно, специфически дѣйствующаго средства противъ скарлатины пока еще не существуетъ, и потому лечение больныхъ было только симптоматическимъ. Серотерапія не примѣнялась.

Съ 12 мая по 22 іюня производились прививки предохранительной противоскарлатинной вакцины съ промежутками въ 7 дней. Всего привито по 3 раза—130 чел., по 2 раза—76 чел., по 1 разу—100 чел. Заболѣванія скарлатиной послѣ 3-хкратной прививки предохран. вакцины наблюдались только въ 2 случаяхъ: 1 случай — дѣвочка 2 лѣтъ заболѣла на 6 день послѣ 3 прививки; 2 случай — дѣвочка 8 лѣтъ заболѣла на 16 день послѣ 3 прививки. Последнее заболѣваніе протекало въ легкой формѣ безъ осложненій, въ первомъ же случаѣ—осложнилось воспаленіемъ почекъ, окончившимся выздоровленіемъ. Впечатленіе отъ прививокъ было вполне благоприятное: дѣти въ большинствѣ случаевъ слабо реагировали на прививки, которыя несомнѣнно предохраняли отъ заболѣваній—(почти во всѣхъ случаяхъ 3-хъ кратной прививки). Если же послѣ 3-хъ кратной прививки и наблюдались заболѣванія (2 случая), то всетаки протекали въ ослабленной формѣ и кончались выздоровленіемъ.

Кромѣ села Куркина, эпидемическимъ персоналомъ объѣзжались также и окружныя селенія въ томъ случаѣ, если получались извѣстія о заболѣваніи въ нихъ дѣтей. Такимъ образомъ были осмотрѣны всѣ заболѣвшія дѣти селеній: деревень Телешовки (1 разъ), Сумбуловки (1 разъ), Ново-Троицкой (4 раза), Старо-Троицкой (2 раза), Клешни (1 разъ), Лучекъ (5 разъ), Рязановой (1 разъ), села Андреевки (5 разъ). Въ послѣднихъ 3 селеніяхъ обнаружены, какъ выше упомянуто, скарлатинныя заболѣванія.

Во всѣхъ пораженныхъ скарлатиною домахъ производилась дезинфекція формальдегиднымъ газомъ, который получался при смѣшеніи равныхъ частей воднаго раствора формальдегида (форма-

лина), марганцово-кислаго кали и воды въ какой-нибудь домашней посудѣ (мискахъ, горшкахъ), Какіе либо приборы для дезинфекціи не примѣнялись. Средства для дезинфекціи — формалинъ, марганцово-кислый кали — были получены изъ Тульской Губернской Земской Управы. Пораженный домъ предварительно осматривался, всѣ отверстія въ потолкахъ, дверяхъ, окнахъ, полахъ забивались — и только тогда приступали къ дезинфекціи. Бѣлье, одежда обеззараживались кипяченіемъ; все то изъ бѣлья и одежды, что нельзя было подвергнуть кипяченію, оставлялось въ домѣ и тамъ обеззараживалось. Роль санитаря при дезинфекціи исполнялъ очередной крестьянинъ, назначаемый сельскими старостами. Такимъ образомъ было продезинфицировано 53 дома въ селѣ Куркинѣ, 6 домовъ въ д. Лучкахъ, 3 дома въ селѣ Андреевкѣ и 1 домъ въ д. Рязановой — всего 63 дома. Повторныхъ заболѣваній въ дезинфицированныхъ помѣщеніяхъ не наблюдалось.

Къ дезинфекціи помѣщеній и другимъ противоэпидемическимъ мѣрамъ населеніе относилось сочувственно. Вызывали нѣкоторое недоразумѣніе только повторныя прививки предохранительной противоскарлатинной вакцины — по примѣру оспопрививанія населеніе и при скарлатинѣ считали достаточной одну прививку, неохотно подвергали дѣтей повторной вакцинаціи, въ результатъ всего только 130 чел. получили по 3 прививки, 76 чел. получили по 2 прививки и 100 чел. только по одной.

Въ общемъ же отношеніе населенія къ эпидемическому медицинскому персоналу было вполне доброжелательное.

Къ 22 іюля эпидемія въ селѣ Куркинѣ закончилась.

Эпидемическій персоналъ былъ отозванъ изъ села 28 іюля.

Эпидемическій врачъ *Л. Желудкова.*

О Ч Е Т Ъ

объ эпидеміи сыпного тифа въ Епифанскомъ уѣздѣ, съ ноября 1912 года по 1-е апрѣля 1913 года.

Въ ноябрѣ 1912 года въ самой больницѣ Еленинскаго участка появились заболѣванія сыпнымъ тифомъ среди медицинскаго персонала. Умеръ фельдшеръ, переболѣли фельдшерицы и сидѣлки. Врачъ не могъ указать, откуда была занесена зараза. По его словамъ, въ своемъ участкѣ онъ не слыхалъ передъ этимъ о сыпномъ тифѣ. Послѣ того, какъ персоналъ весь переболѣлъ, было врачомъ констатировано, опять таки сообщая съ его словъ, сразу около 20 случаевъ заболѣваній среди школьниковъ села Бахметьева, которое находится въ восьми верстахъ отъ больницы Еленинскаго пункта, и нѣсколько случаевъ около больницы, верстахъ въ 1—3 (въ окрестныхъ селеніяхъ). Это было недѣль черезъ 6—8 отъ начала первыхъ заболѣваній въ участкѣ. Наличный персоналъ участка былъ очень малъ.

Кажется, въ концѣ концовъ остался врачъ съ одной фельдшерицей или акушеркой; а между тѣмъ были большіе приемы амбулаторные и стационарные, больные и больница отнимала все время у врача и его единственной помощницы. Въ виду всего этого начавшаяся эпидемія не могла быть купирована во время. Въ теченіи мѣсяца или двухъ она разбрасывалась впервыхъ по окрестнымъ деревушкамъ, вовторыхъ въ большомъ торговомъ селѣ Бахметьевѣ приняла солидные размѣры, гдѣ впервые эпидемія была констатирована среди школьниковъ. Въ это время эпидемическій отрядъ, присланный изъ губернскаго земства, начинаетъ работать, устроивъ баракъ въ селѣ Бахметьевѣ, и разъѣзжаетъ по окрестнымъ селеніямъ. Съ этого времени новыхъ очаговъ не наблюдается, и въ старыхъ мало по малу заболѣваемость уменьшается, и къ 1-му апрѣля эпидемія совершенно прекратилась. Къ моменту моего прибытія на мѣсто главнаго очага эпидеміи т. е. въ село Бахметьево,

поражены были главнымъ образомъ два селенія: само Бахметьево и селеніе Кичевка. Единичные случаи наблюдались въ селеніяхъ: красные Буйцы, Никольское, Сафоновка, Брыковка, Гагарино, Семеновка и Березовка.

Село Бахметьево, стоитъ на хорошемъ, открытомъ и сухомъ мѣстѣ 240 дворовъ его раскинулись просторно на довольно ровномъ мѣстѣ, образуя широкія улицы. Небольшая рѣчка, запруженная посрединѣ села, образуетъ плотину, гдѣ поятъ скотъ и моютъ бѣлье. Источниками питьевой воды служатъ два колодца—родника: одинъ на краю села, а другой посрединѣ. Оба эти колодца огорожены плохонькими деревянными срубами, вышиной не больше $\frac{3}{4}$ аршина. Вода въ нихъ мягкая, на вкусъ пріятная, безъ особеннаго запаха, прозрачная. Въ тѣхъ колодцахъ, которые разбросаны по всему селу, вода жесткая, теркая и употребляется лишь для для мытья и для поенія скота.

Бахметьево само базаровъ не имѣетъ, но имѣетъ 4—5 лавокъ съ разнымъ товаромъ, одну винную лавку и одинъ складъ пива съ лавкой. Поэтому сюда приѣзжаютъ постоянно за покупками и водкой жители сосѣднихъ небольшихъ селъ и деревень. Здѣсь они заѣзжаютъ въ гости къ роднымъ или знакомымъ и обязательно, конечно, идетъ угощеніе. Такимъ то образомъ могла быть занесена зараза въ Брыковку, Гагарино и Кашеевку. Кичевка представляетъ небольшую слободу въ 15 домовъ, расположенную на высокой горкѣ; она отдѣляется отъ больницы оврагомъ. Но такъ какъ прямого сообщенія черезъ оврагъ нѣтъ-то, не смотря на кажущуюся близость больницы и Кичевки, приходится сдѣлать 2—2 $\frac{1}{2}$ верстѣ, чтобы добраться отъ одной до другой. Кажется, что всѣ стоки отъ больницы, ведущіе безъ сомнѣнія въ указанный оврагъ съ одной стороны, съ другой ведутъ къ рѣкѣ, окаймляющей горки, на которыхъ стоятъ больницы и Кичевка. При этомъ теченіе идетъ въ сторону Кичевки отъ больницы. Почва здѣсь черноземная, подпочва же глинистая, отлично позволяющая стекать почвенной влагѣ до самой рѣки. Что же касается другихъ селеній кромѣ Березовки, Гагарино, Брыковки, Семеновки и Бахметьева, то они расположены отъ больницы почти также близко, какъ и Кичевка. Больница стоитъ на горкѣ, какъ уже было сказано, и возвышается надъ уровнемъ рѣки саженой на 30—40. Горку эту обмываетъ съ 2-хъ сторонъ рѣка, съ третьей идетъ оврагъ между Кичевкой и земскою больницей и лишь четвертая сторона постепеннымъ уклономъ идетъ на сѣверъ. По теченію рѣки, вокругъ этой то горки, тоже на возвышенностяхъ, то сплошныхъ, то перерезанныхъ оврагами и расположены слободы:

Буйцы, Сафоновка, красные Буйцы, слобода имѣнія графа Олсуфьева, Кичевка и еще одна самая крайняя и дальняя отъ больницы. Воду берутъ все эти селенія изъ рѣчки, хотя по деревнямъ разбросаны кое гдѣ колодцы, которыми и пользуются ближайшіе къ нимъ жители. Домики большею частью каменные, хотя попадаются и деревянные. Въ этой мѣстности они больше размѣромъ, чѣмъ въ уѣздахъ Одоевскомъ и Крапивенскомъ или Тульскомъ. Окна большого размѣра. Дома построены довольно умѣло: стѣны не мокнутъ и не наблюдается той сырости и даже течи по стѣнамъ, которая поражаетъ въ *Одоевскомъ и Крапивенскомъ уѣздахъ*. Избы просторны, свѣтлы и сухи. Но грязь и неряшество тѣ же, что и въ другихъ уѣздахъ Тульской губерніи. Также держатъ мелкую скотину въ избахъ, также здѣсь стоятъ кадки съ квасомъ и кислой капустой, разпространяя кислый и отвратительный запахъ. Также грязны стѣны, рѣдко обѣливаемые, грязны лавки и столы. На зиму стѣны домовъ по самыя окна снаружи обкладываются соломой, отчего не дуется отъ стѣнъ. Улицы широки и дома, хотя и расположены рядомъ, но такъ какъ они сами довольно длинны и велики, то не производятъ впечатлѣнія скученности. Дворы расположены всегда сзади домовъ. Къ домамъ, большею частью, пристроены сѣни, служащія для склада дровъ и всякой домашней утвари часто и одежды, а кромѣ того для прохода на задній скотный дворъ. Отдѣльныхъ отхожихъ мѣстъ ни у кого нѣтъ. Меньшая половина жителей устраиваетъ у себя передъ окнами небольшой садикъ въ 5—8 кв. сажень, гдѣ ставятъ столъ и лавочку. Занимаются все земледѣліемъ, но отчасти малоземелье, отчасти близость Москвы и жел. дороги тянутъ массу населенія въ отхожіе промыслы. Но на тяжелую работу они не идутъ, предпочитаютъ жить въ Москвѣ въ прислугахъ. Женщины также охотно идутъ въ Москву въ прислуги, но меньше мужчинъ. Онѣ зачастую остаются однѣ совѣмъ въ домѣ, лишь съ малыми ребятами, и правятъ все домашнее и полевое хозяйство, а мужа лишь присылаютъ деньги домой. Привыкши къ легкому сравнительно труду домашней прислуги, вкусивши отъ блага города, такіе элементы, если и приходятъ въ родную деревню, то не на долго. Приведетъ въ порядокъ домашнія дѣла, а главное попьетъ изъ родной лавки пива и водки и опять—въ Москву. Особенно поражаетъ здѣсь пьянство: пьютъ по всякому поводу и безъ повода. Особенно оно стало замѣтно весной, когда жизнь вышла, такъ сказать, на улицу. Пьютъ и женщины, и мужчины. И несмотря на это постоянное пьянство, народъ живетъ богаче, чѣмъ въ *Крапивенскомъ Чернскомъ и Одоевскомъ уѣздахъ*. Это можно объяснить круп-

ными заработками населенія въ Москвѣ. Извѣстная зажиточность сказывается и въ одеждѣ, и въ пищѣ, и въ количествѣ скота и въ большихъ избахъ подъ желѣзной крышей. Въ селеніи же Кичевка или вѣрнѣе выселкахъ народъ живетъ бѣдно, грязно. Хатки всѣ маленькія, низенькія, съ небольшими окнами и большею частію земляными полами. Тяжелый, удушливый запахъ ухудшается зачастую еще тѣмъ, что нѣкоторые избушки отапливаются безъ трубы „по черному“ и къ общей удушливости прибавляется еще запахъ гари и дыма. Постелью служатъ общія нары, гдѣ солома кое какъ прикрыта старой и рваной одеждой. Одежда грязна и вся изорвана, а главное поражаетъ это неряшество на дѣтяхъ. Масса платяныхъ вшей, клоповъ, таракановъ и блохъ.

При производствѣ полной дезинфекціи во всѣхъ домахъ, гдѣ были больные, за все время эпидеміи т. е. съ начала зимы 1912 г., путемъ опроса домашнихъ, удалось собрать слѣдующія данныя о количествѣ больныхъ съ начала эпидеміи. Во всѣхъ селахъ и деревняхъ было больныхъ 244 человека. Распредѣляются они по селеніямъ слѣдующимъ образомъ: с. Бахметьево 120 ч., Кичевка 30 ч., Буйцы и Красные Буйцы 46 ч., Кащеевка 4 ч., Гагарино 2 ч., Семеновка 42 ч. При чемъ эти свѣдѣнія даютъ большее количество больныхъ, чѣмъ свѣдѣнія по вѣдомостямъ, доставляемыя фельдшерцей Ильиной. Быть можетъ нѣкоторые дома совсѣмъ не обращались за помощью, а нѣкоторые переболѣли до „историческаго“ такъ сказать періода т. д. до того времени когда участковый врачъ узналъ о существованіи эпидеміи въ своемъ участкѣ. По свѣдѣніямъ изъ вѣдомостей всѣхъ больныхъ въ пораженныхъ заболѣваніемъ мѣстахъ было 172. Изъ нихъ умерло 8 (4 женщинъ и 4 мужч.). По селамъ они распредѣлены слѣдующимъ образомъ: Бахметьево 98 ч. (умерло 4), Семеновка 11, Буйцы и Красные Буйцы 29 (умерло 2), Кащеевка 4, Кичевка 30 (умерло 2). Выходитъ что въ процентахъ смертность выражается 4,7. По возрастамъ больные распредѣляются такъ: мужчинъ 35, женщинъ 43, дѣтей до 5 лѣтъ 11, дѣтей отъ 5—14 лѣтъ 83. Вообще дѣтей заболѣло 94 на 78 взрослыхъ. Слѣдовательно дѣтей больше половины, при чемъ подростковъ въ 8 разъ больше, чѣмъ совсѣмъ маленькихъ. Въ селѣ Бахметьевѣ при 240 домахъ поражено 70 домовъ. Въ нѣкоторыхъ домахъ переболѣли всѣ обитатели: это дома въ которыхъ начали болѣть до работы эпидемическаго отряда. Въ домахъ же, гдѣ производилась ранняя эвакуація больныхъ и ранняя дезинфекція (мытье всей хаты мыльно-карболовымъ растворомъ и побѣлки извѣстью) заболѣванія ограничивались 1—2 случаями. Въ Буйцахъ

поражено 20 домовъ. Въ Семеновкѣ—19. Въ Гагариномѣ—2. Въ лѣсъ въ сторожку была завезена больная изъ Буйцовъ къ отцу, гдѣ дѣло ограничилось лишь этимъ однимъ завезеннымъ случаемъ. Въ другой сторожкѣ въ другомъ лѣсу было 5 человекъ больныхъ. Заболѣванія переносились изъ рядомъ стоящихъ домовъ, или между собой родственныхъ или просто хорошо знакомыхъ. Заболѣвали и дѣти школьники, пока не была закрыта школа, заражаясь другъ отъ друга въ школѣ, а потомъ весной, играя другъ съ другомъ на полянкѣ. Вообще же дѣти заражались легче, какъ элементъ болѣе подвижный и менѣе бережливый. Предрасполагающимъ моментомъ часто являлась легкая простуда дѣтей; то ноги промочать въ лужѣ или ручьѣ, то посидить на холодной, сырой землѣ и т. д. Можно еще замѣтить, что поражались бѣднѣйшіе дома съ очень плохими условіями питанія, грязные, сырые, съ тѣснымъ помѣщеніемъ. Вообще неряшливая семья заболѣваетъ легче чѣмъ чистоплотная. Самый тифъ протекалъ сравнительно легко и лишь подъ конецъ эпидеміи, какъ всегда, было нѣсколько тяжелыхъ смертныхъ случаевъ. Дѣти, которыхъ на всю массу заболѣвавшихъ приходилось больше половины, вообще переносятъ сыпной тифъ сравнительно легко т. е. безъ осложненій. Такъ какъ собственно нельзя назвать легкой для ребенка такую форму, гдѣ t° держится около 40° или даже на 40° въ теченіи 8—12 дней. Ребенокъ покрытъ сышью, бредитъ, беспокоится, массу пьетъ и почти отказывается отъ пищи; часто лежитъ въ полномъ забытіи. Боли во всемъ тѣлѣ, тяжесть въ кишечникѣ отъ постоянныхъ запоровъ. Сильная боль въ животѣ дѣлаетъ болѣзнь для маленькаго пациента еще тяжелѣе. Повторяю легкой такую форму назвать нельзя. Но дѣло въ томъ, что дѣти переносятъ эту тяжелую болѣзнь безъ особенныхъ послѣдствій. У нихъ очень рѣдко наблюдаются: полиневриты, воспаленіе мозга, сердечная слабость и другія осложненія сыпного тифа. Правда часто у нихъ бываютъ капиллярные бронхиты и даже настоящія пневмоніи, но не только летальнаго исхода, но даже особенно затяжного теченія я не видала у дѣтей. Обыкновенно эти осложненія скоро уступаютъ разумному лѣченію. Разъ вставши съ постели ребенокъ начинаетъ скоро поправляться и черезъ 2—3 недѣли имѣетъ уже здоровый, цвѣтушій видъ. У больныхъ въ эту эпидемію часто наблюдались бронхиты и пневмоніи безъ особенно тяжелыхъ послѣдствій. Умерла лишь одна женщина отъ сердечной слабости во время пневмоніи. Другая погибла отъ сердечной слабости вообще на 3-ей недѣли, уже послѣ паденія t° . Это была старая эмфизематичка со старымъ же миокардитомъ. Погибла еще одна слабенькая женщина

отъ энцефалита. У нее уже на 5-ый день наступило безнадежное состояніе съ эпилептоидными припадками. Другая осталась жива, но проболѣла около 3-хъ мѣсяцевъ. Кровоизліяніе локализовалась видимо до перекреста n. facialis. Гимиплегія была полной, съ поражениемъ и n. facialis на этой же сторонѣ. Тяжелый polyneuritis съ явленіями и рефлекторнаго характера со стороны спинного мозга на мочевой пузырь и rectum свели въ могилу цвѣтущаго молодого мужика (онъ всегда выпивалъ изрядно). Также выпивавшій человекъ среднихъ лѣтъ погибъ въ три дня видимо отъ острой желтой атрофіи печени (рѣдкій случай). Наблюдались два случая polyneurita. Одинъ у мальчика 15 лѣтъ: вѣточка питающая glutens matimus, тотъ пучекъ, что надъ articul сохае, погибла, мышечный пучекъ омертвѣлъ и раскрылъ глубокую рану, долго не подживавшую: грануляціи были долго вялы и слабо нарастали, долго было нагноеніе. Наконецъ лишь черезъ 2 мѣсяца упорныхъ прижиганій то ляписомъ, то іодомъ и обливаній Hydrot. Hyperoxydat рана стала величиной съ двугривенный и хорошо затягивалась дальше, хотя и очень тихо. Другой случай polyneurit'a относится къ болѣе легкимъ. Сравнительно легко переносившій тифъ Петръ Б. болѣть началъ вдругъ уже въ періодъ паденія t⁰ и общаго улучшенія жаловаться на боль въ пальцахъ обѣихъ ногъ и передней стороны стопы. При осмотрѣ оказались вѣточки n. cutaneus въ этихъ мѣстахъ поражены и началось омертвеніе кожи участками соотвѣтственно пораженнымъ вѣточкамъ. T-ge nucis vomical внутрь въ комбинаціи съ укрѣпляющими и перевязки пораженныхъ мѣстъ съ ^{ol. Coneph} _{ol. Nysu} аа дала черезъ десять дней блестящіе результаты. Омертвѣвшія кусочки кожи отпали, ноги перестали болѣть. Петръ поправился и могъ уже немного работать.

Были и abortивные случаи. Такъ сказать амбулаторные, какъ напр. сельскій староста, который согласился лечь въ баракъ лишь тогда, когда во время тифа развѣзжая по окрестнымъ деревнямъ попалъ въ полую воду въ канаву, гдѣ и пробылъ нѣсколько часовъ. Чувствуя себя очень слабымъ послѣ этого и получивъ осложненіе бронхитъ, онъ и легъ въ баракъ на недѣльку, чтобы окончательно „поправиться“.

Замѣчательно, что въ въ тѣхъ домахъ гдѣ была соблюдена чистота и аккуратность около больныхъ т. е., гдѣ часто мѣняли на немъ бѣлье и лежалъ онъ на чистой, опрятной постели, изъ одной посуды съ нимъ не пили и не ѣли; устранялась возможность расплодиться насѣкомымъ стрижкой, частымъ мытьемъ больного,

тамъ никто больше въ семьѣ не болѣлъ, если даже больной оставался все время дома. (Въ семьѣ у швейцара банка).

Кажется это было въ половинѣ ноября 1912 года, когда врачъ Еленинскаго участка зарегистрировалъ въ с. Бахметьевѣ нѣсколько случаевъ сыпного тифа среди школьниковъ и нѣсколько случаевъ въ выселкахъ—Кичевкѣ около самой больницы. Онъ тогда же, по его словамъ, снялъ съ себя всякую отвѣтственность за эпидемію, ея распространеніе и теченіе и просилъ о высылкѣ спеціального эпидемическаго персонала, ссылаясь на невозможность съ своимъ полубольнымъ еще персоналомъ вести большіе амбулаторные приемы, работать стационарно и наконецъ развѣзжать по дѣламъ эпидеміи. Ему, кажется, прислали одну фельдшерицу. Она почему то или сама скоро уѣхала или была отозвана, на мѣсто ея пріѣхала другая, которая узнавъ, что здѣсь сыпной тифъ отказалась, не болѣвшая, совсѣмъ отъ должности эпидемич фельдшерицы. Присланные сестры тоже почему то не уживались и лишь въ декабрѣ и то въ концѣ прочно поселилась фельдшерица въ Бахметьевѣ, а въ половинѣ января пріѣхалъ организовать болѣе правильно дѣло борьбы съ эпидеміей врачъ губ. зем. Якимовичъ.

12-го февраля 1913 года я была назначена въ Елифанскій уѣздъ завѣдывать отрядомъ въ селѣ Бахметьевѣ. Здѣсь завѣдывала отрядомъ фельдшерица Ильина и въ баракѣ работала сестра милосердія Пономарева, кромѣ того въ отрядѣ былъ ротный фельдшеръ Сапрыкинъ. Больные на дому посѣщались изрѣдка и правильной, систематичной помощи имъ не оказывалось. 20 человекъ въ баракѣ пользовались сравнительнымъ удобствомъ. Я говорю сравнительнымъ, такъ какъ фельдшерица по неопытности и молодости не могла назначать правильное лѣченіе, а одна сестра на 2 барака (20 человекъ) не могла проводить уходъ правильно и точно, даже при всемъ желаніи и умѣньи съ ея стороны. Недостатокъ ощущался и въ средствахъ. Больныхъ приходилось кормить скупо и они поэтому болѣли дольше и выходили нетрудо-способными изъ барака. Недостатокъ въ средствахъ происходилъ оттого, что фельдшерица не получала денегъ прямо изъ губ. земства, а матеріальная часть была въ рукахъ участковаго врача, который могъ располагать очень ограниченными средствами. Баня, открытая при баракѣ, потомъ была скоро закрыта, и въ ней не только не мылось народонаселеніе, но и больныхъ эвакуировали въ бараки не очистивши, не вымывши. Это могло повести къ тому, что баракъ былъ распространителемъ заразы. Фельдшеръ развѣзжалъ по окрестнымъ деревнямъ къ больнымъ и работалъ съ аппаратомъ Геліосъ въ с. Бахметьевѣ.

Назначенная губ. зем. 2-я сестра милосердія приѣхала въ село Бахметьево 27-го февраля. Въ это же время приѣхалъ туда 2-й дезинфекторъ, необходимость въ которомъ ощущалось очень сильно, такъ какъ дезинфекторъ долженъ былъ постоянно разъѣзжать по окрестнымъ деревнямъ за 8—10 верстъ, наблюдая за побѣлкой и мытьемъ хатъ крестьяниномъ, специально для этого нанятымъ. Другой же долженъ былъ находится постоянно у аппарата Гелиосъ, куда привозились вещи изъ дезинфекцированныхъ домовъ (на дому сначала 12 больныхъ, но постепенно ихъ количество уменьшалось). 2 сестры милосердія могли вести правильное дежурство по ночамъ и днемъ тщательный уходъ и исполненіе всѣхъ врачебныхъ назначеній были вполне обеспечены. Больныхъ не помѣщающихся въ баракахъ приходилось оставлять на дому и ихъ ежедневно посѣщала сестра милосердія для исполненія врачебныхъ предписаній. вмѣсто одного служителя и одной женской прислуги, были наняты двѣ сидѣлки изъ переболѣвшихъ женщинъ и одна кухарка. Такое раздѣленіе труда дало возможность держать и баракъ и больныхъ въ чистотѣ и уходъ за ними могъ быть всегда тщательнымъ. Была снова открыта баня, въ которой мылись больные, когда они привозились въ баракъ и когда поправившись выписывались домой, мылся весь ухаживающій персоналъ и служащіе, мылись всѣ обитатели зараженныхъ домовъ, когда у нихъ производилась дезинфекція, мылись и изъ здоровыхъ домовъ просто для поддержанія чистоты. Такимъ образомъ за 2 мѣсяца вымылось больныхъ, изъ зараженныхъ домовъ здоровыхъ или переболѣвшихъ и просто здоровыхъ около 700 человекъ, не считая своихъ служащихъ, мывшихся каждую недѣлю. Зимой изъ сосѣднихъ деревень, въ виду довольно дальняго разстоянія (верстъ 8—10), приѣзжали не особенно охотно. Съ наступленіемъ же теплыхъ дней при производствѣ дезинфекціи охотно привозятъ скарбъ въ аппаратъ Гелиосъ и сами домочадцы моются въ банѣ.

Раіонъ дѣятельности отряда распространялся по радіусамъ въ двѣ стороны на 8—10 верстъ, при чемъ 5 поселковъ, какъ уже было упомянуто, лежатъ въ 8 верстахъ отъ села Бахметьева и были расположены вѣеромъ около Еленинской больницы. Весь персоналъ жилъ въ Бахметьевѣ, гдѣ были устроены 2 барака, баня и стоялъ аппаратъ Гелиосъ. Бараки занимали почти центральное положеніе въ селѣ, въ разстояніи 50—60 саж. другъ отъ друга. Одинъ каменный 9 арш. по фасаду, другой деревянный 10 арш. по фасаду. Оба барака, какъ вообще всѣ дома въ селѣ Бахметьевѣ имѣютъ одну русскую печку и другую узкую длинную, лежащую посреди избы.

Оба имѣютъ по три окна на улицу, холодныя большія сѣни при входѣ или вѣрнѣе огороженную часть задняго двора въ видѣ сѣней. Оба съ поломъ, оба перегорожены на $\frac{1}{3}$ длины досчатой перегородкой. Въ каменномъ она ближе къ входной двери и это помѣщеніе служило кухней; въ деревянномъ въ дальнемъ углу и то помѣщеніе служило также вродѣ кухни, гдѣ разливали обѣды и чай, ставили самоваръ и спала прислуга. Въ каждомъ баракѣ могло помѣщаться 10 человекъ: 5 на кроватяхъ и 5 на нарахъ, гдѣ помѣщались обыкновенно дѣти.

Весь инвентарь для барачковъ (кромѣ желѣзныхъ коекъ уѣзднаго земства) былъ взятъ изъ губ. зем. управы и недостатка не было ни въ чемъ, такъ какъ этотъ инвентарь составляется и пополняется по мѣрѣ надобности эпидемическимъ врачомъ. Въ среднемъ больные въ баракѣ проводили по 18 дней. Наименьшее 12 и наибольшее 24. Женщины и дѣвочки помѣщались въ одномъ баракѣ, мужчины и мальчики—въ другомъ. Распределеніе по возрасту и полу было указано выше. Привозились больные въ баракъ и увозились оттуда родственниками. Но было нѣсколько случаевъ, когда приходилось нанимать подводы для больныхъ, такъ какъ были и безлошадные. Какъ уже было сказано, больные подвозились прямо къ банѣ, гдѣ мылись сестрами милосердія (слабые) и болѣе крѣпкіе сидѣлками. Изъ бани больныхъ доставляли уже во всемъ чистомъ, и если была надобность то и остриженными, такъ что устранялось загрязненіе барака, какъ обыкновенной грязью такъ и паразитами. Больные сразу чувствовали уже облегченіе. Обыкновенно для улучшения самочувствія больныхъ обтирали прохладнымъ слабымъ растворомъ уксуса, но въ первый день послѣ бани этого уже не дѣлали. Какъ главное леченіе примѣнялись хорошій уходъ во все время болѣзни и усиленное питаніе во время выздоровленія. Слѣдили за правильными отправленіями кишечника, для чего ставили ежедневно клизмы, иногда давали слабительное, дѣлали ежедневно два раза вышеуказанныя обтиранія, на головѣ держали или ледъ или холодный компрессъ, ротъ полоскался или обтирался нѣсколько разъ въ день 2⁰/₀ растворомъ соды. Больные часто перевертывались съ боку на бокъ, оправлялась часто постель и перемѣнялось бѣлье. Больнымъ давалось въ изобиліи питье: чай, клюквенный морсъ, лимонадъ домашняго приготовленія, молоко, кофе, квасъ также домашняго приготовленія. Пища больнымъ давалась 2 раза въ день и состояла изъ супа съ мясомъ или безъ, смотря по аппетиту больного (супъ картофельный, перловый, рисовый, съ лапшой) и каша на молокѣ (рисовая, просяная, гречневая) или кисель (молочный,

клюквенный). Для подкрѣпленія и возбужденія алкоголикамъ и выздоравливающимъ давалось вино (*mixtura thel*) по 1 рюмкѣ 3 раза въ день. Дѣлали ее въ баракѣ сестры.

Составъ: $\frac{1}{4}$ чаю, 2 ф. сахару, 40 граммъ *t-rae chinae* $1\frac{1}{2}$ бут. водки или $\frac{1}{2}$ бут. спирту 95%. Слабымъ больнымъ или дѣтямъ дается портвейнъ или кагоръ 1 л. 2—3 раза въ день. Дѣтямъ собственно никакого лекарства не давалось, если болѣзнь протекала безъ осложненій. Единственно они получали клизму, обтираніе, уходъ за ртомъ. Осложненія же въ видѣ пневмоніи, полинейритовъ, энцефалитовъ и т. д. лѣчились соотвѣтственнымъ образомъ. При пневмоніи какъ у дѣтей, такъ и у взрослыхъ примѣнялись согрѣвающие компрессы, смазыванья *t-re iodii*, горчичники, разрѣшающія и отхаркивающія (*senegas althe, lucvirit nat. bicarb., lic. am. an.* и т. д.) въ періодъ разрѣшенія назначалось гвояколовое втираніе (*sapo viridis. ol. aa 20,0 terebint. Guaiacol. absol. 2,0*) по два раза въ день. При залежной гипереміи мозга и мозговой оболочки назначались раздражающія кожныя покровы горчичныя обтиранья, горчичники на лопатки, шею, икры, *m. glutens* и подошвы. Клизмы съ укусомъ и *drastica*, какъ отвлекающее на кишечникъ и кожу. При безпокойствѣ назначались бромистые препараты. При судорогахъ то-же самое и *t-rae conu. majal*. Иногда дѣлались прохладяющія ванны начиная съ 5° ниже t° тѣла и доводя до 28° — 27° . При явленіяхъ развивающаго энцефалита примѣнялось также въ разныхъ комбинаціяхъ втираніе *ung. ciner.* въ затылокъ и *cali iodati* во всевозможныхъ пропорціяхъ.

Въ періодъ поправленія отъ болѣзни и слабости давались какъ тоническія для желудка и нервной системы *t-rae chinae composit* и *tin. pos. pomical*. Позднѣе *liq ferrialb.* или *sir. ferri jodati*.

При такой постановкѣ лѣченія больные черезъ 18—22 дней лежанія въ баракѣ выходятъ оттуда прямо на работу. Въ баракъ они поступали большей частью на 5—6 день заболѣванія, рѣдко на 2—3-й. Обертыванія въ сырыя простыни мы примѣняли очень рѣдко, такъ какъ путемъ горькаго опыта пришлось притти къ тому заключенію, что въ тяжеломъ случаѣ они не ведутъ ни къ чему, а въ легкомъ отлично дѣйствуютъ другія средства, какъ обтиранія, клизмы, ванны, причиняющія меньше безпокойства больному. Последнее время мы совершенно перестали примѣнять обертыванія. При *rolineu rit'axъ* и послѣдующемъ омертвеніи участковъ кожи и мышцъ отлично дѣйствуетъ *t-rae nucis vomicae* внутрь и мѣстно прикладываемые къ пораженнымъ мѣстамъ *ol. Hyos., ol. camph. chloroph. al. 10,0*. При аккуратномъ обтираніи рта и полосканія его

2% раствором соды не наблюдается паразитовъ между тѣмъ какъ при обтираніи 2% растворомъ ас. борісі съ глицериномъ это явленіе не столь уже рѣдкое.

Дезинфекція производилась надъ хатами, находящимися въ нихъ вещами и вообще всѣми вещами, принадлежавшими живущимъ въ нихъ. Возможно полная дезинфекція достигалась слѣдующимъ образомъ. Стѣны, потолокъ и печи бѣлились гашеной извѣстью съ сулемой (обыкновенно 3 л. на ведро извест.) лавки, мебель, полы, кровати и т. п. мылись горячимъ растворомъ, мыльно-карболовымъ, вся посуда также мылась горячимъ растворомъ. Земляной полъ замывался мыльно-карболовымъ растворомъ съ сулемой. Весь домашній скарбъ увозился въ это время въ аппаратъ Геліосъ, гдѣ и выдерживался при 120°—150° 20—30 минутъ. Жителямъ дома предлагалось идти въ баню, а одежду съ нихъ обезпложивали также въ геліосѣ, пока они мылись, и имъ предлагалось надѣвать чистое бѣлье и одежду. Иногда больные привозились въ очень старомъ и полномъ насѣкомыхъ бѣлье и платьѣ. Или умершіе дома лежали на кучѣ стараго гнилого тряпья, полного этихъ *pediculae*. Тогда приходилось сжигать нѣкоторыя вещи и за нихъ платить родственникамъ. Повторныя заболѣванія иногда наблюдались послѣ дезинфекціи, но лишь въ томъ случаѣ, когда больной пробылъ долго уже дома и успѣлъ заразить до дезинфекціи своихъ родныхъ или дезинфекція производилась не скоро послѣ эвакуаціи больного. Семейные не были заражены, но остались въ домѣ зараженные *pediculae*, которые и заразили въ свою очередь людей и они во время дезинфекціи были уже носителями тифа.

Спеціально для бесѣдъ не собирались, плакатовъ не вывѣшивалось, но со всѣми родственниками больныхъ и знакомыми говорилось много и часто о сущности болѣзни, о заразѣ, о дезинфекціи общей и личной, о томъ, какъ себя уберечь отъ болѣзни объ улучшеніи гигиеническихъ условій крестьянской жизни и т. д. Только два раза: одинъ въ красныхъ-Буйцахъ, а другой въ Буйцахъ хозяйка избѣ обнаруживали недовѣріе къ дезинфекціи, ея пользѣ и вообще въ гигиенѣ. Обыкновенно же выслушивалось все съ большимъ интересомъ, задавались вопросы, требовались разъясненія и т. д.

По поводу пользования баней надо сказать слѣдующее: кто разъ побывалъ,—шелъ опять мыться съ удовольствіемъ.

Трудно было первые разы уговорить крестьянъ не бояться заразы въ банѣ. Когда отрядъ уѣзжалъ, нѣкоторые крестьяне поднимали вопросъ о покупке земствомъ для села и передачѣ въ об-

пественное владѣніе банной избы и всего необходимаго для нея: котла, печей, лавокъ. Топить и ремонтировать баню крестьяне уже собирались сами. Такимъ образомъ изъ отношеній мѣстнаго народонаселенія къ мѣрамъ нашей дезинфекціи и къ банѣ видно, что даже намеки на лучшія санитарныя, гигиеническія условія встрѣчены съ большой вѣрой и надеждой на лучшее будущее, когда эти мѣры уничтожатъ „заразу“, и она никогда не прійдетъ больше при постоянномъ соблюденіи нѣкоторыхъ условій. Въ половинѣ марта заболѣванія почти прекратились и лишь заболѣло 2-е дѣтей въ Семеновкѣ и 2-е въ Кичевкѣ, въ тѣхъ домахъ, гдѣ всѣ переболѣли кромѣ этихъ дѣтей и гдѣ была особенная бѣдность, грязь и голодовка. Въ этихъ домахъ была сдѣлана дезинфекція, а больные дѣти эвакуированы въ баракъ, гдѣ и пролежали до 1-го апрѣля, когда отрядъ уѣхалъ изъ Бахметьева.

Прачечная, бараки, жилища персонала (въ 3 домахъ: въ 1-й фельдшеръ, во 2-й двѣ сестры и дезинфекторъ, въ 3-й врачъ) продезинфекцированы. Квартиры состояли изъ одной комнаты, перегородженной на двое: темную и свѣтлую половину. Они были чисто выбѣлены и вымыты въ послѣдній день передъ отъѣздомъ.

Часто думается, что при борьбѣ съ эпидеміей сыпного тифа не наше леченіе отдѣльныхъ случаевъ, не изоляція даже больныхъ прекращаютъ эпидемію, а именно эти мѣры дезинфекціи общей и личной, что эти именно мѣры, которыя улучшаютъ гигиеническое положеніе крестьянина и послужатъ главнымъ образомъ и въ будущемъ, какъ оздоравливающее начало. И поэтому постановка борьбы должна быть совершенно другая. Отряды должны посылаться санитарныя, насаждающіе чистоту и сухость въ жилищахъ. Для чего нужно: помочь выстроить для скота отдѣльные хлѣвы, заводить общественныя бани, организовать земскую пока, хотя-бы принудительную побѣлку, слѣдить за чисткой прудовъ и колодцевъ, которые часто являются разносителями заразы. Тогда Тульская губернія также забудетъ сыпной тифъ, какъ и Сибирь, гдѣ сыпного тифа не бываетъ даже въ голодныя года. Сюда онъ завезенъ переселенцами, въ тѣ раіоны, гдѣ они поселились и куда перенесли и весь свой укладъ жизни съ своей грязью и косностью.

А пока до принятія этихъ мѣръ необходимо предупреждать эпидемію самыми энергичными мѣрами. Почему необходимо вездѣ имѣть заразные бараки и дезинфекціонныя камеры съ опытнымъ персоналомъ могущимъ выѣхать по первому требованію. Для меньшаго расходованія на разъѣзды необходимо организовать ихъ на готовыхъ земскихъ лошадахъ. Какъ это сдѣлано въ другихъ губер-

ніяхъ. Желательно также было-бы имѣть постоянный спеціально обученный служащій персоналъ, такъ какъ бываютъ мѣстности, гдѣ народонаселеніе очень боится „заразы“ и найти сидѣлку, прачку или служителя почти невозможно даже за очень высокую плату.

А пока безъ санитарныхъ мѣропріятій при нечистоплотности и косности Тульского крестьянина всѣ наши эпидемическіе отряды могутъ работать круглый годъ и все будетъ безрезультатно. Затупишь ее въ одномъ, а она вспыхнетъ въ другомъ мѣстѣ, а потомъ опять въ 1-й, 2-й и т. д.

Стоимость питанія отдѣльнаго больного въ баракѣ.

Слабый или ребенокъ.

1/2 ф. мяса	7 коп.
Крупа (1/4—1/6 ф.)	1 »
Сахаръ 6 кусковъ	2 »
Чай 1/4 фун. въ мѣсяць	1 1/2 »
Хлѣбъ 1 фун.	5 »
Молоко 1 бут.	5 »
Вино	3 »

Итого . 24 1/2 »

Поправляющійся (когда является аппетитъ).

1 фун. мяса	14 коп.
6 к. сахару	2 »
Чаю 1/4 ф. въ мѣсяць	1 1/2 »
Хлѣбъ бѣлый 2 фун.	10 »
1/4 ф. крупы (гречневой, просяной, рисовой— манной, 1/8—1/6)	1 1/2 »
Вино (mixtura thee) 3 рюмки	4 »
Кисель (молочный, клюквенный)	2 »
Молоко 1 б.	5 »
Квасъ, лимонадъ, клюквенный морсъ, кофе, какао	2 »

Итого . 42 коп.

Средняя стоимость больного (питаніе) . 33 1/4 к.

Количество больныхъ зарегистрированныхъ 244 чел.

Распределение по деревнямъ.

	<i>По опросамъ.</i>	<i>по вѣдомств.</i>	
Бахметьево	120 чел.	98	умерло 4
Кичевка	30 »	30	» 2
Буйцы Красные Буйцы	46 »	29	» 2
Кашеевка	4 »	8	всего » —
Гагарино	2 »	—	» 4
Семеновка	42 »	11	» —

Распределение по полу и возрасту.

Мужчинъ	35
Женщинъ	43
Дѣтей до 5 л.	11
Дѣтей 5 до 14 л.	83

Всего по вѣдомств. 172 чел.

Расходы на эпидемію врачемъ завѣдующимъ эпидемическимъ отрядомъ.

Жалованье персоналу и суточные ему же и врачу	329 р. 40 к.
Доставка инвентаря и обратно проѣздъ до мѣста командировки	254 р. 60 к.
Разѣзды внутри уѣзда	68 р. 55 к.
Жалованье прислугѣ	69 р. 10 к.
Квартира персонала.	60 р. 10 к.
Баракы и баня (наемъ помѣщенія)	67 р. 99 к.
Медикаменты	55 р. 68 к.
Продовольствіе	224 р. 57 к.
Хозяйственныя, мелочныя расходы и приобрѣтеніе инвентаря.	67 р. 60 к.
Отопленіе	87 р. 30 к.
Стирка бѣлья.	17 р. 50 к.
Дезинфекція	164 р. 45 к.
Итого	1466 р. 84 к.

Врачъ Папретова-Кузнецова.

Въ Богородицкѣ.

Въ Тульской губерніи вообще, а въ Богородицкомъ уѣздѣ въ частности постоянно наблюдаются отдѣльные случаи сыпного тифа и чѣмъ подвижнѣе въ уѣздѣ народонаселеніе, тѣмъ больше и чаще наблюдается этихъ случаевъ. При скученности, грязи, пьянствѣ, плохомъ питаніи, развитіи сифилиса и тому подобныхъ плохихъ гигиеническихъ условійхъ и обремененной наслѣдственности населеніе Тульской губ., уходя на заработки и группируясь на фабрикахъ и заводахъ и ухудшая условія своей жизни еще и тяжелымъ трудомъ, постоянно является носителемъ какихъ либо заразныхъ болѣзней. Брюшной и сыпной тифы — одни изъ такихъ постоянныхъ заразныхъ болѣзней. Помѣщичьи экономіи, нанимающія въ срокъ нѣсколько дѣсятковъ людей на весенніе, лѣтніе и осенніе мѣсяцы, зачастую являются невольнымъ разсадникомъ инфекціонныхъ болѣзней.

При косности и невѣжественности крестьянъ, при ихъ бѣдности и неряшливости тифозныя эпидемическія вспышки то тамъ, то здѣсь наблюдаются круглый годъ, при чемъ совершенно отсутствуетъ опредѣленное время года для такихъ вспышекъ. Мнѣ лично приходилось наблюдать двѣ очень тяжелыя по силѣ болѣзни и количеству заболѣвшихъ эпидеміи въ самое, какъ будто-ба нерасполагающее къ эпидеміямъ въ деревнѣ, время года, именно май, іюнь и іюль. Въ это время казалось-бы улучшаются санитарныя условія жизни крестьянъ — масса чистаго воздуха, сравнительная чистота и легкость одежды, сравнительная чистота жилищъ и лишь одинъ минусъ — однообразіе пищи въ это время — осенніе запасы овощей съѣдены, а новыхъ еще нѣтъ и крестьяне питаются хлѣбомъ, квасомъ да картофелью, хотя въ это-же время у нихъ обиліе молока и яицъ, чего нѣтъ осенью и первую половину зимы, когда имѣются овощи. Такъ что въ этомъ случаѣ трудно сказать, когда хуже и однообразнѣе питаніе крестьянъ. Приходится думать, что дѣло не въ одномъ этомъ.

Такой именно вспышкой эпидемии сыпного тифа въ лѣтніе мѣсяцы и изъ помѣщичьей усадьбы и была эпидемическая вспышка сыпного тифа въ селеніяхъ Лебяжемъ, Панариномъ, Толбузиномъ, и прочихъ.

Собственно трудно прослѣдить, откуда была занесена въ помѣщичью усадьбу впервые зараза. Селеніе Лупань, находящееся не вдалекѣ отъ Лебяжьяго, имѣло больныхъ и осенью 1912 и зимою 1913 года. Изъ разспросовъ ничего не было выяснено: былъ-ли какой либо рабочій на усадьбѣ въ Лебяжемъ изъ Лупани въ это время, или нѣтъ фактъ лишь тотъ, что въ январѣ заболѣванія появились въ усадьбѣ среди рабочихъ. Больные были увезены домой, гдѣ и болѣли. Лечилъ участковый врачъ. Одинъ изъ нихъ умеръ. Отъ нихъ заразились родственники и хорошіе знакомые эти родственныя отношенія способствовали появленію заболѣваній и въ другихъ селахъ и деревняхъ, расположенныхъ въ одну линію по большой дорогѣ отъ с. Крюкова, гдѣ находится медицинскій пунктъ, до села Солодилова.

Селенія: Панарино, Лебяжье, Покровское, Толбузино, Ивлево, Нижняя Сазоновка, Баскаково и Любучино расположены вдоль рѣки Красивой Мечи. Всѣ они расположены надъ рѣкой довольно высоко, на высокихъ, полосукающихся къ рѣкѣ берегахъ. Почва черноземная, подпочва глинистая, почвенныя воды стоятъ высоко. Для питья пользуются водой изъ колодцевъ, расположенныхъ иногда у самой рѣки, какъ напр., въ Лебяжемъ.

Нельзя сказать, чтобы въ селахъ была особенная бѣдность и грязь; по сравненію съ другими уѣздами Тульской губерніи, напр., съ Епифанскимъ или Чернскимъ, это часть Богоридицкаго уѣзда не представляетъ большой разницы. Есть правда очень чистенькіе дома, ихъ хозяева или служили у помѣщиковъ и научились опрятности или живали въ Москвѣ, Тулѣ; но есть и непрохожая грязь въ избушкахъ, дѣти въ засаленныхъ, вонючихъ рубашенкахъ, пища «хлѣбушко да картоха». Это—бѣдность, голь деревенская; по лѣни-ли хозяевъ, но ихъ-ли темнотѣ и косности или по малоземелью, но фактъ тотъ, что эта часть бѣднѣйшая и самая некультурная и является главнымъ разносчикомъ заразныхъ болѣзней вообще и тифа въ частности.

Пораженныхъ тифомъ селеній наблюдалось 20, гдѣ было 213 больныхъ (въ числѣ коихъ было 15 школьниковъ) въ 73 домахъ, а именно:

Въ Лебяжемъ	. 50 ч.,	изъ коихъ 33 лѣтн.	въ тиф. бар.,	а 19 польз. дома.
» Панаринѣ	. 49 »	»	29 »	» 20 »

Въ Покровскомъ	11 ч.,	изъ коихъ	2 лѣч. въ тиф. бар.,	а	9 польз. дома.
» Дьячево . . .	5 »	»	3 »	»	2 »
» Бутырки . . .	9 »	»	3 »	»	6 »
» Баскаково . . .	3 »	»	1 »	»	2 »
» Истленево . . .	12 »	»	3 »	»	9 »
» Талбузино . . .	11 »	»	6 »	»	5 »
» Бол. Порош. . .	21 »	»	4 »	»	17 »
» Татищево. . .	1 »	»	1 »	»	— »
» Озерки. . .	1 »	»	1 »	»	— »
» Ивлево. . .	2 »	»	2 »	»	— »
» Любучино . . .	1 »	»	1 »	»	— »
» Нижней Са- зоновкѣ . . .	2 »	»	1 »	»	1 »
» Лупани . . .	35 »	»	— »	»	35 »
Итого . . .	213 »	»	88 »	»	125 »

Распределеніе больныхъ по возрастамъ (лежав. въ баракахъ).

Л ѣ т а.	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Количество бол. . .	7	16	14	17	9	8	4	3	5	—	3	—	1	—	1	—	—
Смертность. . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

Въ іюнѣ и іюлѣ, когда работалъ отрядъ Губернскаго Земства заболѣванія наблюдались главнымъ образомъ въ Лебяжьемъ и Панаринѣ, при чемъ всѣ больные эвакуировались въ бараки. Въ остальныхъ селеніяхъ было очень мало случаевъ и всѣ они были безъ сомнѣнія занесены изъ Лебяжьяго и Панарина родственниками уже болѣвшихъ семействъ. При Губернскомъ эпидемич. отрядѣ въ Лупани не было случаевъ заболѣванія совсѣмъ. Тамъ уже всѣ переболѣли кто могъ и новыхъ случаевъ не наблюдалось. Хотя можно думать, что первоисточникомъ заразы для этого района надо считать именно (Лупань).

По теченію болѣзни и количеству осложненій эпидемія въ этой части Богородицкаго уѣзда должна быть названа тяжелой. По количеству-же смертныхъ случаевъ ее надо считать легкой.

Врачъ при леченіи и уходѣ за больными въ одномъ многочисленномъ семействѣ по производствѣ дезинфекціи дома—по всѣмъ даннымъ получилъ здѣсь зараженіе тифомъ, который у него при-

нялъ очень тяжелое теченіе, такъ что врачъ умеръ 5 іюля при явленіяхъ сердечной слабости и пневмоніи и, быть можетъ, энцефалита. Вскрытія не было, поэтому положительно сказать трудно.

Замѣчательно, что въ тяжелыхъ случаяхъ тифа, почти ничего не помогаетъ. Ванны, обертыванія, камфора, кофеинъ, вливанія— все это какъ будто только ухудшаетъ дѣло и часто приходится сознаться, что мы въ такихъ случаяхъ безсильны.

До начала іюня мѣсяца врачъ Крюковского пункта справлялся одинъ, тѣмъ болѣе, что пораженныя селенія находились всѣ вблизи пункта: 2—3—5—7 верстъ разстояніе отъ этихъ селеній до больницы. Затѣмъ врачъ попросилъ фельдшерицу и сестру милосердія и устроилъ баракъ въ дер. Панаринѣ. Эпидемія не стихала, а росла. Тогда потребовалось устройство барака въ дер. Лебяжемъ. Посланный отъ Губернскаго Земства врачъ С. В. Вергилесовъ по соглашенію съ врачомъ пункта С. Д. Анвайеръ и М. Д. Ершовымъ устроилъ баракъ въ Лебяжемъ. Была дана школа подъ баракъ, нанята изба подъ баню и прачечную, наняты квартиры для персонала. Въ банѣ поставлена печь Жигалковскаго и котлы, рядомъ, за перегородкой помѣщенъ ап-тъ Гелиосъ. Въ банѣ, какъ всегда это дѣлается у насъ въ отрядѣ, намощенъ полъ изъ досокъ, поставлена ванна (по мѣрѣ надобности ванну перевозятъ въ бараки), полъ вымыть, а стѣны выбѣлены извѣстью. Въ такой банѣ легко поддерживать чистоту. За перегородкой гдѣ ап-тъ Гелиосъ, на стѣнѣ набиты гвозди для развѣшиванія продезинфицированныхъ вещей. У бани на заднемъ дворѣ сдѣланъ стокъ изъ подъ стѣны въ нарочно-выкопанную яму. Яма почти ежедневно заливается карболкой и засыпается извѣстью. Такая-же яма выкопана и около школы для выливанья всѣхъ выдѣлений больныхъ и отбросовъ. Ямы дѣлаются обыкновенно аршина $1\frac{1}{2}$ —2 въ кубикъ и за ихъ дезинфекціей обыкновенно тщательно наблюдается. По окончаніи работы отряда ямы эти опять также заливаются acid. carbolicum засыпаются извѣстью и заравниваются землей: сверху еще насыпается на $1\frac{1}{2}$ —2 сантиметра извѣсть.

Такимъ образомъ около 15 іюня былъ открытъ баракъ и больныхъ начали собирать изъ селеній и изолировать въ бараки. Около 22 іюля по свѣдѣніямъ числилось уже 45 человекъ.

Барака было два — одинъ въ селѣ Лебяжемъ — 3 версты отъ пункта и другой въ селѣ Панарино въ $1\frac{1}{2}$ верстахъ отъ пункта. Панаринскій баракъ былъ невеликъ, помѣщался въ домикѣ деревянномъ, состоящемъ изъ одной комнаты и вмѣщающемъ не болѣе 10 человекъ, въ Лебяжинскій — на баракъ можно было помѣстить человекъ 40—45. Въ Панаринѣ работали 2 сестры милосердія: Алек-

сандровичъ и Колесникова, дежуря по очереди ночью, днемъ-же они проводили почти все время въ баракѣ.

Въ Лебяжемъ работали 2 ротныхъ фельдшера Шишковъ и Глинскій. Сестры и фельдшера на этотъ разъ въ отрядѣ были очень дѣльные, старательныя и никогда никакихъ недоразумѣній не возникало, не смотря на то, что народъ здѣсь очень любитъ все преувеличивать и передѣлывать по своему.

Только что все было устроено и налажено, когда заболѣлъ тифомъ врачъ отряда С. В. Вергилесовъ. Не успѣлъ оправиться и отдохнуть отъ работы въ районѣ Барятино-Лутово, и принявшись со свойственной ему неутомимостью и энергіей за работу въ этой мѣстности С. В. безъ сомнѣнія переутомился; по несчастью здѣсь нельзя было найти сразу хорошаго бѣлильщика для дезинфекціонной побѣлки и врачъ самъ показывалъ мужику, какъ это надо дѣлать. Въ это-же время были такіе тяжелые больные, какъ семья Левиныхъ.

Заболѣвшій врачъ былъ отправленъ въ гор. Богородицкѣ въ уѣздную больницу 24 іюня, гдѣ онъ и умеръ 5 іюля, а на мѣсто его была командирована врачъ Панаретова-Кузнецова. Въ Панаринскомъ баракѣ сначала работала одна фельдшерица, также заболѣвшая вслѣдствіе переутомленія; она была отпращена въ гор. Богородицкѣ, гдѣ и поправилась въ половинѣ іюля.

Инвентарь по обыкновенію былъ взятъ весь изъ Губернскаго Земства, отрядъ размѣстился въ простыхъ крестьянскихъ избахъ, выбѣливъ ихъ и вымывъ предварительно.

Работа, какъ обыкновенно, состояла изъ 2 частей. Одна состояла изъ санитарныхъ мѣропріятій, а именно: изоляція больныхъ въ баракѣ и дезинфекція помѣщеній, другая чисто лечебная, терапевтическая—въ самомъ баракѣ.

Кромѣ того, какъ всегда, была масса канцелярской работы, которую обыкновенно исполняетъ врачъ съ однимъ изъ фельдшеровъ.

Хозяйственная часть велась такъ. Для забора въ лавкѣ была сдѣлана книжка для всего необходимаго въ баракѣ и банѣ, по которой и доставлялись продукты, поступавшіе въ Панаринѣ въ распоряженіе сестеръ, а въ Лебяжемъ фельдшеровъ.

Врачъ распоряжался, какъ и когда расходовать все необходимое и послѣ расплачивался по истеченіи мѣсяца съ лавочникомъ.

Молоко поставлялъ также крестьянинъ, но когда у него не хватало приходилось брать и у другихъ крестьянъ.

Всѣ суммы для расходовъ врачъ получалъ изъ Губернскаго Земства, почему и отчеты всѣ посылались въ Губ. Земство.

Въ сосѣднія села съ дезинфекціей ѣздили фельдшера по очереди съ бѣлильщикомъ; въ нѣкоторыхъ домахъ производилась лишь формалиновая дезинфекція или выкуриваніе сѣрой съ послѣдовательнымъ мытьемъ мыльно-карболовымъ растворомъ; но я лично предпочитаю дезинфекцію полную, т. е. побѣлка съ сулемой стѣнъ, печей и если возможно и потолокъ, мытье мыльно-карболовымъ растворомъ всего, что нельзя выбѣлить, мытье просто мыльнымъ горячимъ растворомъ всей посуды и дезинфекція бѣлья и платья въ ап-тѣ Геліосъ при 120° — 150° въ теченіи $\frac{1}{2}$ часа. Поэтому при мнѣ формалиновая дезинфекція и выкуриваніе сѣрой не производились.

Свѣдѣнія о новыхъ больныхъ такимъ образомъ собирались или фельдшеромъ, когда онъ ѣздилъ съ дезинфекціей или самъ врачъ время отъ времени проѣзжалъ по пораженнымъ селамъ съ опросами сельскихъ старостъ и жителей. Если у заболевшихъ не было лошади вообще или она была занята въ данное время, то нанималась нарочно лошадь и больные эвакуировались въ баракъ, при чемъ если это былъ первый случай въ домѣ, то дезинфекція производилась или тутъ-же или на другой день, чтобы не дать зараженію распространиться и на другихъ членовъ семьи.

Больной привозился въ баню, вымывался, остригался и тогда уже по возможности чистый и лишенный паразитовъ увозился въ баракъ.

Въ баракѣ работали 2 сидѣлки и 1 кухарка. Кромѣ того былъ служитель, обслуживавшій и баню и баракъ, (коловшій дрова, топившій Геліосъ и баню и т. д.). Воду доставлялъ человѣкъ дававшій постоянно лошадь съ таратаечкой для разѣздовъ.

Въ Панаринскомъ баракѣ было лишь 2 прислуги — кухарка и сидѣлка—при чемъ сидѣлка въ концѣ эпидеміи переболѣла съ пивымъ тифомъ, окончившимся благополучно.

Въ баракѣ больные лежали въ среднемъ по 20—22 дня. Попадая въ баракъ на 5—6 день болѣзни, рѣдко на 2—3 они оставались тамъ до возвращенія полной трудоспособности; при чемъ нѣкоторыхъ приходилось держать 28—30 дней.

Если случалась смерть, то уговаривали родныхъ не брать на домъ и хоронили сами, по возможности въ тотъ-же день, засыпая покойныхъ известью и сбрызгивая растворомъ карболовой кислоты или сулемой покровы, гробы и одежду. Покойный одѣвался въ казенное бѣлье, покупали ему гробъ, вырывали могилу, увозили на своей лошади и платили священнику за погребеніе. При такой по-

становкѣ дѣла крестьяне ничего не имѣли противъ похоронъ умершихъ эпидемическимъ отрядомъ. Солома изъ матрасовъ вообще сжигалась, а изъ подъ покойныхъ иногда сжигался и самый матрасъ, если онъ былъ очень запачканъ выдѣленіями больного.

Здѣсь во время работы я еще разъ убѣдилась въ могущество гидротерапіи при умѣломъ ея примѣненіи и рациональнаго ухода за больными тифомъ.

Все дѣло зачастую въ томъ, чтобы не допустить до осложненій и разъ они появились, то по возможности купировать ихъ. Тутъ-то умѣлый и постоянный уходъ необходимъ и мое личное мнѣніе, что сестры милосердія вообще больше пригодны, какъ ухаживающій персоналъ, чѣмъ фельдшера, но этотъ разъ фельдшера мало чѣмъ уступали сестрамъ. Гидро-терапевтическія мѣры заключались въ обтираніи всего тѣла уксунымъ прохладнымъ растворомъ раза 2 въ день; пока держалась высокая t° , обертываніи въ простыни, смоченныя прохладной водою съ послѣдующимъ завертываніемъ въ теплыя одѣяла, ванныхъ охлажденіяхъ постепенно до $28 - 27^{\circ}$ начиная съ t° на 5° ниже температуры тѣла больного, въ холодныхъ компрессахъ на голову, наконецъ, въ обильномъ питьѣ. Также широко примѣнялись отвлекающія на кожу и кишечникъ, въ видѣ горчишниковъ, горчишнихъ обтираній, клизмъ простыхъ, мыльныхъ, уксуныхъ. Примѣнялось усиленное питаніе, даже насильно упрашивались «покушать». Какъ возбуждающія и регулирующія сердечную дѣятельность употреблялись *coffein* внутрь по 0,2--0,1 раза 3 въ день, *t-rae valerianae*, *t-rae convolaria majalis* и *t-rae strophanti*. Въ крайнихъ случаяхъ примѣнялись впрыскиванья *coffein'a* и *camphor'ы* подъ кожу. Осложненія лечились симптоматически.

При заушницѣ примѣнялась, какъ противувоспалительное, рассасывающее и дезинфецирующее мазь *ung. camphor. cum j ichtyol. (2%) aa cum ung. cinereum* подъ согрѣвающей компрессъ изъ спирта или лучше соды (2%) и полосканіе рта, какъ освѣжающее и очищающее *Sol. Nat. bicarb. 2%* съ нѣсколькими каплями *t-rae menthae*.

Должна сказать о томъ, что примѣнялось предложенное леченіе Іодомъ внутрь сыпного тифа и не дало никакихъ видимыхъ результатовъ.

Отличное дѣйствіе, какъ снотворное на буйныхъ, давалъ *veronal* 0,5 до 1,0 и *proponal* въ той-же дозѣ.

При бредѣ хорошее дѣйствіе оказывалъ горчишникъ или смазываніе *t-rae iodii* подзатылочной части шеи.

При рвотѣ упорной, наблюдавшейся, нѣсколько разъ трае Menthae, valerianae, Guttae Hoffmanä съ t-rae opii давалъ блестящія результаты.

Послѣ бреда, истощенія, особенной слабости мускуловъ, слезливости или polineurit'ахъ хорошее дѣйствіе оказывалъ стрихнинъ въ видѣ трае nucis vomicoe въ соединеніи съ t-rae chinae et valeriane, иногда sirop. ferri iodati, въ особенности тамъ, гдѣ подразумѣвались разрушенія съ кровоизліяніями, напр., при энцефалитахъ, polineurit'ахъ и т. д.

Желѣзо и іодъ въ періодъ поправленія и возстановленія силъ примѣнялся широко.

Кормленіе, какъ всегда было усиленное.

Супы, молочныя каши, яйца, кофе, какао, молоко, бѣлый хлѣбъ, кисели давались въ волю.

Какъ питье лимонадъ, вода съ клюкв. экстрактомъ, хлѣбный красный квасъ.

Вино слабымъ безъ бреда и въ періодъ поправленія.

Портвейнъ, кагоръ и inf. thée. (2 ф. сахару, $\frac{1}{8}$ чаю, $\frac{1}{4}$ воды—кипятку, 1 бутыл. воды или спирта $\frac{1}{2}$ бут. и 40 gr. трае chinae composit.

Больные держались въ баракѣ до полного возстановленія силъ и работоспособности и отпускались въ уже дезинфецированный домъ, вымытыми.

Привозившіе вещи для дезинфекціи тоже должны были вымыться въ банѣ. Это же совѣтовалось и всѣмъ вообще въ домѣ дезинфецируемомъ, но это не всегда исполнялось.

При такомъ порядкѣ дѣла, въ домѣ разъ дезинфецированномъ почти никогда не наблюдалось повторныхъ заболѣваній.

А если и наблюдалось, то очень, очень рѣдко. На 100 домовъ—2—3 раза и иногда можно было думать, что заболѣвшій былъ уже въ инкубаціонномъ періодѣ во время дезинфекціи.

Въ половинѣ іюля заболѣванія совершенно прекратились и послѣ тщательной дезинфекціи помѣщеній бараконъ, бани и своихъ жилищъ отрядъ ликвидировалъ всѣ дѣла и уѣхалъ въ Тулу.

За два дня до отъѣзда изъ помѣщичьей усадьбы въ Панаринѣ извѣстили: больна кухарка, на черной кухнѣ, заразилась у родныхъ въ Панаринѣ. Врачъ, сестра милосердія и фельдшеръ подали первую помощь больной, вымыли ее, остригли, одѣли во все чистое казенное и сестра милосердія увезла ее въ гор. Богородицкѣ въ уѣздную больницу, а фельдшеръ подъ наблюденіемъ врача и при помощи

бѣлильщика и женщинъ изъ экономіи произвели тщательную дезинфекцію кухни, сѣней побѣлкой съ сулемой, обмыванія всего мыльно-карболовымъ растворомъ и двери — обливаніемъ карболкой crudum подозрительныхъ мѣстъ.

Тулупъ, которымъ покрывалась больная, солома на которой она лежала и подозрительный мусоръ на дворѣ были сожжены.

Насколько народонаселеніе относилось довѣрчиво къ отряду видно изъ того, что въ это время амбулаторно было принято 372 чел., несмотря на близость своего Крюковского пункта.

Врачъ В. Панаретова-Кузнецова.

ОТЧЕТЪ

объ эпидеміи сыпного тифа въ Ивицкомъ и Астаповскомъ участ-
кахъ, Одоевскаго уѣзда вр. Е. Якимовичъ.

I. Сыпной тифъ.

А. Краткая характеристика пораженныхъ селеній.

Эпидемія сыпного тифа въ южной части Одоевскаго уѣзда, потребовавшая вмѣшательства эпидемическаго отряда Тульскаго Губернскаго Земства *въ мартъ 1913 года* захватила два большихъ селенія Дряпловской волости — с. Дряплы и с. Гастыжъ.

Оба эти селенія расположены въ юго-восточной части уѣзда въ разстояніи 4-хъ одно отъ другого; с. Дряплы отстоитъ отъ Ивицкаго пункта (открытаго съ 10 марта 1913 года) на разстояніи 3—4 верстъ, а с. Гастыжъ 7 верстъ.

Оба селенія расположены на слегка холмистой равнинѣ, которая въ районѣ селеній прорѣзана глубокими оврагами, по дну которыхъ протекають небольшіе, во время засухи пересыхающіе ручейки.

Въ с. Гастыжѣ 91 домъ: число жителей не менѣе 700; въ с. Дряплахъ 140 домовъ, число жителей около 1500.

Разстояніе пораженныхъ селеній отъ ближайшихъ станцій (Арсеньево и Истино Ряз.-Урал. ж. д.) отъ 22—23 верстъ, отъ г. Одоева — 23 версты.

Расположеніе построекъ весьма разбросанное; строенія группируются отдѣльными слободами, расположены по берегамъ овраговъ; избы въ этихъ слободахъ находятся на неровныхъ разстояніяхъ: въ наиболѣе населенныхъ слободахъ постройки находятся въ непосредственной близости, въ окраинныхъ слободахъ на значительномъ разстояніи.

Растительность въ этихъ селеніяхъ очень мала сравнительно съ другими ближайшими селеніями Одоевского уѣзда (наприм. с. Ивицы); единственное растеніе, произрастающее въ изобилии, особенно по склонамъ овраговъ — лозины; этими деревьями обсажены кругомъ и избы.

Большинство избъ — кирпичныя — пяти и шести стѣнные; деревянныхъ избъ сравнительно мало. Размѣры избъ въ большинствѣ случаевъ крайне недостаточные: типичное жилище описываемаго района — кирпичная изба, стоящая на каменномъ фундаментѣ, не поднимающемся надъ уровнемъ земли безъ изолирующаго слоя, вслѣдствіе чего стѣны почти постоянно, совершенно сырыя, размѣры жилого помѣщенія представляющаго изъ себя одну комнату 6 — 7 аршинъ ширины и 7 — 8 аршинъ длины: вышины 3—3½ аршина, кубическое содержаніе воздуха слѣдовательно 3—6 куб. саж., изъ которыхъ слѣдуетъ выбросить 0,5—1 куб. саж., занимается русской печью здѣсь приведены наиболѣе часто встрѣчающіеся размѣры. Значительная часть построекъ имѣетъ гораздо меньшіе размѣры: 4×4 аршина при высотѣ менѣе 1 сажени (т. е. частаго пространства менѣе 1 сажени); въ жилищахъ, имѣющихъ вышеуказанные размѣры нерѣдко обитаетъ цѣлая крестьянская семья, состоящая изъ 4—5 взрослыхъ и 3—4 дѣтей; въ зимнее, т. е. въ такое время года, когда все населеніе ютится въ избахъ прибавляются обычно новые обыватели животныя: телята, ягнята, иногда поросята, временно появляются и болѣе крупныя животныя — коровы, приводимыя для корма.

Если и въ наиболѣе просторныхъ помѣщеніяхъ, — имѣющихъ около 6 куб. саж. (такія избы бывають обычно у очень многолюдныхъ семей, состоящихъ изъ 12—15 человѣкъ) на человѣка приходится всего ½ куб. саж. (если не принимать во вниманіе четвероногихъ потребителей кислорода воздуха, которые зимой значительно уменьшаютъ эту наивысшую въ деревнѣ, но недопустимую съ гигиенической точки зрѣнія норму кубическаго содержанія воздуха), то въ болѣе тѣсныхъ помѣщеніяхъ на обитателя приходится совершенно фантастическое количество воздуха, который онъ, кромѣ того дѣлитъ съ животными. Какая бы то ни было вентиляція отсутствуетъ; атмосфера, насыщенная продуктами жизнедѣятельности животныхъ организмовъ, и испареніемъ различнаго рода отбросовъ, которыя остаются въ избахъ (полы обычно земляныя, не моются и почти никогда не вычищаются), содѣйствуетъ развитію заболѣваній являющихся слѣдствіемъ дурныхъ гигиеническихъ условій тѣмъ болѣе, что въ крестьянскихъ помѣщеніяхъ крайне недостаточно

свѣта: имѣется въ избахъ два, много три маленькихъ оконца, половина стеколъ въ которыхъ разбито и заткнуты грязнымъ тряпьемъ.

Нѣсколько лучше въ гигиеническомъ отношеніи деревянныя избы, такъ какъ обычно они нѣсколько выше надъ уровнемъ почвы въ нихъ меньше сырости и лучше естественная вентиляція. Однако о деревянныхъ постройкахъ описываемой мѣстности необходимо сказать, что почти всѣ онѣ выстроены изъ очень плохого и мелкаго лѣса; матеріаломъ для построекъ служить не сосна, а липа или осина.

Превосходнымъ приютомъ для носителей сыпно-тифозной инфекции особенно зимой и весной, является крестьянская одежда, никогда не очищаемая, непровѣтриваемая и служащая вмѣстѣ постелью и одѣяломъ; количество насѣкомыхъ, которыхъ приходилось наблюдать въ одеждѣ, невѣроятно, если при этомъ, принять во вниманіе скученность живущихъ въ избѣ, особенно ночью, то становится всѣмъ понятнымъ, почему, въ случаѣ появленія въ избѣ одного заболѣванія тифомъ, неизбежно заболѣваютъ всѣ обитатели жилища.

Водоснабженіе пораженныхъ эпидеміи селеній, въ общемъ неудовлетворительно; особенно въ с. Дряплахъ, гдѣ крестьяне пользуются питьевой водой изъ нѣсколькихъ колодцевъ, число которыхъ по сравненію съ величиной селеній, мало. Расположеніе ихъ въ большинствѣ случаевъ также мало удовлетворительно съ точки зрѣнія санитаріи, такъ какъ почти всѣ онѣ находятся вблизи протекающаго по дну овраговъ ручейковъ, на склонахъ овраговъ, ниже жилыхъ помѣщеній и загрязняются стоками съ дворовъ.

Содержатся колодцы также плохо: срубы старые, полусгнившіе, легко пропускаютъ сточныя жидкости; общественныхъ ведеръ и приспособленій для доставанія воды нѣтъ, уровень воды почти вездѣ очень высокій.

Населеніе описываемыхъ селеній занимается почти исключительно земледѣліемъ; на отхожіе промыслы уходитъ незначительная часть населенія (болѣе изъ с. Дряплы).

Почва — суглинокъ, подпочва глинистая количество надѣльной земли около 2,4 на мужскую душу (въ Дряплахъ нѣсколько болѣе чѣмъ въ сосѣднихъ селеніяхъ, такъ какъ Дряпловскіе крестьяне бывшіе казенные).

Сколько-нибудь значительныхъ заводовъ, фабрикъ, экономій поблизости нѣтъ.

Характеристики населенія по заболѣваемости мы привести не можемъ, такъ какъ Ивицкій пунктъ, къ которому въ настоящее

время приписаны оба эти селенія, открытій недавно, при обнаруженіи эпидеміи, а до этого времени районъ этихъ селеній былъ настолько удаленъ отъ всѣхъ медицинскихъ пунктовъ, что обращаемость была совершенно ничтожная и не могла дать хотя сколько-нибудь удовлетворительнаго матеріала для характеристики (оба селенія были приписаны къ Астаповскому участку, находящемуся въ двадцати верстахъ отъ этихъ селеній).

В. Описаніе эпидеміи.

Насколько удалось выяснитъ изъ опроса мѣстнаго населенія, эпидемія была занесена въ декабрь 1912 года изъ сосѣднихъ мѣстностей Городского участка, Крапивенскаго уѣзда, гдѣ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Московской волости заболѣванія тифомъ тянулись сначала прошлаго года.

Точно не удалось установить перваго заболѣванія, такъ какъ съ начала эпидеміи, т. е. съ декабря 1912 года до начала марта наблюденіе за эпидеміей не было установлено.

Удалось лишь выяснитъ, что заболѣванія появились между посѣщавшими Дряпловскую церковно-приходскую школу дѣтьми въ концѣ декабря 1912 г. и въ началѣ января 1913 года.

До момента прибытія отряда въ с. Дряплы было 40 заболѣваній въ 9-ти домахъ и 25 заболѣвшихъ въ с. Гастыжѣ, гдѣ заболѣванія начались съ 15 января и были занесены изъ с. Дряплы Ульявой Ананьевой.

Заболѣванія сыпнымъ тифомъ приняли значительное распространеніе въ обѣихъ селеніяхъ въ силу тѣхъ невозможныхъ съ санитарной точки зрѣнія жилищныхъ условій которыя описаны выше. Не мало содѣйствовало развитію эпидеміи посѣщеніе церковно-приходской школы въ с. Дряплы, откуда школьники и распространили заразу въ своихъ семьяхъ.

Въ Гастыжѣ заболѣло: мужчинъ 13, женщинъ 28, всего 41. Въ с. Дряпляхъ заболѣло: мужчинъ 40, женщинъ 40, всего 80 чел.

Слѣдовательно въ обѣихъ селеніяхъ заболѣло: мужчинъ 41, женщинъ 80, всего 121 чел.

Въ с. Гастыжѣ процентное отношеніе число заболѣвшихъ въ населеніи — 5,7%, а с. Дряплы — 5,5%.

Процентное отношеніе заболѣвшихъ по полу — женщинъ 55% и мужчинъ 45%.

Процентное отношеніе заболѣвшихъ по возрасту: дѣтей (до 15 лѣтъ) — 52%, 15 — 40 лѣтъ — 32 и старше — 40 лѣтъ 16%. Болѣе всего заболѣваній было въ возрастѣ группѣ 5 — 15 лѣтъ, т. е. въ группѣ дѣтей школьнаго возраста.

Заболѣванія по мѣсяцамъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ.

Въ декабрѣ 7, январѣ 15, февралѣ 34, мартѣ 45, апрѣлѣ 19, маѣ 1.

Какъ видно изъ приведенной таблицы, наибольшее число заболѣваній приходится на февраль и мартъ; въ апрѣлѣ число заболѣваній значительно падаетъ и въ маѣ наблюдается лишь одно заболѣваніе.

Число пораженныхъ домовъ и распредѣленіе по нимъ количества больныхъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Въ Дряплахъ было по: 6, 7, 8, 10, 11 заболѣваній въ одномъ дому, въ 2 домахъ по 3 и 5 заболѣваній, 3 домахъ 2 и 4 заболѣваній, въ 4 домахъ по 1 заболѣванію.

Въ Гастыжѣ въ одномъ домѣ было по 7, 8, 10, 11 и 12 заболѣваній, въ 2 домахъ по 1, 3 и 4 больныхъ.

С. Мѣры борьбы съ эпидеміей сыпного тифа.

Какъ видно изъ приведеннаго описанія эпидемія началась еще въ декабрѣ 1912 года, но до конца февраля свѣдѣнія о ней не доходили до медицинскихъ участковъ, несмотря на то, что къ этому времени въ Гастыжѣ наблюдалось около 20, а въ Дряплахъ около 40 заболѣваній; такое скрытое теченіе эпидеміи не должно удивлять, если принять во вниманіе, что районъ эпидеміи отстоялъ отъ своего Астаповскаго участка за 25 верстъ.

Въ концѣ февраля врачъ Астаповскаго участка, посѣтивъ описываемый районъ и найдя эпидемію сыпного тифа обратился въ Уѣздную Управу съ просьбой о вызовѣ эпидемическаго отряда.

На просьбу Уѣздной Управы, Губернская 9 марта выслала отрядъ состоящій изъ двухъ сестеръ милосердія и оборудованія для барака на 10 коекъ, а также командировала эпидемическаго врача для организациіи борьбы съ эпидеміей. Одновременно съ выѣздомъ на мѣсто эпидеміи персонала Губернскаго Земства, въ Ивицахъ былъ открытъ медицинскій пунктъ Одоевскаго Земства, такъ, что районъ эпидеміи, близко отстоящій отъ Ивиць, поступилъ въ непосредственное наблюденіе врача. Для изоляціи и леченія забо-

лѣвшихъ священникомъ Дряпловской церкви, было предоставлено помѣщеніе церковно-приходской школы, состоящее изъ обшпрной комнаты, которая была использована какъ палата для больныхъ и небольшой комнаты, использованной для дежурящей сестры милосердія.

Въ виду того, что районъ эпидеміи заключалъ въ себѣ лишь два селенія, находившіяся въ небольшомъ разстояніи одно отъ друга (3—4 версты), персоналъ могъ вполне удовлетворительно слѣдить за ходомъ эпидеміи и помѣщать въ баракъ почти всѣхъ обнаруженныхъ больныхъ. Въ баракѣ лечилось 16 больныхъ изъ с. Гастыжъ и 25 изъ с. Дряплы, на домахъ оставалось сравнительно немного больныхъ (около 27%); въ баракъ съ особой настойчивостью помѣщались больные изъ вновь пораженныхъ эпидеміей домовъ, а также изъ домовъ гдѣ не всѣ живущіе переболѣли тифомъ; въ тѣхъ избахъ, гдѣ все населеніе переболѣло, послѣдніе больные оставались лежать на дому, если имъ почему-либо было особенно неудобно помѣститься въ баракѣ.

Больные, остававшіеся на домахъ пользовались леченіемъ со стороны эпидемического персонала и болѣе или менѣе регулярно посѣщались ими, а также и участковымъ врачомъ Ивицкаго участка.

Общее теченіе заболѣваній тифомъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ было легкое. Смертность оказалась совершенно ничтожной; за все время эпидеміи умерло лишь двое — оба смертные исхода наблюдались въ с. Гастыжѣ, т. е. = 1,7%; всѣ лечившіеся въ баракѣ — выздоровѣли.

Леченіе въ баракѣ состояло главнымъ образомъ въ примѣненіи физическихъ методовъ укрѣпляющихъ средствъ и подходящемъ питаніи; въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ примѣнялись возбуждающія средства per os или въ видѣ подкожныхъ инъекцій; при осложненіяхъ главнымъ образомъ на органахъ дыханія — соответствующее симптоматическое леченіе.

При производствѣ дезинфекціи отрядъ слѣдовалъ методу, примѣнявшемуся и на другихъ эпидеміяхъ сыпного тифа въ Тульской губерніи: всѣ усилія дезинфектора были направлены на уничтоженіе промежуточнаго хозяина инфекціи, т. е. платяной вши; для этой цѣли извлекался весь домашній скарбъ (бѣлье, платье, верхняя одежда) изъ пораженныхъ эпидеміей домовъ и на специально нанятые для этой цѣли подводахъ доставлялся къ аппарату «Гелиосъ», помѣщенному въ предоставленномъ для этой цѣли волостнымъ правленіемъ сараѣ; во время дезинсекціи платья въ аппаратѣ, подъ наблюденіемъ дезинфектора производилась механическая очистка и

побѣлка известью подвергаемой дезинфекціи избы; побѣлка производилась послѣ предварительнаго пропариванія поверхности стѣнъ и деревянной утвари изъ ручныхъ парообразователей; такая дезинфекція производилась лишь тогда, когда на дому уже не оставалось больныхъ, т. е. послѣ ихъ выздоровленія или помѣщенія въ баракъ. Носильное платье больныхъ также подвергалось немедленной дезинсекціи въ аппаратѣ, сами больные подвергались обмыванію и дезинсекціи посредствомъ опрыскиванія изъ распылителя ксилолемъ, послѣ чего получали барачную одежду и бѣлье.

Послѣ производства дезинфекціи въ жилищахъ больныхъ заболѣванія наблюдались только въ двухъ случаяхъ.

Персональ отряда, состоявшій изъ двухъ сестеръ милосердія Тульской общины и санитаря - дезинфектора помѣщался въ с. Дряплахъ въ наемномъ помѣщеніи. Отношеніе населенія къ медицинскому персоналу и къ мѣрамъ принимаемымъ для борьбы съ эпидеміями было вполне доброжелательное и довѣрчивое. Въ баракъ больные въ большинствѣ случаевъ шли весьма охотно.

Большое затрудненіе персоналъ испытывалъ въ отношеніи прислуги; сидѣлки часто мѣнялись и служили всего по нѣсколькимъ днямъ; не мало затрудненій пришлось испытать также со стиркой бѣлья только къ концу эпидеміи удалось найти прачку.

II. Возвратный тифъ.

A. Краткая характеристика пораженнаго эпидеміей района.

Возвратный тифъ, давно уже не наблюдавшійся въ эпидемической формѣ среди сельскаго населенія Тульской губерніи, весной 1913 года принялъ обширное эпидемическое распространеніе въ юго-восточной части Одоевского уѣзда захвативъ большую часть селеній Покровской, нѣсколько селеній Жестовской и одно селеніе Рылевской волости.

Въ Покровской волости, приписанной къ Ивицкому медицинскому участку были захвачены эпидеміей слѣдующія селенія: с. Троицкое, с. Покровское; д-ни Щепотьево, Верхняя Желѣзница, Нижняя Желѣзница, Курбатово, Ершовка, Елагино, Кукуй, Ступишино и Красное.

Жестовской волости, с. Рождество, Рождественскіе выселки, Хитрово и Шалимово.

Рылевской волости, д. Стубля; всего 16 селеній, всѣ перечисленные селенія значительно удалены отъ города, медицинскихъ

участковъ (селенія Покровской и Рылевской волости приписаны къ Ивицкому, а селенія Жестовской вол. — къ Астаповскому участку).

Большинство изъ этихъ селеній расположены на холмистой возвышенности по высокимъ берегамъ рѣчки и ручьевъ.

Большинство пораженныхъ эпидеміей селеній представляютъ изъ себя небольшіе поселки, расположенные на возвышенныхъ берегахъ рѣчки и ручьевъ (въ Покровской волости) или на берегахъ овраговъ, въ которыхъ устроены пруды, водоснабженіе (питьевой водой) въ большинствѣ случаевъ плохое, жилищныя условія почти во всѣхъ селеніяхъ, идентичны съ условіями приведенными мною выше при описаніи Дряпловской эпидеміи; исключеніе въ благопріятную сторону представляетъ д. Кукуй, гдѣ постройка обширнѣе, всѣ крыты желѣзомъ; худшія условія въ д. Красное, гдѣ большинство избъ топится по черному.

В. Описаніе эпидеміи.

Установить точно заносъ и начало эпидеміи возвратнаго тифа въ описанномъ районѣ Одоевскаго уѣзда — не удалось, что и не удивительно если принять во вниманіе отдаленность этого района отъ медицинскихъ пунктовъ, особенно до открытія Ивицкаго медицинскаго участка. Въ виду того, что заболѣваніе возвратнымъ тифомъ съ характерными приступами и интервалами представляетъ совершенно оригинальную картину, предположеніе о времени возникновенія эпидеміи допустимо строить на данныхъ опроса населенія, по словамъ котораго такое же заболѣваніе наблюдалось съ 1911 — 1912 года въ с. Зыбинѣ и Ступишинѣ.

По всей вѣроятности въ районѣ Покровской волости заболѣванія возвратнымъ тифомъ начались дѣйствительно въ началѣ прошлаго года, подтвержденіе этому мы находимъ въ свѣдѣніяхъ Крапивенской больницы, куда жители ближайшихъ къ границѣ, Крапивенскаго уѣзда селеній Покровской волости обращались вслѣдствіе отдаленности отъ своихъ медицинскихъ пунктовъ. Съ несомнѣнностью удалось установить, что заболѣванія возвратнымъ тифомъ въ эпидемической формѣ начались въ с. Красномъ въ ноябрѣ 1912 года и въ декабрѣ на Хитровскомъ хуторѣ.

Эпидемія возвратнаго тифа захватила районъ, заключающій въ себѣ 16 селеній, гдѣ заболѣванія наблюдались въ 70 домахъ изъ 630, что составитъ 11% изъ общаго числа; населеніе этихъ селеній — 4059 чел. изъ нихъ заболѣло 291, т. е. 7,2%; заболѣвшіе по полу и возрасту распредѣляются слѣдующимъ образомъ: мужчинъ — 66 или 22,7%, женщинъ 114 или 38,9% и дѣтей 38,5%.

Наибольшее развитіе епідеміи наблюдалось въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ; въ іюлѣ рѣзкое паденіе съ 51 на 2.

Теченіе епідеміи въ отношеніе степени тяжести заболѣванія весьма различно; также какъ число приступовъ, длительность ихъ и интерваловъ.

Большую частью больные продѣлывали 3 приступа 60% всѣхъ заболѣваній, въ с. Красномъ и Рождественскихъ выселкахъ, а также въ единичныхъ случаяхъ и въ другихъ мѣстахъ число приступовъ доходило до 4-хъ (10%) и до 5-ти (15%) въ остальныхъ случаяхъ наблюдалось по 2 приступа: длина интерваловъ въ среднемъ 6—10 дней; въ нѣсколькихъ случаяхъ приходилось наблюдать болѣе короткіе интервалы 3—4 дня; въ д. Кукуй и д. Ступишинѣ наблюдались необычайно длительные интервалы 17—20 дней.

Продолжительность приступовъ въ 75% случаевъ 5—7 дней; въ нѣсколькихъ случаяхъ длительность приступовъ едва достигла 2 дней. Въ общемъ, характеризуя епідемію со стороны клинической картины заболѣваній, слѣдуетъ признать епідемію средней интенсивности, процентъ смертности — ничтожный — 1 случай на 291 заболѣваніе такъ около 0,3%.

С. Борьба съ епідеміей и дѣятельность отряда.

Въ силу значительной отдаленности района епідеміи отъ медицинскихъ пунктовъ епідемія возвратнаго тифа протекла открыто до апрѣля 1913 года, случаи заболѣванія возвратнымъ тифомъ въ средѣ населенія Покровской волости, Одоевскаго уѣзда регистрировались въ сосѣднихъ участкахъ (большой частью въ амбулаторіи Крапивенскаго Городскаго участка), но принимались за единичные. Въ апрѣлѣ епідемическое распространеніе возвратнаго тифа было обнаружено въ с. Красномъ и въ с. Кукуѣ, послѣ чего районъ епідеміи посѣщался врачомъ Ивицкаго участка и епідемическимъ врачомъ Губернскаго Земства, во время его пріѣздовъ на епідемію сыпного тифа въ с. Дряплы и больнымъ назначалось соответствующее леченіе и преподавались необходимыя наставленія.

17-го мая по просьбѣ Одоевской Управы былъ командированъ въ Ивицкій участокъ врачъ Е. І. Якимовичъ для организациі мѣропріятій по борьбѣ съ возвратнымъ тифомъ.

Врачъ поселился при Ивицкомъ участкѣ, какъ болѣе центральномъ мѣстѣ по отношенію къ пораженнымъ епідеміей селеніямъ.

20-го мая часть отряда изъ с. Дряплы, а именно одна сестра милосердія и дезинфекторъ были переведены въ д. Кукуй, съ 24 мая

отрядъ былъ усиленъ эпидемическимъ фельдшеромъ, который былъ поселенъ въ д. Красномъ: 20 мая въ д. Кукуй былъ устроенъ временный баракъ въ помѣщеніи церковно-приходской школы; въ баракъ были помѣщены больные изъ селеній Кукуй, Красное и Ступишино.

Въ концѣ мая эпидемическимъ персоналомъ объѣзжавшемъ окрестныя селенія Одоевскаго уѣзда и близъ лежащія селенія Крапивенскаго уѣзда обнаружена эпидемія возвратнаго тифа въ районѣ с. Покровскаго и с. Троицкаго, имѣвшая, какъ выяснилось приѣмственную связь съ ранѣе обнаруженными заболѣваніями, — фельдшеръ съ 4 іюня былъ переведенъ въ д. Верхнюю Желѣзницу, гдѣ число заболѣваній было особенно велико, а съ 10 іюня былъ открытъ второй баракъ для возвратнаго тифа въ земской школѣ, въ д. Щепотьевѣ согласно разрѣшенію полученному отъ Одоевской Управы.

Въ серединѣ іюня Кукуевскій баракъ оказалось возможнымъ закрыть, такъ какъ заболѣванія въ с-цѣ Красномъ и д. Кукуй къ этому времени прекратились, и пользоваться Кукуевскимъ бараккомъ для изоляціи больныхъ изъ остальныхъ селеній не представлялось возможнымъ вслѣдствіе отдаленности ихъ отъ д. Кукуй. Въ серединѣ іюня весь персоналъ отряда былъ переведенъ въ д. Щепотьево и поселился при баракѣ. Во второй половинѣ іюня завѣдующій отрядомъ врачъ получивъ извѣщеніе, что заболѣванія возвратнымъ тифомъ наблюдаются и въ сосѣднемъ Астаповскомъ участкѣ, обнаружилъ новый очагъ эпидеміи въ 4-хъ селеніяхъ Жестовской волости и въ одномъ селеніи Рылевской волости. Для постоянного наблюденія за ходомъ эпидеміи въ этомъ районѣ, въ с. Хитрово былъ посланъ фельдшеръ, который производилъ обходъ селеній совместно съ приѣзжавшимъ изъ Ивиць эпидемическимъ врачомъ.

Больные изъ упомянутыхъ селеній по возможности отправлялись въ Щепотьевскій баракъ, для чего приходилось нанимать спеціальныя подводы, такъ какъ селенія Жестовской волости, пораженныя эпидеміей значительно удалены отъ с. Щепотьева (около 17-ти верстъ).

Помѣщеніе Щепотьевскаго барака — обширное свѣтлое и чистое могло бы вмѣстить почти всѣхъ больныхъ, но ко времени открытія этого барака начались полевыя работы вслѣдствіе чего привозить больныхъ въ бараки стали далеко не такъ охотно какъ прежде такъ какъ лошади и здоровые работники заняты на полевыхъ работахъ, а разстояніе отъ нѣкоторыхъ селеній до барака было значительное, приходилось нанимать подводы и перевозить больныхъ въ баракъ при помощи персонала отряда. Несмотря на такія не-

удобства доставки больныхъ въ баракъ, въ послѣднемъ была собрана большая часть заболѣвшихъ, а именно.

Въ баракахъ для возвратнаго тифа лечилось 48 человекъ, т. е. 53% всѣхъ больныхъ состоявшихъ въ эпидемическомъ районѣ во время функционирования бараконъ; въ отдѣльныхъ селеніяхъ % барачныхъ больныхъ, значительно выше: совсѣмъ не было барачныхъ больныхъ изъ д. Хитрово, гдѣ для наблюденія за больными былъ помѣщенъ фельдшеръ.

Болѣе всего проведено больными дней въ іюнѣ 499; менѣе всего въ маѣ 108; среди лечившихся въ баракѣ преобладали женщины 56%; менѣе всего лечилось мужчинъ 17%; на одного больного приходится 17,6 дней.

На ряду съ изоляціей больныхъ въ бараки, производилъ въ возможно широкихъ размѣрахъ дезинфекція, или вѣрнѣе дезинсекція при чемъ главное вниманіе обращалось на дезинсекцію помѣщеній, такъ какъ промежуточные хозяева инфекции возвратнаго тифа, какъ выяснено — голубиные клещи (*argus reflexus*) ютятся въ щеляхъ потолковъ и стѣнъ; кромѣ очистки помѣщенія также тщательно дезинфецировались платье, въ виду того, что по указаніямъ нѣкоторыхъ авторовъ передаетъ инфекцію и платяная вошь.

Дезинфекція платья производилась по способу описанному въ отчетѣ объ эпидеміи сыпного тифа. Дезинсекція въ помѣщеніяхъ также проводилась въ общихъ чертахъ тѣмъ же способомъ, что и при сыпномъ тифѣ, но болѣе вниманія обращалось на достиженіе паразитовъ въ щеляхъ для чего въ нѣкоторыхъ случаяхъ приходилось прибѣгать къ предварительной формализации помѣщеній по способу Эванса - Русселя для того, чтобы насѣкомыя фиксировались въ щеляхъ и не могли бы убѣгать отъ струи пара.

Во всѣхъ пораженныхъ домахъ послѣ дезинфекціи производилась побѣлка известью стѣнъ и потолковъ.

Вліяніе такой дезинфекціи несомнѣнно отразилось на ходѣ эпидеміи и способствовало скорѣйшему прекращенію ея. Послѣ производства дезинсекціи заболѣванія повторялись только въ трехъ домахъ и при томъ черезъ промежутокъ времени послѣ дезинсекціи, меньшій инкубаціоннаго періода. Всего произведено дезинсекціи въ 70-ти домахъ; продезинсецированы помѣщенія бараконъ и продѣлано 4 повторныхъ дезинфекціи.

Отношеніе населенія, за исключеніемъ единичныхъ случаевъ, ко всѣмъ проводимымъ для борьбы съ эпидеміей мѣрамъ было вполне осмысленное и доброжелательное. Въ большинствѣ случаевъ больные охотно шли въ баракъ и только въ разгаръ полевыхъ ра-

боть, какъ указано выше встрѣчались затрудненія при помѣщеніи больныхъ въ баракъ.

Прислуга для барака нанята была быстро и недорого, подводы для развѣздовъ, для доставки больныхъ и для дезинфекціи также находились сравнительно легко, хотя стоили и недешево особенно во время рабочей поры.

Говоря объ особенностяхъ эпидеміи необходимо отмѣтить, что эпидемія возвратн. тифа развившаяся среди сельскаго неселенія до такихъ размѣровъ, какъ описываемая, представляетъ изъ себя рѣдкое явленіе.

Въ данномъ случаѣ развитію эпидеміи несомнѣнно способствовалъ голубиный клещъ (*argus reflexus*); обиліе этого клеща въ пораженномъ эпидеміей районѣ объясняется тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, особенно расположенныхъ вблизи мельницъ водится очень много голубей; возможно, что эпидемія фиксировавшаяся въ данномъ районѣ благодаря присутствію клеща, распространялось даже и другими насѣкомыми (клопомъ и вошью), когда источниковъ инфекціи оказалось уже много.

Отрядъ кончилъ свою дѣятельность въ районѣ эпидеміи возвратнаго тифа въ двадцатыхъ числахъ іюля, когда эпидемія была окончательно купирована.

Эпидемическій персоналъ въ концѣ эпидеміи обследовалъ всѣ селенія пораженнаго района и новыхъ больныхъ нигдѣ не обнаружилъ.

Во время борьбы съ эпидеміей—заразилась довольно тяжелой формой возвратнаго тифа во второй половинѣ іюня сестра милосердія Волкова, которая до окончанія дѣятельности отряда пользовалась леченіемъ при Щепотьевскомъ баракѣ, а послѣ отъезда отряда была помѣщена въ Ванькинскую больницу въ г. Тулѣ, гдѣ и оправилась окончательно отъ заболѣванія въ концѣ іюля.

Отмѣчая встрѣтившіяся при проведеніи мѣръ борьбы съ эпидеміей затрудненія необходимо указать на трудность добыванія доброкачественной провизіи на мѣстѣ эпидеміи, что особенно было чувствительно во время функционированія Кукуевского барака: за провизіей приходилось посылать въ Одоевъ, отстоящій отъ сл. Кукуй въ 35 верстахъ, или въ г. Крапивну.

Не мало затрудненій для персонала представляла чрезвычайная разбросанность пораженныхъ селеній; для того чтобы слѣдить за всѣми заболѣваніями завѣдующему отрядомъ приходилось производить массу развѣздовъ, иной разъ до 50 верствъ въ день.

Хозяйственный и денежный отчетъ.

Расходы по борьбѣ съ описанными эпидеміями сыпного и возвратнаго тифа велись врачомъ завѣдующимъ отрядомъ изъ авансовыхъ суммъ Губернскаго Земства.

Общая стоимость борьбы съ эпидеміей, включая жалованье временнаго персонала выразилась въ суммѣ 1835 руб. 66 коп., изъ нихъ за счетъ Губернскаго Земства 1089 руб. 63 коп. и за счетъ Уѣзднаго 746 руб. 3 коп.

Распределение расходовъ по каждой эпидеміи и по отдѣльнымъ статьямъ представлены въ слѣдующей таблицѣ.

Предметы расходовъ.	Расходы на эпидемію сыпного тифа.		Расходы на эпидемію возвратнаго тифа.		Расходы общіе для обо-ихъ эпидемій.		Всего израсходовано.											
	Губ. сч.	Уѣз. сч.	Губ. сч.	Уѣз. сч.	Губ. сч.	Уѣз. сч.	Губ. сч.	Уѣз. сч.	Всего.									
	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.									
Жалованье вр. персонала	—	—	—	—	268	—	—	—	268	—	268	—						
Суточные врачу	—	—	—	—	182	—	—	—	182	—	182	—						
„ низш. персонала	—	—	—	—	226	50	—	—	226	50	226	50						
Разъезды до мѣста ком.	—	—	—	—	221	65	—	—	221	65	221	65						
Разъезды на мѣстѣ эпидеміи	—	—	—	—	—	—	205	75	—	205	75	205	75					
Освѣщеніе, отопл. и хоз. расходы	—	27	49	—	35	47	—	—	—	62	96	62	96					
Стирка и ремонтъ бѣлья	—	14	15	—	23	59	—	—	—	37	74	37	74					
Квартира персон.	—	17	16	—	9	60	—	—	—	26	76	26	76					
Медикамен. съ доставл.	—	1	50	—	25	70	—	—	—	27	20	27	20					
Инвентарь	—	—	—	—	—	—	18	44	—	18	44	18	44					
Жалованье присл.	—	41	25	—	29	90	—	—	—	71	15	71	15					
Продовол. больн. и присл.	—	103	30	—	182	37	—	—	—	285	67	285	67					
Доставка продов.	—	1	50	—	3	50	—	—	—	5	—	5	—					
Дезинфекція	68	18	5	36	116	70	—	—	184	88	5	36	190	24				
Почтово - телеграфъ	—	—	—	—	—	—	3	90	—	3	90	—	3	90				
Канцелярскіе	—	—	—	—	—	—	2	70	—	2	70	—	2	70				
Итого	68	18	209	71	116	70	312	13	904	75	224	19	1084	63	746	3	1835	66

Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ классифицированы предметы расхода и стоимость ихъ по отдѣльнымъ статьямъ по каждой эпидеміи:

А.

	Жалованье прислугъ.					Плата за квартиры.					
	Служитель при баракѣ.	Кухарки.	Сидѣлки.	Служители при аппарате.	Всего.	Въ мартѣ.	Въ апрѣлѣ.	Въ маѣ.	Въ юнѣ.	Въ юль.	Всего.
	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.	Р. К.
Въ Дряплахъ . . .	15	13 20	9 5	4	41 25	3 30	7	6 86			17 16
» Кукуфъ . . .	4 70	4 20	4 80		13 70			1 70	4		5 70
» Щепотьевъ . . .		8 20	8		16 20				1 40		1 40
» Хитровъ . . .										2 50	2 50
Всего . . .	19 70	25 60	21 85	4	71 15	3 30	7	8 56	5 40	2 50	23 70
Наемная плата въ мѣсяцъ . . .	5	5 6	5 6			10	7	7	5	5	

В.

С.

Предметы расхода.		Хозяйственный расходъ, отопленіе, освѣщеніе и стирка бѣлья.											Медицинам. и доставка ихъ.			
		Солома для матрацевъ.	Мыло.	Мытье помѣщ. и стѣнъ.	Керосинъ.	Уголь.	Дрова для баракъ.	Доставка воды.	Очистка отхожихъ мѣсть.	Поправка инвентаря.	Другіе расходы.	Стирка бѣлья.	Всего.	Медицинамты.	Доставка медикаментовъ.	Всего.
Дряпловскій баракъ.	Количество . . .	11 п.	7 1/2 ф.		2 п. 25 1/2 ф.	18 м.	1/16 саж.				4 п. 30 ф.					
	Стоимость . . .	2 р. 20	— р. 90	3 р. —	6 р. 21	4 р. 50	2 р. 80	— р. 20	2 р. 50	3 р. 50	— р. 68	14 р. 15	41 р. 64	—	1 р. 50	1 р. 50
Кукуевскій и Щепотьевскій баракъ.	Количество . . .	21 п.	29 3/8 ф.		1 п. 26 ф.	18 мѣръ.					9 п. 15 ф.					
	Стоимость . . .	4 р. 20	3 р. 75	3 р. 80	3 р. 31	4 р. —	—	6 р. 50	—	2 р. 20	7 р. 71	23 р. 59	59 р. 6	20 р. 15	5 р. 55	25 р. 70
В С Е Г О.	Количество . . .	32 п.	37 1/8 ф.		4 п. 11 1/2 ф.	36 м.	1/16 саж.				14 п. 5 ф.					
	Стоимость . . .	6 р. 40	4 р. 65	6 р. 80	9 р. 52	8 р. 50	2 р. 80	6 р. 70	2 р. 50	5 р. 70	8 р. 39	37 р. 74	100 р. 70	20 р. 15	5 р. 55	27 р. 20

меты
еміи:

ы.
 Р. К.
 17 16
 5 70
 1 40
 2 50
 26 70
 имен.
 тавна
 ь.
 дикментовъ.
 Всего.
 1 р. 50
 25 р. 70
 27 р. 20

		Д.										Е.							
		ИНВЕНТАРЬ.										ПОДВОДЫ.							
		Ведр.	Чугуны.	Чашки и круж.	Лампы.	Спиртовка.	Чайникъ.	Миски.	Пила.	Койка.	Жестянки.	Другіе пред- меты.	Всего.	Выш. персон.	Для объезд. болыи.	Низш. персон.	Доставка болыиыхъ.	Прив. обору- дованъ и др.	Всего.
Количество		2	4	10	3	1	1	3	1	4	2	—	—	57	28	3	31	121	
Стоимость		90	1 р. 92	1 р. 02	1 р. 05	— р. 20	— р. 40	— р. 84	1 р. 10	9 р. 60	— р. 50	— р. 81	18 р. 44	130 р. 40	26 р. 90	6 р. 50	41 р. 95	206 р. 75	
		Ф.																	
		ДЕЗИНФЕКЦІЯ.																	
		Известь. Побѣлка изъ безъ известки. Дезинфекція барака Побѣлка изъ съ известью. Дезинфекціонныя средства. Дрова и уголь для Геліоса. Доставка платяя. Помѣщеніе для ал- парата. Работа при аппаратахъ. Другіе расходы. ВЪ СЧЕТЪ губери. зем. ВЪ СЧЕТЪ уездн. зем. Всего.																	
		На эпидемію сыпного тифа.					На эпидемію возвратн. тифа.					Всего.							
Количество		5 чет.	28	—	—	8 мѣрѣ.	—	70	—	3/8 соп.	30 под.	—	—	12 дней.	—	—	—	—	
Стоимость		14 р.	6 р.	26 р.	—	3 р.	—	41 р. 95	10 р. 75	14 р.	34 р. 20	1 р. 10	—	6 р.	3 р. 50	68 р. 18	5 р. 36	73 р. 54	
Количество		6 чет.	28 избѣ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32 дня.	—	—	—	—	
Стоимость		17 р.	6 р.	20 р.	41 р. 95	14 р. 74	17 р. 80	50 р. 45	1 р. 10	14 р.	34 р. 20	1 р. 10	—	14 р.	7 р. 20	184 р. 88	5 р. 36	190 р. 24	

Продукты, приобретенные для барака стоили 103 руб., 30 коп.; следовательно питание одного человека в день стоило 15,7 коп.

Эта сумма складывается из следующих элементов продовольствия.

На одного больного в день приходится:

Мяса 0,3 фунта	на 4,5 коп.
Блага хлеба 0,3 шт.	» 1,4 »
Яйца	» 1,5 »
Молоко 1,5—2 ст.	» 2,7 »
Чай	» 0,7 »
Сахаръ	» 0,8 »
Масло	» 0,9 »
Ржаной хлебъ 0,3 ф.	» 0,7 »
Остальныхъ продуктовъ	» 2,5 »
	<hr/>
	15,7 коп.

Продовольственный день в возвратно-тифозных бараках стоил несколько дороже, чего и следует ожидать, так как в промежутках между приступом у больных обычно наблюдается повышенный аппетитъ.

В возвратно-тифозных бараках проведено больными 845 дней и прислуга получала продовольствие в течение 102 дней, следовательно продовольственных дней было 947. Средняя стоимость продовольственного дня в возвратно тифозном баракѣ—19,4 коп.

Количество продуктовъ потребляемыхъ однимъ больнымъ в день и стоимость ихъ таковы:

Мяса 0,45 ф.—7 коп., Блага хлеба $\frac{2}{3}$ ф.—2,5 коп., Молока $1\frac{1}{2}$ ст.—2,3 коп., Чаю—0,8 коп., Сахару 0,6 ф.—1,1 коп., Крупы 0,15 ф.—0,6 коп., Масла—0,6 коп., Чернаго хлеба $1\frac{1}{2}$ ф.—1,4 коп. и остальныхъ продуктовъ на 3,1 коп.

Вычисляя стоимость проведеннаго однимъ больнымъ в баракѣ дня по способу рекомендуемому Московскимъ Губернскимъ Земствомъ (характеристика стоимости) слагая общій расходъ на отопленіе, освѣщеніе, хозяйственныя надобности, стирку бѣлья, наемъ помещенія, ухаживающей персоналъ, медикаменты, жалованье прислугѣ и доставку провизій, получаемъ:

В Дряпловскомъ баракѣ общая стоимость содержанія складывается изъ следующихъ расходовъ; жалованье и суточные сестрамъ милосердія—260 руб.; расходъ по отопленію, освѣщенію и стиркѣ бѣлья—149 руб. 55 коп. Продов. больныхъ—103 руб. 30 коп. Итого—512 руб. 85 коп.; для эту цифру на число проведенныхъ дней,

т. е. 615, получаемъ стоимость дня 83,3 коп. Стоимость дня въ небольшихъ лечебницахъ Тульской губерніи вычисленная мною въ 1910 году, такимъ же способомъ колеблется отъ 1 руб. до 1 руб. 80 коп.).

Въ возвратно-тифозныхъ баракахъ общая стоимость содержанія больныхъ слагается изъ слѣдующихъ элементовъ: жалованье и суточные сестрамъ милосердія—143 руб., продовольствіе больныхъ и прислуги—182 руб. 37 коп. и остальныхъ расходовъ—144 руб. 11 коп. всего 469 руб. 48 коп.; дѣля эту цифру на 845 получаемъ **58,6** коп.

Не безынтересно выяснитъ характеристику стоимости работъ по дезинфекціи.

Въ виду того, что работы по дезинфекціи распадутся на два главные момента—дезинфекція одежды и дезинфекція помѣщеній, необходимо характеризовать со стороны стоимости оба эти момента.

Въ районѣ сыпного тифа дезинфекція произведена въ 28 избахъ, въ двухъ изъ нихъ повторная и въ помѣщеніи барака, стоимость дезинфекціи помѣщенія барака необходимо выдѣлить, такъ какъ согласно условію съ попечителемъ школы въ которой устроенъ былъ баракъ, была выдана опредѣленная сумма на ремонтъ и побѣлку школы въ вознагражденіе за пользованіе: остальная сумма, израсходованная на дезинфекцію зараженныхъ помѣщеній, затрачена на покупку извести, оплату работъ по побѣлкѣ и на дезинфекціонныя средства; въ общемъ на перечисленные предметы израсходовано 23 руб. 99 коп.; дезинфекцію одного помѣщенія съ побѣлкой слѣдовательно стоитъ 85 коп. Стоимость дезинфекціи одежды слагается изъ расходовъ на доставку платья къ дезинф. аппарату, работу при аппаратѣ, отопленіе, стоимость помѣщенія для аппарата и др. расходы. Въ данномъ случаѣ эта сумма расходовъ составляетъ 29 руб. 55 коп.; стоимость дезинфекціи платья изъ одного дома (считая съ повт. дезинфекціей 30 доля)—98,3 коп.

Общая стоимость работъ по дезинфекціи платья и помѣщеній выражается въ суммѣ 1 руб. 83,3 коп. на 1 домъ, принимая за единицу одного заболѣвшаго и высчитывая стоимость работъ по дезинфекціи, присоединяемъ къ общей суммѣ расхода въ районѣ с. Дряплы оплату труда дезинфектора за время его работы въ Дряплахъ, (суточные) полученную сумму 83 руб. 54 коп. дѣлимъ на число заболѣвшихъ и получаемъ характеристику стоимости дезинфекціонныхъ работъ на одного заболѣвшаго—69 коп.

Расчисляя подобнымъ образомъ стоимость дезинфекціонныхъ работъ въ районѣ возвратнаго тифа получаемъ общую стоимость дезинфекціи помѣщеній 55 руб. 70 коп., дѣля на число дезинфекціи

не-
въ
руб.
анія
су-
тъ и
коп.
коп.
ботъ

два
еній,
нта.
ахъ,
ость
какъ
енъ
по-
мма,
нена
ціон-
одо-
кой
сла-
ра-
рата
нетъ
дома
еній
за
по
онъ
въ
имъ
де-
ыхъ
ость
кціи

