


5/2P-4ТУЛ  
Т82

**Тульское губернское земство.  
Сведения о движении  
остро-заразных заболеваний  
и деятельности  
эпидемического персонала  
в Тульской губернии  
1914 № 1-8, 11-12**





562P  
Т 80  
ТУЛЬ

№ 1.

о движеніи

І. Вѣдомо

Название  
городовъ  
и уѣздовъ.

Всего по  
ченіемъ г. Ту

г. Тула . .

Уѣзды:  
Алексинскій

Богородицкій

Handwritten notes in red and black ink, including the number "2233" and a signature.



5(2P-4TUM)

30 MAR. 1914

15880  
1941 г.

# ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 1.

## СВѢДѢНІЯ

1914 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-  
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній  
за январь 1914 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.	Скар. вакц.	Друг. прив.		
										Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы . . . . .		76	339	235	1	27	408	230	31						
г. Тула . . . . .		2	35	7			55	26	19						
Уѣзды:	Участки:														
Алексинскій . . . . .	Городской . . . . .	2	3			1	2	3							
	Суходольскій (фельдшерск.)	3	а6	ол	ѣ	в	ан	ій	н	ѣ	ть				
	М. Малаховск.	4	1			3	7	4		4					
	Ненашевскій (фельдшерск.)			5			1	1		1					
	Поповскій . . . . .	1					2	9	1		3000				
Итого . . . . .		7	9			6	19	9							
Богородицкій . . . . .	Городской . . . . .		1	17		1	6	14							
	Огаревскій . . . . .		1	1				1							
	Непрядевскій . . . . .		31	11			5	2		4					
	Михайловскій гр. Бобринск.	1					2								
	Крюковскій . . . . .		1	6		1	4	2		3					
	Дѣдиловскій . . . . .	2		1			6	1			2000				
Черняевскій . . . . .								1							
Итого . . . . .		3	34	36		2	23	21							

12  
12  
12

193272

Тульская областная  
библиотека  
им. В. И. Ленина



Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.		
Бвлевскій . . .	Городской . . .			9				2	5	1	6			
	Будковский . . .			4				17	1					
	Монаенскій (фельдшерск.)													
	Петрищевскій .	5		2				1	4		4			
	Стрыкинскій .	2						3	4		10000			
	Итого .		7	15				23	14	1				
Веневскій . . .	Городской . . .	1		5	6			12	7		2	4000		
	Шеметовскій .			9				3	1		1			
	Васильевскій (фельдшерск.)													
	Холтобинскій .	1		9				13						
	Богородицкій (фельдшерск.)													
	Гремячевскій (фельдшерск.)													
	Подож. (фельд.)													
	Итого .		2	23	6			28	8					
Епифанскій . .	Городской . . .				2			16	12		42000			
	Гранковский . .			1				35	7		9			
	Клекотковский .							1	1		4000			
	Сухановскій . .			1	4	1	1	3	3		2			
	Еленинскій . . .				5			5						
	Молоденскій . .	2						5	4		6			
	Итого .		2	2	11	1	1	65	27					
Ефремовскій .	Городской . . .			18				12	8		8		2	
	Ступинскій . . .			20				5	2	22	16			
	Масловскій . . .	1		15				1	2		2			
	Архангельскій.			8	29			23	18		21		190	122
	Изгорскій (фельдшерск.)													
	Кологривовскій			10				22	1					
	Итого .	1		71	29			63	31	22				

Название городов и уездовъ.
Каширскій
Крапивенскій
Одоевскій
Новосильскій

Тверская губерния  
 Благородств.  
 Им. В. Н. Лопатина







Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.		
Новосильскій .	Верховенскій .			2	12									
	Михайловскій фельдшерск. Голуевскій . . . Котловскій . . .		3		1			2	4		18000			
	Итого .		3	10	58			4	5					
Чернскій . .	Городской . .			8				10	5		5			
	Ново-Горьковск. Раевскій . . . Полтевскій . . .			46		1	3		4		2			
	Итого .			59	12			18	7					
Тульскій . .	Городской . .			6	9	1		8	1		1			
	Себряковскій фельдшерск.		4	2				6	3		2			
	Торховскій . .		1	7				13	4		4			
	Зайцевскій . .		1	6				11	6					
	Лаптевскій . .							12	1	1				
	Теплинскій . . Денисовскій . .		3	1	2			1						
	Итого .		10	31	11	1	53	16						
Веневскій и Каширскій Новосильскій и Чернскій Ефремовскій и Богородиц. Одоевск., Чернскій, Бѣлев. и Крапивенскій	Косяевскій . .		1	5				1						
	Войновскій . .		2	1				10	6		8			
	Екатериненскій			45	6			1	3		3			
	Прилѣвскій . .			3					1		1			
	Итого .		3	54	6		12	10						

Дви  
лено въ с

у

Алекс

Богоро

Бѣлев

Венев

Епифа

Ефрем

Кашир

Крапив

Одоев

Новос

Чернс

Тульск

Все

Свѣд

мѣсяцъ до

берни за



### Эпидемическій обзоръ за январь 1914 годъ.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній по уѣздамъ представлено въ слѣдующей таблицѣ:

У Ѣ З Д Ы.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій . . . . .	7	9	—	—	6	19	9	—	50
Богородицкій . . . . .	3	34	36	—	2	23	21	—	119
Бѣлевскій . . . . .	7	15	—	—	—	23	14	1	60
Веневскій . . . . .	3	26	6	—	—	29	8	—	72
Епифанскій . . . . .	2	2	11	1	1	65	27	—	109
Ефремовскій . . . . .	1	114	35	—	—	64	34	22	270
Каширскій . . . . .	10	6	1	—	—	22	30	—	69
Крапивенскій . . . . .	17	25	57	—	16	66	34	1	216
Одоевскій . . . . .	11	4	8	—	1	12	19	7	62
Новосильскій . . . . .	5	11	58	—	—	14	9	—	97
Чернскій . . . . .	—	62	12	—	—	18	9	—	101
Тульск. (безъ г. Тулы)	10	31	11	—	1	53	16	—	122
Итого.	76	339	235	1	27	408	230	31	1347
Г. Тула.	2	35	7	—	—	55	26	19	144
Всего по губерніи	78	374	242	1	27	463	256	50	1491

Свѣдѣнія о развитіи эпидемическихъ заболѣваній за январь мѣсяць доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губерніи за исключеніемъ Ивицкаго уч. Одоевскаго уѣзда.



При сравненіи эпидемической заболѣваемости января с. г. съ январемъ 1913 г. наблюдается значительное уменьшеніе заболѣваемостей всеми формами кромѣ тифа брюшного и дизентеріи.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Январь 1913 г. . . .	47	269	324	7	35	476	237	59	1454
» 1914 г. . . .	76	339	235	1	27	408	230	31	1347

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ.

*Сыпной тифъ.* Усиленная заболѣваемость наблюдается въ уѣздахъ Ефремовскомъ, Новосильскомъ, Крапивенскомъ и Богородицкомъ.

Въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ районѣ Долголъсковской вол. эпидемія уменьшилась съ с. Гоголь-Богородицкомъ до 12 (въ декабрѣ 21), въ с. Бахтиновкѣ до 2, но вновь зарегистрировано въ с. Нечаевкѣ 5 заб. и въ с. Ознобишинѣ Ситовск. вол. 4 заб.

Въ Крапивенскомъ—эпидемія въ районѣ Царевского уч. въ с. Спасскомъ той же вол. стихла до 3 заб. (въ декабрѣ 18). Но вновь всыхнула въ с. Богатъевкѣ Нарышк. вол. гдѣ зарегистрировано 18 заболѣваній, обнаружено также 10 случ. въ с. Камынинѣ, Сергіев. вол. затѣмъ заболѣваемость тифомъ наблюдается въ видѣ разсѣянныхъ спорадическихъ случаевъ по уѣзду.

Новосильскій — тифъ уменьшился въ с. Скородномъ той же вол. до 8 заб. (въ декаб. 23), въ с. Архангельскомъ Березов. вол. тифъ увеличился съ 16 заб. въ дек. до 17 въ январѣ. Вновь обнаружена заболѣваемость тифомъ въ с. Прудкахъ Кириковск. вол. — 12 заб. и зарегистрировано въ 2 сел. Косаревской вол. 7 заб., въ г. Новосилѣ тифъ усилился до 5 сел.

Богородицкій—въ с. Рублевкѣ Дѣдиловск. вол. тифъ уменьшился до 1 заб. вновь обнаружена заболѣваемость въ с. Суходолѣ Болотовск. вол. 10 заб., въ с. Товарковѣ той же вол. 3 заб. въ с. Горскинѣ Луговск. вол. 5 заб. и въ с. Пруды Непрядев. вол. 7 заб.

По Епифанскому уѣзду — тифъ уменьшился въ с. Страховѣ Никольск. в. до 5 заб. (въ декаб. 8), въ с. Красномъ Бучальск. вол. цифра заболѣваемости осталась та же что и въ декабрѣ т. е. 4.

Во всемъ Одоевскомъ уѣздѣ наблюдается только 8 заб. въ Якшинѣ Березов. вол.

Въ  
Тургенев  
ровки Пс  
междууѣз  
ской вол  
Во  
с. Якши  
Въ  
дается (д  
случаяхъ  
Брю  
уѣздахъ:  
Бог  
ской вол  
Вен  
районѣ  
5 заб. и  
вол. 9 за  
Ефр  
Лавровѣ  
Волжанк  
нула эпи  
рогъ Гес  
Усилила  
уѣзднаго  
съ 20 сл  
селкѣ. У  
Чер  
гдѣ въ  
Горкахъ  
Алябьев  
6 заб., в  
тифъ по  
Кра  
Красног  
случаяхъ  
Тул  
гдѣ заре  
затѣмъ  
Въ  
принима  
ныхъ п



Въ Чернскомъ—заболѣваемость с. тифомъ наблюдается въ с. Тургеневѣ той же вол., гдѣ зарегистрировано 9 заб. и въ с. Островки Покровск. вол. 3 заб. Вновь с. тифъ наблюдается въ районѣ межъуѣзднаго Екатериненскаго пункта въ с. Прудкахъ Остропятской вол. Ефремовск. уѣзда гдѣ обнаружено 6 заболѣв.

Во всемъ Одоевскомъ уѣздѣ наблюдается только 8 заб. въ с. Якшинѣ, Берез. вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ сыпной тифъ или совсѣмъ не наблюдается (Алексинскій и Бѣлевскій) или встрѣчается, но въ рѣдкихъ случаяхъ и носить болѣе спорадическій характеръ.

*Брюшной тифъ.* Усиленная заболѣваемость наблюдается въ уѣздахъ: Ефремовскомъ, Чернскомъ, Веневскомъ и Богородицкомъ.

Богородицкій—эпидемія вспыхнула въ с. Софьинкѣ Михайловской вол. гдѣ зарегистрировано 26 заб.

Веневскій — заболѣваемость брюшн. тифомъ наблюдается въ районѣ Холтобинской вол. гдѣ въ с. Хлоповѣ зарегистрировано 5 заб. и въ с. Истоминѣ 3 заб. затѣмъ въ с. Аксиньинѣ той же вол. 9 заб. и въ с. Михайловкѣ Городен. вол. 3 заб.

Ефремовскій — уменьшилась эпидемія брюшного тифа въ с. Лавровѣ Солдатск. вол. до 19 случ. (въ декаб. 27 заб.) и въ с. Волжанкѣ Дмитр.-Локат. вол. до 5 заб. (въ дек. 21 з.). Вновь вспыхнула эпидемія въ с. Темерязевѣ Сергѣевск. вол. 8 заб., въ с. Изрогѣ Георгіев. вол. 8 заб. и въ с. Лобановѣ той же вол. 4 заб. Усилилась эпидемія брюшн. тифа въ районѣ Екатериненскаго межъуѣзднаго пункта съ с. Прудкахъ Остропятск. вол. Ефремов. уѣзда съ 20 случ. до 38 и вновь обнаружено 4 заб. въ с. Мосоловомъ поселкѣ. Уменьшилось число заболѣваній въ г. Ефремовѣ съ 8 сл. до 6.

Чернскій—эпидемія прогрессируетъ въ районѣ Липицкой вол. гдѣ въ 4 сел. зарегистрировано 26 заб. изъ которыхъ въ с. Старыхъ Горкахъ 19 заб., въ с. Дмитровкѣ Луженск. вол. 7 заб., въ с. Нижн. Алябьевѣ Бобрин. вол. 6 заб., въ с. Осоднякѣ Скороднен. вол. 6 заб., въ с. Коневскомъ Теплинск. вол. 5 заб. Вообще брюшной тифъ по уѣзду значительно усилился.

Крапивенской — заболѣваемость наблюдается въ с. Частомѣ Красногорск. вол. 4 заб. затѣмъ тифъ наблюдается въ единичныхъ случаяхъ разбросанныхъ по уѣзду.

Тульскій уѣздъ—тифъ наблюдается въ с. Случьи Денисовской вол. гдѣ зарегистрировано 5 заб. и въ с. Ширинѣ Торховской вол. 3 заб. затѣмъ заболѣванія носятъ спорадическій характеръ по уѣзду.

Въ остальныхъ уѣздахъ — тифъ особаго распространенія не принималъ и встрѣчается въ незначительныхъ случаяхъ разсѣянныхъ по уѣздамъ, кромѣ 5 заб. въ г. Бѣлевѣ.



*Возвратный тифъ*—кромѣ одного заболѣванія въ Епифанскомъ уѣздѣ нигдѣ не наблюдается.

*Неопредѣленный тифъ*—наблюдается въ Крапивенскомъ уѣздѣ въ с. Горячкинѣ Костомаров. вол. 3 заб. и въ с. Долгомъ Должан. вол. 3 заб. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость или совсѣмъ не наблюдается или встрѣчается, но въ единичныхъ случаяхъ.

Скарлатина—наблюдается во всѣхъ уѣздахъ но особенное усиленное распространение имѣетъ въ уѣздахъ. Епифанскомъ, Ефремовскомъ, Крапивенскомъ, Бѣлевскомъ и Тульскомъ.

Бѣлевскій—уменьшилась заболѣваемость въ с. Щетининѣ Лучанск. вол. до 3 сл. вновь вспыхнула скарлатина въ районѣ Мишино-Полянск. вол. въ с. Мишино-Полянѣ 5 заб., въ с. Меркуловѣ 4 заб., въ с. Бобровѣ той же вол. 3 заб. и въ с. Рахлѣевѣ Монаенской вол. 6 заб.

Ефремовскій—вспыхнула эпидемія въ районѣ Кологривовскаго участка въ с. Мостоухѣ Березовск. вол. гдѣ обнаружено 19 сл., наблюдается также скарлатина въ с. Лубянкѣ Хорошеводск. вол. 4 сл. въ с. Ясеновомъ Староказачьей вол. 11 сл., въ с. Соклаковѣ Каменск. вол. 10 сл. въ районѣ Долголѣсновской вол. заболѣваемость принимаетъ спорадическій характеръ (въ 6 селеніяхъ 11 забол.).

Епифанскій—уменьшилась скарлатина въ с. Хмѣлевкѣ Бобринков. вол. до 9 заб., (въ декаб. 15), вновь зарегистрировано въ с. Колодезномъ 8 заб., въ с. Княгининѣ Каменск. вол. заболѣваемость уменьшилась съ 13 до 3 сл., въ с. Ховань той же вол. 5 заб., въ с. Городищи Соколов. вол. 9 заб., въ с. Пестовѣ Богдановск. вол. 3 заб. и въ с. Смородинѣ той же вол. 6 заб. вообще скарлатина по уѣзду значительно усилилась.

Крапивенскій—усиленная заболѣваемость наблюдается въ районахъ двухъ волостей. Переволокской и Потемкинской, въ первой—въ с. Троицкомъ 3 сл., въ с. Селивановѣ 6 заб. и въ с. Пришнѣ 4 заб., во второй—въ с. Воздрено 10 заб., и въ с. Головеньки 9 заб., наблюдается также скарлатина и въ районѣ Костомаровск. вол. гдѣ въ с. Костомаровѣ 3 заб. и въ с. Хмѣлевецъ 6 заб., затѣмъ заболѣваемость принимаетъ разсѣянный спорадическій характеръ.

Тульскій—скарлатина наблюдается въ с. Рудневѣ той же вол. 5 заб., въ с. Хотушахъ Машковск. вол. 4 заб., въ с. Богоявленскомъ Анишинск. вол. 3 заб., въ с. Бобровкѣ Архангельск. вол. 4 заб. и въ с. Брыковѣ Коптевск. вол. 9 заб.

Ал  
с. Доми  
4 сл. и

Бо  
ской во.

Вен  
характер  
вол.

Ка  
зарьинск

Чер  
слободск

заболѣва  
пункта в

Въ  
тина наб

Диз  
междуѣ

Ефремов  
зарегист

с. Пожил  
заболѣва

нимаетъ  
Оси

Одоевско  
второмъ

Диз  
и особаг

Свѣдѣн  
бернска

Эпи

активное  
скомъ, К

и Екатер  
Эпи

прекрати  
вол. гдѣ



Алексинскій—заболѣваемость скарлатиной зарегистрирована въ с. Домнинѣ Савинск. вол. 4 сл., въ с. Поновкинѣ Варфолом. вол. 4 сл. и въ с. Синютинѣ Афанасьевск. вол. 8 сл.

Богородицкій—скарлатина наблюдается въ с. Фетисовѣ Казанской вол. 3 сл. и въ с. Кузовкѣ той же вол. 4 заб.

Веневскій—заболѣваемость носитъ разсѣянный спорадическій характеръ кромѣ 6 заб. въ г. Веневѣ и 3 заб. въ с. Гати Озеренск. вол.

Каширскій—заболѣваемость наблюдается въ с. Хрѣновѣ Зарьинск. вол. 6 сл. и въ с. Пушкарскомъ Ямскослобод. вол. 3 сл.

Чернскій—скарлатина зарегистрирована въ с. Рѣпкомъ Чернско-слободск. вол. 3 заб. и въ с. Дмитровкѣ, Лужен. вол. 4 заб. затѣмъ заболѣваемость наблюдается въ районѣ межъуѣздн. Зойновскаго пункта въ с. Авдѣевѣ Перестряжск. вол. Новосил. уѣз.— 8 сл.

Въ остальныхъ уѣздахъ (Одоевскомъ и Новосельскомъ скарлатина наблюдается въ очень незначительныхъ случаяхъ.

*Дифтерія* — прекратилась эпидемія въ районѣ Прилѣпскаго межъуѣзднаго пункта затѣмъ заболѣваемость наблюдается въ Ефремовск. уѣздѣ въ районѣ Долголѣсковской вол. гдѣ въ 4 сел. зарегистрировано 11 заб. изъ которыхъ въ с. Могилкѣ 5 заб. и въ с. Пожилинѣ Староказачьей. вол. 5 заб. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость дифтеріей особаго распространенія не имѣла и принимаетъ разсѣянный спорадическій видъ.

*Оспа* — наблюдается въ двухъ уѣздахъ: въ Ефремовскомъ и Одоевскомъ, въ первомъ въ с. Яндовкѣ Лобановск. вол. 22 заб. во второмъ въ 2 сел. Скоморошенск. вол. 5 заб.

*Дизентерія*—наблюдается въ очень незначительныхъ случаяхъ и особаго распространенія нигдѣ не принимала.

### Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за январь мѣсяць 1912 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства принималъ активное участіе въ борьбѣ съ эпидеміями въ уѣздахъ: Ефремовскомъ, Крапивенскомъ, Богородицкомъ, Бѣлевскомъ, Алексинскомъ и Екатерининскомъ межъуѣздномъ пунктѣ.

Эпидемія сыпного тифа въ с. Спасскомъ Крапивенскаго уѣзда прекратилась, но вновь вспыхнула въ с. Богатьевкѣ Нарыцкпнск. вол. гдѣ и продолжалъ работать отрядъ въ составѣ врача П. Г.



Абозина, ротн. ф-ра Насонова, сестры милосердія Преображенской и санитаря Милованова.

Въ Ефремовскомъ уѣздѣ на продолжавшуюся эпидемію сыпного тифа въ районѣ Архангельскаго уч. 17 января за увольненіемъ д-ра Тодарскаго завѣдываніе бараккомъ и отрядомъ, состоящаго изъ сестры милосердія Изотовой и двухъ ротныхъ ф-ровъ Глинскаго и Чумичева (заболѣвшаго с. тифомъ), принялъ командированный Губернской Управой врачъ С. А. Грабовскій.

На эпидеміи брюшного тифа въ Ступинскомъ уч. Ефрем. уѣзда въ с. Лавровѣ продолжалъ работать ротный ф-ръ Морозовъ, а на вспыхнувшую эпидемію тифа въ Масловскомъ уч. 9 января командированъ ротн. ф-ръ Ротановъ.

Изъ Поповскаго уч. Алексинск. уѣзда за прекращеніемъ эпидеміи тифа ротн. ф-ръ Богачевъ и сестра милосердія Сидорова Губернской Управой 6 января отозваны, въ городскомъ же участкѣ продолжала работать сестра милосердія Воробьева.

Изъ Бѣлевскаго уѣзда съ эпидеміи scarlatины изъ с. Щетинина, Монаенск. вол. 12 января сестра милосердія Анцыферова и ротн. ф-ръ Бугровъ, послѣ законченной вакцинаціи дѣтей, отозваны Управой.

На вновь вспыхнувшую эпидемію scarlatины въ районѣ Кологривовскаго уч. Ефремовск. уѣзда согласно просьбы Ефремовской Управы Губернской Управой командированъ ротный ф-ръ Конинъ.

Для борьбы съ эпидеміей брюшного тифа въ районѣ Екатериненск. межъуѣздн. пункта въ с. Прудкахъ Остропятской вол. Ефремовск. уѣз. 31 января командированъ ротн. ф-ръ Балахнинъ.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельд-шерцы.	Фельд-шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Мелічки.	ВСЕГО.
Число дней .	60	—	142	111	31	—	356

по эпи  
дерев

Де

уѣзда,

8 верста

въ 22 —

Ра

надъ не

лѣски.

деревянн

жителей

просто

раза въ

деревни

имѣнья,

Немѣри

Рѣ

леныхъ

деревом

Одна по

кія хат

стью —

общемъ

чая нѣс

Близост

даютъ а

По

одѣяла,

нѣе, хот

паразит

мѣринѣ.



## ОТЧЕТЪ

### по эпидеміи сыпного тифа въ Каширскомъ уѣздѣ въ деревнѣ Немѣрино съ февраля по іюнь мѣсяць 1913 г.

Деревня Немѣрино находится въ южной части Каширскаго уѣзда, въ 8 верстахъ отъ ст. Мордвесъ (Веневск. ж. дор.) и въ 8 верстахъ отъ врачебно-амбулатор. пункта т. наз. Кончинскаго и въ 22—23 верстахъ отъ гор. Каширы.

Расположено въ здоровой мѣстности среди нивъ, на горкѣ надъ небольшою рѣчкой, вокругъ въ 3—2 верстахъ есть лѣса и перелѣски. На самомъ высокомъ открытомъ мѣстѣ стоитъ земская деревянная школа. Деревня тянется одной улицей; домовъ 49; жителей 230. Церковь находится въ 2—3 верстахъ около лѣса, просто въ полѣ, обслуживаетъ нѣсколько деревень. Въ деревню два раза въ недѣлю ходитъ земская почта. За рѣчкой на выѣздѣ изъ деревни расположены постройки небольшого довольно заброшеннаго имѣнья, которое, кажется, не играетъ большой роли въ жизни Немѣрина.

Рѣчка небольшая, но довольно чистенькая протекаетъ въ зеленыхъ илистыхъ берегахъ. Дома почти всѣ деревянные крытые деревомъ-же. Состоятъ изъ 1—2 комнатъ, раздѣленныхъ сѣнями. Одна половина чистая, другая жилая. Есть очень бѣдныя, маленькія хатки, очень грязныя, съ землянымъ поломъ, но большею частью — полъ деревянный, хатки просторныя. Народъ живетъ въ общемъ довольно чисто и сравнительно зажиточно, конечно исключая нѣсколькихъ бѣдныхъ семействъ, не имѣющихъ даже коровы. Близость Москвы съ одной стороны и много экономій вокругъ даютъ заработокъ и поддерживаютъ благосостояніе крестьянъ.

Поэтому у крестьянъ можно встрѣтить и бѣлье и платье и одѣяла, чисто городскіе и въ домикахъ у нихъ какъ-то чище, уютнѣе, хотя странно: нигдѣ я не видѣла такого большого количества паразитовъ-насѣкомыхъ и въ головахъ и на бѣльѣ, какъ въ Немѣринѣ.



Въ началѣ февраля 1913 года побирушка-крестьянинъ занесъ откуда-то въ деревню сыпной тифъ. Болѣзнь вовремя не была распознана и больной не былъ изолированъ или отправленъ въ уѣздную больницу. Онъ продолжалъ переходить изъ дома въ домъ по суткамъ, проводя въ каждомъ и заражая ихъ. Первой жертвой его былъ такой-же переходящій со двора во дворъ. Навѣщавшая ихъ фельдшерица съ пункта скоро заболѣла сама и, кажется, лишь по ея отправленіи въ уѣздную больницу и констатированія у нея сыпного тифа, обратили особенное вниманіе на Немѣрино, принимая все-же болѣзнь, за брюшной тифъ. За это время одинъ нищій умеръ, а въ домахъ, гдѣ проживали эти два нищіе больные, стали появляться заболѣванія. Это было начало марта и въ мартѣ наблюдается наибольшее число заболѣваній 36, въ апрѣлѣ 34 и въ маѣ 5.

По возрасту больные распредѣляются слѣдующимъ образомъ.

Б Ы Л О Б О Л Ь Н Ы Х Ъ.												
1-3	3-5	3-7	7-10	10-15	15-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	Всего.
7	3	11	5	9	8	14	9	4	6	3	—	79
И З Ъ Н И Х Ъ У М Е Р Л О.												
				1			1	2	2	1		7

Изъ нихъ въ баракъ лежавшіе распредѣляются слѣдующимъ образомъ.

Л Е Ж А Л О В Ъ Б А Р А К Ъ.										
1-3	3-5	5-7	7-10	10-15	15-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
3	2	5	4	4	7	9	6	1	2	1
И З Ъ Н И Х Ъ У М Е Р Л О.										
							1			

По

3

Тан

79 жите

Чис

Чис

среднемт

Чис

Чис

Въ

Изн

заболѣва

кочевки

вторыхъ

живають

ными —

ловія жи

съ одной

саемой с

Слѣ

шая ску

питаніе.

шему эп

Изн

молодогс

главная

Сме

до 60, т.



По полу всѣ больныя распредѣляются такъ:

Мужчинъ.		Женщинъ.		Дѣтей до 14 лѣтъ.			
Забол.	Умер.	Забол.	Умер.	муж. пола.		жен. пола.	
				Забол.	Умер.	Забол.	Умер.
16	4	29	2	11	—	23	1
				Всего.	34	—	1
В Ъ Б А Р А К Ъ.							
10	1	17	—	6	—	11	—
				Всего.	17 челов.		

Такимъ образомъ число всѣхъ зарегистрированныхъ больныхъ 79 жител.

Число больныхъ лежавшихъ въ баракахъ 44.

Число дней проведенныхъ въ баракѣ больными 1001 день, въ среднемъ на человѣка 22,75 дня.

Число всѣхъ домовъ въ Немѣринѣ 49.

Число зараженныхъ домовъ 21.

Въ другихъ селеніяхъ зараженныхъ домовъ 5.

Изъ вышеприведенныхъ таблицъ явствуетъ, что наибольшая заболѣваемость наблюдалась въ мартѣ мѣсяцѣ т. е. сразу послѣ кочевки нищенокъ больныхъ изъ дома въ домъ во первыхъ, а во вторыхъ въ такое время года, когда сырая и холодная погода удерживаютъ всѣхъ въ домахъ, а дома наполняются молодыми животными — поросятами, ягнятами, телятами, слѣдов. гигиеническія условія жизни ухудшаются. Кромѣ того наступленіе великаго поста съ одной стороны и истощеніе запасовъ пищи деревенской припасаемой съ осени, съ другой, еще больше ухудшаетъ эти условія.

Слѣдовательно въ мартѣ въ деревняхъ наблюдается наибольшая скученность въ жилищахъ, наибольшая грязь и наименьшее питаніе. Все это, надо полагать, и способствуетъ развитію наибольшему эпидеміи въ это время года.

Изъ 2 и 3 таблицы явствуетъ, что заболѣваютъ болѣе люди молодого возраста и средняго, старики болѣютъ рѣже. Причемъ главная масса заболѣвшихъ падаетъ на школьный возрастъ.

Смертность же наблюдается наибольшая въ возрастѣ отъ 40 до 60, т. е. въ періодъ паденія силъ организма. Фактъ наибольшей



заболѣваемости стариковъ объясняется тѣмъ, что сыпной тифъ въ Тульской губ. держится уже десятки лѣтъ и старики могли его перенести еще въ молодости или въ дѣтствѣ.

Изъ этихъ-же таблицъ явствуетъ, какъ понижается смертность благодаря улучшенію санитарныхъ условій во время теченія болѣзни и правильному леченію и уходу въ баракѣ.

Четвертая таблица указываетъ на наибольшую заболѣваемость женщинъ и дѣвочекъ, что наблюдалось и въ другихъ уѣздахъ Тульской губерніи.

Свѣдѣнія о ходѣ эпидеміи взяты мной частью изъ собственныхъ моихъ наблюденій съ 8 апрѣля по 3-е мая, частью изъ отчета женщины — врача Кончинскаго Пункта, частью изъ отчета студента Андреева за май мѣсяць. Первый-же заболѣвшій былъ уже извѣстенъ врачу пункта и навѣщавшая его въ дер. Немѣринѣ фельдшерица заболѣла сама тифомъ, какъ было уже сказано, слѣдов. наблюденіе за развитіемъ эпидеміи въ февралѣ и мартѣ было въ рукахъ участковаго врача.

Около 10-го марта врачъ извѣщаетъ Управу, что самъ участковый персоналъ уже не можетъ справиться съ эпидеміей, что наличныхъ силъ не хватаетъ и поэтому проситъ прислать на помощь сестру милосердія. Губ. Зем. Управа посылаетъ г. Чулкову изъ Общ. Сестр. Мил. Кр. Кр. въ распоряженіе пунктоваго Кончинскаго врача. Чулкова поселяется въ дер. Немѣринѣ, ходитъ по домамъ, раздаетъ лекарства и исполняетъ кое-какой уходъ. Понятно, какой возможенъ уходъ при 30 больныхъ, лежащихъ въ 22 разныхъ домахъ, при невозможной крестьянской обстановкѣ исполнять одной сестрѣ! Временами наѣзжалъ врачъ. Сестра милосердія скоро увидела бесполезность такой «борьбы» и стала настаивать на устройствѣ барака. Была дана подъ баракъ земская школа и ничего болѣе въ смыслѣ оборудованія. Дано было сестрѣ 25 руб. врачемъ съ указаніемъ быть экономной и тратить на бѣлый хлѣбъ, крупу, водку, керосинъ и т. п. самые необходимые предметы.

Сестра говоритъ, что молоко, мясо, яйца больные должны были имѣть свои; лежать въ баракѣ должны были тоже въ своемъ, покрываться шубами и дерюгами тоже своими. Койки-козлы дѣлались въ каждомъ домѣ, гдѣ былъ больной и доставлялись тоже вмѣстѣ съ больнымъ въ баракъ. Лампа, самоваръ, горинки также брались изъ домовъ крестьянъ вмѣстѣ съ больными. Была назначена плата 2 руб. въ мѣсяць для найма сидѣлки въ баракъ. За такое вознагражденіе никто не шелъ. Поэтому сестра сама пекла хлѣбъ бѣлый, сама ухаживала за больными, сама исполняла и свою

прямую  
при это  
измѣря  
какъ у  
работы  
только,  
1 — 2 б  
это вре  
безъ во  
кой воз  
тые пар  
его част  
или его  
23 чело  
одна се  
Въ  
зять въ  
раву ко  
детъ вр  
Въ  
ея тифо  
Бо.  
зитовъ  
въ гряз  
дерюгам  
стоитъ  
дому. С  
хлѣбъ.  
мужикъ  
ная, пер  
личеств  
человѣк  
Пр  
Геліосъ.  
Уѣздная  
Да  
гдѣ нуж  
и посуд  
ухода за  
видъ, ва  
для уби



прямую обязанность т. е. исполняла все назначенія врача. Конечно при этомъ она не имѣла времени записывать т°, а иногда даже и измѣрять ее, вести правильную регистрацію и т. д. Удивительно, какъ у нея хватало силъ физическихъ и моральныхъ для такой работы на цѣлый мѣсяць. Помогали ей болѣе крѣпкіе больные или только, что вставшіе, но еще слабые, чтобы идти домой. Воду 1—2 бочки въ день возили крестьяне по очереди и такъ какъ въ это время начались работы въ полѣ, то приходилось иногда сидѣть безъ воды по нѣсколько часовъ. Вымыть больныхъ не было никакой возможности. Они лежали грязные, вонючіе отъ пота, покрытые паразитами, такъ какъ бѣлья у нихъ очень мало и перемѣнять его часто совсѣмъ нельзя, такъ какъ стирать грязное или некому или его бояться стирать, какъ заразное. Въ это время было въ баракѣ 23 человекъ, да на дому около 20. Всего 43 человекъ. Понятно одна сестра не успѣвала сдѣлать самое даже необходимое.

Въ это время заболѣваетъ женщина-врачъ, которую и увозятъ въ Каширскую больницу. Уѣздная Управа проситъ Губ. Управу командировать врача и вообще такой персоналъ, какой найдеть врачъ необходимымъ.

Въ вышеуказанномъ положеніи я и застала дер. Немѣрино съ ея тифомъ 8-го апрѣля 1913 года.

Больные грязные, покрытые ужасающимъ количествомъ паразитовъ -- (я никогда ихъ столько не видала ни раньше, ни послѣ), въ грязной одеждѣ, покрытые вонючими, грязными тулупами и дерюгами, съ взъерошенными путанными волосами. Около каждого стоитъ бутылка съ молокомъ и нѣсколько яицъ, принесенные изъ дому. Сестра милосердія сама варитъ для нихъ кашу и печетъ хлѣбъ. Прислуживаютъ ей двѣ дѣвочки изъ поправляющихся и мужикъ, тоже еле еще живой послѣ тифа. Посуды мало, она грязная, перебитая. Лампы деревенскія коптятъ, самовары малы по количеству больныхъ. Полъ грязенъ, воздухъ такой, что у свѣжаго человекъ кружится голова. Все грязно, безотраднo.

Пріѣхавшій наканунѣ ф-ръ Сапрыкинъ еще не получилъ ап-ть Гелиосъ, оставшійся въ г. Каширѣ — его хотѣла переслать сама Уѣздная Управа.

Да и что собственно могъ сдѣлать одинъ ап-ть Гелиосъ тамъ, гдѣ нужна хорошая пища, полное оборудованіе барака и бѣльемъ и посудой, гдѣ нужны рабочія руки и для стирки бѣлья и для ухода за больными и для приведенія самаго барака въ надлежащій видъ, ванна и баня для смыванья грязи съ больныхъ и лекарства для убиванья паразитовъ?



Немедленно былъ открытъ кредитъ въ сосѣдней ближайшей лавкѣ за 3 версты на сѣстные припасы и другіе необходимые продукты, договоренъ возчикъ воды, приступлено къ устройству барака и прачечной, наняты прачка, сидѣлка и кухарка (за приличное вознагражденіе они пошли въ баракъ моментально) умыты и выстрижены больные, фельдшеру и сестрѣ указанъ уходъ за ними и леченіе въ данный моментъ. Взяты лекарства съ пункта и испрошенъ авансъ и оборудованіе изъ Губ. Земства; нанята квартира для персонала т. к. сестра помѣщалась на полу въ баракѣ. Квартира была нанята у крестьянъ неподалеку отъ барака. Послѣ пришлось перемѣнить эту квартиру она оказалась безъ печей и въ апрѣлѣ съ наступленіемъ холодной погоды въ ней нельзя было жить. Поэтому нанятъ домъ въ имѣнны за рѣкой. Баракъ былъ устроенъ въ школѣ, состоящей изъ 3-хъ комнатъ, первая длинная входная раздѣвальня, направо двѣ двери ведутъ въ большую свѣтлую комнату класса во всю ширину школы и  $\frac{1}{3}$  ея длинны, она очень удобна для женской и дѣтской палаты.

Въ этой палатѣ помѣщается до 16 коекъ и можно положить до 25 чел. больныхъ, если класть дѣтей по двое на койку, что часто практикуется во временныхъ баракахъ, за недостаткомъ мѣста и коекъ. Средняя комната — раздѣвальня служитъ, какъ аптека, канцелярія, хозяйственная комната и помѣщеніе для дежурной сестры и прислуги. Налѣво первая отъ входа дверь въ кухню, вторая въ комнату учителя — нашу мужскую палату. Имѣются 2 холодныхъ клозета и 1 кладовая, куда и забирались припасы. Грязное бѣлье хранилось въ одномъ изъ клозетовъ, бывшемъ постоянно на замкѣ.

Около школы имѣется помѣстительный сарайчикъ для дровъ. Въ немъ устроенъ ап-тъ Геліосъ и поставлена баня Жигалковскаго для согрѣванія его, такъ какъ этотъ-же сарайчикъ служилъ и прачечной. Грязное бѣлье прямо изъ ап-та Геліоса поступало къ прачкѣ въ корыто. Вода согрѣвалась въ банѣ Жигалковскаго.

Оборудованіе нами было получено лишь на 3-й день праздника св. Пасхи. Задержка произошла изъ-за крушенія поѣзда на Моск.-Кур. ж. дор. и изъ-за наступленія праздника св. Пасхи.

Однако къ 22 апрѣля всѣ больные были уже изолированы въ баракъ. (Школа помѣщается за деревней на горкѣ, такъ что изоляція получалась полная).

Баракъ приведенъ въ надлежащій видъ, а именно: въ немъ вымыто, разграничены мужская и женская палаты, больные вымыты

10-3-201



и одѣты въ чистое казенное бѣлье, получаютъ достаточную необходимую пищу, вино и лекарства.

*Пища:* мясные супы, каши молочныя, рисовая, манная, пшенная и гречневая, горячее молоко, бѣлый хлѣбъ, черный хлѣбъ поправляющимся, жаренное мясо, яйца въ изобиліи, иногда за неимѣніемъ мяса супы изъ курицы и телячьи. *Питье:* молоко, чай, какао, кофе, лимонадъ, вино. Съ этого времени возможно и правильное леченіе и правильный уходъ.

Двѣ сидѣлки дѣвушки помогаютъ сестрѣ милосердія разносить пищу и чай, поятъ больныхъ, выносятъ судна, убираютъ палаты, моютъ полы ежедневно и т. п.


Кухарка варитъ и жаритъ пищу, ставитъ самовары и моетъ посуду. Сестры во время выполняютъ назначенія врача: обмыванья, обтиранья, горчишники, компрессы, подача лекарства, клизмы и т. д.

Особенно широко производится гидротерапія. Обтиранія уксусомъ съ теплой или холодной водой, смотря по надобности, обертыванья, ванны или обливанья больныхъ. Также широко употребляются отвлекающія въ видѣ горчишниковъ на шею, лопатки, ягодицы, икры, обтиранья горчишныя, клизмы, слабительныя, проносныя. Особенно обращается вниманье на правильный стулъ ежедневный уходъ за ртомъ (обтиранье растворомъ 2% соды съ мятной настоеккой 2 капли на бут.). Голова смачивается холодной водой съ уксусомъ или на ней держится компрессъ холодный. Остальное леченіе — симптоматическое. Вино, какъ укрѣпляющее и поднимающее пульсъ вообще, и не дается въ случаѣ бреда, возбужденія или вообще прилива крови къ мозгу. За то въ періодъ выздоровленія оно употребляется очень широко.

Для выздоравливающихъ послѣ пониженія  $t^0$  употребляются укрѣпляющія и поднимающія энергію органической жизни. Даются желѣзные металлич. и хинные препараты.

Въ изобиліи предлагается легкое вино, какао, кофе, молоко, яйца и мясо. Поэтому выздоравлиющіе поправляются очень быстро и сразу выходятъ изъ барака работоспособными, что очень важно для крестьянина и особенно въ рабочее время.

Осложненія наблюдалось лишь въ формѣ бронхита и бронхонеймоніи. Ни энцефалитовъ, ни полинейритовъ, ни паратитовъ я здѣсь не наблюдала. Вообще форма тифа здѣсь сравнительно — легкая. У одного мальчика была какъ будто смѣшанная форма сыпного и брюшного тифа, такъ какъ это былъ единственный случай, и реакція Widal'я не была произведена трудно сказать съ увѣренностью о существованіи брюшины.





Въ кухнѣ школы сложена плита съ котлами, гдѣ и производится купанье и обмыванье больныхъ, когда ихъ привозятъ въ баракъ и во время лежанья по мѣрѣ надобности или наконецъ, когда ихъ отпускаютъ домой.

Въ вышеуказанномъ сарайчикѣ производится дезинфекція ап-томъ Гелиосъ при 150° въ теченіи часа во влажной камерѣ вещей съ больныхъ и всего домашняго скарба привозимаго изъ зараженныхъ домовъ для дезинфекціи. Вши и другія паразиты погибаютъ совершенно при такой t° въ теченіи  $\frac{1}{4}$  часа, а находящіеся сверху узла положительно изжариваются, а иногда и обугливаются.

При ап-тѣ Гелиосъ при банѣ и, какъ источникъ работаетъ отдѣльный служителъ. За дезинфекціей все время слѣдитъ ф-ръ Сапрыкинъ, который также разъѣзжаетъ за продуктами въ г. Каширу и на ст. Мордвесь, за оборудованіемъ, за тесомъ для кроватей и въ окрестныя деревни рекогносцировочно, когда оттуда идутъ слухи о заболѣваніяхъ. Но пораженной является только дер. Немѣрино и въ другія села какъ въ Сѣтку и Мортемьяново заносится только въ два дома.


Новые дома въ Немѣринѣ не поражаются, но въ уже ранѣе зараженныхъ нѣтъ — нѣтъ и появится новое заболѣваніе.

Предрасполагающимъ моментомъ явилась холодная погода неожиданно наступившая послѣ Пасхи и на Пасхѣ.

Прозябшій или уставшій человекъ скорѣе подвергается зараженію. Подтверженіемъ этого правила служить въ данномъ случаѣ случай съ урядникомъ при дер. Сѣтки.

Урядникъ часто заѣзжалъ въ баракъ за свѣдѣніями и не заболѣвалъ. Но на Пасхѣ случилось нѣсколько пожаровъ и съ человеческими жертвами. Работая на этихъ пожарахъ онъ очень уставалъ и разогрѣвался, послѣ-же прозябалъ изъ-за холодной, вѣтренной погоды. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого у него появилась высокая t° и другіе признаки тифа. Урядникъ былъ изолированъ въ баракъ, а въ домѣ у него произведена дезинфекція. Для быстрѣйшаго исправленія и возвращенія трудоспособности если выписываются по необходимости еще не вполне окрѣпшіе больные (одинъ дома съ дѣтьми, вдовецъ или вдова), то имъ дается на домъ бѣлый хлѣбъ и крупа; нѣкоторымъ дѣтямъ, у родителей которыхъ нѣтъ коровы, выдается молоко. Въ баракъ свои продукты носить запрещается, такъ какъ этимъ лишаются оставшіеся дома необходимаго.

ВАНТСЕЛДО РЕКОМЪ  
ЭНТОМАРОНЪ  
В. В. ЛОННЪ



Но а  
болѣе, чѣ  
отказа не  
таки нося

Навѣ  
Имъ не н  
и лишь п  
баракы пр  
стотѣ сам

Для  
сказать, в  
(клопы и  
употребля  
больныхъ,  
сулемы 1:  
Carbolicum

Въ с  
посыпаете

Боль  
или вѣрнѣ  
гается при  
ляющихъ  
рыхъ слаб  
до 5 недѣ

Дезин  
побѣлка и  
воромъ.

Въ к  
ас. Carbol  
Весь-же до  
Гелиосъ пр

Въ ба  
мыться зд  
тѣмъ, что  
баракы, а

Съ де  
Нанятый м  
вѣстнымъ  
избахъ рас



Но это запрещеніе не всегда достигаетъ цѣли. Не смотря на болѣе, чѣмъ достаточное питаніе въ баракѣ и на то, что никакого отказа не бываетъ въ добавленіи пищи, домашніе тайкомъ все-таки носятъ въ баракъ то или другое изъ пищи.

Навѣщать больныхъ ходятъ домашніе и знакомые очень рѣдко. Имъ не нужно даже и запрещеніе, они сами достаточно напуганы и лишь переболѣвшіе заглядываютъ иногда въ бараки. Хотя теперь бараки при опрятномъ содержаніи въ нихъ больныхъ и при чистотѣ самихъ бараконъ и не являются разсадникомъ заразы.

Для уничтоженія вшей и вообще паразитовъ, которыхъ, кстати сказать, вообще особенно много и въ д. Немѣринѣ и въ школѣ (клопы и блохи въ школѣ, вши платяныя и головныя въ деревнѣ), употреблялись растворы зеленого мыла для мытья головы и тѣла больныхъ, для мытья половъ, лавокъ и стѣнъ, также растворъ сулемы 1:5,000. При мытьѣ стѣнъ и половъ прибавляется А. С. Carbolicum crudum.

Въ судна и горшки для дезодораціи и дезинфекціи выдѣлений посыпается марганцевокислый калій.

Больные задерживаются въ баракѣ до полного выздоровленія или вѣрнѣе до полного возвращенія работоспособности, что достигается при усиленномъ, до полного насыщенія, кормленіемъ поправляющихся черезъ 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—4 недѣли отъ начала заболѣванія. Нѣкоторыхъ слабыхъ вообще или послѣ осложненій приходится держать до 5 недѣль.

Дезинфекція производилась та-же, что и въ другихъ уѣздахъ: побѣлка известью съ сулемой и мытье мыльно-карболовымъ растворомъ.

Въ клозеты при баракѣ и въ домахъ поливалась ежедневно ас. Carbol crudum и вся яма засыпалась сверху слоемъ извести. Весь-же домашній скарбъ, какъ было указано, переводился въ ап-тѣ Гелиосъ при t° 150° въ теченіи 1/2 часа.

Въ баню посторонніе, кромѣ больныхъ барачныхъ, не ходили мыться здѣсь, какъ въ другихъ уѣздахъ. Объясняется это отчасти тѣмъ, что баня была устроена тутъ-же при баракѣ, и ходъ черезъ бараки, а отчасти напуганностью народа вообще болѣзною.

Съ дезинфекціей здѣсь вышла сначала большая неприятность. Нанятый мѣстный мужикъ для побѣлки оказался очень недобросовѣстнымъ и неаккуратнымъ. Въ 6 выбѣленныхъ и вымытыхъ имъ избахъ работа была произведена очень плохо. На указаніе фельд-



шера онъ только оправдывался и бранился, не желая исправить свои ошибки. Вслѣдствіе этого былъ нанятъ другой побѣльщикъ, а этотъ расчитанъ.

Нѣкоторыя хозяева не давали обдирать обои, приходилось лишь сбрызгивать или обмывать эти обои. Но все-же эффектъ дезинфекціи ощущался, такъ какъ въ теченіи мѣсячной работы отряда заболѣванія совершенно прекратились.

Работать отрядъ началъ съ 8-го апрѣля, усиленная работа съ 13-го, а дезинфекція съ 18-го 20-го апрѣля. Въ это время заболѣваемость рѣзко понижается, между 1—8 мая наблюдаются послѣдніе 5 случаевъ и больше заболѣваній не наблюдается, хотя изъ 49 домовъ заражено лишь 21, а въ окрестныхъ деревняхъ послѣ дезинфекціи 1—2 домовъ заболѣванія прекращались совершенно и заразъ купировались. Такимъ образомъ, что бы ни говорили противники такой дезинфекціи, она даетъ очень доказательныя данныя.

Какъ только больные послѣдніе сдѣлались работоспособными баракы были закрыты, больные выписаны и отрядъ былъ отозванъ.

Въ школѣ дезинфекція, какую мы обыкновенно дѣлаемъ, не была произведена, такъ какъ намъ было заявлено, что школу будутъ заново штукатурить, что вполне рационально—она изобилуетъ клопами и штукатурка въ ней плоха. Ограничились мытьемъ съ дезинфецирующими растворами.

Въ заключеніе должно еще отмѣтить особенную трудность работы и ея бесполезность, — бесплодность, такъ сказать, сначала. Одной сестрой, обслуживалась цѣлая зараженная деревня!

И, понятно, были случаи, когда сестра не успѣвала просто навѣстить всѣхъ больныхъ, нетолько имъ что-либо сдѣлать.

Въ началѣ ея работы имѣлъ мѣсто слѣдующій фактъ. Она застала 11—или 9 лѣтнюю дѣвочку, больную тифомъ, которую не слабило уже 5 дней. Несмотря на всѣ ея старанья дѣвочку уже не могло прослабить и бѣдный ребенокъ умеръ на другой день.

Случай возмутительный, т. к. дѣти вообще легко переносятъ сыпной тифъ и смертность между ними отъ сыпного тифа почти 0.

Въ 20 числа апрѣля эта сестра милосердія заболѣваетъ отъ переутомленія и ее отправляютъ въ Общество Кр. Кр. для отдыха.

Вотъ почему необходимо достаточное количество сестеръ, фельдшеровъ на эпидеміяхъ. Необходимо, что-бы они были всегда сыты,



не завалены работой и имѣли хорошее помѣщеніе для отдыха, тогда только можно съ нихъ спрашивать интенсивную работу, которая такъ необходима на эпидеміяхъ. Поэтому я лично всегда старалась обезпечить свой отрядъ достаточнымъ количествомъ персонала ухаживающаго и обезпечить этому персоналу сносное существованіе въ смыслѣ хорошей, теплой квартиры, обезпеченность казенной обувью (сапоги) и теплой одеждой (тулупы).

### В-чъ В. Панаретова-Кузнецова.



## ОТЧЕТЪ

о эпидеміи скарлатины въ Карпачевскомъ медицинскомъ участкѣ Бѣлевскаго уѣзда за время съ 30 ноября по 12 декабря 1913 года.

### I

Эпидемія скарлатины во второмъ медицинскомъ участкѣ Бѣлевскаго уѣзда началась еще раннею весною 1913 года. Спорадическія заболѣванія появлялись въ февралѣ мѣсяцѣ прошлаго года, и первымъ мѣстомъ этихъ заболѣваній была деревня Байдино Мишино-Полянской волости, въ 4-хъ верстахъ отъ Карпачевской земской больницы.

Каково было количество весеннихъ заболѣваній установить не удалось, такъ какъ свѣдѣній о первыхъ случаяхъ скарлатины въ этомъ районѣ въ мое распоряженіе не поступало. Однако по сообщеніямъ мѣстныхъ жителей скарлатина уже въ формѣ эпидеміи была въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ, продолжалась все лѣто и осень. За это длинное время она поразила многія селенія и деревни, находящіяся вдоль «большака», дороги изъ г. Черни въ г. Бѣлевъ. Въ лѣтнее время, по свѣдѣніямъ крестьянъ, эпидемія особенно свирѣпствовала въ с. Варваринѣ и почти поголовно коснулась дѣтей въ дер. Кудеяровскіе выселки (недалеко отъ большого села «Монаенки»). Ко времени отчетной командировки скарлатина особенное развитіе получила въ двухъ отдаленныхъ пунктахъ Карпачевского медицинскаго участка по тому-же «большаку»: въ с. «Щетинино» Лучанской волости и въ с. «Монаенкахъ» Монаенской волости. Оба указанные пункты расположенные почти въ равныхъ, но противоположныхъ направленіяхъ отъ д. Будки, гдѣ находится Карпачевская земская больница.

Ознакомленіе на мѣстахъ о ходѣ эпидеміи установило, какъ несомнѣнную причину распространенія заболѣваній, постоянный обмѣнъ крестьянъ вдоль дороги «большака», и оба указанные пункта такимъ образомъ явились послѣдними этапами скарлатины въ Карпачевскомъ участкѣ.

Свѣдѣнія, которыми располагала Карпачевская земская больница о количествѣ заболѣваній скарлатины ко времени отчетной командировки были таковы: съ 1-го октября по 15 октября было

18 случаевъ  
октября  
каждому  
кихъ еди  
саются с.  
скій пунк  
оттуда в

Под  
эпидеміи,  
и поддер  
предприн  
латинѣ  
гнѣздами  
Земляков

Въ  
врачебной  
предложе  
былъ ко  
фельдшер  
Деревня  
т. к. нах  
и прилег  
Александр

Дви  
слѣдующ

### Названіе

Щетини
Монаен
Кузмен
Кудеяр
Кудеяр
Жимар
Лучки
Земляк
Меркул

\*) В  
скимъ пер



18 случаевъ скарлатины, разбросанныхъ по 6 селеніямъ, съ 15-го октября по 30 было уже 28 заболѣваній въ 10 селеніяхъ, при чемъ каждому селенію количество заболѣваній не превышало нѣсколькихъ единицъ, обыкновенно 1—4 случая. Указанныя цифры не касаются с. Монаенокъ, въ которомъ имѣется отдѣльный фельдшерскій пунктъ, регистрирующій самостоятельно больныхъ и свѣдѣній отсюда вначалѣ, я не получалъ.

Подобныя свѣдѣнія, естественно, заставили искать источника эпидеміи, гдѣ можно было-бы обнаружить скопленіе больныхъ, что и поддерживало эпидемію по всему участку. Для этой цѣли былъ предпринятъ съ 3 по 8 ноября объѣздъ неблагополучныхъ по скарлатинѣ мѣстностей, причемъ было установлено, что таковыми гнѣздами скарлатины явились с. Монаенки (38 больныхъ), дер. Земляково (7 больныхъ) и с. Щетинино (16 больныхъ).

Въ виду явной возможности усиленія эпидеміи въ лишенномъ врачебной помощи селѣ Щетининѣ, 8-го ноября 1913 года по моему предложенію, Тульской Губернской Земской Управой въ это село былъ командированъ эпидемическій отрядъ въ составѣ ротнаго фельдшера И. А. Бугрова и сестры-милосердія А. М. Анцыферовой. Деревня Земляково оставалась въ вѣдѣніи Карпачевского пункта, т. к. находилась она въ 3-хъ верстахъ отъ больницы, с. Монаенки и прилегающая мѣстность обслуживалась сестрою-милосердія Е. Н. Александровичъ при общемъ руководствѣ врача.

Движеніе эпидеміи по отдѣльнымъ селамъ указано въ ниже-слѣдующей таблицѣ. \*)

Названіе села.	съ 8/xi по 14/xi			15/xi—21/xi				22/xi—30/xi				1/xii—7/xii				8/xii—14/xii				Всего съ 3/xi—14/xii	
	Заб.	Ум.	Сост.	Заб.	Вызд.	Ум.	Сост.	Заб.	Вызд.	Ум.	Сост.	Заб.	Вызд.	Ум.	Сост.	Заб.	Вызд.	Ум.	Сост.	Заб.	Ум.
Щетинино . . .	16	1	15	10	2	—	23	9	—	—	32	3	6	1	28	2	3	—	27	40	2
Монаенки . . .	38	—	38	7	—	3	42	20	6	—	56	—	—	2	54	8	10	—	52	73	5
Кузменки . . .	—	—	—	11	—	—	11	6	—	—	17	—	—	—	17	—	—	—	?	17	—
Кудеяровка . . .	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	?	3	—
Кудеяровск. выс.	—	—	—	6	—	—	6	1	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	?	7	—
Жимарно . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—
Жимар. выс. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	4	4	—
Лучки . . . . .	—	—	—	4	—	—	4	9	—	—	13	2	6	—	9	3	4	1	7	18	1
Земляково . . .	7	—	7	—	—	—	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	?	7	—
Меркулово . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	7	—	5	—	2	7	—
Итого . . . . .	61	1	60	41	2	3	96	45	6	—	135	17	12	3	120	13	22	1	93	177	8

\*) Въ таблицѣ указаны количества больныхъ, зарегистрированныхъ эпидемическимъ персоналомъ Т. Г. З.



Согласно приведенной таблицѣ наибольшее количество заболѣваній пришлось на два села: Щетинино и Монаенки. На этихъ селахъ я позволю остановиться, такъ какъ по теченію скарлатины у больныхъ въ этихъ селахъ можно сдѣлать опредѣленное заключеніе о характерѣ всей эпидеміи за отчетное время.

Въ с. Щетининѣ эпидемія появилась въ началѣ сентября мѣсяца прошлаго года; точнаго числа больныхъ за время до 8 октября установить не удалось: по даннымъ Карпачевского пункта съ 1-го сентября по 1-е ноября было 8 случаевъ, по свѣдѣніямъ мѣстнаго священника за это-же время умерло 16 дѣтей при явленіяхъ скарлатинознаго заболѣванія. Мною было найдено 16 больныхъ въ первую недѣлю командировки, у которыхъ заболѣваніе злокачественнаго характера. Наболѣе частымъ осложненіемъ было острое воспаленіе почекъ, смертельныхъ исходовъ было только 3, изъ нихъ— 2 при явленіяхъ остраго-гнойнаго отека шейной клѣтчатки и 1 отъ общей водянки.

При вторичномъ посѣщеніи с. Щетинина 16 ноября было обнаружено 5 случаевъ скарлатины среди школьниковъ мѣстной церковно-приходской школы, многіе ученики ходили изъ пораженныхъ домовъ, тогда какъ общее число школьниковъ было всего лишь 30 человекъ.

Это обстоятельство вызвало необходимость пріостановить занятія въ школѣ до прекращенія эпидеміи, школа была закрыта 18 ноября.

Эпидемическій отрядъ находился въ селѣ до 10 января текущаго года, когда эпидемія совсѣмъ притихла и въ селѣ осталось только 2 больныхъ.

За отчетное время работы эпидемическаго отряда въ с. Щетининѣ было зарегистрировано 40 заболѣваній, изъ нихъ кончились смертельнымъ исходомъ 2, выздоровѣло 11.

Село Монаенки дало наибольшее число больныхъ скарлатиной. Мѣстнымъ фельдшерскимъ земскимъ пунктомъ съ 14 сентября до 1 ноября зарегистрировано было 38 случаевъ. За отчетное время найдено 73 новыхъ заболѣваній, а всего съ начала эпидеміи было 111 больныхъ скарлатиной. Исходы таковы: умерло 5, выздоровѣло 16, осталось на попеченіи мѣстнаго медицинскаго персонала 73 больныхъ.

Эпидемія въ с. Монаенкахъ началась въ серединѣ сентября мѣсяца, она появилась почти во всѣхъ семи слободахъ села, гдѣ насчитывается до 5000 жителей.



Село Монаенки является экономическим центромъ для деревенскихъ поселеній Бѣлевскаго уѣзда: Здѣсь бывають большіе базары еженедѣльно, на которые съ разныхъ концовъ съѣзжаются крестьяне съ продуктами сельскаго производства; сюда они несутъ и свои заболѣванія отсюда и вывозятъ ихъ. Вышеуказанныя цифры скарлатинной эпидеміи вполне объясняются какъ большимъ количествомъ жителей въ селѣ, такъ и этимъ круговоротомъ экономическихъ интересовъ въ Монаенкахъ. Естественно, что мѣстному фельшерскому пункту было не подъ силу справиться при текущей работѣ со вспыхнувшей эпидеміей и она захватывала все новыя и новыя жертвы. Учрежденіе врачебнаго пункта съ больницей является неотложной задачей для села Монаенокъ и прилегающаго района.

Я позволю себѣ остановиться еще на одномъ обстоятельстве которое считаю долгомъ отмѣтить, говоря о Монаенкахъ. Если вообще отсутствіе хорошаго водоснабженія способствуетъ развитію инфекціонныхъ заболѣваній, то въ особенности это надо отнести къ Монаенкамъ. Громадное, пятитысячное село лишено пригодной питьевой воды. Въ разныхъ мѣстахъ Монаенокъ разбросано до 12 колодець съ самымъ примитивнымъ устройствомъ безъ общественной бадьи, открытыхъ и довольно занавоженныхъ. Но и среди этихъ колодець имѣются по качеству воды «излюбленные», около которыхъ нерѣдко происходятъ серьезныя недоразумѣнія изъ-за права и первенства получить воду. Еще недавно въ центрѣ села дѣйствовалъ артезианскій колодець, устроенный при содѣйствіи Земства нѣсколько лѣтъ назадъ въ неурожайные годы.

Благодаря небрежности крестьянскаго общества этотъ колодець около года бездѣйствуетъ, онъ полуразрушенъ, забитъ камнями и щепками; ремонта никакого ему не производится, а между тѣмъ это былъ единственный источникъ хорошей питьевой воды для всего села. Весна для Монаенокъ обѣщаетъ новыя эпидеміи при общей загрязненности села и отсутствіи хотя-бы сносной воды. Что это утвержденіе не голословно указываетъ слѣдующая исторія эпидемій въ Монаенкахъ:

Въ 1908 году — тифы брюшной и сыпной.

» 1909 « — снова тифы и оспа.

» 1910 » — оспа.

» 1911 » — дифтеритъ и скарлатина.

» 1912 » — опять дифтеритъ.

» 1913 » — скарлатина.



Такимъ образомъ за послѣдніе 6 лѣтъ это злополучное село не было свободно отъ эпидемій.

Описываемая эпидемія скарлатины въ селѣ Монаенкахъ, какъ и всюду по 2-му медицинскому участку, протекала при незначительной смертности. Опять отмѣчается, какъ частое осложненіе острое воспаление почекъ, изрѣдка воспаление средняго уха и рѣдко абсцессы въ шейной клѣтчаткѣ. Теченіе болѣзни протекало благополучно и только въ послѣднее время было 2 случая токсической (тяжелой) формы скарлатины, отъ которой больные погибли.

Въ виду большого количества больныхъ (30—50 человѣкъ) въ недѣлю) устройство барака, какъ мѣры изоляціонной, явилось невыполнимымъ мѣропріятіемъ: въ селѣ не нашлось подходящихъ помѣщеній, содержаніе такого барака (на 30—40 человѣкъ) потребовало-бы непосильныхъ расходовъ, наконецъ—было упущено время, когда баракъ принесъ-бы пользу. При огромномъ количествѣ домовъ, гдѣ были больные, одна изоляція не принесла-бы пользы, необходима была-бы и дезинфекція едва-ли не половины села, а на это потребовалось-бы масса времени и много средствъ. Поэтому пришлось ограничиться предохранительной вакцинаціей и леченіемъ больныхъ на дому.

Школы въ селѣ функционировали. Закрытіе ихъ не вызывалось необходимостью такъ какъ 1) всѣмъ школьникамъ поголовно была проведена предохранительная вакцинація, 2) лишь 8 человѣкъ изъ 280 учащихъ были больны скарлатиной.

Дѣятельность отрядовъ по наблюденію за больными скарлатиной, естественно, выходила за предѣлы описанныхъ селъ. Такъ, въ окрестностяхъ с. Монаенки наблюденіе пришлось вести надъ больными въ с. Кузьменки, д. Кудеяровки, д. Кудеяровскіе выселки въ окрестностяхъ с. Щетинино пораженными пунктами были: с. Жимарино, д. Жимаринскіе выселки, Лучки, Земляково, Меркулово. Такимъ образомъ, въ осеннюю эпидемію скарлатины въ Карпачевскомъ участкѣ было поражено 10 поселеній съ общимъ количествомъ больныхъ, зарегистрированныхъ за отчетное время, человѣкъ.

За исключеніемъ двухъ вышеописанныхъ селъ по остальнымъ пунктамъ заболѣванія не принимали такого массового характера, какъ въ означенныхъ сс. Монаенки и Щетинино. Характеръ-же эпидеміи былъ одинаковъ и здѣсь; тѣ же въ большинствѣ благоприятные для жизни исходы заболѣванія, тѣ-же осложненія, тотъ же «посемейный типъ» эпидеміи.

Главн

деніе возм  
ныхъ и у  
вая вакци  
Губернска

Перв  
камъ и дѣ  
отъ поража  
изводству  
школы, та  
большое к  
школы ка  
ходилось п  
сѣщенія п  
вакцинаци  
услуги ока  
ученики р  
лись ко м  
Къ чести  
вѣріе къ  
нія «приви  
ніемъ запа  
правиламъ  
силъ одной  
талась изл  
послѣ вак  
ностей, чѣ  
рымъ «при  
ныя приви  
о такого р  
казаться о  
ничиться т

Колич  
заны въ н

Названіе

С. Монаен

„ Кузьмен



## II.

Главнымъ мѣропріятіемъ по борьбѣ съ эпидеміей было проведение возможно широкой вакцинаціи здоровыхъ дѣтей въ пораженныхъ и угрожаемыхъ пунктахъ. Предохранительная стрептококковая вакцина получалась изъ Бактеріологической станціи Тульского Губернскаго Земства.

Первые «прививки» были сдѣланы въ с. Жимарино школьникамъ и дѣтямъ служащихъ экономіи ген. Ванновскаго, (недалеко отъ пораженнаго села Щетинина). Въ дальнѣйшей работѣ по производству вакцинацій пришлось особенное вниманіе обращать на школы, такъ какъ, благодаря имъ, удалось вакцинировать сразу большое количество дѣтей. Съ другой стороны, учитывая роль школы какъ разсадника въ учебное время дѣтскихъ эпидемій, приходилось прежде всего позаботиться о возможной безопасности посѣщенія школы учениками. Для этого я приступилъ къ поголовной вакцинаціи учащихся сельскихъ школъ, въ чемъ мнѣ значительныя услуги оказывалъ всюду авторитетъ народныхъ учителей. Изъ школы ученики разносили вѣсти о «прививкахъ» по селамъ, откуда тянулись ко мнѣ безъ особаго зова родители съ дѣтьми и неучениками. Къ чести громаднаго большинства населенія, отмѣчаю полное довѣріе къ «прививкамъ скарлатины» матерей и отцовъ, и требованія «привить» иногда приходилось не исполнять за израсходованиемъ запасовъ вакцины. Одно лишь обстоятельство мѣшало по правиламъ проводить вакцинацію — это убѣжденіе крестьянъ въ силѣ одной «прививки», а потому ревакцинація (2-я прививка) считалась излишней. Только въ школахъ удавалось черезъ недѣлю послѣ вакцинаціи производить ревакцинацію безъ особенныхъ трудностей, чѣмъ и объясняется отношеніе количества первыхъ ко вторымъ «прививкамъ» сдѣланныхъ въ эту эпидемію какъ 2:1. Оспенныя прививки сложили опредѣленное понятіе въ умахъ крестьянъ о такого рода мѣропріятіяхъ, а потому мнѣ заранѣе пришлось отказать отъ 3-яго приглашенія дѣтей ко 2-й ревакцинаціи, и ограничиться только вакцинаціей и 1-ой ревакцинаціей.

Количество произведенныхъ въ эту эпидемію вакцинацій указаны въ нижеслѣдующей таблицѣ.

Названіе поселеній.	Вакцинацій.	Ревакцинацій.	Всего по населенію.	Замѣчанія.
С. Монаенки . . . . .	302	214	516	Двое заболѣли послѣ вакцинаціи.
„ Кузменки . . . . .	204	130	334	



Названіе поселеній.	Вакци- націй.	Ревакци- націй.	Всего по насе- ленію.	Замѣчанія.
С. Щетинино . . . . .	209	31	240	1 заболѣлъ и умеръ послѣ 1-й вакц. 1 за- болѣлъ послѣ 2-й вак.
„ Лучки . . . . .	125	81	206	
„ Жимарино . . . . .	39	18	57	До командировки школьники вакциниро- ваны участк. врачомъ.
Д. Земяково . . . . .	2	—	2	
С. Мокрое . . . . .	229	56	285	
„ Сорokolѣтово . . . . .	134	72	206	Сдѣланы и повтор- ныя, но послѣ отчет- наго времени.
Д. Лелюхино . . . . .	286	210	496	
С. Меркулово . . . . .	59	20	79	
Д. Щетининскіе выс.	20	—	—	
„ Жимаринскіе выс.	13	—	—	
Итого . . . . .	1622	832	2454	

Изъ таблицы слѣдуетъ, что было произведено 2454 вакцинацій и ревакцинацій, которыя коснулись 1622 дѣтей. Возрастъ вакцинированныхъ колебался между двумя и пятнадцатью годами. Яумышленно избѣгалъ вакцинировать грудныхъ дѣтей, считая что та ничтожная доза вакцины, которая приходится на годовалого ребенка ( $\frac{1}{10}$  кб. ст.) такъ невелика, что при безпокойствѣ младенца во время инъекціи она бы терялась напрасно и едва-ли что оставалось для всасыванія. Съ другой стороны болѣе важное обстоятельство меня удерживало подвергать грудныхъ дѣтей вакцинаціи. Я долженъ былъ считаться съ послѣдующей реакціей у младенца, плюсъ мой уколъ, что при нераспознанномъ туберкулезѣ повлекло бы серьезныя осложненія у такихъ дѣтей.

Упомянутая послѣдующая реакція выражалась въ незначительномъ повышеніи температуры и мѣстныхъ явленіяхъ (краснота, припуханіе и боль въ мѣстѣ укола).

На 2-ой день эти явленія исчезали, только припухлость и болѣзненность при давленіи мѣста укола держалась иногда до двухъ дней. Естественно, что эти явленія при ревакцинаціи, когда вприскивалась двойная доза, нѣсколько усиливались, однако незначительно. Сказать же опредѣленно какова эта была реакція: «жестокая»; «средней силы» или «слабая» не представляется возможнымъ,

ибо перед  
на громад  
денія надт  
большинст  
допустить

Инте  
ныхъ про  
произведе  
рованныхъ  
вакцинаці  
вивки). И  
ніяхъ чере  
чекъ (все  
вивки“), с  
чемъ у од  
предѣлахт  
исходы д  
ній не на

Такт  
тельности  
ныхъ бол  
можно пр  
удачные

Если  
цію въ  
вполнѣ в  
Монаенки  
цинаціи м

Одн  
водъ. Съ

Еще  
пачевско  
ческихъ  
шись так  
силѣ ост  
лентност  
значител  
ность сре  
латины п  
шію, и п  
нымъ ре



ибо передъ нами имѣлось свыше 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> тысячи дѣтей разсѣянныхъ на громадной территоріи, что лишало возможности точнаго наблюденія надъ ними. Однако едва-ли будетъ ошибкою признать для большинства вакцинированныхъ, что реакція была «слабая», если допустить такой терминъ.

Интереснѣе является вопросъ о результатахъ предохранительныхъ противоскарлатинныхъ вакцинацій. Согласно наблюденіямъ, произведеннымъ въ отчетную эпидемію, изъ 1513 дѣтей, вакцинированныхъ, заболѣло 4 человека скарлатиной, изъ нихъ 3 послѣ вакцинацій (1-ой прививки) и одинъ послѣ ревакцинаціи (2-ой прививки). Изъ заболѣвшихъ первыхъ трехъ-одинъ умеръ при явленіяхъ чрезвычайно скоро развивавшагося остраго воспаленія почекъ (все его страданіе длилось около 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> недѣли послѣ „прививки“), остальные трое заболѣвшихъ пролежали около недѣли, при чемъ у одного изъ нихъ первые 3 дня температура держалась въ предѣлахъ 39—40° при «сливной» сѣти и жестокой ангины, однако исходы для всѣхъ нихъ были благополучны, и никакихъ осложненій не наблюдалось.

Такъ какъ всѣ вакцинированные были въ районѣ моей дѣятельности, и въ сокрытіи по недовѣрію къ врачу вакцинированныхъ больныхъ у меня нѣтъ основаній подозрѣвать родителей, — можно признать, что только этими случаями и ограничились неудачные исходы вакцинаціи.

Если-же допустить, что эти заболѣвшіе попали подъ вакцинацію въ скрытомъ (инкубаціонномъ) періодѣ скарлатины, а это вполне возможно, ибо заболѣвшіе были въ с. Щетинино (2) и с. Монаенки (2), гдѣ свирѣпствовала скарлатина, то результаты вакцинаціи можно было-бы назвать болѣе чѣмъ удовлетворительными.

Одно обстоятельство, очень существенное, умаляетъ этотъ выводъ. Съ нимъ приходится считаться.

Еще въ началѣ отчета было указано, что скарлатина въ Карпачевскомъ участкѣ до момента командировки въ формѣ эпидемическихъ заболѣваній существовала уже семь мѣсяцевъ. Продержавшись такъ долго и поразивъ много деревень, едва-ли она по своей силѣ оставалась такою-же какъ и въ началѣ. Иначе говоря, вирулентность заразнаго начала къ концу года эпидеміи должна была значительно понизиться, на что ясно указываетъ небольшая смертность среди заболѣвшихъ. Слѣдуетъ признать, что эпидемія скарлатины послѣ своего расцвѣта приходила къ естественному затишю, и при такихъ условіяхъ приходится отнести къ полученнымъ результатамъ съ нѣкоторою осторожностью. Добавлю еще,



что по обязанностямъ службы я не могъ прослѣдить за вакцинированными долгое время, ибо послѣ производства прививокъ выѣхалъ въ Крапивенскій уѣздъ.

Вотъ почему эти результаты можно считать «блестящими» для даннаго момента, но мало убѣдительными для окончательнаго признанія вѣрности предупреждающаго дѣйствія стрептококковой противоскарлатинной вакцины.

Все-же и при такомъ положеніи должно признать, что предохранительныя противоскарлатинныя вакцинаціи имѣютъ свой, хотябы частичный *raison d'être*, и ими не слѣдуетъ пренебрегать въ борьбѣ съ эпидеміями скарлатины, пока въ нашихъ рукахъ нѣтъ болѣе вѣрнаго предупреждающаго средства.

Врачъ П. Абозинъ.







что по обязанности службы...  
роковыми доводами...  
хотят в...  
Вот почему эти результаты...

для данного момента, но надо убедиться...  
привычки...  
протекторатной...  
Все-же в при таком положении...

хранительная...  
была...  
борьба с...  
остатки...

Губерн. П. Абазинъ

9(2P-4)  
8.9(c13)  
2  
ль  
(132)  
82

№ 2.

Движеніи

Вѣдомо

Названіе  
городовъ  
и уѣздовъ.

Всего по  
ченіемъ г. Т.

Г. Тула . .

Уѣзды:  
Алексинскій

Вогородицкі







Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.		
Бѣлевскій . . .	Городской . . .			2	1	2	21	1	10			4		
	Будковскій . . .			2			1	4						
	Монаенскій (фельдшерск.)													
	Петрищевскій .			4	14		2	2	2					
	Стрыкинскій . .						1	3		4500				
	Итого . . .			8	15	2	25	10						
Веневскій . . .	Городской . . .			5	18		14	3	3					
	Шеметовскій . .			5	4	1	1							
	Васильевскій (фельдшерск.)													
	Холтобинскій . .			14			15	1						
	Богородицкій (фельдшерск.)													
	Гремячевскій (фельдшерск.)													
	Подхож. (фельд.)													
	Итого . . .			24	22	1	30	4						
Епифанскій . .	Городской . . .			2	7		14	5		26000				
	Гранковскій . . .			2	2	2	24	8	9					
	Клекотковскій .					1	1	2		8000				
	Сухановскій . . .	3			1	2		1						
	Еленинскій . . .				3			3						
	Молоденскій . .	6				1	20	1	1					
	Итого . . .	9	4	13		6	62	17	1					
Ефремовскій . .	Городской . . .			17			10	2	2		4		0 сп.	
	Ступинскій . . .			18			2	3	34	3			1099	
	Масловскій . . .	2		26			3	7	7					
	Архангельскій .			4	3		8	12	12		38			
	Изгорскій (фельдшерск.)													
	Кологривовскій													
	Итого . . .	2	65	3			23	24	34					

Название городов и уездовъ

Каширскій

Крапивенскій

Одоевскій

Новосильскій



Повторная. Первичная. Повторная.	вакц. Друг. прив.	Прививки.	Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
					Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.	
														Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.
			Каширскій . .	Городской . . Пурловскій . . Спас.-Журавенскій (фельдш.) Кончинскій . . Башинскій . . Жерновскій (фельдшерск.) Мокринскій (фельдшер. п.)		1 1						10 5 1 8 3 5	4 2 3 5	2 2	9000 7500				
			Итого .		2	2					24	19	2						
			Крапивенскій .	Городской . . Потемкинскій (фельдшерск.) Костомаровскій Сергіевская б-ца . . . . Лапотковскій . Царевскій . .	2		2	8	1	2	25	14	7	20	20	20			
			Итого .		10	8	38	1	23	76	40								
			Одоевскій . .	Городской . . Астаповскій . . Лужновскій . . Дубенскій . . . Ивицкій . . . .	3		6	14			1	3	12	2	12	3	7	14	
			Итого .		4	7	14			13	17								
			Новосильскій .	Городской . . Жердевскій (фельдшерск.) Сѣтушинскій (фельдшерск.) Спасскій . . . .				27			3	7			4				
			Итого .				2	8		4	4				11000				



Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Друг. прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.		
Новосильскій .	Верховенскій .			2	36											
	Михайловскій фельдшерск. Голунскій . . . Котловскій . . .		2		11			2			1	6000				
	Итого .		2	4	93			7	14							
Чернскій . .	Городской . .			10		1	6	2		2						
	Ново-Горьковс. Раевскій . . . Полтевскій . . .			58			3	1		1						
	Итого .			70	4	1	9	6	3							
Тульскій . .	Городской . .			16	3	2	4	1		1						
	Себряковскій фельдшерск.		1	1	3	1	3	2		2						
	Торховскій . .		2	2			6	1		1						
	Зайцевскій . .		4	7				3		3						
	Лаптевскій . .						8	2		2						
	Теплинскій . . Денисовскій . .		1	4	2	1	8									
	Итого .		12	32	8	6	35	10								
Веневскій и Каширскій Новосильскій и Чернскій Ефремовскій и Богородиц. Одоевск., Черн- скій, Бѣлев. и Крапивенскій	Косяевскій . .		1	1	1		2	1		1						
	Войновскій . .						1	2		3						
	Екатериненскій			41				1		2000						
	Прилѣпскій . .					15	4	4		4						
	Итого .		1	42	1	15	7	8								

Дв  
и межъ  
въ табл

Ален

Бого

Бѣле

Вене

Епис

Ефре

Каш

Крап

Одое

Ново

Черн

Туль

Св

мѣсяцъ

берніи з

вовскаг



### Эпидемическій обзоръ за февраль мѣсяць 1914 г.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и межъуѣздн. участк.) по уѣздамъ за февраль мѣс. представлено въ таблицѣ.

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій . . . .	7	5	—	—	3	24	20	—	59
Богородицкій . . . .	2	7	34	—	—	21	25	—	89
Бѣлевскій . . . . .	—	8	15	—	2	29	12	—	66
Веневскій . . . . .	1	25	23	—	1	32	5	—	87
Епифанскій . . . . .	9	4	13	—	6	62	17	1	112
Ефремовскій . . . . .	2	105	3	—	—	23	25	34	192
Каширскій . . . . .	2	2	—	—	—	24	19	2	49
Крапивенскій . . . . .	10	8	38	1	23	76	40	—	196
Одоевскій . . . . .	4	7	14	—	15	13	19	—	72
Новосильскій . . . . .	2	4	93	—	—	8	15	—	122
Чернскій . . . . .	—	70	4	—	1	9	7	3	94
Тульск. (безъ г. Тулы)	12	32	8	—	6	35	10	—	103
Итого.	51	277	245	1	57	356	214	40	1241
Г. Тула.	5	22	5	—	—	36	20	22	110
Всего по губерніи	56	299	250	1	57	392	234	62	1351

Свѣдѣнія о развитіи эпидемическихъ заболѣваній за февраль мѣсяць доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губерніи за исключеніемъ Ивицкаго уч. Одоевскаго уѣзда и Кологривовскаго — Ефремовскаго уѣзда.



Если сравнить эпидемическую заболѣваемость февраля с/г. съ таковымъ же 1913 г. то наблюдается уменьшеніе заболѣваемости всѣми формами кромѣ тифа брюшного и дизентеріи.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Февраль 1913 г. . . .	37	272	402	8	59	397	240	90	1505
» 1914 г. . . .	51	277	245	1	57	356	214	40	1241

При сравненіи же февраля мѣсяца съ январемъ — опять цифра общаго итога меньше января несмотря на усилившуюся заболѣваемость тифа неопредѣленного, сыпного и оспы, по остальнымъ формамъ заболѣваемость значительно понизилась, что и видно изъ таблицы.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Январь 1914 г. . . .	76	339	235	1	27	408	230	31	1347
Февраль » . . . .	51	277	245	1	57	356	214	40	1241

Самое неблагопріятное положеніе, въ смыслѣ эпидеміи занимаютъ уѣзды: Богородицкій (сыпн. тифъ), Ефремовскій (брюшн. тифъ), Крапивенскій (сыпн., брюшн. и скарлатина) Новосильскій (сыпн. тифъ) и Чернскій (брюшн. тифъ).

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ  
*Сыпной тифъ:*

Богородицкій уѣздъ. Эпидемія уменьшилась въ с. Горсткинѣ Луговской вол. съ 5 заб. до 1; но вновь вспыхнула въ с. Любучинѣ — 4 заб. и въ с. Ново-Анновкѣ 7 заб., въ с. Суходолѣ Болотовской вол. заболѣваемость уменьшилась до 7 (въ январѣ 10).

Крапивенскій — эпидемія стихла въ районѣ Царевского участка въ с. Спасскомъ до 2, и въ с. Богатевкѣ Нарышкин. вол. до 2 (январь 18 заб.). Новый очагъ эпидеміи вспыхнулъ въ с. Коровикахъ Костомаровск. вол. гдѣ обнаружено 14 заб., вновь зарегистрировано 4 заб. въ с. Долгомъ той же вол. и въ с. Воздремо Потемкинской вол. 6 заб.



Новосильскій — эпидемія прогрессируетъ въ мѣстахъ своего прежняго развитія — распространившись въ сѣверномъ и въ юго-восточномъ районѣ отъ г. Новосила: въ с. Соколье Косаревск. вол. заболѣваемость усилилась до 10 сл. (въ январѣ 4), въ с. Скородномъ, той же вол. заболѣваемость достигла до 30 случ. (въ январѣ 8), въ с. Ветчинкинѣ Средн. вол. 5 заб. и вновь появились очаги эпидемии въ районѣ Каменской вол. гдѣ въ с. Пѣтушкахъ 6 заб., въ с. Зарѣчье 3 заб. и къ сѣверу отъ Новосила въ районѣ Голунской вол. гдѣ въ с. Подъяковлевѣ зарегистрировано 10 заб. и въ с. Раковкѣ 3 заб., въ с. Архангельскомъ Березовск. вол. заболѣваемость уменьшилась съ 17 (въ янв.) до 11 случ., въ с. Прудкахъ Кирик. вол. заболѣваемость уменьшилась до 4 сл. (въ янв. 12).

Бѣлевскій — заболѣваемость зарегистрирована въ с. Зайцевѣ той же вол. 13 сл.

Веневскій — въ с. Аксиньинѣ той же вол. зарегистрировано 13 заб. и въ с. Михайловкѣ Городенск. вол. 3 заб.

Одоевскій — заболѣваемость зарегистрирована въ с. Рождествѣ Жестовск. вол. 11 сл.

Въ уѣздахъ Епифанскомъ, Чернскомъ и Тульскомъ тифъ наблюдается, въ видѣ разсѣянныхъ спорадическихъ случаевъ, самое благоприятное положеніе занимаютъ уѣзды: Алексинскій и Каширскій, гдѣ сыпной тифъ совершенно не встрѣчается, въ Ефремовскомъ же 3 сл. во всемъ уѣздѣ.

*Брюшной тифъ.* Усиленная заболѣваемость наблюдается въ двухъ уѣздахъ Ефремовскомъ и Чернскомъ въ остальныхъ уѣздахъ бр. тифъ значительно сократился.

Ефремовскій — въ с. Темирязевѣ Сергіевск. вол. заболѣваемость усилилась съ 8 до 9 сл. въ с. Лавровѣ Солдатск. вол. эпидемія уменьшилась до 17 заб. (въ январѣ 19 заб.) но вновь появился очагъ эпидемии въ районѣ Куркинск. вол., гдѣ въ с. Андреевкѣ зарегистрировано 7 заб. и въ с. Козловкѣ 8 заб.; въ г. Ефремовѣ заболѣваемость усилилась съ 6 до 7 сл. Затѣмъ заболѣваемость по уѣзду принимаетъ разсѣянное распространеніе.

Чернскій — въ районѣ Липицк. вол. заболѣваемость уменьшилась въ с. Старыхъ Горкахъ до 13 сл. (въ январѣ 19 сл.), въ Новыхъ Горкахъ усилилась съ 3 до 6 заб., въ с. Коневскомъ Теплинской вол. заболѣваемость усилилась съ 5 сл. (въ январѣ) до 15, вновь обнаружено 11 заб. въ с. Бол. Жадомѣ Спасск. вол. и 4 заб. въ с. Лутовиновѣ Тургеневской вол.



Тульскій — заболѣваемость по уѣзду принимаетъ разсѣянное спорадическое распространение кромѣ 4 заб. въ с. Алексѣевкѣ и 4 заб. въ с. Болговск. выселкахъ Коптев. вол.

Веневскій — заболѣваемость усилилась въ с. Истоминѣ Холтобинской вол. съ 3 до 5 сл., но уменьшилось въ с. Аксиньинѣ той же вол. съ 9 (въ янв.) до 5 сл., вновь зарегистрировано 7 заб. въ с. Солнцевѣ Спасской вол.

Въ районѣ Екатерининскаго междуѣзднаго пункта въ с. Прудкахъ Остропятск. вол. заболѣваемость уменьшилась съ 38 (въ январѣ) до 25 сл., но вновь наблюдается въ районахъ двухъ вол. Павлохуторской и Буреломовской гдѣ въ 6 сел. 10 заб.

Въ остальныхъ уѣздахъ тифъ принимаетъ незначительное разсѣянное распространение.

*Возвратный тифъ*, кромѣ 1 заб. въ Крапивенскомъ уѣздѣ, нигдѣ не наблюдается.

Неопредѣленный тифъ наблюдается въ Крапивенскомъ уѣздѣ, но принимаетъ скорѣе спорадическое распространение: въ 4 сел. Костомаровск. вол. 8 заб. изъ которыхъ въ с. Коровикахъ 4 заб. и въ 4 селен. Должанской вол. 9 заб., затѣмъ 15 заболѣваній зарегистрировано въ с. Муравлянкѣ Старолѣсковск. вол. Одоевск. уѣзда въ районѣ Прилѣпскаго междуѣзднаго пункта.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость или совсѣмъ не наблюдается или встрѣчается, въ незначительныхъ единичныхъ случаяхъ, разсѣянныхъ по уѣздамъ.

*Скарлатина*. Усиленная заболѣваемость наблюдается въ двухъ уѣздахъ: Епифанскомъ и Крапивенскомъ.

Епифанскій — заболѣваемость наблюдается по всему уѣзду, но усиленное распространение имѣетъ: въ с. Ховани той же вол. гдѣ заболѣваемость усилилась до 17 сл. (въ январѣ 5), въ с. Ивановкѣ Соколовск. вол. 10 заб., въ с. Ивановскомъ Краснопол.—Покров. вол. 13 заб. и въ с. Ключевкѣ Каменск. вол. 3 заб.

Крапивенскій — заболѣваемость принимаетъ спорадическое распространение по уѣзду кромѣ волостей: Переволокской — гдѣ въ с. Селивановѣ — 21 заб. и въ с. Пришнѣ 5 заб.; Лапотковской въ с. Лапотковѣ — 4 заб. и въ с. Гайковѣ 3 заб.; Потемкинской въ с. Воздремо 4 заб., с. Головеньки 3 заб. и Иконской вол., гдѣ въ с. Казачьемъ зарегистрировано 11 заб.

Алексинскій — заболѣваемость зарегистрирована въ с. Болотѣ Широнос. вол. 5 заб. и въ с. Голубцахъ Афанас. вол. 6 заб.



Бѣлевскій — заболѣваемость наблюдается въ районѣ Сныховской вол. гдѣ въ с. Староилевѣ 16 заб. и въ с. Кондратовѣ 3 заб., въ с. Рахлѣевѣ Монаен. вол. 8 заб., въ с. Бобровѣ той же вол. 3 заб.

Веневскій — зарегистрировано 13 заб. въ с. Ольховцѣ Бороздинской вол. и 3 заб. въ с. Теплому Повѣткин. вол.

Тульскій — обнаружена заболѣваемость въ с. Горшковѣ Денисовской вол. 6 заб., въ с. Семеновкѣ Севрюк. вол. 3 заб., въ с. Грецовѣ Пасловск. вол. 8 заб. и въ с. Рудневѣ той же вол. 3 заб.

Ефремовскій — заболѣваемость имѣетъ разсѣянное распространение кромѣ с. Ясеноваго Староказачьей вол. гдѣ зарегистрировано 8 заб.

Въ остальныхъ уѣздахъ скарлатина наблюдается въ незначительныхъ случаяхъ, разсѣянныхъ по уѣздамъ.

*Дифтерія* усиленнаго распространения нигдѣ не имѣла и встрѣчается въ видѣ спорадическихъ случаевъ, кромѣ Ефремовскаго уѣзда гдѣ въ районѣ Ломинцевск. вол. въ с. Ломинцевѣ зарегистрировано 7 заб., въ с. Плехановѣ 3 заб. и въ с. Шевелевкѣ 4 заб.

*Оспа* наблюдается въ Ефремовск. уѣздѣ, — въ районѣ Лобановской вол. — гдѣ въ с. Яндовкѣ зарегистрировано 10 заб. въ с. Николаевѣ Шиновской вол. 4 заб.

Въ остальныхъ уѣздахъ оспа или совсѣмъ не наблюдается или встрѣчается, но въ очень незначительныхъ случаяхъ не превышающихъ 3 заб. на весь уѣздъ.

*Дизентерія* — итоги заболѣваемости по каждому уѣзду очень незначительны, въ уѣздахъ же Бѣлевскомъ и Чернскомъ заболѣваемость его совершенно не наблюдается.

### Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за февраль 1914 г.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства въ борьбѣ съ эпидеміями обслуживалъ уѣзды: Ефремовскій, Крапивенскій, Богородицкій, Бѣлевскій, Алексинскій и Одоевскій, кромѣ того работалъ въ районѣ Екатеринен. межъуѣздн. пункта.

Ввиду прекратившейся эпидеміи сыпного тифа въ Архангельскомъ участкѣ Ефремовск. уѣзда, сыпно-тифозный баракъ закрытъ работавшимъ тамъ врачомъ С. А. Грабовскимъ и отрядъ расформированъ къ 10-му февраля.



На эпидеміи сыпн. тифа въ с. Богатьевкѣ Нарышкинск. вол. Крапивен. уѣз. до конца мѣсяца продолжалъ работать подъ наблюдениемъ врача П. Г. Абозина отрядъ, состоящій изъ сестры милосердія Преображенской, ротн. ф-ра Насонова и санитаря Милованова.

На продолжавшейся эпидеміи брюшного тифа въ Ступинскомъ и Масловскомъ участкахъ Ефремовскаго уѣзда продолжали работать: въ первомъ участкѣ ротн. ф-ръ Морозовъ, а во второмъ ротн. ф-ръ Ротановъ, подъ наблюдениемъ врачей поименованныхъ участковъ.

Для борьбы съ эпидеміей брюшного тифа въ районѣ Екатерининскаго межъуѣзднаго пункта, 26 февр. Губернской Управой командирована въ распоряженіе врача пункта сестра милосердія Королева, для замѣны заболѣвшаго тифомъ ф-ра Балахвина.

Эпидемія скарлатины въ Кологривовскомъ участкѣ, Ефремовскаго уѣз. прекратилась и работавшій тамъ ротн. ф-ръ Кониинъ откомандированъ Управой.

На вспыхнувшую эпидемію скарлатины въ городскомъ участкѣ Бѣлевск. уѣзда Губернской Управой, согласно отношенія Бѣлевской Управы, командирована сестра милосердія Александровичъ, которая и работала тамъ до конца мѣсяца, а на предположенную эпидемію сыпного тифа въ с. Зайцевѣ, для выясненія силы эпидеміи, съ 20 по 25 февр. выѣзжалъ врачъ Губернскаго Земств И. Д. Селенкинъ который и установилъ полное отсутствіе сыпного тифа, точно также врачомъ Селенкинымъ было установлено отсутствіе сыпного тифа въ с. Рождествѣ Одоевского уѣзда, гдѣ оказался брюшной, а не сыпной тифъ.

На эпидеміи брюшного тифа въ с. Софьинкѣ Богородицкаго уѣзда работаль ротн. ф-ръ Роговъ.

Въ Алексинскомъ уѣздѣ въ Городскомъ участкѣ продолжала работать сестра милосердія Воробьева.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельд-шерцы.	Фельд-шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Медички.	ВСЕГО.
Число дней .	37	—	193	90	28	—	348



## ОТЧЕТЪ

объ эпидеміи сыпного тифа въ Архангельскомъ врачебномъ участкѣ Ефремовскаго уѣзда, съ мая 1913 года по февраль 1914 года.

### 1. Характеристика пораженнаго эпидеміей района.

Архангельскій врачебный участокъ занимаетъ сѣверо-западную часть Ефремовскаго уѣзда и граничитъ съ Новосильскимъ, Чернскимъ и Богородицкимъ уѣздами. Эпидемія сыпного тифа за періодъ времени съ мая 1913 г. по январь 1914 г. наблюдалась въ цѣломъ рядѣ селеній, какъ по большимъ дорогамъ, такъ и въ болѣе глухихъ селеніяхъ. Наибольшее число заболѣвшихъ было въ селѣ Епанчинѣ (Богородицкое Ново-Богородицкое, Гоголь-Богородицкое), въ деревняхъ: Погибелка (Михайловка), Бахтинка, Присады. Деревня Погибелка находится на границѣ Новосильскаго уѣзда, въ разстояніи около 5 верстъ отъ большой дороги и около десяти верстъ отъ Архангельскаго врачебнаго участка. Деревня Присады вблизи большой дороги, (Долгіе Лѣски, Яблоново, Ефремовъ) верстахъ въ пяти отъ Архангельскаго врачебнаго пункта. Село Богородицкое верстахъ въ двѣнадцать отъ Архангельскаго врачебнаго участка и также всторонѣ отъ большой дороги. Фельдшерскій пунктъ Архангельскаго врачебнаго участка (Нижній Изрогъ) — верстахъ въ двадцати отъ описанной мѣстности. Акушерскій пунктъ (Галица) — верстахъ въ пятнадцати отъ района эпидеміи въ другую сторону. Базой для борьбы съ эпидеміей силами ~~Губернскаго~~ Земства было Богородицкое (Епанчино).

Село Епанчино около семидесяти пяти дворовъ; расположено на высокомъ берегу двухъ косвенно пересѣкающихся овраговъ. Дворы расположены въ одинъ рядъ, общимъ расположеніемъ напоминаютъ букву Г. Непосредственно къ Епанчину примыкаетъ имѣніе г-жи Перепелкиной. Черезъ оврагъ отъ села, въ полуверстѣ — имѣніе Вавилова и въ другую сторону, примѣрно въ томъ же разстояніи. — имѣ-



ніе Мацкевичъ. Въ оврагѣ, вблизи имѣнія Мацкевичъ и имѣнія Перепелкиной имѣется по небольшому непроточному пруду и около каждаго изъ прудовъ по колодцу, изъ которыхъ одинъ выше уровня пруда менѣе двухъ аршинъ; другихъ источниковъ водоснабженія въ с. Епанчинѣ не имѣется. Во время весенняго разлива подѣзда къ колодцамъ нѣтъ и сами колодцы бываютъ залиты; въ это время, а также во время бездорожья, когда съ большимъ трудомъ можно спуститься въ крутой оврагъ, жители Епанчина пользуются водой изъ безобразнаго пруда, находящагося верстахъ въ трехъ отъ Епанчина, по дорогѣ къ деревнѣ Бахтинкѣ. Дворы Епанчина расположены довольно тѣсно, по типу своему ничѣмъ не отличаются отъ другихъ мѣстностей Тульской губ. Черныхъ избъ (безъ трубъ) — 8; характерно отмѣтить, что далеко не всѣ изъ нихъ принадлежатъ бѣднѣйшимъ жителямъ, напр. одна изъ нихъ принадлежитъ крестьянину, у котораго 3 лошади, корова и нѣсколько овецъ. Садовъ въ Епанчинѣ, не считая помѣщичьихъ, нѣтъ. Школа приходская помѣщается въ зданіи церкви, помѣщеніе темное, грязное, проходное, не достаточно теплое, вентиляція отсутствуетъ; освѣщеніе — два окна на три отдѣленія. Около села имѣется небольшая вѣтряная мельница. Среди жителей Епанчина безлошадныхъ бѣдняковъ почти нѣтъ. Большая часть рабочей молодежи, обычно, а въ настоящее время почти вся (благодаря плохимъ видамъ на урожай) — на заработкахъ; громадное большинство уходитъ на заработки въ Москву, послѣднее время почти исключительно на кирпичные заводы, расположенные вблизи Москвы. Несмотря на широко развитый отхожій промыселъ и относительное благосостояніе, общій культурный уровень и грамотность очень низки. Въ с. Епанчинѣ 75 дворовъ, въ двадцати изъ нихъ — шинки. 22-го Октября въ с. Епанчинѣ престольный праздникъ; этотъ праздникъ сыгралъ немалую роль въ распространеніи эпидеміи по деревнямъ Епанчинскаго прихода.

## 2. *Описаніе эпидеміи.*

Описаніе эпидеміи составлено мною на основаніи еженедѣльныхъ вѣдомостей о заразныхъ болѣзняхъ Архангельскаго участка, отчетныхъ карточекъ эпидемическаго отряда Губернскаго Земства и собственныхъ наблюденій, сдѣланныхъ мною за періодъ времени отъ 18 января по 2 февраля. При фактической провѣркѣ на мѣстахъ многихъ, изъ полученныхъ мною справокъ, мнѣ охотно оказывали содѣйствіе сельскіе старосты, мѣстные помѣщики, священники и больше всѣхъ учитель Епанчинской школы Д. М. Степановъ;



названнымъ лицамъ считаю пріятнымъ долгомъ на страницахъ этого отчета выразить благодарность.

По еженедѣльнымъ вѣдомостямъ Архангельскаго участка за май и іюнь мѣсяцы зарегистрировано пять случаевъ брюшного тифа, пять случаевъ неопредѣленнаго тифа. За іюль и августъ — восемь брюшного, два неопредѣленнаго. Съ 1—15 сентября — пять брюшного, шесть неопредѣленнаго. Съ 15 сентября въ вѣдомостяхъ Архангельскаго участка брюшного и неопредѣленнаго тифа нѣтъ, отмѣчается только сыпной.

Эта перемѣна діагностики совпадаетъ съ заболѣваніемъ и смертью участковаго фельдшера. До 1-го ноября зарегистрировано 19 случаевъ сыпного тифа; борьбу велъ персоналъ Архангельскаго участка; за это время регистрація едва ли была точна, такъ какъ въ началѣ ноября было обнаружено болѣе двадцати неизвѣстныхъ Архангельскому участку случаевъ. Принимая во вниманіе вышеуказанное совпаденіе: прекращеніе брюшного и неопредѣленнаго тифа, заболѣваніе и смерть фельдшера и появленіе съ этого времени въ еженедѣльныхъ вѣдомостяхъ сыпного тифа, полагаю, что и отмѣченные раньше случаи брюшного и неопредѣленнаго тифа (31) правильнѣе отнести къ сыпному тифу. Основаніемъ къ такой перемѣнѣ діагноза, кромѣ собранной мною на мѣстѣ картины начальныхъ заболѣваній въ д. Присады (май), служитъ и то обстоятельство, что, судя по наблюдаемымъ мною случаямъ сыпного тифа и отчасти температурнымъ кривымъ больныхъ, бывшихъ до моего пріѣзда, видно, что характеръ данной эпидеміи не укладывается въ шаблонныя рамки далекихъ отъ жизни и устарѣлыхъ учебниковъ. Характернымъ для этой эпидеміи является малое количество смертныхъ случаевъ (II на 226 заболѣвшихъ), необычное время года, короткое теченіе cadaго заболѣванія, ничтожное количество осложненийъ, слабо выраженные, а нерѣдко и отсутствующіе психическіе симптомы и большое разнообразіе возрастовъ заболѣвшихъ.

Параллельно съ развитіемъ сыпного тифа въ Архангельскомъ участкѣ развивалась и развивается эпидемія скарлатины; хотя скарлатина и сыпной тифъ очень несхожія заболѣванія, но есть основанія полагать, что нѣкоторые случаи сыпного тифа (дѣтскаго возраста) регистрировались фельдшеромъ Архангельскаго участка въ графу «скарлатина».

Принимая во вниманіе всѣ изложенныя соображенія и, главнымъ образомъ, обследованіе на мѣстѣ, прихожу къ заключенію, съ которымъ согласился и врачъ Архангельскаго участка, что начало эпидеміи относится къ маю 1913 г. Мѣсто начала эпидеміи сып-



ного тифа -- деревня Присады. Въ маѣ въ Присады пріѣхалъ больной рабочій изъ Москвы и вскорѣ умеръ. Черезъ нѣкоторое время былъ второй случай заболѣванія, закончившійся также смертельно. Зараженными оказалось 6 домовъ, заболѣло 20 человѣкъ. Изъ деревни Присады въ половинѣ мая родственники больныхъ перенесли сыпной тифъ въ с. Лѣски и или изъ Лѣсковъ, или изъ Присадъ, къ іюлю мѣсяцу — въ деревню Погибелка (Михайловка). Въ селѣ Лѣскахъ было за это время только два случая, въ деревнѣ же Погибелкѣ заражено 20 дворовъ, заболѣло 68 челевѣкъ, умерло — 4. Въ сентябрѣ изъ Погибелки вернулся въ Епанчино работникъ Дмитрій Артамоновъ. Вернулся онъ больной къ роднымъ, родные не приняли, изба Дмитрія Артамонова была еще раньше продана и пропита; добрые люди отвезли Артамонова въ Архангельское, тамъ больного тоже не приняли и добрые люди помѣстили Артамонова въ шинокъ въ Епанчинѣ. Этотъ шинокъ почти среди села. Больной не все время лежалъ въ шинкѣ: въ бреду онъ бѣгалъ и въ усадьбу г-жи Перепелкиной и къ сельскому старостѣ. Трудно съ увѣренностью сказать — повліяло ли кочевое леченіе Артамонова или близость Погибелки, но въ сентябрѣ заболѣлъ въ усадьбѣ г. Перепелкиной работникъ, заболѣла вся семья старосты, переболѣли всѣ родственники семьи, въ которой былъ шинокъ и вся семья шинкаря.

Въ селѣ Епанчинѣ заражено 16 дворовъ, заболѣло 71 челевѣкъ.

Къ сентябрю же послѣ посѣщенія Дмитрія Артамонова, появляются случаи сыпного тифа и въ с. Архангельскомъ, а оттуда переходятъ въ ближайшія деревни. Интересно отмѣтить, что Дмитрій Артамоновъ все таки выздоровѣлъ и нанялся работникомъ въ Паньково Новосильевского уѣзда.

22-го октября въ Епанчинѣ престольный праздникъ, послѣ этого праздника въ деревнѣ Бахтинкѣ Епанчинскаго прихода заражено 8 дворовъ, заболѣло 28 челевѣкъ, умерло двое.

Въ с. Соклаково (недалеко отъ Бахтинки) пріѣхалъ изъ Епанчина выздоравливающій подростокъ; въ Соклаковѣ заражено два двора, заболѣло двое, оба выздоровѣли, своевременно произведена дезинфекція и дальнѣйшаго распространенія въ большомъ селѣ Соклаковѣ (около 150 дворовъ) эпидемія сыпного тифа не проявила. Въ деревнѣ Нечаевкѣ (отъ с. Архангельскаго 2 $\frac{1}{2}$  вер.) заражено 3 двора, заболѣло 6 челевѣкъ; всѣ выздоровѣли, произведена дезинфекція и эпидемія сыпного тифа распространенія не получила.

Вотъ краткое описаніе эпидеміи сыпного тифа Архангельскаго врачебнаго участка.



Болѣе точно характеризовать эпидемію, распредѣлить заболѣванія по клиническимъ формамъ и отмѣтить характерные случаи, не представляется возможнымъ, т. к. если даже ограничиться случаями прошедшими черезъ временный заразный баракъ, то и эти случаи не достаточно освѣщены имѣющимся матеріаломъ и нѣтъ возможности раздѣлить ихъ на соответствующія клиническія формы, т. к. кромѣ температурныхъ листковъ, на которыхъ помѣчено число проведенныхъ дней и температура, и кромѣ ежедневныхъ, и мало вѣроятныхъ записей продовольствія, другихъ данныхъ за время до моего приѣзда не отмѣчалось. Бараки были открыты 19 декабря, черезъ бараки прошло около 50 человѣкъ, что составляетъ меньше четверти всѣхъ переболѣвшихъ. При разборѣ температурныхъ листковъ мы находимъ одиннадцать изъ нихъ, начиная отъ 21 декабря, т. е. на второй день открытія барака, съ температурами въ предѣлахъ отъ 36° до 37°, что съ несомнѣнностью указываетъ, что эти больные не только не могутъ соответствовать никакой клинической формѣ сыпного тифа, но и иной эпидемической экзантемѣ. Кромѣ этихъ 11 листковъ, совпадающихъ съ открытіемъ барака, имѣются еще три листка отъ 12—14 января, регистрирующіе больныхъ такого же типа и выписанныхъ мною 18-го января, одинъ, какъ страдающій гангреной пальцевъ нижней конечности послѣ отмороженія, вторая — воспаленіе правой грудной железы, третья — хроническій бронхитъ и послѣродовая анемія. Приведенныхъ примѣровъ, полагаю, достаточно, чтобы убѣдиться, что о клиническомъ разборѣ характера эпидеміи, наблюдавшейся отъ 1 мая по ноябрь силами Архангельскаго врачебнаго участка, съ 1 ноября по декабрь ротнымъ фельдшеромъ Губернскаго Земства — Глинскимъ и наконецъ съ декабря по 1 января эпидемическимъ врачомъ Губернскаго Земства д-мъ мед. Тодорскимъ, ротными фельдшерами Глинскимъ и Чумичевымъ и сестрою милосердія Тульской общины Краснаго Креста Изотовой, не можетъ быть и рѣчи.

Съ 18 января по 2 февраля я засталъ такъ мало случаевъ сыпного тифа, что по этимъ случаямъ дать клиническую картину особенностей данной эпидеміи, не имѣю возможности.

### III. Мѣропріятія по борьбѣ съ эпидеміей.

Въ предыдущей главѣ мною отмѣчено, что до 15 сентября Архангельскій врачебный участокъ третировалъ заболѣванія какъ брюшной и неопредѣленной тифы и только съ 15 сентября, вмѣстѣ съ заболѣваніемъ участкаго фельдшера, Архангельскій врачебный




участокъ перемѣнилъ діагностику и регистрируетъ сыпной тифъ, отсюда понятно, что при самомъ началѣ эпидеміи, въ продолженіи мая, іюня, іюля, августа и половины сентября, никакихъ мѣръ къ борьбѣ съ распространеніемъ сыпного тифа принято не было, т. к. только въ сентябрѣ болѣзнь и смерть участоваго фельдшера указала дѣйствительный діагнозъ.

Съ 15 сентября до прибытія фельдшера Губернскаго Земства; Глинскаго, присланнаго въ распоряженіе врача Архангельскаго участка, врачебный участокъ по удаленности отъ мѣста эпидеміи и по недостатку свободныхъ рабочихъ рукъ, также не могъ вести борьбу съ развитіемъ эпидеміи.

Принимались мѣры къ леченію сыпнотифозныхъ больныхъ по домамъ; леченію не только симптоматическому, но были опыты примѣненія рекомендованныхъ послѣднее время ртутныхъ препаратовъ (подкожно) и іодной настойки и іодистаго калия внутрь; эти послѣдніе методы леченія примѣнялъ врачъ Берсенева въ ближайшихъ къ Архангельской больницѣ случаяхъ, а также я, въ случаяхъ отъ 18 января до 2 февраля. Остальные же больные включая и больныхъ, прошедшихъ черезъ временные заразные бараки, въ качествѣ леченія получали: валерьяновыя капли, кофеинъ, водочную настойку чая, очень рѣдко водолеченіе и только.

Съ 1-го декабря, съ приѣзда д-ра м. Тодорскаго, въ с. Епанчино до 20 декабря, до открытія д-ромъ Тодорскимъ временныхъ заразныхъ бараконъ регистрировались сыпно-тифозные больные, окружающимъ разъяснялась заразительность сыпного тифа, давались совѣты по личной профилактикѣ, а также производилась если не дезинфекція (аппаратъ Гелиосъ началъ работать въ концѣ декабря), то возможная механическая очистка зараженныхъ домовъ.

20 декабря д-ръ Тодорскій открылъ организованные имъ въ с. Епанчинѣ, въ нанятыхъ крестьянскихъ избахъ 2 временныхъ заразныхъ барака, баню, прачечную и дезинфекціонную камеру, а также организовалъ продовольствіе больныхъ въ баракахъ и нѣкоторыхъ выздоравливающихъ на дому. для приготовленія пищи больнымъ и служительскому персоналу была нанята еще изба и была нанята кухарка. Персональ отряда въ это время состоялъ изъ завѣдующаго отрядомъ д-ра Тодорскаго, ротныхъ фельдшеронъ, Глинскаго и Чумичева и сестры милосердія Изотовой. Служительскій персоналъ составляли: 4 сидѣлки, 1 прачка, 1 кухарка, 1 сторожъ, 1 водовозъ, онъ же работалъ съ Гелиосомъ; кромѣ того былъ нанятъ мѣсячно для разъѣздовъ крестьянинъ съ лошадыю.





Такъ какъ сидѣлки и прачка были наняты изъ неболевшихъ сыпнымъ тифомъ и т. к. для нихъ не было установлено — дежурства и помѣщались онѣ вмѣстѣ съ больными, то всѣ онѣ заболѣли сыпнымъ тифомъ; одна черезъ 6 дней, двое черезъ 11 дней и остальные двѣ черезъ 20 дней; имъ на смѣну были наняты двѣ новыхъ сидѣлки изъ переболевшихъ. Стирка бѣлья была передана поштучно, кухарка не болѣла. 9-го января заболѣлъ фельдшеръ Чумичевъ, ко 2 февраля онъ выздоровѣлъ, тифъ прошелъ безъ осложненій. 14 января д-ръ Тодорскій выѣхалъ изъ Епанчина, но уже съ начала января онъ фактически не завѣдывалъ отрядомъ.

Временный заразный баракъ села Епанчина состоялъ изъ двухъ отдѣльныхъ избъ, расположенныхъ другъ отъ друга сажень на 50; въ одной изъ этихъ избъ потолокъ оклеили бумагой, вставили разбитыя стекла, приладили рамы и исправили печь; въ другой избѣ понадобилось произвести только очистку. Въ обѣихъ избахъ были сняты устроенныя по стѣнамъ скамейки и настилъ у печи. Эти небольшія измѣненія дали возможность размѣстить въ избѣ двѣнадцать коекъ, въ другой—шесть. При такомъ количествѣ коекъ оставались промежутки, дающіе возможность подходить къ койкѣ со всѣхъ сторонъ.

За все время существованія бараковъ, наибольшее число коекъ было 23. Полъ въ обоихъ баракахъ былъ земляной, оба барака деревянные, необшитые ни внутри, ни снаружи. Изба, въ которой помѣщалась баня, прачечная и аппаратъ Гелиось, расположена въ другой части, почти на другомъ концѣ села надъ оврагомъ, въ разстояніи отъ бараковъ около полуверсты; изба эта, до оборудованія въ ней бани, была долгое время заброшенная и необитаемая, поэтому отличается отъ только что описанныхъ помѣщеній, вѣтхостью. Изба была приспособлена слѣдующимъ образомъ: непосредственно у входа, въ углу избы, установленъ Гелиось; съ трехъ сторонъ аппарата оставленъ проходъ, шириной около  $\frac{1}{2}$  арш. такъ что пройти можно бокомъ. Аппаратъ поставленъ топкой въ избу и съ этой стороны проходъ около 1 аршина. Описанное пространство забрано тесомъ и отдѣлено отъ остальной избы какъ бы заборомъ; въ этой примитивной перегородкѣ устроена дверь. Непосредственно за перегородкой, у той же стѣны, гдѣ Гелиось, установлена печь Жигалковскаго, отъ нея, какъ и отъ Гелиось, дымоходы проведены въ печь избы, у печи установлена ванна. Пространство между печью Жигалковскаго, печью избы и перегородкой, отдѣляющей Гелиось, застелено досками, кое—гдѣ прибитыми къ уложеннымъ по земляному полу жердямъ. По другой сторонѣ печи



избы вмазаны 2 котла для парки бѣлья; этотъ участокъ избы, равно какъ и участокъ у Геліоса, съ ничѣмъ не покрытымъ землянымъ поломъ. По всѣмъ направленіямъ бани приспособлены у потолка жерди, назначенныя для просушки. Кухня была расположена въ сосѣдней съ баракомъ избѣ; въ этой избѣ оставались жить хозяева избы, часть ихъ скота, тамъ же жилъ фельдшеръ Глинскій. Ямы для мусора и нечистотъ были вырыты черезъ мѣсяць послѣ открытія бараконъ, поэтому у бараконъ было не мало разнообразнаго загрязненія. У избы, занятой баней эти загрязненія особенно ясно выражены. Вода послѣ стирки и полосканья бѣлья заразныхъ больныхъ и вода изъ бани выливалась у входа въ баню и, благодаря расположенію избы на краю аврага, разливалась около избы, частью замерзала, частью стекала въ оврагъ; въ этомъ же оврагѣ расположены описанные выше колодцы и пруды. Медицинскій персоналъ отряда помѣщался въ Епанчинѣ. Завѣдующій отрядомъ д-ръ Тодорскій — въ декабрѣ въ усадьбѣ г. Перепелкиной и въ январѣ — въ крестьянской избѣ. Фельдшеръ Глинскій — въ той же избѣ, гдѣ кухня; фельдшеръ Чумичевъ — у псаломщика и квартирой сестры Изотовой считалась квартира вдовы священника. Кухарка помѣщалась въ той же избѣ, гдѣ кухня; сидѣлки и прачка помѣщались вмѣстѣ съ больными; вмѣстѣ же съ больными помѣщался и такъ наз. сторожъ. По пріѣздѣ въ Епанчино я помѣщался въ усадьбѣ г. Перепелкиной.

Когда я пріѣхалъ по порученію Губернской Управы завѣдывать эпидемическимъ отрядомъ, мною были приняты слѣдующія мѣры: во всѣхъ избахъ, гдѣ были больные, въ Епанчинѣ (16 дворовъ) сдѣлана слѣдующая дезинфекція: избы выбѣлены изнутри известковымъ молокомъ; деревянныя части вымыты мыльно-карболовымъ растворомъ; земляной полъ механически очищенъ и дезинфицированъ известковымъ молокомъ; одежда и постель проведены черезъ Геліосъ; подстилочная солома, различное ненужное (по мнѣнію хозяевъ) тряпье — сожжены.

На производство дезинфекціи населеніе при началѣ дезинфекціи смотрѣло, если не враждебно, то по крайней мѣрѣ недовѣрчиво, но послѣ того, какъ была закончена дезинфекція въ черной избѣ (безъ трубы) — всѣ относились къ дезинфекціи хорошо. Такая же дезинфекція произведена въ д. Нечаевкѣ, отстоящей отъ Епанчина верстахъ въ 15-ти.

Ввиду того, что наряду съ сыпно-тифозными въ бараки попадали и больные смѣшаннымъ тифомъ и другіе больные, какъ напр. съ отмороженіемъ нижнихъ конечностей, съ катаральнымъ воспа-

леніемъ  
были и  
этого  
баракъ  
лежащ  
шемъ  
продѣл  
Т  
были,  
простра  
изъ ус  
все же  
въ зап  
послѣ  
чиста.  
только  
валу, о  
и пере  
что съ  
нечист  
щее ба  
возмут  
Т  
баракъ  
сидѣло  
Глинск  
зовали  
или въ  
Губерн  
статоч  
годаря  
ными,  
віяхъ,  
Изотов  
и фель  
О  
медици  
только  
дшера  
сыпно-  
ныхъ



леніемъ легкихъ, со скарлатиной (это засталъ я), а можетъ быть были и другіе, пришлось продезинфицировать и самые бараки; для этого я, на одинъ день, перевелъ всѣхъ больныхъ въ большій баракъ, меньшій баракъ дезинфицировалъ, часть больныхъ, не подлежащихъ леченію въ сыпно-тифозномъ баракѣ, выписалъ, въ меньшемъ баракѣ оставилъ выздоравливающихъ, въ большомъ же не продѣлавшихъ полную картину тифа.

Такъ какъ ямы для собиранія отбросовъ и нечистотъ устроены были, какъ указано выше, недавно, то окружающее бараки и баню пространство было значительно загрязнено; подойти же къ двумъ изъ устроенныхъ ямъ было довольно затруднительно, и когда я, все же пытался осмотрѣть ихъ, то подходя къ одной, провалился въ загрязненный талый снѣгъ по поясъ. Яма, какъ я и ожидалъ послѣ этого, благодаря своей недоступности, была совершенно чиста. Подойти къ другой ямѣ удалось послѣ тѣхъ же затрудненій, только послѣ того, какъ былъ прорытъ проходъ въ земляномъ валу, образовавшемся еще при вырытіи ямы; эта яма, также какъ и первая была совершенно чиста. Хотя нѣтъ основаній полагать, что сыпно-тифозная зараза распространяется черезъ отбросы и нечистоты, все же я счелъ себя обязаннымъ обезвредить окружающее бараки и баню пространство, которое было антисанитарно и возмутительно, даже съ сельской точки зрѣнія.

Такъ какъ при баракѣ было больше служащихъ, чѣмъ въ баракѣ больныхъ, то всѣ они были мною отпущены, кромѣ двухъ сидѣлокъ. Къ удивленію моему ни сестра Изотова, ни фельдшеръ Глинскій, ни сидѣлки, ни посѣщающіе больныхъ родные, не пользовались халатами, не слѣдили за чистотою рукъ и даже не устроили въ большомъ баракѣ умывальника, хотя въ снаряженіи отряда Губернскаго Земства и халатовъ и умывальниковъ болѣе чѣмъ достаточно. Благодаря этой непопозволительной неряшливости и благодаря тому, что сидѣлки и прачка помѣщались вмѣстѣ съ больными, а фельдшеръ Чумичевъ не только работалъ въ такихъ условіяхъ, но былъ постоянно въ тѣсныхъ общеніяхъ съ Глинскимъ и Изотовой, понятно, что переболѣли сыпнымъ тифомъ всѣ сидѣлки и фельдшеръ Чумичевъ.

Опасная неряшливость такъ твердо укоренилась у низшаго медицинскаго персонала и прислуги, что побѣдить ее мнѣ удалось только подъ условіемъ замѣнить всѣхъ служащихъ, включая фельдшера и сестру, вслучаѣ появленія кого бы то ни было у постели сыпно-тифознаго больного безъ чистаго халата. Посѣщеніе больныхъ родными я допускалъ только съ моего разрѣшенія при не-



пременномъ условіи соблюденія общепринятыхъ предосторожностей; до этого времени приходили кто и когда хотѣлъ, приносили все, включая и водку, что особенно рѣзко и твердо установилось въ періодъ времени отсутствія д-ра Годорскаго до моего приѣзда.

По приѣздѣ въ Еланчино черезъ мѣстнаго священника, земле-владѣльцевъ и учителя я пустилъ въ народъ листки № 22 изданія Пироговскаго Общества, „что такое дизенфекція и для чего она нужна“, тѣми же путями (а главнымъ образомъ лично) старался разъяснить значеніе паразитовъ при сыпномъ тифѣ, борьбу съ ними и мѣры предохраненія отъ загрязненія паразитами (платяными вшами), при необходимости имѣть дѣло съ зараженными сыпнымъ тифомъ семьями.

Этому вопросу я удѣлилъ почти главное вниманіе, т. к. не имѣю ни теоретическихъ, ни практическихъ данныхъ не соглашаться съ авторами, считающими распространителями сыпного тифа платяныхъ вшей и, наоборотъ, хорошо знаю по собственнымъ наблюденіямъ въ университетскихъ заразныхъ баракахъ и хорошо устроенныхъ городскихъ, что сыпно-тифозный больной, коль скоро онъ очищенъ отъ паразитовъ и помѣщенъ, въ условія элементарной чистоты, является не опаснымъ въ смыслѣ зараженія другихъ.

Питаніе больныхъ, помѣщенныхъ въ бараки, было организовано, на мой взглядъ и на взглядъ участковаго врача, нераціонально. Просматривая ежедневныя поименныя записи сестры Изотовой и сопоставляя ихъ съ температурными записями, я увидѣлъ, что больныхъ съ высокой температурой (39°, 40°) кормили мясомъ, супомъ, бѣлымъ и чернымъ хлѣбомъ, кашей, молокомъ яйцами и киселями; не говоря о несообразномъ количествѣ указанныхъ продуктовъ, считающихся съѣденными тяжелыми больными, состояніе которыхъ не могло позволить имъ, при вышеуказанной температурѣ, не только съѣсть, не только поднять эту пищу, но даже различить ее; я полагаю, что пища мясная совершенно не пригодна для тяжелыхъ больныхъ, т. к. при высокой температурѣ желудочно-кишечный трактъ и съ болѣе легкой пищей справляется очень трудно. Что же касается суповъ, которые, какъ извѣстно, содержатъ много экстрактивныхъ веществъ, вредно вліяющихъ, какъ на нервную систему, такъ и на ослабленныя высокой температурой почки, то ихъ, вмѣстѣ съ профессорами Боткинымъ, Захарьинимъ и другими авторитетными клиницистами, я считаю себя вправѣ назвать ядами для больныхъ съ высокой температурой. Питаніе больныхъ я назначилъ молочное и только для выздоравливающихъ было разрѣшено питаніе смѣшанное.

25  
къ 1-му  
людалос  
что не  
леченіи.

Въ  
ихъ дез  
одежда  
щенія С  
тѣмъ ж  
избѣ. К  
которых  
торымъ  
большія  
я видѣл  
почти в  
лѣванія  
ныхъ ж  
заболѣв  
объѣзди

По  
сыпным  
въ Неча  
два сел  
дизинфе

Пр  
жительн  
имѣю п  
сыпного

Об  
съ эпид  
эпидемі  
цахъ на  
читаю в

За

мужчин  
женщин  
дѣтей.

ит



25-го января одинъ изъ заразныхъ бараковъ былъ закрытъ; къ 1-му февраля, въ виду того, что новыхъ заболѣваній не наблюдалось, а оставшіеся въ баракѣ больные настолько поправились что не нуждались въ постоянномъ врачебномъ надзорѣ и барачномъ леченіи, былъ закрытъ и второй баракъ.

Выписанные выздоровѣвшіе вымыты въ банѣ, бѣлье и одежда ихъ дезинфицированы, служительскій персоналъ также вымытъ и одежда и бѣлье также дезинфицированы. Ко 2-му февраля помещенія бараковъ и бани дезинфицированы и приведены въ порядокъ тѣмъ же методомъ, какъ выше описана дезинфекція зараженныхъ избъ. Ко 2-му февраля мною законченъ объѣздъ ряда селеній, изъ которыхъ бывали больные за время эпидеміи, и центровъ, къ которымъ тяготѣли эти селенія (приходская школа, волости, почта, большія имѣнія); при этомъ объѣздѣ, который я началъ 28 января я видѣлъ, конечно, очень много различныхъ больныхъ, причѣмъ почти въ каждомъ селеніи, единичные, а кое-гдѣ и группами заболѣванія скарлатиной, въ различной стадіи болѣзни; сыпно-тифозныхъ же больныхъ, а равно больныхъ другими остро-заразными заболѣваніями (кромѣ скарлатины) обнаружить въ этотъ послѣдній объѣздъ ни путемъ осмотра, ни путемъ разспросовъ мнѣ не пришлось.

По имѣющимся у меня свѣдѣніямъ, позднѣйшія заболѣванія сыпнымъ тифомъ были 9-го января — въ Епанчинѣ и 14 января въ Нечаевкѣ. Поэтому съ особой тщательностью я обследовалъ эти два селенія; въ этихъ селеніяхъ, какъ выше было упомянуто были дезинфицированы всѣ зараженные дома.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, а также продолжительность инкубаціи сыпного тифа, я полагаю, что 2 февраля имѣю полное основаніе считать, что настоящая вспышка эпидеміи сыпного тифа закончена.

Общіе выводы, личное впечатлѣніе, недочеты въ веденіи борьбы съ эпидеміей и желательность измѣненія въ способахъ борьбы съ эпидеміей въ нѣсколькихъ штрихахъ мною отмѣчены на страницахъ настоящаго отчета, но подробно этихъ вопросовъ я предпочитаю коснуться въ отдѣльной работѣ.

Заканчивая настоящій отчетъ представляю слѣдующія сводки:

*Распределение больныхъ.*

	забол.	выздоровѣло	умерло	%
мужчинъ . . .	36	32	4	11%
женщинъ . . .	63	59	4	6%
дѣтей . . .	74	73	1	1,3%
итого . . .	173	164	9	8,1/2%



Въ настоящую сводку вошли не все случаи сыпного тифа, но и эти 173 случая, какъ выше указано, едва-ли все сыпно-тифозные; быть можетъ это и является главной причиною такой небольшой смертности взрослыхъ.

Что же касается маленькаго  $\%$  смертности дѣтей, то это обстоятельство не нуждается въ объясненіяхъ.

Списокъ больныхъ и проведенныхъ ими дней во временныхъ заразныхъ баракахъ въ с. Епанчинѣ Ефремовскаго уѣзда.

Имя и фамилія	время поступ.	время выпис.	число дней.
1. Тимофей Казанцевъ . . . . .	20 декаб.	1 января	14
2. Татьяна Николаева . . . . .	21 „	25 декаб.	5
3. Ульяна Николаева . . . . .	21 декаб.	24 декаб.	4
4. Матрена Митрохина . . . . .	21 „	24 „	4
5. Марія Семина . . . . .	21 „	24 „	4
6. Варвара Семина . . . . .	21 „	24 „	4
7. Клавдія Николаева . . . . .	21 „	24 „	4
8. Федоръ Митрохинъ . . . . .	21 „	31 „	11
9. Улита Николаева . . . . .	21 „	31 „	11
10. Евдокія Макарова . . . . .	21 „	7 января	18
11. Григорій Николаевъ . . . . .	21 „	29 декаб.	9
12. Никита Алхимовъ . . . . .	21 „	31 „	11
13. Александра Нефедова . . . . .	21 „	7 января	18
14. Евдокимъ Николаевъ . . . . .	21 „	14 „	25
15. Ефимъ Евдокимовъ . . . . .	21 „	6 „	17
16. Марія Борисова . . . . .	22 „	7 „	17
17. Алексѣй Борисовъ . . . . .	22 „	7 „	17
18. Анна Николаева . . . . .	25 „	12 „	19
19. Прокофій Шатыревъ . . . . .	25 „	21 „	28
20. Митрофанъ Николаевъ . . . . .	27 „	12 „	17
21. Аграфена Трошина . . . . .	27 „	7 „	12
22. Аграфена Минаева . . . . .	27 „	6 „	11
23. Сампсонъ Николаевъ . . . . .	27 „	18 „	23
24. Капитонъ Трошинъ . . . . .	27 „	21 „	26
25. Аверьянъ Алхимовъ . . . . .	28 „	1 „	5
26. Федосей Борисовъ . . . . .	28 „	8 „	12
27. Василій Борисовъ . . . . .	31 „	21 „	22
28. Агафья Трофимова . . . . .	31 „	7 „	8
29. Иванъ Николаевъ . . . . .	31 „	14 „	15
30. Арина Митрохина . . . . .	1 янв.	19 „	19



Имя и фамилія	время поступ.	время выпис.	число дней.
31. Аксинья Панферова . . . . .	3 янв.	12 января	10
32. Иванъ Борисовъ . . . . .	5 "	9 "	5
		(умеръ)	
33. Дмитрій Дороховъ. . . . .	8 "	14 "	7
34. Февронья Тимохина . . . . .	11 "	31 "	21
35. Анастасія Бѣлозерова . . . . .	11 "	31 "	21
36. Марія Ефимова . . . . .	12 "	16 "	5
37. Капитонъ Чумичевъ (фельд- шеръ . . . . .	13 "	31 "	19
38. Наталья Митрохина . . . . .	13 "	21 "	9
39. Аксинья Ефимова . . . . .	13 "	20 "	8
40. Екатерина Кулешова . . . . .	19 "	24 "	6
41. Матрена Кулешова . . . . .	19 "	24 "	6
42. Ксенія Кулешова . . . . .	19 "	22 "	4
43. Целагея Романова . . . . .	19 "	21 "	3
44. Алексѣй Кулешовъ . . . . .	19 "	31 "	13

---

 547 дн.

Расходы по эпидеміи съ 12-го октября 1913 г. по 1 февраля 1914 г.

1. Вознагражденіе медицинскому персоналу:

Д-ру мед. Тодорскому . . . . .	480 р. 65 к.
врачу Грабовскому . . . . .	117 " 33 "
2-мъ ротнымъ фельдшерамъ. . . . .	281 " — "
1 сестра милосердія . . . . .	72 " — "

---

 итого . . . 950 р. 98 к.

2. Вознагражденіе служительскому персо- налу . . . . .	83 р. 71 к.
3. Оборудованіе бараконъ, бани и наемъ помѣщенія . . . . .	133 " 45 "
4. Отопленіе, освѣщеніе, поддержаніе чис- тоты . . . . .	91 " 58 "
5. Стирка бѣлья . . . . .	24 " 24 "
6. Дезинфекція. . . . .	19 " 37 "
7. Продовольствіе . . . . .	256 " 77 "



8. Разъезды: а) внутри уѣзда . . . . .	97 р. 64 к.
б) до мѣста командировки и обратно и провозъ инвентаря . . . . .	75 „ 39 „
9. Медикаменты . . . . .	96 „ 82 „
10. Другіе расходы. . . . .	29 „ 81 „

---

всего . . . 1852 р. 76 к.

Врачъ Грабовскій.

11. . . . .	11	11
12. . . . .	12	12
13. . . . .	13	13
14. . . . .	14	14
15. . . . .	15	15
16. . . . .	16	16
17. . . . .	17	17
18. . . . .	18	18
19. . . . .	19	19
20. . . . .	20	20
21. . . . .	21	21
22. . . . .	22	22
23. . . . .	23	23
24. . . . .	24	24
25. . . . .	25	25
26. . . . .	26	26
27. . . . .	27	27
28. . . . .	28	28
29. . . . .	29	29
30. . . . .	30	30

по КОМ  
Се  
Новосил  
ценію  
Ко  
ланной  
«Е  
врачеш  
Сл  
Со  
стнаго  
тифа, м  
Управу  
демиче  
и о по  
равы (П  
Алекс.  
Губерн  
В. Т. М  
что съ  
против  
виться  
Арханг  
ніямъ  
сыпног  
С  
мвѣ ос  
участк  
Н  
стокъ.



## О т ч е т ь

по командировкѣ на сыпной тифъ въ Новосильскій уѣздъ съ  
4-го по 8 марта 1941 года.

Сего 3-го марта Губернская Управа командировала меня въ Новосильскій уѣздъ для выясненія мѣръ, требуемыхъ къ прекращенію эпидеміи сыпного тифа въ районѣ Котловскаго участка.

Командировка эта вызвана была слѣдующей бумагой, присланной Новосильской Уѣздной Земской Управой:

«Въ с. Архангельскомъ Березовской вол. на 27 февраля с. г. врачомъ зарегистрировано больныхъ сыпнымъ тифомъ:

Слѣдуетъ списокъ 7 домовъ въ нихъ 14 больныхъ.

Сообщая о семъ, Уѣздная Управа, ввиду недостаточности мѣстнаго медицинскаго персонала и усиливающейся эпидеміи сыпного тифа, могущей перейти и въ другія селенія, проситъ Губернскую Управу о немедленномъ командированіи въ с. Архангельское эпидемическаго отряда для оказанія больнымъ медицинской помощи и о послѣдующемъ увѣдомить Уѣздную Управу Предсѣдатель Управы (подписаль) Свербеевъ. Секретарь (подписаль) Борзенковъ».

По прибытіи въ Уѣздную Управу отъ члена Управы Гавр. Алекс. Кашперова я узналъ, что списокъ больныхъ присланный въ Губернскую Управу, составленъ по порученію Управы докторомъ В. Т. Менчинскимъ 26/11. Участковый же врачъ сообщилъ Управѣ что съ 22 по 28 февраля состояло больныхъ 4 и состоитъ 1. Ввиду противорѣчивости этихъ свѣдѣній, Управа предложила мнѣ направиться не въ Котловской участокъ, куда я былъ вызванъ въ с. Архангельское, а въ Верховскій, въ с. Скородное, гдѣ по свѣдѣніямъ Управы полученнымъ отъ участковаго врача 20 случаевъ сыпного тифа.

Соглашаясь съ моими доводами, Уѣздная Управа поручила мнѣ обследовать с. Архангельское и с. Скородное совместно съ участковыми врачами.

Ночью съ 5-го на 6-е марта я пріѣхалъ въ Котловскій участокъ.



Отъ врача Котловскаго участка я узналъ слѣдующее: въ с. Архангельскомъ онъ лично не былъ около трехъ недѣль, регистрировалъ же больныхъ фельдшерскій персоналъ. Осмотръ с. Архангельскаго 6 марта, произведенный мною совместно съ участковымъ врачомъ далъ слѣдующіе результаты. Заболѣваній сыпнымъ тифомъ при обходѣ больныхъ мы не обнаружили.

Въ слободѣ Кукуевкѣ Семень и Яковъ Опарины больны брюшнымъ тифомъ, послѣдній въ тяжелой формѣ. По списку составленному врачомъ командированнымъ въ с. Архангельское мы обнаружили слѣдующее:

Въ слоб. Завершиной:

- 1) Дмитрій Федотовъ 14 л. . . . . умеръ 1 марта  
(въ томъ же домѣ умерло 3 человекъ).

Въ другомъ домѣ:

- 2) Елена Власова 17 л. (болѣла 3 дня). . . . . здорова

Въ третьемъ домѣ:

- 3) Федосья Тюрина 16 л. . . . . работаетъ  
въ слоб. Дяковицѣ — слободы такой нѣтъ, есть Яковлевщина.

Въ четвертомъ домѣ:

- 4) Лукерья Опарина 25 л. . . . . здорова, ткеть

- 5) Натал. Опарина 8 л. и Настас. Полячкова 8 л. }

- 6) Матрен. Полячкова 6 л. и Матр. Опарина 6 л. }

- 7) Фома Полячокъ 5 л. }

- 8) Вѣра Полячкова 2 л. }

здоровы

Въ пятомъ домѣ:

- 9) Степанида Полячкова 23 л. . . . . здорова, за прялкой

Въ шестомъ домѣ:

- 10) Агафья Князева 20 л. . . . . здорова 5 недѣль

- 11) Василій Князевъ 20 л. }

- 12) Матрена Князева 11 л. }

Поправляются, явленія общей слабости; по разпросамъ о началѣ заболѣванія и его ходѣ полагаемъ отъ брюшнаго тифа.

- 13) Федосья Князева 3 л. . . . . здорова

14) Анд

Кр

выше д

я осмот

отказа :

сколько

стно соо

скаго, а

6-го мар

мѣстно

родное,

зарегист

мы при

нами въ

ются въ

спеціаль

чаевъ з

время н

что заб

всему о

съ друг

теперь

члены, —

можно



## Въ слободѣ Кукуевкѣ:

14) Андрей Опаринъ 29 лѣтъ. . . . . здоровъ работаетъ.

Кромѣ перечисленныхъ въ настоящемъ списокѣ и указанныхъ выше двоихъ больныхъ брюшнымъ тифомъ, участковый врачъ и я осмотрѣли рядъ больныхъ не инфекціонныхъ и такъ какъ безъ отказа заходили во всѣ дома, куда насъ звали и нигдѣ не нашли сколько нибудь подозрительныхъ по сыпному тифу то мы совмѣстно сообщили Уѣздной Управѣ результаты осмотра с. Архангельскаго, а я сообщилъ телеграммой Губернской Управѣ и выѣхалъ 6-го марта въ Верховьевскій участокъ. На разсвѣтѣ 7-го марта совмѣстно съ врачомъ Верховьевскаго участка я выѣхалъ въ с. Скородное, гдѣ мы осмотрѣли всѣхъ тамошнихъ больныхъ какъ зарегистрированныхъ сыпно-тифозными, такъ и другихъ; къ ночи мы пришли къ слѣдующему заключенію: больные осмотрѣнные нами въ с. Скородномъ, по характеру болѣзни не нуждаются въ постоянномъ и непосредственномъ врачебномъ надзорѣ и специальномъ уходѣ. Ввиду отсутствія сколько нибудь свѣжихъ случаевъ заболѣванія установить характеръ инфекціи въ настоящее время не представляется возможнымъ. Принимая же во вниманіе, что заболѣванія наблюдаются съ октября и хотя разбросаны по всему огромному селу, не превышали двухъ десятковъ больныхъ, съ другой стороны — принимая во вниманіе, что въ семьяхъ, гдѣ теперь есть выздоравливающіе, переболѣли раньше всѣ почти члены, — нѣтъ основанія полагать, въ ближайшее время, что возможна сколько нибудь значительная вспышка.

Врачъ Грабовскій.



## ОТЧЕТЪ

по командировкѣ въ городской медицинскій участокъ Ефремовскаго уѣзда, Тульск. губ. для борьбы съ эпидеміей скарлатины.

Не подлежитъ сомнѣнію, что распространеніе заразныхъ болѣзней стоитъ въ тѣсной связи со степенью образованія, культурности населенія.

Невѣжественныя, некультурныя народныя массы, потопающія въ нищетѣ и грязи, служатъ тою самою плодотворной почвой, гдѣ находятъ себѣ пріютъ всевозможныя эпидеміи. Такія массы являются жертвою даже такихъ эпидемій, о которыхъ цивилизованные народы имѣютъ лишь историческія воспоминанія или эти эпидеміи среди нихъ имѣютъ лишь незначительное распространеніе, какъ на примѣръ острия экзантемы, тогда какъ въ нашемъ отечествѣ онѣ гуляютъ на просторѣ и уносятъ въ могилу безчисленное количество жертвъ.

Сказанное всецѣло относится и къ поселянамъ—ефремовцамъ.

Убогое питаніе и возмутительно грязныя, тѣсныя и темныя жилища производятъ то, что въ уѣздѣ почти не переводятся эпидемическія болѣзни и принимаютъ широкіе размѣры. Хаты въ большинствѣ переполнены жильцами, земляные полы покрыты сплошь наростами—кочками изъ засохшей грязи, на нихъ валяется всякій мусоръ, часто зловонный, столы и лавки грязныя, стѣны и потолокъ небѣленные, въ пазахъ деревянныхъ стѣнъ торчитъ либо мохъ, либо пакля, около грязной постели по стѣнамъ развѣшаны лохмотья, окна количествомъ 2—3 низенкія, узенькія (1—1½ кв. арш.) и при 5—7 куб. сажень воздуха въ хатѣ, онѣ даютъ скудное освѣщеніе жилища и проникновеніе туда благодатныхъ лучей солнца, убивающихъ патогенныя микроорганизмы и слѣдовательно оздоравливающихъ жилище. Испарина и обильное выдѣленіе дыханіемъ угольной кислоты многочисленныхъ обитателей хаты, на каждого изъ коихъ приходится обыкновенно менѣе 1 куб. сажени воздуха, а также гниющіе отбросы, валяющіеся въ хатѣ, создаютъ такую

тяжелую  
вище, ва  
обоняніе.  
ходимъ в  
одежда,  
да и во  
грязная?  
рять пи  
каковы :

Это  
для патс  
и скарла  
лице, те  
ливая вт  
ребирая

Пре  
ненію за  
особенно  
процесса  
отъ тако  
заразь в  
тошки, в  
стыя же  
вергаетс  
въ силу  
принима  
печную  
организм

Кре  
такому  
валами  
при веге  
результ  
хоть ма  
таріанск  
пища, к  
тельных  
рошая п  
производ  
тельной,  
населені



тяжелую атмосферу, что когда вы распахнете дверь въ это логовище, васъ сразу же обдастъ запахомъ жестоко оскорбляющимъ обоняніе. При дальнѣйшемъ обзорѣ хаты и ея содержимаго мы находимъ въ ней множество разнаго рода и вида насѣкомыхъ, постель и одежда, особенно на дѣтяхъ, грязныя, сами дѣти вѣчно чумазые да и возможно ли имъ быть негрязными, когда вся обстановка грязная? Бань нѣтъ, изрѣда моются въ печахъ, гдѣ пекутъ и варятъ пищу и нестолько вымываются сколько вымазываются. Вотъ каковы жилищныя условія...

Это ли еще неблагоприятный уголокъ, не роскошный притонъ для патогенныхъ микроорганизмовъ всякаго рода, въ томъ числѣ и скарлатинной заразы? Разъ она попала туда, т. е. въ такое жилище, то и начинаетъ свирѣпствовать со всею своей мощью, сваливая въ постель либо сразу всѣхъ дѣтей и подростковъ, либо перебирая одного за другимъ.

Предрасполагающимъ моментомъ къ воспріятію и распространенію заразы служитъ еще недостаточное и неправильное питаніе особенно дѣтей: ихъ желудочно-кишечный трактъ въ отношеніи процесса пищеваренія крестьяне-родители считаютъ отличающимся отъ таковаго же тракта взрослыхъ развѣ лишь тѣмъ, что ребенокъ заразъ не можетъ поглотить такую же уйму черного хлѣба, картошки, капусты, бѣлаго кваса и т. п., какъ взрослый. Отсюда частыя желудочно-кишечныя разстройства у дѣтей, грубая пища подвергается продолжительному пребыванію въ кишечномъ каналѣ и въ силу недостаточной питательности пищи, послѣдняя должна приниматься въ большомъ количествѣ, обременяя и расширяя кишечную полость, въ результатѣ упадокъ питанія и силъ дѣтскаго организма.

Крестьянинъ — по необходимости вегетарьянецъ, но хотя къ такому пищевому режиму и нельзя относиться съ особенными похвалами въ виду тяжести физическаго труда его, тѣмъ не менѣе и при вегетаріанскомъ способѣ питанія можно бы достигнуть хорошихъ результатовъ весьма просто и дешево, еслибы русская мать—хозяйка хоть мало-мальски усвоила искусство—приготовлять вкусныя вегетаріанскія блюда. Пищу приготовлять вкусной, потому что таковая пища, какъ извѣстно, вызываетъ энергичное выдѣленіе пищеварительныхъ соковъ и тѣмъ усиливаетъ усвояемость ея, такъ что хорошая питательная пища, но не вкусно изготовленная, по своей производительности, усвояемости стоитъ гораздо ниже менѣе питательной, но вкусной. Такимъ образомъ широкое распространеніе въ населеніи свѣдѣній о способахъ приготовленія пищи и правильномъ



питаніи должно быть существенной задачей общественных дѣятелей.

Теперь слѣдуетъ перейти къ разсмотрѣнію причинъ широкаго распространенія скарлатины въ населеніи.

Первые случаи заболѣванія обыкновенно «проглядываются» какъ населеніемъ, такъ и участковыми врачами. Это зависитъ отъ того, что крестьяне не имѣютъ надлежащихъ свѣдѣній о скарлатинѣ и почти всегда принимаютъ ее за корь.

Особенно это смѣшиваніе двухъ совершенно разнородныхъ заразъ печально потому, что скарлатина большею частью имѣетъ коварное теченіе: ребенокъ слегъ, у него высокая температура («жарь»), вскорѣ у него появляется сыпь на тѣлѣ, но чрезъ нѣсколько дней температура падаетъ, сыпь исчезаетъ, онъ встаетъ, быстро оправляется и начинаетъ бѣгать по сосѣдямъ, играть съ другими, а между тѣмъ въ это время всѣ отдѣленія у него заразительны, зараза въ немъ сидитъ и только чрезъ нѣкоторое время у него появляется либо опуханіе и нагноеніе шейныхъ лимфатическихъ железъ, нерѣдко сопровождающееся смертельнымъ отекомъ шейной клѣтчатки, либо воспаленіе почекъ (скарлатинозный нефритъ), сопровождающееся отекомъ лица и другихъ отдѣльныхъ частей тѣла или общей водянкой. Тогда только обращаются къ врачу. Но между возникновеніемъ эпидеміи и проявленіемъ ея въ амбулаторіи проходитъ иногда довольно продолжительное время и въ этотъ промежутокъ заболѣли уже цѣлыя десятки дѣтей, наступилъ разгаръ эпидеміи и участковый врачъ при всемъ его рвеніи, усердіи къ дѣлу общественной медицины оказывается во истину въ трагическомъ положеніи!

Радъ-бы помочь, но при такихъ массовыхъ заболѣваніяхъ онъ уже является безсильнымъ. Вотъ почему нужно горячо привѣтствовать широкое распространеніе въ массахъ свѣдѣній о скарлатинѣ, о ея отличіи отъ кори и другихъ экзантемъ, путемъ передвижныхъ музеевъ, живописныхъ картинъ кори и скарлатины, какъ это пришлось мнѣ видѣть лѣтомъ **н. г.** въ отдѣлѣ заразныхъ болѣзней Всероссийской гигиенической выставки въ С.-Петербургѣ.

Для борьбы съ эпидеміей скарлатины въ городской участокъ Ефремовскаго уѣзда я былъ командированъ 12 октября **н. г.** и до первыхъ чиселъ ноября мнѣ пришлось работать одному безъ низшаго медицинскаго персонала.

Послѣ совѣщанія съ участковымъ врачомъ г. Степановымъ. я получилъ отъ него маршрутъ, по которому и отправился въ селенія, пораженныя скарлатиною для обслѣдованія съ цѣлью опредѣлить «объемъ» эпидеміи, характеръ ея, пути распространенія и пр.

Сел  
1 до 15  
обѣзда  
Уродовка  
Заполье,  
2-мъ кру  
некъ, Ко  
всего 11

Пр  
ложеніем  
сельским  
способъ  
которыя  
ненія эт  
роговска  
устно пе  
подворн  
болѣли  
и списк  
ній. Во  
леній: п  
и лично  
регистри  
нымъ, р  
и мѣры  
легкой а  
до 20  
приходи  
въ хату  
городъ  
рогамъ.  
собранны  
отмѣчен  
мѣропрі  
Из  
родском  
года, во  
и Семен  
вышеуп  
Новокра  
своего а



Селенія эти находились отъ гор. Ефремова въ разстояніи отъ 1 до 15 верстъ, число ихъ было 23, которыя я раздѣлилъ для объѣзда на 2 круга. Въ 1-й кругъ входили: Скороварово, Каталовка, Уродовка, Чернятино, Колончиновка, Ново-Красивое, Благодать, Заполье, Банная, Стрѣльцы, Богово, Пушкари, всего 12 селеній; во 2-мъ кругѣ были: Прозоровка, Иноземка, Прилѣпы, Лоташекъ, Семеникъ, Копыловка, Никольское, Кукуй, Пожилино, Медовая, Дубики, всего 11 селеній.

При первомъ объѣздѣ всѣхъ селеній я знакомился съ расположеніемъ ихъ въ медико-топографическомъ отношеніи, разъяснялъ сельскимъ властямъ признаки скарлатины, отличіе ея отъ кори, способъ передачи скарлатины отъ человѣка къ человѣку и мѣры, которыя должны быть приняты населеніемъ противъ распространенія этой заразы, раздавалъ брошюры о скарлатинѣ изданія Пироговскаго Общества, которыя просилъ прочитать на сходахъ и устно передать населенію содержаніе ихъ; затѣмъ просилъ сдѣлать подворный обходъ населенія и переписать всѣ дома, въ которыхъ болѣли дѣти скарлатиною съ сентября мѣсяца по текущее время и списки эти вручить мнѣ при вторичномъ моемъ объѣздѣ селеній. Во второй объѣздъ я началъ уже детальное обследованіе поселеній: по составленнымъ спискамъ старость, указаніямъ крестьянъ и личному приглашенію пѣкоторыхъ жителей я обходилъ дома, регистрировалъ скарлатинозныхъ и тутъ же давалъ совѣтъ больнымъ, разъяснялъ симптомы заболѣванія скарлатиною, ея теченіе и мѣры противъ ея распространенія. Это обследованіе было не легкой задачей; приходилось обходить въ каждомъ селеніи отъ 15 до 20 домовъ, да къ тому же стояла осенняя распутица, ѣхать приходилось по невылазной грязи шагомъ, перепархивая изъ хаты въ хату, при этомъ еще и дни были короткіе, пріѣзжать въ городъ на ночлегъ приходилось темною ночью по ухабистымъ дорогамъ. Однако всѣ эти препятствія были преодолены и мною былъ собранъ цѣнный матерьялъ для заключенія о размѣрахъ эпидеміи, отмѣчены наиболѣе пораженныя заразою селенія и опредѣленъ рядъ мѣропріятій противъ ея распространенія.

Исслѣдованіемъ обнаружено, что эпидемія скарлатины въ городскомъ медицинскомъ участкѣ началась еще въ маѣ текущаго года, возникла она сразу въ 2-хъ пунктахъ въ селѣ Новокрасивомъ и Семенькѣ, а отсюда стала мало по малу распространяться на всѣ вышеупомянутыя 23 селенія, особенно она свирѣпствовала въ селѣ Новокрасивомъ, гдѣ въ іюль мѣсяцъ и началъ августа она достигла своего аспе, въ теченіи лишь одного мѣсяца она унесла въ могилу



болѣе 20 дѣтей, затѣмъ начала стихать и въ сентябрѣ мѣсяцѣ окончательно прекратилась, въ селѣ Семенькѣ она свирѣпствовала все лѣто, но въ сентябрѣ начала стихать, равно въ сосѣдней деревнѣ Лоташекъ, однако еще при моемъ обследованіи въ половинѣ октября въ Лоташкѣ было 11 реконвалесценто́въ, а въ Семенькѣ 13 ч. съ осложнениями. Съ 5 октября прекратились вновь заболѣванія въ Лоташкѣ и Семенькѣ, но въ послѣднемъ, какъ отголосокъ протекшей эпидеміи остался 1 вновь заболѣвшій ребенокъ между 15 и 22 числами ноября. Изъ Семенька скарлатина въ іюлѣ мѣсяцѣ перешла въ село Никольское, гдѣ свирѣпствовала очень сильно въ августѣ мѣсяцѣ и началѣ сентяб́ря. Была произведена участковымъ медицинскимъ персоналомъ массовая вакцинація, послѣ чего эпидемія стихла, вновь заболѣванія прекратились и мнѣ въ половинѣ октября пришлось лишь пользоваться 11 человекъ, находившихся еще въ заразительномъ періодѣ, которые къ 1 ноября всѣ выздоровѣли и эпидемія здѣсь прекратилась. Въ Кукуѣ эпидемія къ моему туда приѣзду тоже прекратилась, она занесена туда была изъ села Никольскаго. Въ селѣ Покровкѣ эпидемія скарлатины свирѣпствовала въ іюлѣ, когда переболѣли скарлатиною почти всѣ дѣти, но въ половинѣ октября снова, какъ отголосокъ появились случаи (единичные) спорадическіе, но эпидемія все таки окончательно прекратилась еще въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Въ октябрѣ и началѣ ноября эпидемія все болѣе и болѣе угасая, продолжала еще свирѣпствовать главнымъ образомъ въ селеніяхъ Чернятино, Пушкири, Уродовка и особенно въ Запольѣ, Дубики и Медовая.

22 октября состоялось совѣщаніе эпидемическаго врача Губ. Земства съ Уѣздною Управою, при чемъ предположено было открыть скарлатинный баракъ на 49 коекъ на случай усиленія эпидеміи, но въ виду того, что въ г. Ефремовѣ подыскать таковое, въ то время было весьма затруднительно, то было рѣшено отложить открытіе барака до приисканія соотвѣтствующаго помѣщенія, а пока заняться лѣченіемъ больныхъ на дому и массовой вакцинаціей здоровыхъ дѣтей скарлатинной эмульсіей.

Эмульсія выписывалась изъ Москвы отъ Блюменталя въ видахъ испытанія ея въ широкихъ размѣрахъ на практикѣ и увѣренности въ ея надежности.

Вакцинація дѣтей скарлатинной эмульсіей была начата въ Запольѣ (Замарайской волости), гдѣ всего лишь 22 двора съ 133 жителями и гдѣ больные были почти въ каждомъ домѣ, гдѣ скарлатина приняла тяжелую форму съ многочисленными осложнениями вакцинація была произведена почти поголовно всѣмъ дѣтямъ не

болѣвше  
въ 5 дне  
дою на  
вился въ  
заболѣва  
дѣтей, с  
ніе приве  
былъ я з  
привели  
того соо  
чуть ли  
цинацію  
цинація  
нымъ в  
повторно  
леко не  
вакцина  
вакцина  
зомъ въ  
чаются  
однократ  
населені  
ленькихъ  
стоятел  
дать та  
рованна  
Въ  
отъ ост  
я приво  
болѣзня  
оставляе  
чивают  
вости»  
дѣйстви  
Гютинел  
ренной  
у больш  
повыше  
ператур  
подмѣч  
дующее



болѣвшимъ скарлатиною, произведена повторно съ промежутками въ 5 дней, послѣ чего эпидемія прекратилась. Окрыленный надеждою на добровольныя массовыя скарлатинныя прививки, я отпра- вился въ дер. Лоташекъ, гдѣ съ 5 октября и не появлялись случаи заболѣванія скарлатиною, однако тамъ было порядочное количество дѣтей, оставшихся пощаженными заразою и я оповѣстилъ населе- ніе привести ко мнѣ дѣтей для предохранительныхъ прививокъ, про- былъ я здѣсь цѣлый день въ ожиданіи, однако ко мнѣ для прививокъ привели лишь 5 дѣтей. Пришлось перемѣнить тактику выходя изъ того соображенія, что школьники въ дѣлѣ разноса заразы играютъ чуть ли не первенствующую роль, я рѣшилъ начать массовую вак- цинацію именно со школьниковъ. тѣмъ болѣе, что здѣсь эта вак- цинація можетъ быть произведена болѣе совершенно подъ мораль- нымъ вліяніемъ учителей, т. е. вакцинація обязательно будетъ повторной, тогда какъ у дѣтей, не обучающихся въ школахъ, да- леко не всегда удается произвести ее повторно, а однократную вакцинацію нужно считать бесполезной. На это производящимъ вакцинацію слѣдуетъ обратить особенное вниманіе, главнымъ обра- зомъ въ разгаръ эпидеміи, когда у вакцинированныхъ чаще встрѣ- чаются случаи заболѣванія скарлатиною, а при такихъ условіяхъ однократная вакцинація можетъ лишь дескредитировать въ глазахъ населенія самый методъ. *Кромѣ того при вакцинации, особенно ма- ленькихъ дѣтей, слѣдуетъ обращать не малое вниманіе и на то об- стоятельство, что въ некоторыхъ случаяхъ эта вакцинація можетъ дать толчекъ къ развитію острой милиарной туберкулеза у вакцини- рованнаго и тѣмъ погубить дитя.*

Въ своей статьѣ: «Вліяніе туберкулеза на смертность дѣтей отъ острозаразныхъ болѣзней (Харьков. Врачеб. Хроника 1902 г.) я приводилъ мнѣніе эпидемиолога D-га Saier'a «что между заразными болѣзнями антогонизма не существуетъ, а наоборотъ, въ силу оставляемыхъ общихъ и мѣстныхъ измѣненій они взаимно увели- чиваютъ воспримчивость организма къ каждой изъ нихъ въ отдѣль- вости» и далѣе нужно сказать, что на дѣтей можетъ губельно дѣйствовать даже такое невинное вещество, какъ поваренная соль Гютинель сообщилъ о дѣйствіи подкожныхъ вспрыскиваній пова- ренной соли (0,7%) при тяжелыхъ формахъ поноса. Впрыскиваніе у большинства не вызывало никакой реакціи или сказывалось въ повышеніи температуры на 0,3°—0,4°, но у нѣкоторыхъ дѣтей тем- пература повышалась на 1° 2° Ц и такое повышеніе температуры подмѣчено какъ разъ у туберкулезныхъ. Такимъ образомъ послѣ- дующее послѣ впрыскиванія повышеніе температуры указываетъ на



скрытую бугорчатку и, подобно туберкулину, вырыскивание может вызвать обострѣніе процесса и гибель дитяти. Это подтверждается и опытами Max'a Mattes'a, наконецъ по наблюденіямъ д-ра Севестра туберкулезныя дѣти быстро умираютъ отъ антидифтерійной сыворотки, (несомнѣнно болѣе невинной, чѣмъ скарлатинная эмульсія) и при томъ въ большемъ количествѣ, нежели при прежнихъ методахъ мѣстнаго лѣченія.

Такимъ образомъ бравировать массовыми антискарлатинными вакцинаціями не приходится. Слѣдуетъ предварительно тщательно изслѣдовать грудные органы и при малѣйшемъ подозрѣніи даже на скрытую бугорчатку примѣнять вакцинацію не слѣдуетъ, памятуя Завѣтъ Великаго Гипократа: «не poseas» (не вреди!) поэтому-то я только послѣ предварительнаго осмотра грудныхъ органовъ у маленькихъ дѣтей позволялъ себѣ вакцинировать ихъ, въ большинствѣ же вакцинированы школьники, взрослые дѣти и къ вакцинаціи ихъ были мною допущены фельшеръ и фельдшерица.

12 ноября состоялось совѣщаніе врачей съ уѣздной земскою управой для рѣшенія вопроса о томъ, слѣдуетъ ли открыть скарлатинный баракъ, причемъ г. председатель сообщилъ, что помѣщеніе для барака въ г. Ефремовѣ найдено и можетъ вмѣстить въ себя до 40 чѣловѣкъ. Спрошенный по этому поводу, я сообщилъ, что эпидемія скарлатины въ обслѣдованномъ мною районѣ уже совершила свой циклъ и черезъ какую-нибудь недѣлю она прекратится, причемъ въ доказательство привелъ цифровыя данныя, слѣдовательно барака открывать неслѣдуетъ. Совѣщаніе со мною согласилось, но выразило желаніе, чтобы я съ отрядомъ не былъ откомандированъ досамаго конца эпидеміи. Мои предсказанія сбылись и съ 15 ноября прекратились вновь заболѣванія, эпидемія скарлатины закончилась и я съ отрядомъ, кромѣ откомандированной фельдшерицы, къ 1-му декабря былъ командированъ въ Архангельскій медицинскій участокъ того же уѣзда для борьбы съ сыпнымъ тифомъ.

Возвращаясь снова къ теченію эпидеміи, слѣдуетъ отмѣтить, что послѣ производства вакцинацій скарлатинной эмульсіей у всѣхъ школьниковъ, кромѣ школьниковъ въ с. Благодать, гдѣ школьники всѣ до единого переболѣли скарлатиною, эпидемія какъ бы сразу оборвалась, но эффектъ этотъ я неимѣю возможности приписать имѣнно только массовой вакцинаціи школьниковъ, здѣсь не малую, если не большую роль сыграло то обстоятельство, что скарлатина совершила свой естественный циклъ теченія съ одной стороны и кромѣ того само населеніе стало на сторону нашихъ совѣтовъ, какъ уберечься отъ зараженія съ другой, а вѣдь извѣстно, что борьба съ

заразны  
обществ  
дуетъ и  
на течен  
послѣ и  
въ легк  
важный  
нымъ в  
то опрѣ  
о немъ  
носител  
больше,  
онѣ был  
вождаем  
ный неф  
отношен  
ному. Б  
одномъ  
и завис  
никнове  
тели, ду  
янно бы  
выи дан  
тиною,  
ловѣкъ,  
1 до 5  
ковъ и  
2-хъ 14  
щему ч  
около 6  
данным  
димо з  
конца э  
значені  
конца е



заразными болѣзнями только тогда и ведется успѣшно, когда само общество принимаетъ въ ней активное участіе. Разумѣется, неслѣдуетъ игнорировать и фактъ воздѣйствія скарлатинной иммунизации на теченіе эпидеміи; практическія наблюденія намъ говорятъ, что послѣ иммунизации эпидемія стихаетъ и даетъ лишь заболѣванія въ легкой степени съ уменьшеніемъ смертности, а это ужъ немало-важный шагъ впередъ въ борьбѣ съ такимъ дѣтскимъ безпощаднымъ врагомъ, какъ скарлатина. Что касается характера эпидеміи, то опредѣленіе его по концу эпидеміи чрезвычайно затруднительно: о немъ судятъ по роду и количеству осложненій и смертности. Относительно осложненій слѣдуетъ сказать, что таковыхъ было не больше, чѣмъ въ случаяхъ средней напряженности заболѣванія и онѣ были типичны: воспаленіе лимфатическихъ железъ, рѣдко сопровождаемое смертельнымъ отекомъ шейной клѣтчатки скарлатинозный нефритъ (воспаленіе почекъ, сопровождаемое водянкой). Въ отношеніи смертности можно сказать аналогичное вышеизложенному. Быстрая смерть на 3-й день заболѣванія встрѣтилась лишь въ одномъ случаѣ, а въ остальныхъ смерть была отъ осложненій, хотя и зависѣвшихъ отъ циркуляціи яда въ крови, но толчекъ къ возникновенію ихъ давало охлажденіе тѣла, раннее вставаніе съ постели, дурное питаніе, дурной уходъ. Глазъ же врача не могъ постоянно быть одновременно въ 18 селеніяхъ. Я здѣсь приведу цифровыя данныя: по обследованію мною обнаружено 144 больныхъ скарлатиною, затѣмъ до конца эпидеміи цифра эта поднялась до 207 человекъ, изъ этого числа выдѣляю: дѣтей 1 году 3 человекъ, отъ 1 до 5 лѣтъ 65 человекъ, отъ 5—14 лѣтъ 109 человекъ, подростковъ и взрослыхъ 30 человекъ. Изъ 1-хъ умерло 2 человекъ, изъ 2-хъ 14 ч., изъ 3-хъ 11 ч., и изъ 4-хъ 1 ч. По отношенію къ общему числу болѣвшихъ въ ‰‰ — 1-хъ умерло около 0,9‰, 2-хъ — около 6,7‰, 3-хъ — около 5,3‰ и 4-хъ — около 0,5‰. Но этими данными неопредѣляется характеръ *всей* эпидеміи. Для этого необходимо знать число всѣхъ заболѣвшихъ и умершихъ отъ начала до конца эпидеміи, тогда цифровыя данныя въ ‰ имѣли бы реальное значеніе, а вышеприведенныя данныя есть характеристика лишь конца ея.

Д-ръ мед. Тодорскій.







РР-41791  
1321

3/15/1914 Л/11 Кх

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

1321

№ 3.

СВѢДѢНІЯ

1914 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-  
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній  
за мартъ 1914 года.

Название городовъ и уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.	Скар. вакц.	Друг. прив.	
		Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.							
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы . . . . .		42	174	266	1	34	154	128	10					
Г. Тула . . . . .		2	20	7			27	14	15					
Уѣзды:	Участки:													
Алексинскій .	Городской . . Суходольскій (фельдшерск.) М. Малаховск. Ненашевскій (фельдшерск.) Поповскій . .		2	2			22			3				
	Итого .		2	2		1	34	7						
Богородицкій .	Городской . . Огаревскій . . Непрядевскій . Михайловскій гр. Бобринск. Крюковскій . . Дѣдиловскій . Черняевскій .			6				1						
	Итого .		1	1	15	1	5	5						

Свѣдѣнія не по-  
лучены.

Заболѣваній нѣтъ.

Тульская областная  
библиотека  
им. В. И. Ленина



Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.		
Вѣлевскій . .	Городской . .			4	4	1	4	3	4	4				
	Будковскій . .						1							
	Монаенскій (фельдшерск.)													
	Петрищевскій .			3	46									
	Стрыкинскій .			2			2	2		1				
	Итого .			9	50	1	7	5	4					
Веневаскій . .	Городской . .			3	5		3	3		2	200			
	Шеметовскій .			2		3	2							
	Васильевскій (фельдшерск.)													
	Холтобинскій .			1	10	4		8	1					
	Богородицкий (фельдшерск.)													
	Гремячевскій (фельдшерск.)													
	Подхож. (фельд.)													
	Итого .			1	15	9	3	13	4					
Епифанскій . .	Городской . .			1	6		5	5		21000				
	Гранковскій .			8	4		5	4		2				
	Клекотковскій .			1			1	2	4		18000			
	Сухановскій .			2			2	2		2				
	Еленинскій . .				3		1	5						
	Молоденскій .			4			1	2		3				
	Итого .			7	9	13	3	14	22					
Ефремовскій .	Городской . .				11		1	4		4				0 сл.
	Ступинскій . .				9					3				20 5 ч.
	Масловскій . .			1	8			3						
	Архангельскій.				1	6	2	8		7		38		
	Изгорскій (фельдшерск.)													
	Кологривовскій			С	вѣ	дѣ	нї	я	не	по	л	у	чены	
	Итого .			1	29	6	3	3	12	3				

Губернское земство  
 1911 г.



ПРИВИВКИ.				ТИФЫ.										ПРИВИВКИ.															
Скар. вакц.		Друг. прив.		Холера.		Дизентерия.		Брюшной.		Сыпной.		Возвратный.		Неопредѣленный.		Скарлатина.		Дифтерия.		Оспа.		Дифтер. сывор.		Скар. вакц.		Другія прив.			
Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.		
Каширскій . .				Городской . .	1										12	7					1	11000							
				Пурловскій . .	1	2									2	1					1								
				Спас.-Журавенскій (фельдш.)	2										1	4					2								
				Кончинскій . .		1									1	4					2								
				Башинскій . .																									
				Жерновскій (фельдшерск.)	1											12					18								
				Мокринскій (фельдшер. п.)	2											1					2								
				Итого .	7	3									15	25													
Крапивенскій .				Городской . .	6		3		1	4	1				1						1								
				Потемкинскій (фельдшерск.)		2	9		2	19	4				5						5								
				Костомаровскій	4	9	32		12	3	5				5						5								
				Сергѣевская б-ца . . . . .	1	2	17		1	3	6	3	2	4000															
				Лапотковскій . .		3				2	1																		
				Царевскій . .						2																			
				Итого .	11	16	61		16	33	17	3																	
Одоевскій . .				Городской . .		5	8								1						1								
				Астаповскій . .		1	11		1	1					1						1								
				Лужновскій . .	Св	ѣд	ѣв	ія	не	по	лу	че	ны.																
				Дубенскій . .	7	1									2						2								
				Ивицкій . . . . .	Св	ѣд	ѣв	ія	не	по	лу	че	ны.																
				Итого .	7	7	19		1	1	3																		
Новосильскій .				Городской . .		2	15								2						2								
				Жердевскій (фельдшерск.)																									
				Сѣтушинскій (фельдшерск.)																									
				Спасскій . . . . .		1	14			1	1											3000							

О сп. 205 ч.

38



Название городов и уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скар. вакц.	Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.		
Новосильскій .	Верховенскій . Михайловскій фельдшерск. Голунскій . . . Котловскій . . .			16				3			16000			
	Итого .			5	72	3	1	6						
Чернскій . . .	Городской . . . Ново-Горьковс. Раевскій . . . Полтевскій . . .			6	1		8	2	2			25		
	Итого .			20	8	7	1	6	5	2				
Тульскій . . .	Городской . . . Севрюковскій фельдшерск. Торховскій . . . Зайцевскій . . . Лаптевскій . . . Теплинскій . . . Денисовскій . . .			11	2			2	2	2				
	Итого .		1	2	3	5	9	2	2	4	2			
Веневскій и Каширскій Новосильскій и Чернскій Ефремовскій и Богородиц. Одоевск., Черн- скій, Бѣлев. и Крапивенскій	Косяевскій . . . Войновскій . . . Екатериненскій Прильскій . . .			1	3			1		2	1	2000		
	Итого .		1	3	1	5	3	4	1	2	2			
	Итого .	1	12	4	1		3	4						

Д  
и меж  
въ таб

Але

Бо

Бѣ

Ве

Ел

Еф

Ка

Кр

Од

Но

Че

Ту

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит

Ит



## Эпидемическій обзоръ за мартъ мѣсяць 1914 г.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и межъуѣздн. участк.) по уѣздамъ за мартъ мѣс. представлено въ таблицѣ.

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Алексинскій . . . . .	2	2	—	—	1	34	7	—	46
Богородицкій . . . . .	1	1	15	—	1	5	5	—	28
Бѣлевскій . . . . .	—	9	50	—	1	9	7	4	80
Веневскій . . . . .	2	17	9	—	3	13	4	—	48
Епифанскій . . . . .	7	9	13	—	3	14	22	—	68
Ефремовскій . . . . .	1	34	6	—	3	3	14	3	64
Каширскій . . . . .	7	4	—	—	—	15	25	—	51
Крапивенскій . . . . .	11	16	61	—	16	33	17	3	157
Одоевскій . . . . .	7	9	23	1	1	1	3	—	45
Новосильскій . . . . .	—	5	72	—	3	2	6	—	88
Чернскій . . . . .	—	37	14	—	—	19	5	—	75
Тульск. (безъ г. Тулы)	4	31	3	—	2	6	13	—	59
<b>Итого (безъ г. Тулы).</b>	<b>42</b>	<b>174</b>	<b>266</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>154</b>	<b>128</b>	<b>10</b>	<b>809</b>
<b>Г. Тула.</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>85</b>
<b>Всего по губерніи</b>	<b>44</b>	<b>194</b>	<b>273</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>181</b>	<b>142</b>	<b>25</b>	<b>894</b>

Свѣдѣнія о развитіи эпидемическихъ заболѣваній за мартъ мѣсяць не совсѣмъ полны — не доставили слѣдующіе участки: Непрядевскій — Богород. уѣз., Кологривовскій — Ефремовскаго уѣз., Лужновскій и Ивицкій — Одоевскаго уѣзда.



Итогъ заболѣваемости марта мѣсяца текущаго года почти въ два раза меньше марта 1913 года, значительное сокращеніе заболѣваемости наблюдается всеми формами.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Мартъ 1913 г. . . .	48	241	581	5	36	197	153	91	1352
» 1914 г. . . .	42	174	266	1	34	154	128	10	809

Сравнительно съ февралемъ мѣсяцемъ заболѣваемость всеми формами въ мартѣ значительно сократилась кромѣ тифа сыпного, что и видно изъ таблицы:

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Февраль 1914 г. . . .	51	277	245	1	57	356	214	40	1241
Мартъ » . . . .	42	174	266	1	34	154	128	10	809

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ:  
*Сыпной тифъ*: усиленное эпидемическое распространеніе имѣеть въ уѣздахъ — Бѣлевскомъ, Крапивенскомъ, Новосильскомъ, Одоевскомъ и Богородицкомъ.

Бѣлевскій — усилилась эпидемія въ с. Зайцевѣ той же вол. съ 13 заб. до 46.

Богородицкій — эпидемія стихаетъ въ с. Ново-Анновкѣ до 3 заб. въ с. Горсткинѣ — 2 заб. вообще заболѣваемость по уѣзду очень незначительна.

Крапивенскій — прекратилась эпидемія въ районѣ Царевского участка, но усиленно прогрессируетъ въ районѣ Костомаровскаго участка въ с. Коровикахъ 15 заб. въ с. Долгомъ той же вол. съ 4 заб. усилилась до 8 заб. вновь зарегистрировано 4 заб. въ с. Колпенкѣ Ломинцев. вол., въ с. Потемкинѣ той же вол. 5 заб. и въ с. Сергіевскомъ той же вол. 15 заб.

Новосильскій — заболѣваемость уменьшилась: въ с. Скородномъ той же вол. до 13 заб. (въ февр. 30), въ с. Архангельскомъ Бере-



зовской вол. до 4 заб. (въ февр. 11), въ с. Ветчинкинѣ съ 5 заб. до 2; усилилась: въ с. Подъяковлевѣ Голунской вол. съ 10 заб. до 17 заб., въ с. Раковкѣ число заболѣваній осталось прежнее что и въ февралѣ т. е. 3., въ с. Зарѣчье Камен. вол. увеличилось до 5 заб. (въ февр. 3), въ с. Прудкахъ Покров.-Корсаковск. вол. заболѣваемость увеличилась съ 4 до 11 заб., вновь зарегистрировано 5 заб., въ с. Алексѣевкѣ Сергіево-Скворченской вол.

Одоевскій — заболѣваемость по уѣзду незначительна, но усилилась въ с. Рождествѣ Жестовск. вол. до 13 заб. (въ февр. 11).

Веневскій — въ с. Аксиньинѣ заболѣваемость уменьшилась съ 13 до 3 заб. и вновь зарегистрировано 4 заб., въ с. Савинѣ Холтобин. вол.

Епифанскій — заболѣваемость по уѣзду очень незначительна за исключеніемъ Краснопольско-Покровской вол. гдѣ въ с. Михайловкѣ зарегистрировано 4 заб. и въ Хомутовкѣ 5 заб.

Чернскій — наблюдается заболѣваемость въ с. Тургеневѣ той же вол. 4 заб. и въ с. Пѣтуховскомъ поселкѣ Языковской волос. 7 заб.

Затѣмъ зарегистрировано 4 заб. въ с. Бѣломъ колодцѣ Старолѣсков. вол. въ районѣ Прилѣпскаго межъуѣздн. пункта.

Самое благопріятное положеніе занимаютъ уѣзды: Алексинскій и Каширскій, гдѣ сыпной тифъ совершенно не наблюдается, а въ Ефремовскомъ и Тульскомъ уѣздахъ цифра заболѣваемости очень незначительна.

*Брюшной тифъ* — значительно уменьшился повсемѣстно, но усиленное распространеніе по прежнему наблюдается въ уѣздахъ Ефремовскомъ и Чернскомъ.

Ефремовскій — эпидемія уменьшилась въ с. Лавровѣ Солдатск. вол. до 9 заб. (въ февр. 17), въ г. Ефремовѣ до 5 заб. (въ фев. 7), въ с. Силинѣ той же вол. зарегистрировано 4 заб., въ с. Соклаковѣ 3 заб., въ с. Лотошкѣ Дмитриевск. вол. 3 заб., въ районѣ Екатериненскаго межъуѣздн. пункта въ с. Прудкахъ Островятск. вол. эпидемія стихла до 3 заб. (въ февр. 25 заб.).

Чернскій — эпидемія продолжается въ районѣ Липицкой вол. гдѣ зарегистрировано 19 заб. въ 4 селеніяхъ изъ которыхъ въ с. Старыхъ Горкахъ 13 заб., вновь обнаружено 4 заб., въ с. Нижнемъ Алябьевѣ Бобриковск. вол. и 4 заб., въ с. Пѣтуховскомъ поселкѣ Языковской вол.

Веневскій — въ с. Истоминѣ Холтобинск. вол. зарегистрировано 3 заб. и въ с. Богоявлен. выселкахъ Новоприборн. вол. 5 заб.



Епифанскій — заболѣваемость по уѣзду незначительна кромѣ 5 заб. въ с. Каркодиновѣ Соколов. вол.

Крапивенскій — обнаружено 8 заб., въ Долгомъ той же вол. и 3 заб. въ с. Скворцовѣ Иконск. вол.

Тульскій — заболѣваемость принимаетъ разсѣянное спорадическое распространеніе по уѣзду кромѣ 4 заб., въ с. Некрасовѣ Севрюков. вол. и 5 заб. въ с. Б. Хлыновѣ Зайцевской вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ брюшной тифъ наблюдается въ очень незначительныхъ единичныхъ случаяхъ.

*Возвратный тифъ* — нигдѣ не наблюдается кромѣ 1 заб. въ Одоевскомъ уѣздѣ въ районѣ Прилѣпскаго межъуѣзднаго пункта.

*Неопредѣленный тифъ* — нигдѣ особаго распространенія не имѣлъ кромѣ 8 заб. въ с. Долгомъ той же вол. Крапивенскаго уѣзда.

*Скарлатина* — заболѣваемость по губерніи въ два раза уменьшилась въ сравненіи съ февралемъ и усиленнаго распространенія нигдѣ не имѣла.

Алексинскій — заболѣваемость наблюдается въ с. Афанасьевѣ той же вол. 4 сл. и въ 2 селеніяхъ Покров. вол., въ с. Мосоловѣ 6 заб. и Петрищевѣ 9 заб.

Веневскій — въ с. Ольховцѣ Бороздинск. вол. 8 заб.

Крапивенскій — заболѣваемость наблюдается въ с. Головеньки Потемкин. вол. 6 заб. и въ районѣ Переволокск. вол. 11 заб. изъ которыхъ въ с. Гришнѣ 6 заб. и въ с. Селивановѣ 3 заб.

Чернскій — зарегистрировано 6 заб. въ с. Ольховѣ Скородненской вол. и 5 заб. въ с. Синегубовѣ Синдѣевской вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ скарлатина наблюдается въ видѣ разсѣянныхъ спорадическихъ случаевъ.

*Дифтерія* — наблюдается во всѣхъ уѣздахъ, но заболѣваемость его носитъ спорадическій разсѣянный характеръ по уѣздамъ, кромѣ 5 заб. въ с. Шаховскомъ Рыхотск. вол. Епифанскаго уѣзда, 6 заб., въ с. Бѣлугинѣ Кутуковск. вол. Каширск. уѣз. и 6 заб. въ с. Мещеркѣ той же вол. Чернск. уѣзда.

*Оспа* — наблюдается только въ трехъ уѣздахъ: въ Ефремовскомъ и Каширскомъ по 3 заболѣванія въ каждомъ уѣздѣ, въ Бѣлевскомъ же 4 заб. въ с. Каменкахъ Жуков. вол.

*Дизентерія* — имѣетъ незначительное распространенія и встрѣчается въ единичныхъ рѣдкихъ случаяхъ, въ нѣкоторыхъ же уѣздахъ заболѣваемость его совершенно не наблюдается.

Свѣдѣн  
Земства

Эп  
въ борн  
Ефремо  
ксинско

Заб  
Нарыш  
ставѣ в  
сердія

вспыхн  
въ рай  
таль р

стомар  
въ с. Н  
подыск

рядъ —  
еще ро  
скаго у  
брюшни

З  
рovala  
ного т

с. Скор  
врачем  
поимен

сыпны  
лись в  
демія  
распр

вспыи  
Бѣлев  
минов

Д  
город  
дирова  
тамъ  
уѣзда



Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за мартъ 1914 г.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства за мартъ мѣс. въ борьбѣ съ эпидеміями принималъ активное участіе въ уѣздахъ: Ефремовскомъ, Крапивенскомъ, Богородицкомъ, Бѣлевскомъ, Алексинскомъ и Одоевскомъ.

За прекращеніемъ эпидеміи сыпного тифа въ с. Богатьевкѣ Нарышк. вол. Крапивенск. уѣз., работавшій тамъ отрядъ въ составѣ врача П. Г. Абозина, санитаръ Милованова и сестры милосердія Преображенской, 2-го марта откомандированъ Управой на вспыхнувшую эпидемію сыпного тифа въ Богородицкомъ уѣздѣ, въ районѣ Крюковск. уч. въ с. Ново-Анновкѣ и др., гдѣ уже работалъ ротн. ф-ръ Бугровъ, а ротный ф-ръ Насоновъ въ районѣ Костомаровскаго уч. Крапив. уѣзда для борьбы съ сыпнымъ тифомъ въ с. Коровикахъ, подъ наблюденіе врача участка куда по мѣрѣ подысканія персонала Управой къ концу мѣсяца сформированъ отрядъ — изъ двухъ сестеръ милосердія — Рожковой и Разумовской и еще ротнаго фельдшера — Ротанова откомандированнаго изъ Масловскаго уч. Ефремовскаго уѣзда съ прекратившейся тамъ эпидеміею брюшнаго тифа.

3 марта въ Новосильскій уѣздъ Губернская Управа командировала врача С. А. Грабовскаго для выясненія силы эпидеміи сыпного тифа въ с. Архангельскомъ въ районѣ Котловскаго уч. и въ с. Скородномъ въ районѣ Верховскаго участка, гдѣ послѣ осмотра врачомъ Грабовскимъ совмѣстно съ врачами участковъ больныхъ поименованныхъ селеній, было установлено, что новыхъ заболѣваній сыпнымъ тифомъ не было, выздоравливающіе больные не нуждались въ постоянномъ врачебномъ надзорѣ и ввиду того, что эпидемія продолжалась съ октября мѣсяца и не принимала широкаго распространенія, а также и предполагаемой опасности серьезной вспышки въ будущемъ, командированная въ Котловской уч. изъ Бѣлевскаго уѣзда 6 марта сестра милосердія Александровичъ ввиду минованія надобности вернулась въ Тулу.

Для замѣщенія сестры Александровичъ въ Бѣлевскій уѣздъ въ городской уч. на эпидемію скарлатины Губернской Управой командирована 3 марта сестра милосердія Ляпунова, которая и работала тамъ до 21 марта.

Для борьбы съ сыпнымъ тифомъ въ с. Зайцевѣ Бѣлевскаго уѣзда съ 20 марта командирована сестра милосердія Александро-



вичъ, ротн. ф-ръ Чумичевъ и Балахнинъ, которые и работаютъ подъ наблюдениемъ врача Петрищевского участка.

Эпидемія брюшного тифа въ с. Софьинкѣ Ефрем. у. прекратилась и работавшій тамъ ротн. ф-ръ Роговъ 8 марта откомандированъ Уѣздной Управой.

Борьба съ эпидеміей брюшного тифа въ районѣ Екатеринбургскаго межъуѣзднаго пункта ввиду болѣзни ротн. ф-ра Балахнина и сестры милосер, Королевой велась силами участкаго персонала.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельд-шерцы.	Фельд-шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Мелички.	ВСЕГО.
Число дней .	40	—	142	108	31	—	321

Бактери

СЫВ

Алекс

Богоро

Бѣлев

Венева

Епифа

Ефрем

Кашир

Крапи

Одоев

Новос

Тулес

Черно

Учреж

Калуж

Минск

Могил

Орло

Сызр

Город

Частв



## МЕДИЦИНСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

Бактеріологической Станціи Тульскаго Губернскаго Земства.

## РАСХОДЪ

сыворотокъ и вакцинъ за январь, февраль и мартъ 1914 г.

Куда отправлено.	Антидифтер. сывор.			Скарл. сы- воротка.	Скарлат. вакцина.	Питательн. среды.
	ВЪ 500 ед.	ВЪ 1000 ед.	ВЪ 2000 ед.			
Алексинскій уѣздъ . . . . .	20	25	45	—	—	—
Богородицкій " . . . . .	5	55	95	—	—	—
Бѣлевскій " . . . . .	10	30	30	—	—	—
Веневскій " . . . . .	30	10	50	—	—	—
Епифанскій " . . . . .	—	200	100	—	—	75
Ефремовскій " . . . . .	—	—	—	—	—	—
Каширскій " . . . . .	—	—	—	—	—	—
Крапивецскій " . . . . .	10	71	—	—	—	—
Одоевскій " . . . . .	—	61	25	—	—	—
Новосильскій " . . . . .	25	50	50	—	—	—
Тульскій " . . . . .	—	35	15	—	—	—
Чернскій " . . . . .	—	—	—	—	—	—
Учрежд. Губернск. Земствъ. . . . .	—	84	76	—	—	85
Калужскую губ. . . . .	—	60	20	—	—	—
Минскую " . . . . .	—	125	11	—	—	—
Могилевскую „ . . . . .	—	30	10	—	300	—
Орловскую " . . . . .	—	—	—	—	—	—
Сызрано-Вяземск. жел. дор. . . . .	—	—	—	—	—	—
Городск. Учрежд. г. Тулы . . . . .	—	40	100	—	100	—
Частнымъ лицамъ . . . . .	2	106	24	3	4	37
Итого . . . . .	102	962	651	3	304	197

Печатается по распоряженію Тульской Губернской Земской Управы.

Типографія Е. И. Дружининой, Кіевская улица, д. № 18.



МЕДИЦИНСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ  
 Бактеріологической Станціи Туберкуля Туберннскаго Земства.  
**РАСХОДЪ**  
 Сырцового и вакцинъ за январь, февраль и мартъ 1914 г.

Содержимое флакона	Видъ вакцины	Видъ сырца	Антифтор. сыров.		
			25	25	25
Алексиинскій урядъ	—	—	20	25	45
Ворожбитскій	—	—	2	25	37
Вяземскій	—	—	10	30	30
Веневскій	—	—	30	10	50
Винифанскій	—	—	—	—	100
Временскій	—	—	—	—	—
Калининскій	—	—	—	—	—
Кривинскій	—	—	10	71	—
Одоевскій	—	—	—	31	25
Новосильскій	—	—	20	30	30
Турскій	—	—	—	—	15
Чернскій	—	—	—	—	—
Урядъ Туберкуля Земства	—	—	—	84	78
Калужскій урядъ	—	—	—	60	30
Минскій	—	—	—	120	11
Могилевскій	—	—	—	20	10
Орловскій	—	—	—	—	—
Сырово-Вяземск. жем. доб.	—	—	—	—	—
Городск. урядъ в Туши	—	—	—	40	100
Восточный урядъ	—	—	2	100	24
Итого	—	—	102	582	651
—	—	—	—	304	107

Выдано по распоряженію Туберннскаго Земства  
 Инспекторъ К. Н. Рубининъ, Кассиръ Анна А. М. М.

Содержимое флакона  
 ченія и к  
 мости: 1)  
 губернія.  
 4) Вскры  
 дованія С  
 8) О смер  
 въ кассь  
 скота въ  
 сѣднихъ

Эпизоот

Ка  
 года оч  
 оти.  
 Ч  
 свиней  
 шемъ ч  
 призна  
 (въ 191

Д  
 Одоев.,  
 616 пал  
 М  
 мѣрѣ, к  
 563 заб



## ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

# Ветеринарно-санитарный Бюллетень

— мартъ 1914 года. —

ГОДЪ 2-й.

№ 3.

*Содержаніе:* I. Эпизоотическій обзоръ за 1-ю четверть тек. года. Назначенія и командировки ветеринарнаго персонала. Измѣненія участковъ. II. Вѣдомости: 1) Заразныя и повальныя болѣзни домашнихъ животныхъ въ Тульской губерніи. 2) Прививки предохранительныя и лечебныя. 3) Діагностическія. 4) Вскрытія. 5) Дѣятельность ветеринарно-бактеріологической станціи. 6) Изслѣдованія бактеріологическія и другія. 7) Лечебная и амбулаторная дѣятельность. 8) О смертности застрахованнаго скота. 9) Свѣдѣнія о суммахъ, поступившихъ въ кассы ветеринарныхъ врачей. 10) Повальное воспаленіе легкихъ рогатаго скота въ февраль 1914 г. 11) Свѣдѣнія о наиболѣе важныхъ эпизоотіяхъ въ сосѣднихъ губерніяхъ.

### Эпизоотическій обзоръ за 1 четверть тек. года. (Январь—мартъ).

Какъ и въ прошломъ году, въ отчетную зимнюю четверть года очень значительнаго развитія достигли слѣдующія три эпизоотіи.

*Чесотка* лошадей по преимуществу, а также рог. скота, овецъ, свиней и собакъ. Наблюдалась во всѣхъ 12 уѣздахъ, но въ меньшемъ числѣ, чѣмъ въ 1913 г., что можно считать благоприятнымъ признакомъ нѣкотораго уменьшенія эпизоотіи; — 1456 забол. 8 пало (въ 1913 г. за эти же мѣсяцы — 2191 забол. 23 пало),

*Дистоматозъ* овецъ наблюдался въ 8 уу.; Алексин., Тульск., Одоев., Крапив., Богор. Черн., Бѣлев. и Новосильскомъ; — 1365 заб. 616 пало (въ 1913 г. — 1291 забол. 509 пало).

*Мытъ* во всѣхъ уѣздахъ кромѣ Веневскаго въ томъ же размѣрѣ, какъ и въ прошломъ году; — 569 забол. 6 пало. (Въ 1913 г. 563 забол. 10 пало).

Тульское областное  
ветеринарное  
управление  
Л. С. М. Ломов



Изъ другихъ наиболѣе важныхъ заразныхъ болѣзней домаш. жив. ни одна не достигла значительнаго распространенія, а именно:

*Сыпъ* въ 2 уу.: Богород. и Новосильскомъ, въ послѣднемъ въ им. Андропова окончательно ликвидированъ сыпъ, поразившій почти всѣхъ рабочихъ лошадей; — 30 лош. забол. и убито.

*Сибирская язва* лош. и рог. скота, въ 10 уу. за исключеніемъ Алекс. и Бѣлевскаго; — 54 забол. 52 пало.

*Бешенство* соб. и рог. скота въ 10 уу. за исключеніемъ Кашир. и Бѣлев. — 41 забол. 71 пало, убито больныхъ (въ томъ числѣ 31 подозрит. собакъ).

*Туберкулезъ* рог. ск. въ 3 уу.: Епифанск., Богород., Ефремовскомъ; — 26 забол. 1 пала (Регистрація туберкулеза ведется очень слабо).

*Ищуръ* рог. скота въ мартѣ неожиданно зарегистрированъ въ 1 пунктѣ Одоевскаго у.; 3 больныхъ коровы.

*Инфекц. вагинитъ* коровъ въ 2 уу.: Кашир. и Чернскомъ; — 42 заболѣло

*Злокач. катар. горячка* рог. скота въ 5 уу.: Одоев., Богород., Епифан., Черн. и Новосильскомъ; — 7 забол. 1 пала.

*Геммор. септицемія* а) лошадей въ Алекс. у.; — 2, забол. б) рог. скота въ Крапивен. у.; 1 забол.

*Акτιномикозъ* рог. скота въ 7 уу.: Крапив., Богород., Епифан., Черн., Бѣлев., Новосил. и Ефремовскомъ; — 81 забол. 2 пало.

*Оспа* овецъ въ 2 уу.: Черн. и Ефрем.; — 122 забол. 25 пало.

Заразные болѣзни свиней наблюдались только въ единичныхъ случаяхъ.

*Рожа* свиней въ 3 уу.: Крапив., Новос. и Ефремовскомъ; — 7 забол. 3 пало.

*Септицемія* свиней въ 1 Епифанскомъ; — 1 забол. и пала.

*Чума* свиней въ 1 Одоевскомъ у.; 1 забол. и пала.

*Эпизоотіи* свицей (бактеріол. не опредѣлен. въ 1 Богородицкомъ у.; — 5 забол.

*Болѣзни птицъ* (перечисляются всѣ зарегистрированныя).

*Туберкулезъ* куръ въ 4 уу.: Тул., Крапив., Епифан. и Ефремовскомъ; — 66 забол. 64 пало.

*Тифъ* куръ въ Тульскомъ у.; — 1 забол. и пала.

*Инфекц. энтеритъ* куръ въ 2 уу.: Тул. и Ефремовскомъ; — 104 забол. 79 пало.

*Дифтеритъ* куръ въ Тульскомъ у.; — 2 забол.

*Эпизоотіи птицъ* (бактеріол. не опредѣл.) въ Епифанскомъ у.; — 47 забол. и пало.



## Назначенія и командировки ветеринарнаго персонала. Измѣненія участковъ.

1) Ветеринарный врачъ *Николай Семеновичъ Ивановъ* съ 15 марта назначенъ во 2-й межъуѣздный участокъ при с. Нюховкѣ Веневского у.

Въ районъ Нюховскаго межъуѣзднаго участка входятъ волости: *Епифанскаго у.*—Бобриковская, Гранковская, Каменская, Соколовская и Хитровщинская; *Веневского у.*—Бороздинская, Казанская, Новоприборная, Спасская, Холтобинская и Юдинская.

2) Ветеринарные врачи Губернскаго земства *А. В. Смирновъ*, *В. Г. Деменковъ* и Епифанскаго уѣзднаго земства *А. С. Сабуровъ* въ концѣ марта возвратились изъ научныхъ командировокъ. Западный ветеринарный врачъ *А. А. Власовъ* 31 марта откомандированъ изъ г. Одоева.

3) По распоряженію Губернской управы Пирогово-Зыковская вол., бывшая въ вѣдѣніи ветеринарнаго врача 1 уч. Крапивенскаго у., переведена въ вѣдѣніе Сергіевского межъуѣзднаго участка.

4) По распоряженію Губернской управы и съ согласія уѣздныхъ управъ — 3 селенія: Супрутъ, Шлыково и Болотово, *Никольской на Унѣ волости*, — 10 селеній: Ливенское, Пришня, Шевелевка, Ченцово, Кореневка, Андрейчицево, Скобицево, Башево, Угольное, Новая слободка, *Ивицкой в.*, — 4 селенія: Тризково, Каменка, Большая Русановка, Малая Русановка, *Казюлькинской волости* Одоевского у., бывшія въ вѣдѣніи ветер. врача 1 уч. Одоевского у., переведены въ вѣдѣніе ветер. врача 1 уч. Крапивенскаго у.

## 10. Повальное воспаленіе легкихъ рогатаго скота въ февралѣ 1914 г.

Повальное воспаленіе легкихъ рогатаго скота въ февралѣ 1914 года наблюдалось въ слѣдующихъ 21 губерніяхъ и областяхъ: *Варшавской, Владимірской, Калужской, Оренбургской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Самарской, С.-Петербуржской, Уфимской, Акмолинской, Амурской, Забайкальской, Иркутской, Приморской, Семипалатинской, Семирѣченской, Тобольской, Томской, Тургайской и Уральской.*



## I. Заразные и поварьныя болѣзни дом. животныхъ.

М а р т ь.

БОЛѢЗНИ.			Время появ- леши болѣзни.	Наличное коли- чество и родъ животн. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ.		
Уѣзды.	Волости.	Пункты.			Оставатось больныхъ.	Заболѣло вновь.	Пало. Убито болны. (сползрѣло).
<b>1. С а п ь.</b>							
Новосил. 2 уч.	Покр. Корсак.	им. Андропова	?	28 лош.	—	27	— 27
<b>2. Сибирская язва.</b>							
Каширск. 1 уч.	Кутуковская .	с. Ледово . . .	?	7 лош.	—	1	1 —
Тульскій 1 уч.	—	г. Тула . . .	"	"	—	1	1 —
Одоевск. 1 уч.	Ивицкая . . .	им. Бьлоусо- выхъ . . .	2/3	15 "	—	3	3 —
"	"	"	"	12 р. ск.	—	2	2 —
"	Рылевская . .	им. Болгова .	13/3	43 "	—	1	1 —
Крапив. (м. у.)	Сорочинская .	им. Губарева .	12/3	50 "	—	1	1 —
Епифан. 2 уч.	Рыхотская . .	им. Растор- гуева . . .	28/3	37 лош.	—	2	2 —
"	—	"	"	27 р. ск.	—	2	2 —
Чернскій 1 уч.	—	г. Чернь амб.	30/3	лош.	—	1	—
"	М. Скуратовск.	им. Артамонова	26/3	16 "	—	1	1 —
Ефремов. 1 уч.	—	г. Ефремовъ .	мартъ	500 "	—	1	1 —
"	Шиповская . .	д. Варваровка.	фев.	49 "	—	2	2 —
"	"	"	"	31 р. ск.	—	1	1 —
"	Староказачья .	сл. Покровск.	мартъ	150 лош.	—	1	1 —
Итого 6 уѣзд.	8 волостей.	10 пунктовъ.	—	—	—	20	19 —
				лош.	—	13	12 —
				р. ск.	—	7	7 —
<b>3. Бѣшенство.</b>							
Одоевск. 2 уч.	Луженская . .	с. Мореве . . .	13/3	соб.	—	1	1 —
Богород. 3 уч.	Куракинская .	с. Куракино . .	19/3	"	—	2	— 2
							(15)

Тульскій губернскій  
санитарный комитетъ  
г. Тула

Уѣзды.

Чернскій

"

Новосил.

Ефремов.

"

"

Итого 5 у

Одоевск.

Каширск

"

"

Крапив.

Богород.

Епифан.

"

Чернскій

Новосил

"

"

"

\*

\*



ИХЪ.

ЗЪ НИХЪ.

Заболѣ вновь.	Пало.	Убито болѣз. (подозритель.)
------------------	-------	--------------------------------

27 — 27

1 1 —

1 1 —

3 3 —

2 2 —

1 1 —

1 1 —

2 2 —

2 2 —

1 — —

1 1 —

1 1 —

2 2 —

1 1 —

1 1 —

20 19 —

13 12 —

7 7 —

1 1 —

2 — 2 (15)

## БОЛѢЗНИ.

Уѣзды.	Волости.	Пункты.	Время появ- ленія болѣзни.	Наличное коли- чество и родъ животи. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ.			
					Оставалось больныхъ.	Заболѣ вновь.	Пало.	Убито болѣз. (подозритель.)
Чернскій 1 уч.	Чернско-Слоб.	Стрѣлецк. сл.	14/3	соб.	—	1	—	1
" 2 уч.	Скородненская	с. Жадомо . .	24/3	"	—	1	—	1
"	"	с. Дьячій Оль- ховець . .	26/3	5 "	—	1	—	1(4)
Новосил. 1 уч.	—	г. Новосиль . .	17/3	"	—	1	—	1(7)
Ефремов. 1 уч.	—	г. Ефремовъ . .	?	600 р.ск.	—	1	1	—
"	—	"	"	соб.	—	1	—	1*
"	Березовская .	д. Бутырки . .	"	"	—	1	—	1**)
Итого 5 уѣзд.	5 волостей.	8 пунктовъ.	—	—	—	10	2	8 (26)
				р. ск.	—	1	1	—
				соб.	—	9	1	8 (26)
<b>4. Я щ у р ь .</b>								
Одоевск. 2 уч.	Протасовская .	с. Дубна . . .	13/3	60 р.ск.	—	3	—	—
<b>5. М ы т ь .</b>								
Каширск. 1 уч.	Мокринская .	с. Дробино . .	?	46 лош.	—	16	1	—
"	Климовская .	с. Синцово . .	"	40 "	—	10	—	—
"	Захарьинская .	с. Вязищи . .	"	45 "	—	10	—	—
"	"	с. Котенево . .	"	57 "	—	15	—	—
Кранив. 2 уч.	Иконская . .	д. Чернецовка .	"	"	—	1	—	—
" (м. у.)	Сергіевская .	с. Сергіевское .	10/3	400 "	—	1	—	—
Богород. 2 уч.	Луговская . .	с. Воскаково .	?	"	—	1	—	—
Епифан. 1 уч.	Куликовская .	с. Ухтомка . .	31/3	105 "	—	1	—	—
" 2 уч.	Богдановская .	с. Пестово . .	4/3	45 "	—	6	—	—
"	Бобриковская .	с. Бобрики . .	6/3	40 "	—	1	—	—
Чернскій 1 уч.	—	г. Червь амб. .	?	"	—	2	—	—
Новосил. 1 уч.	—	г. Новосиль . .	1,16/3	150 "	—	3	—	—
"	Косаревская .	с. Пшево . . .	22/3	200 "	—	1	—	—
" 2 уч.	Моховская . .	с. Моховое . .	мартъ	"	—	20	—	—
"	Покр. на Раков.	с. Донокъ . . .	"	150 "	—	40	—	—

\*) Покусана 1 лош.

\*\*) Покусанъ 1 человекъ.



БОЛЪЗНИ.			Время появ- лений болъзни.	Наличие коли- чество и родъ животн. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ.		
Уѣзды.	Волости.	Пункты.			Оставалось болъзныхъ.	Заболѣло вновь.	Пало. Убито болъзн. (подорожн.)
Ефремов. 1 уч.	—	г. Ефремовъ .	мартъ	лош.	—	1	—
"	Староказачья .	с. Н. Красивое.	фев.	"	—	2	—
"	"	с. Дубики . .	"	"	—	1	—
"	Лобановская .	с. Лобаново .	"	"	—	2	—
"	"	с. Петровское.	мартъ	"	—	1	—
"	Дмитріевская .	с. Чемоданово.	"	"	—	1	—
" 2 уч.	Солдатская .	?	10/2	150 "	—	1	—
"	"	с. Козье . . .	21/3	"	—	1	—
"	Силинская . .	Силинск. уч. .	1/3	"	—	1	—
"	"	с. Борисово .	21/3	"	—	1	—
"	Сергіевская .	Трухачевскіе уч. . . . .	1/3	"	—	1	—
"	"	Страховъ х. .	5/3	"	—	1	—
"	Куркинская .	д. Марьянка .	1/3	"	—	1	—
Итого 7 уѣзд.	20 волостей.	28 пунктовъ.	—	лош.	—	143	1
<b>6. Злокач. катар. горячка.</b>							
Новосил. 1 уч.	Перестряжская.	с. Селезнево .	19/3	120 р.ск.	—	1	—
<b>7. Инфекц. вагинитъ.</b>							
Чернскій 2 уч.	Алексѣевская.	х. Каменный .	28/2	38 р.ск.	—	38	—
<b>8. Ц. сп. менингитъ.</b>							
Алексинскій .	Широносковская	с. М. Кишкино.	?	43 р.ск.	—	1	—
Веневскій . .	Дьяконовская.	д. Даровая . .	мартъ	64 лош.	—	4	—
Тульскій 1 уч.	Пасловская . .	д. Дьяково . .	5/3	200 "	—	4	2
Чернскій 1 уч.	—	г. Чернь амб.	?	"	—	1	—
Итого 4 уѣзда.	3 волости.	4 пункта.	—	—	—	10	2
				лош.	—	9	2
				р. ск.	—	1	—

Уѣзды.

Одоевск.  
Новосил.

Итого 2 у

Алексинск.  
Чернскій

Итого 2 у

Каширск

Крапив.

Епифан.  
Чернскій

Итого 2



Уѣзды.	Волости.	Пункты.	Время пол- ления болѣзни.	Наличное коли- чество и родъ животи. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ.		
					Оставалось болѣзныхъ.	Заболѣло вновь.	Пало. Убито болѣз. (подозритель.)
<b>9. Столбнякъ.</b>							
Одоевск. 2 уч. Новосил. 1 уч.	Протасовская . Косаревская .	с. Протасово . с. Квасовка .	29/3 18/3	200 лош. 75 „	— —	1 1	1 —
Итого 2 уѣзда.	2 волости.	2 пункта.	—	лош.	—	2	1
<b>10. Инфлюэнца.</b>							
Алексинскій . Чернскій 2 уч.	Широносковская Сергѣевская на Зушѣ . . .	с. Сенево . . . с. Никольское.	? 21/3	64 лош. 52 „	— —	1 7	— 2
Итого 2 уѣзда.	2 волости.	2 пункта.	—	лош.	—	8	2
<b>11. Параличь зада.</b>							
Каширск. 1 уч.	Мокринская .	с. Дробино . .	?	46 лош.	—	5	—
<b>12. Дифтеритъ телятъ.</b>							
Крапив. 2 уч.	Кобелевская .	д. Бородино .	?	тел.	—	2	—
<b>13. Септицемія телятъ.</b>							
Елифан. 1 уч. Чернскій 1 уч.	Бредихинская.	г. Елифанъ . . им. кн. Шахов- скаго . . . .	28/3 12/2	тел. 30 „	— —	1 15	— 14
Итого 2 уѣзда.	1 волость.	2 пункта.	—	тел.	—	16	14 1



БОЛѢЗНИ.			Время появ- ленія болѣзни.	Паличное колп- чество и родъ животн. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ.		
Уѣзды.	Волости.	Пункты.			Оставалось больныхъ.	Заболѣло вновь.	Иало. Убито болѣв. (пропорція).
<b>14. Бѣлый поносъ телятъ.</b>							
Крапив. 2 уч.	Костомаровск.	д. Житово . . .	?	тел.	—	1	1
Епифан. 1 уч.	Троицкая . . .	им. Губ. Зем- ства. . . . .	2/3	"	—	6	—
Новосил. 2 уч.	Покровск. Корс.	им. Нечаева . .	мартъ	10	—	4	2
Ефремов. 2 уч.	Силинская . . .	д. Борисовск. высел. . . . .	12/3	"	—	1	—
Итого 4 уѣзда.	4 волости.	4 пункта.	—	р. ск.	—	12	3
<b>15. Піелонефритъ.</b>							
Епифан. 1 уч.	Милославская.	эк. Шестакова	15/3	тел.	—	1	1
<b>16. Ангина.</b>							
Новосил. 1 уч.	—	г. Новосиль . .	14/3	150 лош.	—	1	—
"	Ниж. Залегощ.	с. Н. Залегощъ .	1-4/3	845 "	—	2	—
"	Березовская . .	с. Н. Скворчье .	2-5/3	250 "	—	3	—
"	Вязевская . . .	с. Вяжи . . . .	6-7/3	500 "	—	4	—
"	Косаревская . .	с. Крутиловка .	8/3	100 "	—	2	—
"	"	с. Воротынци . .	"	340 "	—	2	—
"	Голунская . . .	с. Голунь . . . .	12/3	200 "	—	3	—
"	Каменская . . .	с. Каменка . . .	10 13 16/3	300 "	—	5	—
"	Средненская . .	с. Среднево . . .	15/3	300 "	—	2	—
"	Бредихинская .	с. Головкино . .	"	210 "	—	2	—
"	Суровская . . .	с. Кулеши . . . .	17/3	100 "	—	1	—
Итого 1 уѣздъ.	9 волостей.	11 пунктовъ.	—	лош.	—	27	—
<b>17. Отравленіе плесн. кормомъ.</b>							
Епифан. 1 уч.	Архангельская	им. Глѣбова . .	3/3	500 ов	—	100	2



УБИТО НИХЪ.		БОЛЪЗНИ.			ИЗЪ НИХЪ.						
Вновь.	Иало.	Убито болъи. (подозритель.)	Уѣзды.	Волости.	Пункты.	Время появ- ленія болъзни.	Наличное коли- чество и родъ животн. въ за- ражен. пунктѣ.	Оставалось болъныхъ.	Заболѣло вновь.	Иало.	Убито болъи. (подозритель.)
<b>18. Актиномикозъ.</b>											
1	1		Крапив. 2 уч.	Костомаровск.	д. Иньково . .	?	р. ск.	—	1	—	—
			"	"	д. Житово . .	"	"	—	1	—	—
6	—		"	Спасская . .	д. Пирогово . .	"	"	—	1	—	—
4	2		" (м. у.)	Сергѣевская . .	д. Синяино . .	5/3	150	—	1	—	—
			"	Сорочинская . .	им. Губарева . .	14/3	50	—	1	—	—
			"	Мещеринская . .	им. Гаярина . .	15/3	40	—	1	—	—
1	—		"	Старолѣсковск.	с. Муравлевка . .	21/3	43	—	1	—	—
			Богород. 3 уч.	Маклецкая . .	им. бар. Фре- дериксъ . .	фев.	89	—	2	—	—
12	3		"	Куракинская . .	ст. Оболенское амб. . . . .	?	"	—	3	—	—
			Епифан. 1 уч.	Архангельская.	им. Граббе . .	29/3	"	—	4	—	—
			"	"	с. Барыковка . .	3/3	"	—	9	2	—
			Ефремов. 1 уч.	Березовская . .	им. Буше . .	1913 г.	60	—	3	—	—
			" 2 уч.	Авдуловская . .	им. Волкова . .	20/2	3	—	1	—	—
			"	Силинская . .	с. Силино . .	12/3	"	—	1	—	—
			"	"	с. Борисово . .	27/3	"	—	1	—	—
			Итого 4 уѣзда.	12 волостей.	15 пунктовъ.	—	р. ск.	—	31	2	—
<b>19. Дистоматозъ.</b>											
1	—		Тулскій 1 уч.	Хрушевская . .	д. Горѣлки . .	17/1	400 ов.	—	27	10	—
2	—		Одоевск. 1 уч.	Сомовская . .	д. М. Покров- ское . . . .	18/2	60	—	10	10	—
3	—		" 2 уч.	Ник. на Упѣ . .	д. Еньковая . .	20/3	75	—	25	20	—
4	—		"	Протасовская . .	с. Протасово . .	27/3	200	—	45	11	—
5	—		"	Иконская . .	Иконскіе выс.	?	"	—	14	—	—
2	—		Крапив. 2 уч.	Костомаровск.	с. Костомарово . .	"	"	—	7	—	—
2	—		"	"	с. Спицино . .	"	"	—	2	—	—
1	—		"	"	с. Ивакино . .	"	"	—	1	—	—
			Богород. 3 уч.	Кобелевская . .	с. Ивакино . .	январ.	200	—	39	5	—
27	—		"	Дѣдиловская . .	Жилая слоб. . .	"	"	—	—	—	—
			"	Куракинская . .	с. Оболенское амб. . . . .	?	"	—	90	—	—
			Итого 4 уѣзда.	9 волостей.	10 пунктовъ.	—	овець	—	260	56	—



БОЛЪЗНИ.			Время появ- ления болъзни.	Число колл- чество и родъ животи. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ.		
Уѣзды.	Волости.	Пункты.			Оставалось болъныхъ.	Заболѣло вновь.	Цало.
<b>20. Оспа овецъ.</b>							
Ефремов. 1 уч.	Староказачья.	сл. Покровская.	январ.	1488 ов.	—	93	15
<b>21. Рожа свиней.</b>							
Крапив. 2 уч.	Костомаровск.	д. Бухоново .	?	свин.	—	1	—
Новосил. 2 уч.	Бредихинская.	д. Малиново .	мартъ	24 „	—	4	2
Итого 2 уѣзда.	2 волости.	2 пункта.	—	свин.	—	5	2
<b>22. Чума свиней..</b>							
Одоевск. 1 уч.	Сомовская . .	им. кн. Козлов- скаго . . .	17/3	23 свин.	—	1	1
<b>23. Чесотка.</b>							
Каширск. 1 уч.	Кутуковская .	Ледовскіе выс.	?	5 лош.	—	1	—
„	Климовская .	с. Каверино .	„	48 „	—	4	—
Веневскій . .	Дьяконовская.	с. Даровая . .	мартъ	64 „	—	6	—
Одоевскій 1 уч.	Ивицкая . . .	с. Буландино .	22/2	70 „	—	3	—
„	„	с. Андрейчи- щево . . .	20/2	59 „	—	3	—
„	„	им. Юнга . . .	15/2	58 „	—	14	—
„	„	„	„	49 р. ск.	—	4	—
„ 2 уч.	Протасовская .	с. Протасово .	6/3	200 лош.	4	21	—
„	„	им. Баранова .	8/3	75 р. ск.	—	11	—
„	Березовская .	с. Березово .	11/3	40 лош	—	2	—
Крапив. 2 уч.	Костомаровск.	д. Гамовка . .	?	„	—	1	—
„	„	д. Мясновка .	„	„	—	3	—
„	„	д. Спицино . .	„	„	—	1	—
„	„	д. Кукуевка . .	„	„	—	1	—
„	Ржавская . . .	д. Ржава . . .	„	„	—	1	—
„	„	д. Львово . . .	„	„	—	1	—
„	Иконская . . .	д. Харино . . .	„	„	—	2	—



ИЗЪ НИХЪ.

Заболѣ  
вновь.  
Цало.  
Убито болыи.  
(подозрительн.)

## БОЛЪЗНИ.

Уѣзды.	Волости.	Пункты.	Время появ- ления болъзни.	Наличное коли- чество и родъ животи. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ.				
					Оставалось больныхъ.	Заболѣ вновь.	Цало.	Убито болыи. (подозрительн.)	
Крив. 2 уч. " " " " " (м. у.). "	Должанская .	д. Круглое . .	?	лош.	—	1	—	—	
	" "	д. Липки . .	"	р. ск.	—	1	—	—	
	" "	д. Спасское . .	"	лош.	—	1	—	—	
	" "	д. Уст. Колпна .	"	р. ск.	—	2	—	—	
	" "	Красногорская	д. Част. Коло- дези . . . .	7/3	130 лош.	—	1	—	—
	" "	" "	д. Никольское .	3/3	52 "	—	1	—	—
	" "	" "	д. Акулово . .	5/3	260 "	—	2	—	—
	" "	Мещеринская .	с. Урусово . .	4/3	200 "	—	1	—	—
	" "	" "	с. Мещерино . .	8/3	350 "	—	1	—	—
	" "	Краснинская .	с. Красное . .	15/3	300 "	—	1	—	—
	" "	" "	с. Щепетево . .	13/3	150 "	—	1	—	—
	" "	Сергѣевская .	с. Рахманово .	9/3	130 "	—	1	—	—
	" "	" "	с. Синявино . .	11/3	220 "	—	1	—	—
	" "	" "	с. Мармыжи . .	10/3	120 "	—	1	—	—
	Богород. 3 уч. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Царевская . .	с. Зміево . . .	9/3	137 "	—	1	—	—
Пирогово-Зык.		с. Петровское .	7/3	60 "	—	3	—	—	
Сорочинская .		им. Губарева .	2/3	70 "	—	11	3	—	
Двдиловская .		с. Киреевка . .	фев.	303 "	—	4	—	—	
Куракинская .		с. Пятницкое .	"	164 "	—	4	—	—	
" "		с. Оболенское амб. . . . .	?	лош.	—	33	—	—	
" "		" "	" "	р. ск.	—	8	—	—	
" "		" "	" "	" "	—	—	—	—	
" "		" "	" "	" "	—	—	—	—	
" "		" "	" "	" "	—	—	—	—	
Елифан. 1 уч. "	Орловская . .	с. Донскіе Озер- ки . . . . .	1/3	100 лош.	—	1	—	—	
	" "	с. Хованщина .	24/3	140 "	—	2	—	—	
	" "	с. Тараканово .	25/2	105 "	—	3	—	—	
	" "	с. Покровка . .	1/3	60 "	—	2	—	—	
	" "	им. Шестакова .	6/2	5 соб.	—	5	—	2	
	" "	Троицкая . . .	с. Ясенки . . .	1/1	40 лош.	—	3	—	
	" "	" "	с. Мильгуново .	10/3	80 "	—	10	—	
	" "	Муравлянская .	с. Горки . . . .	1/3	37 "	—	2	—	
	" "	" "	с. Муравлянка .	5/3	150 "	—	2	—	
	" "	Соколовская .	с. Урусовка . .	15/2	200 "	—	80	—	
	" "	Ново-Федосов .	с. Табола . . .	5/2	70 "	—	3	—	
	" "	Гранковская .	с. Михайловка .	29/1	65 "	—	4	—	
	" "	" "	с. Крутое . . . .	5/12	75 "	—	15	—	
	" "	" "	с. Алексѣевка .	1/3	52 "	—	2	—	
	" "	Смородинская .	с. Смородино .	10/3	250 "	—	25	—	
Архангельская Чернскій 1 уч. " 2 уч. Новосил. 1 уч. " " " " " " " " " "	—	им. Граббе . .	29/3	150 "	—	4	—	—	
	—	г. Чернь амб. .	?	" "	—	12	—	—	
	Скородненская	д. Гремячево .	17/3	73 "	—	5	—	—	
	—	г. Новосиль . .	12, 15, 21/3	150 "	—	6	—	—	
	Вяжевская . .	с. Задутье . . .	1, 7, 20/3	280 "	—	13	—	—	
" "	с. Битьково . .	2, 3/3	180 "	—	2	—	—		
" "	Н. Залегощев .	с. В. Залегощъ	1, 4/3	700 "	—	4	—		
" "	" "	с. Н. Залегощъ	16/3	845 "	—	186	—		
" "	Косаревская .	с. Воротынцы .	2, 6/3	340 "	—	6	—		



БОЛЪЗНИ.			Время появ- ления болъзни.	Паличнос коли- чество и родъ животи. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ		
Уѣзды.	Волости.	Пункты.			Оставалось больныхъ.	Заболѣло вновь.	Пало.
Новосил. 1 уч.	Косаревская .	с. Бездонное .	15/3	200 лощ.	—	2	—
"	"	с. Самодуровка	23/3	150 "	—	2	—
"	Березовская .	с. Н. Скворчье.	7/3	270 "	—	2	—
"	Прудовская .	д. Чернышино	10/3	100 "	—	2	—
"	"	д. Мужиково .	21/3	210 "	—	3	—
"	Каменская . .	д. Хуторъ . .	11/3	100 "	—	2	—
"	"	д. Пытушки . .	"	180 "	—	1	—
"	"	д. Зарѣчье . .	16/3	200 "	—	2	—
"	"	д. Каменка . .	23/3	300 "	—	3	—
"	Голунская . .	с. Голунь . .	21,30/3	200 "	—	3	—
" 2 уч.	Моховская . .	им. Шатилова.	?	120 "	—	6	—
"	Покр. Корсак.	с. Воскресен- ское . . . .	"	60 "	—	6	—
"	"	с. Грязная Зу- ша . . . . .	"	50 "	—	8	—
"	Михайловская.	с. Никольское.	"	80 "	—	4	—
"	Паньковская .	с. Поселки . .	"	25 "	—	4	—
Ефремов. 1 уч.	—	г. Ефремовъ .	мартъ	"	—	1	—
"	Дмитр. Локот.	с. Языково . .	январь	110 "	—	5	—
"	"	с. Лебяжье . .	фев.	"	—	1	—
"	Каменская . .	с. Новоселки .	январь	300 "	—	6	—
"	Замарайская .	д. Никольское.	"	80 "	—	15	—
"	"	д. Липячи . .	мартъ	"	—	1	—
"	Староказачья .	д. Чернятино .	фев.	"	—	2	—
"	"	сл. Покровское	мартъ	"	—	1	—
"	"	с. Дубики . .	"	"	—	1	—
"	Ситовская . .	с. Кадное . .	январь	"	—	1	—
"	"	д. Воейково . .	"	"	—	2	1
"	Богор. Локотец.	д. Лѣсн. Ло- котцы . . . .	фев.	"	—	1	—
"	Остропятская .	с. Остропаты .	январь	"	—	2	—
"	Лобановская .	с. Лобаново .	фев.	"	—	1	—
"	Буреломская .	д. Сафоновка .	январь	"	—	1	—
"	Старогольская.	д. Горчаково .	"	"	—	1	—
"	Георгиевская .	д. Б. Корчагино	фев.	р. ск.	—	1	—
" 2 уч.	Сергиевская .	Крутов. хут. .	24/3	лош.	—	2	—
"	Силинская . .	с. Силино . .	"	"	—	1	—
"	Авдуловская .	с. Казанское .	31/3	"	—	1	—
Итого 9 уѣзд.	58 волостей.	95 пунктовъ.	—	—	4	653	4 2
				лош.	4	625	4
				р. ск.	—	23	—
				собакъ	—	5	— 2



ЗЪ НИХЪ.

Заболѣло  
вновь.  
Пало.  
Убито болѣн.  
(подозритель.)

БОЛѢЗНИ.			Время появ- ленія болѣзни.	Налично количество и родъ животи. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ.		
Уѣзды.	Волости.	Пункты.			Оставалось больныхъ.	Заболѣло вновь.	Пало.
<b>24. Стригущій лишай.</b>							
Каширск. 1 уч.	Мокринская .	с. Дробино . .	?	47 р. ск.	—	15	—
Богород. 3 уч.	Куракинская .	с. Оболенское амб. . . . .		" "	—	1	—
Епифан. 1 уч.	Бобриковская .	с. Лешки . . .	6/3	80 "	—	4	—
Новосил. 1 уч.	Косаревская .	с. Воротынце- во . . . . .	2/3	300 "	—	1	—
"	"	с. Голянки . .	4/3	200 "	—	1	—
"	Голунская . .	с. Подъяков- левское . . .	6/3	150 "	—	2	—
"	Каменская . .	с. Пытушки . .	10/3	200 "	—	1	—
"	Вязевская . .	с. Вяжи . . . .	14/3	370 "	—	1	—
Итого 4 уѣзда.	7 волостей.	8 пунктовъ.	—	р. ск.	—	26	—
<b>25. Вшивость.</b>							
Одоевск. 2 уч.	Луженская . .	мельн. Соро- кина . . . .	14/3	11 лош.	—	2	—
"	Протасовская .	с. Дубна . . .	28/3	45 "	—	2	—
Богород. 3 уч.	Куракинская .	с. Оболенское амб. . . . .	?	" "	—	8	—
"	"	" "	"	р. ск.	—	15	—
"	"	" "	"	ов.	—	15	—
Епифан. 1 уч.	Н. Федосовская	с. Козлово . .	1/3	85 р. ск.	—	3	—
Итого 3 уѣзда	4 волости.	4 пункта.	—	—	—	45	—
				лош.	—	12	—
				р. ск.	—	18	—
				овець.	—	15	—
<b>БОЛѢЗНИ ПТИЦЪ:</b>							
<b>26. Туберкулезъ птицъ.</b>							
Тульскій. . .	—	г. Тула . . . .	февр.	куръ.	—	4	4
Епифан. 1 уч.	Бучальская .	с. Михайловка	8/3	"	—	10	10
"	"	с. Ивановка . .	15/3	"	—	15	15
Ефремов. 1 уч.	—	г. Ефремовъ .	дек. 1913 г.	"	—	1	1
Итого 2 уѣзда.	1 волость.	3 пункта.	—	куръ.	—	30	30



БОЛѢЗНИ.			Время пол- лени болѣзни.	Наличное коли- чество и родъ животи. въ за- ражен. пунктѣ.	ИЗЪ НИХЪ.		
Уѣзды.	Волости.	Пункты.			Оставалось больныхъ.	Заболѣло вновь.	Пало. Убито болѣе (похозяйств.)
<b>27. Т и ф ъ.</b>							
Тульскій 2 уч.	Лаптевская. . .	Лаптево . . .	мартъ	куръ.	—	1	1
<b>28. Инфекц. энтеритъ.</b>							
Тульскій . . .	—	г. Тула . . .	?	куръ.	—	1	1
Ефремов. 1 уч.	Шиповская. . .	им. кн. Голи- цина . . .	мартъ	95 „	—	22	18
„	Староказачья. .	им. Левшиной.	1913 г.	160 „	—	81	60
Итого 1 уѣздъ	2 волости.	2 пункта.	—	куръ.	—	104	79
<b>29. Эпизоотія птицъ.</b>							
Епифан. 1 уч.	Ильинская . . .	эк. гр. Бобрин- скаго . . .	7/з	25 кур.	—	20	20
„	Бучальская . . .	эк. кн. Голи- цина . . .	8/з	„	—	7	7
Итого 1 уѣздъ.	2 волости.	2 пункта.	—	куръ.	—	27	27
Всего по губ.	—	226 пунктовъ.	—	—	—	1701	264 (26)
				лош.	—	871	22 27
				р. ск.	—	180	28 1
				овець.	—	468	73 —
				свин.	—	6	3 —
				соб.	—	14	1 10
				птиць.	—	162	137 (26)



## 2. Прививки предохранительныя и лечебныя.

М а р т ь .

ВЪ НИХЪ.

Заболѣ  
вновь.  
Пало.  
Убито болѣя.  
(подозритель.)

1	1
1	1
22	18
81	60
104	79
20	20
7	7
27	27
701	264 (26)
371	22 27
180	28 1
468	73 —
6	3 —
14	1 10
162	137 (26)

Название пункта.

Привито.

Вакцина, сыворотка,  
вирусъ. Стація.

Лошадей.

Рогат. скота.

Овецъ и друг. жив.

В с е г о .

Время прививки 1-й вак-  
цины или вируса.Время прививки 2-й вак-  
цины или вируса.Сколько и какихъ животн.  
пало отъ эпизоотии до  
прививокъ.Пало (когда) отъ эпизо-  
отии (родъ животныхъ)  
послѣ 1-й прививки.Пало (когда) отъ эпизо-  
отии (родъ животныхъ)  
послѣ 2-й прививки.Получено за  
прививки.

Р. К.

Примѣчаніе.

## I. Сибиреязвенныя вакцинныя.

*Каширскій 1 уч.*Кутуковская в., с. Ле-  
дово . . . . .

Л.

3

3

—

6

5/3

19/3

1 л.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Безпл.

*Одоевскій 1 уч.*Рылевская в., д. Чебы-  
шовка, им. Болгова . .

"

—

42

—

42

14/3

24/3

1 р.с.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"

*Кранивенскій (м. у.).*Сорочинская в., им.  
Губарева . . . . .

Ц.

70

—

—

70

13/3

26/3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"

*Епифанскій 1 уч.*Рыхотская в., эк. Ра-  
сторгуева . . . . .

Л.

37

27

—

64

28/3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"

*Чернскій 1 уч.*Бобриковская в., с.  
Алябьево, им. Сумаро-  
кова . . . . .

Ц.

5

—

—

5

24/2

6/3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

"

\* Вынужд.



Название пункта.	Вакцина, сыворотка, вирусъ. Станция.		Привито.				Сколько и какихъ животныхъ пало отъ эпизоотии до прививокъ.	Пало (когда) отъ эпизоотии (родъ животныхъ) послѣ 1-й прививки.	Пало (когда) отъ эпизоотии (родъ животныхъ) послѣ 2-й прививки.	Получено за прививки.		Примѣчаніе.
	Лошадей.	Рогат. скота.	Овецъ и друг. жив.	В с е г о .	Время прививки 1-й вакцины или вируса.	Время прививки 2-й вакцины или вируса.				р.	к.	
<i>Новосильскій 1 уч.</i>												
Им. Извольскихъ, при с. Галунь, Раковкѣ и на Половецкомъ х. . . . .	Ц.	— 268	— 268	4/3	19/3	—	—	—	26	80		
С. Галунь, у инспектора высшаго училища	„	— 2	— 2	„	„	—	—	—	Безпл.		При страх.	
<i>Новосильскій 2 уч.</i>												
Моховская в., хуторъ им. Извольскихъ . . . . .	„	— 140	— 140	6/3	19/3	—	—	—	14	—		
<i>Ефремовскій 1 уч.</i>												
Староказачья в., сл. Покровская (амб.). . . . .	„	2	—	— 2	5/3	19/3	1 л.	—	—	—	Безпл.	
Шиповская в., д. Варваровка. . . . .	„	47	30	— 77	4/3	Не было.	2 л. 1 р.с.	1 л.	—	—	„	
<i>Ефремовскій 2 уч.</i>												
Куркинская в., с-цо Лучки. им. Миллера. . . . .	„	14	3	17	34	10/3	23/3	2 л.	—	—	„	
Итого . . . . .		— 182	573	49	804	—	—	8 л. 4р.с.	1 л.	—	40	
Изъ нихъ . . . . .	Л.	115	72	—	187							
	Ц.	67	501	49	617							

Назван

Новоси

Им. Изв  
с. Галун  
ПоловецкС. Галу  
тора выс

Новоси

Бредих  
Малинов

Ефре

Старо  
Покровс

Ефре

г. Еф



Примѣчаніе.	Название пункта.	Вакцина, сыворотка, вирусъ. Станція.	Привито.						Примѣчаніе.			
			Лошадей.	Рогат. скота.	Овецъ и друг. жив.	В с е г о.	Время прививки 1-й вакцины или вируса.	Время прививки 2-й вакцины или вируса.	Сколько и какихъ животныхъ пало отъ эпизоотіи до прививокъ.	Пало (когда) отъ эпизоотіи (роль животныхъ) послѣ 1-й прививки.	Пало (когда) отъ эпизоотіи (роль животныхъ) послѣ 2-й прививки.	Р.
<b>Рожистыя вакцинныя.</b>												
	Новосильскій 1 уч.											
	Им. Извольскихъ, при с. Галунь, Раковкѣ и Половецкомъ х. . . . .			св. 123	123	4/3	19/3	—	—	—	12	30
При страх.	С. Галунь, и инспектора высшаго училища			5	5	"	"	—	—	—	—	50
	Новосильскій 2 уч.											
	Бредихинская в., с. Малиново . . . . .			22	22	8/3	20/3	2 св.	—	—	Безпл.	
	Итого . . . . .			150	150	—	—	2 св.	—	—	12	80
<b>Прививки каприны.</b>												
	Ефремовскій 1 уч.											
	Староказачья в., сл. Покровское . . . . .	6/3	—	1395	1395	6/3	—	15ов.	—	—	Безпл.	
<b>Прививки virus'a fix бѣшенства.</b>												
	Ефремовскій 1 уч.											
	г. Ефремовъ . . . . .	—	1	—	—	1	18/3	—	—	—	—	"



## 3. Диагностическія прививки.

М а р т ь.

ВОЛОСТЬ И СЕЛЕНІЕ.	Время прививки.	Родъ животныхъ.	Количество привитыхъ животныхъ.		Изъ числа животныхъ, давшихъ реакцію.		Не давшихъ реакціи.		Количество вскрыт.		Получено за прививочный матеріалъ. РУБ.   К.	Примѣчаніе.	
			Больныхъ.	Подозрит. въ заболѣваніи.	Подозрит. въ зараженіи.	Изъ числа животныхъ, давшихъ реакцію.		Не давшихъ реакціи.		Изъ нихъ оказались больными.			Не оказались больными.
						Убито.	Не убито.	Убито.	Не убито.				
1) Маллена.													
Тульскій 1 уч.													
Басовская вол., им. Большакова.	1,2,3,4, 8 и 9/3	ЛОШ.	—	21	—	8	—	—	13	—	—	—	
Тамъ же, у старосты Веденева.	"	"	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
Епифанск. 1 уч.													
Соколовская в., д. Хомутовка.	10/3	"	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
Мпловская в., эк. Шестаковской	30/3	"	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	
Архангельск. в., им. Граббе.	15/3	"	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
Чернскій 1 уч.													
Синдѣвская в., им. бар. Ал. Ал. Дельвицъ . . .	2/3	"	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
Ефремовск. 1 уч.													
г. Ефремовъ . .	27/3	"	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
Итого . .	—	—	—	28	—	8	—	—	13	—	7	—	

ВОЛОСТЬ  
СЕЛЕНІЕ

Епифанск

Троицкая  
д. Бестуже  
Тульск. Гу  
ства . . .

Кривовен

Сорокин  
им. ГаяриСергеевск  
им. Журк

Ефремовск

г. Ефрем

И



ВОЛОСТЬ И СЕЛЕНИЕ.	Время прививки.	Родъ животныхъ.	Количество привитыхъ животныхъ.		Изъ числа животныхъ, давшихъ реакцію.				Не давшихъ реакціи.		Количество вскрыт.		Получено за прививочный материалъ. РУБ. К.	Примѣчаніе.	
			Больныхъ.	Подозрит. въ заболѣваніи.	Подозрит. въ зараженіи.	Типичную.		Не типичную.		Убито.	Не убито.	Изъ нихъ оказались больными.			Не оказались больными.
						Убито.	Не убито.	Убито.	Не убито.						
<b>2) Туберкулина.</b>															
Етифанск. 1 уч.															
Троицкая вол., д. Бестужево, эк. Тульск. Губ. Зем- ства . . . . .	12/3	р. ск.	—	8	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	Повторная, ислѣдов. въ ноябрѣ 1913 г.
Кративен. м. у.															
Сорочинская в., им. Гаярина . . .	1/3	"	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	50	
Сергіевская в., им. Журкина . . .	4/3	"	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	25	
Ефремовск. 1 уч.															
г. Ефремовъ . . .	11/3	"	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Безпл.	
Итого . . . . .	—	—	—	11	1	—	8	—	—	—	4	—	—	75	



## 4. ВСКРЫТІЯ ВЪ МАРТѢ.

Уѣзды и участки.	Волости.	Пункты.	Число и роль жи- вотныхъ.	Результаты.
Тула.	—	Бактеріол. стан.	1 кур.	Не выяснено.
"	—	"	2 "	Туберкулезъ.
Алексинскій.	—	г. Алексинъ.	2 соб.	Бѣшенство.
Кашир. 1 уч.	—	г. Кашира.	1 р. ск.	Острое воспал. желудка.
"	—	д. М. Заглухино.	1 лош.	Эндокардитъ.
"	Кутуковская.	с. Ледово.	1 "	Сибирская язва.
Веневскій . .	Дьяконовская.	с. Дьяконово.	1 р. ск.	Перикардитъ.
Тульск. 1 уч.	Зайцевская.	им. Позенъ.	1 "	Воспаленіе брюшины.
"	"	"	1 тел.	Отекъ легкихъ.
"	"	с. Хрипково.	2 кор.	Не выяснено.
" 2 уч.	Рудневская.	д. Федяшево.	1 тел.	Отекъ горла.
Одоевск. 1 уч.	—	г. Одоевъ.	1 соб.	Бѣшенство.
"	"	"	1 гусь.	Асфексія.
" 2 уч.	Протасовская.	с. Протасово.	1 овц.	Дистоматозъ.
"	Никольская на Упѣ.	д. Яньковая.	1 "	"
Крапив. 1 уч.	Даниловская.	им. Глѣбова.	1 р. ск.	Перитонитъ.
" 2 уч.	—	с. Карамышево.	1 "	Отекъ легкихъ.
"	—	д. Хмѣлевецъ.	1 "	Воспаленіе кишекъ.
Богород. 1 уч.	?	Свеклосахарн. зав.	1 "	Кровоизл. и перел. кост.
"	"	д. Жданка.	1 "	Перитонитъ.
"	"	д. Кобылинка.	1 лош.	Колики.
" 3 уч.	Сергѣевская.	Им. кн. Долго- рукова.	1 р. ск.	Тимпанитъ.
Епифан. 1 уч.	—	г. Епифанъ.	1 тел.	Септицемія.
"	Ильинская.	с. Бутырки.	5 кур.	Повальн. болѣз. птицъ.
"	"	"	2 инд.	" " "
"	Бучальская.	Им. кн. Голицина.	2 кур.	" " "
"	"	с. Михайловка.	1 "	Туберкулезъ.
"	Милославская.	эк. Шестаковой.	1 тел.	Пиелонефритъ.
"	—	с. Брыковка.	1 овц.	Язвенный стоматитъ.
"	—	с. Федосовка.	1 р. ск.	Тимпанитъ.
"	—	с. Ракитино.	1 жер.	Не обнаружено.
Чернск. 1 уч.	—	г. Чернь.	1 соб.	Бѣшенство.
"	?	Им. кн. Шаховского.	1 тел.	Септицемія.
Новосил. 1 уч.	—	г. Новосиль.	2 кур.	Инфекціон. энтеритъ.
"	Голунская.	Им. Извольскихъ.	2 р. ск.	1) Септицемія. 2) Гем- мораг. гастр.-энтерит.

Уѣзды  
и  
участки.

Ефремовс. 1

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Крапивен.

"

"

Итого 12

11.

6 кар

скомт

Рузск

6 прс



Уѣзды и участк.	Волости.	Пункты.	Число и родъ жи- вотныхъ.	Результаты.
Ефремовс. 1 уч.	—	г. Ефремовъ.	1 лош.	Сибирская язва.
"	—	"	1 р. ск.	Микотич. энтеритъ.
"	—	"	2 соб.	Бѣшенство.
"	—	"	1 тел.	"
"	—	"	1 пѣт.	Туберкулезъ.
"	Березовская.	с. Ламское.	1 лош.	Энтеритъ.
"	Староказачья.	сл. Покровская.	1 "	Сибирская язва.
"	"	с. Пожилъно.	1 кур.	Септич. энтеритъ.
"	Буреломская.	д. Голубочки.	2 р. ск.	Отравленіе кормомъ.
"	Шиповская.	д. Кожинка.	1 кур.	Септич. энтеритъ.
" 2 уч.	Силинская.	с. Силино, амб.	2 ягн.	Анемія.
"	Куркинская.	д. Новотроицкое.	1 лош.	Микот. восп. жел. и киш.
"	"	им. Миллеръ.	1 "	Сибирская язва.
"	Солдатская.	д. Вѣдьмино.	1 "	Отравленіе мышьякомъ.
"	"	"	4 кур.	" "
Красивен. м. у.	Сорочинская.	им. Губарева.	1 лош.	Отрицат.
"	"	"	1 р. ск.	Сибирская язва.
"	Сергіевская.	Сергіевское.	1 кур.	Холера.
Итого 12 уѣз.	—	43 пункта.	70	(лош. 11, рог. ск. 25, ов. 5, соб. 6, инд. 2, гус. 1, кур. 20).

## 11. Наболѣе важныя эпизоотіи въ сосѣднихъ губерніяхъ.

### А. Московская. Мартъ.

**Сапъ** въ 1 Серпуховскомъ у.;— 22 забол. 1 пала 15 убито и 6 карант.

**Сибирская язва** лош. и рог. ск. въ 2 уу.: Москов. и Дмитровскомъ;— 2 забол. и пало.

**Бѣшенство** соб. лош. и рог. ск. въ 6 уу.: Москов., Броннц. Рузск. Звениг., Волокол. и Дмитр.; 21 забол. 3 пало 10 убито и 6 пропало.

**Ящуръ** рог. ск. въ 1 Московскомъ у.: 1 забол.

(Продолж. см. стр. 89).







танці.

сант.

Питательн.  
среды.онь.  
Телячий буль-  
онь.  
Куриный  
бульонъ.

4000 8000

8000

8000

8000

0 4000 32 000

Т.

## Изготовлено станцией въ куб. сант.

Месяцъ и число.	№№ серій.	Кому отпущено.	Сибиреяз- вен. вакц. Ценковск.		Сибиреяз- вен. вакц. Лапге.		Антирабическая эмульсия.	Ванцина рожи свиной.		Сыворот. противъ рожи свиной.	Противосибирезвен- ная сыворотка.	Сыворотки противъ септицеміи свиной.	Питательн. среды.			
			1-я.	2-я.	1-я.	2-я.		1-я.	2-я.				Говяжий бульонъ.	Телячий бульонъ.	Куриный бульонъ.	
																1-я.
6/3		Вет. вр. С. П. Тро- ицкому	1000	500	1000	1000	—	10	10	500	—	—	—	—	—	—
14,20/3		" " Власо- ву . .	400	200	400	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24/3		" " Варги- ну . .	—	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20/3		" " Ряза- нову .	200	100	200	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27/8		" " Мали- нину .	300	150	300	300	—	30	30	100	—	—	—	—	—	—
14/3		" " Соко- лову .	300	140	300	300	—	50	50	300	300	—	—	—	—	—
27/3		" " Краеву.	—	—	500	500	—	50	50	—	—	—	—	—	—	—
29/3		" " Дубен- скому .	—	—	—	—	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29/3		" " Ларіо- нову .	—	—	—	—	—	—	—	500	—	—	—	—	—	—
Итого . .			3900	2500	3700	4800	1000	190	340	1500	2000	—	—	—	—	—



## 6. Изслѣдованія бактериологическія и другія за мартъ.

Станція и кабинеты.	Произведено изслѣдованій.						Въ числѣ произведенныхъ изслѣдованій обнаружено.									
	Бактеріологич.	Микроскопич.	Химич. (серолог.).	Всего.	Въ томъ числѣ.		Саль (неоконч.).	Дифтеритъ ч-ка.	Сибирская язва.	Туберкулезъ.	Овоидн. септицемія.	Оспа овецъ.	Диплелококкъ (стрепток.).	Тифъ (энтер. кур.)	Дистоматозъ (эхинок.).	Ф и н и и.
					Положит. (неоконч.).	Отрицател.										
<i>Станція въ г. Туль.</i>																
Мокр. (8), моча (4) чел.	8	4	—	12	11	1	—	—	—	5	—	—	(2)	—	—	—
Кровь (5), п. орг. (3), нос. ист. (5) лош. . . . .	10	—	(3)	13	4(3)	6	2(3)	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Моча (1), корки кожи (1) лош. . . . .	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кр. (4), п. орг. (5), мозг. (2) р. ск. . . . .	11	—	—	11	4	7	—	—	2	—	1	—	—	—	(1)	—
Молоко (2), выд. влаг. (1) р. ск. . . . .	3	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—
Паренх. орг. овцы . . .	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Гн. (1), корки и вол. (1) соб. . . . .	2	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гной кошки . . . . .	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Труп. (3), п. орг. (2) кур.	5	—	—	5	2	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Труп. (1), п. орг. (1) крол.	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Трупъ м. свинки . . .	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Агар. и бул. культ. . .	3	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
<b>Всего. . .</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>(3)</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>4(3)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>

Стан  
кабинет

ИЗС

Мокр. (5),  
моча (

Кровь (1)

г. Б

Кровь (6)  
дать (Мокрота  
гноя (2)Моча (2)  
чел.П. орг.  
(2), мСперма  
(4), в

Кровь

Молоко



артъ.

хъ изслѣ-  
ено.Тифъ (энтер. кур.)  
Дистоматозъ (эхинок.)  
Ф и н ы.

Станція и кабинеты.  Что изслѣдовалось.	Произведено изслѣ- дованій.				Въ числѣ произведенныхъ изслѣ- дованій обнаружено.											
	Бактеріологич.	Микроскопическ.	Химич. (серолог.).	В с е г о.	Въ томъ числѣ.		Саль (неоконч.).	Дифтеритъ ч-ка.	Сибирская язва.	Туберкулезъ.	Овоидн. септицемія.	Оспа овецъ.	Диплелококъ (стрепток.)	Тифъ (энтер. кур.)	Дистоматозъ (эхинок.)	Ф и н ы.
					Положит. (неоконч.)	Отрицател.										
<b>Кабинеты:</b>																
<i>г. Кашира.</i>																
Мокр. (5), пленк. зева (15), моча (6) чел. . . . .	20	6	—	26	17	9	—	10	—	1	—	—	—	—	—	—
Кровь (1), моча (3) лош.	1	3	—	4	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<i>г. Богородицкѣ.</i>																
Кровь (6), гной (1), эксу- даты (2) жив. . . . .	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>г. Етифань.</i>																
Мокрота (6), пленки (1), гной (2), выпотъ (1) чел.	3	7	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Моча (21), испражн. (1) чел. . . . .	—	22	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
П. орг. (12), кр. (2), гной (2), мясо (1) жив. . . .	13	4	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сперма (3), мол. (1), моча (4), волосы (1) жив. . .	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>г. Чернь.</i>																
Кровь . . . . .	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<i>г. Одоевъ.</i>																
Молоко (8), моча (11) . .	—	20	—	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1  
(1)



Станція и кабинеты.	Произведено изслѣдованій.						Въ числѣ произведенныхъ изслѣдованій обнаружено.									
	Бактеріологич.	Микроскопич.	Химич. (серолог.).	Всего.	Въ томъ числѣ.		Сапъ (неоконч.).	Дифтеритъ ч.-ка.	Сибирская язва.	Туберкулезъ.	Оводл. септицемія.	Оспа овецъ.	Дантелоккъ (стрепток.).	Тифъ (энтер. кур.).	Дистоматозъ (эхипок.).	Ф и л и м.
					Положит. (неоконч.).	Отрицател.										
<i>г. Ефремовъ.</i>																
Кровь лош. . . . .	4	—	—	4	2	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Кр. (2), орг. (2) р. ск. .	4	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мышцы свин. . . . .	—	25	—	25	7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Пар. орг. и кожа овцы	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Органы куръ . . . . .	3	—	—	3	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
<i>г. Новосиль.</i>																
Кровь лош. (1), р. ск. (4)	—	5	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кровь курицы . . . . .	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . . . .	48	113	—	161	—	—	—	10	5	2	—	1	—	2	—	7
Всего . . . . .	96	118	(3)	217	—	—	2 (3)	10	9	8	2	1	4(3)	3	1 (1)	7

Зл  
3 забол.  
Ак  
Ди  
Ро  
Чу  
Хо  
Ди  
и Бронх

Са  
Си  
вен., Ма  
Бѣ  
Трубч.;  
Зл  
Мцен.; —  
Ан  
9 забол.  
Ди  
Ле  
10 палом.  
Ос  
Чу  
5 палом.  
Хо  
Ди



## 11. Наибольше важныя эпизоотии въ сосѣднихъ губерніяхъ.

*А. Московская. Мартъ. (Продолженіе).*

**Злокач. катар. горячка** рог. ск. въ уу.: Волокол. и Рузскомъ;—  
3 забол.

**Актиномикозъ** рог. ск. въ 2 уу. Волокол. и Рузскомъ 2 забол.

**Дистоматозъ** ов. въ 1 Коломен. у. 2 забол. и пало.

**Рожа** св. въ 1 Звенигор. у.—1 забол.

**Чума** птицъ въ 1 Волокол. у.;—23 забол. и пало.

**Холера** куръ въ 1 Москов. у.;—2 забол.

**Дифтеритъ** птицъ въ 5 уу.: Дмитр., Звениг., Москов., Рузскомъ  
и Бронницкомъ;—6 заболѣло.

*Б. Орловская. Мартъ.*

**Сапъ** въ 3 уу.: Болхов., Брян. и Турбчев.—3 забол. и убито.

**Сибирская язва** лош. и рог. ск. въ 6 уу.: Трубчев., Елец., Ливен., Малоархан., Орлов. и Мценскомъ;—11 забол. 10 пало.

**Бѣшенство** рог. ск. и св. уу.: Елец., Сѣвск., Брянск., Болхов. и  
Трубч.;—10 забол. 6 пало 2 убито.

**Злокач. катар. горячка** рог. ск. въ уу.: Ливенском. Болховъ и  
Мцен.;—5 забол.

**Актиномикозъ** рог. ск. въ уу.: Болхов., Елец., Орловскомъ;—  
9 забол.

**Дистоматозъ** овецъ въ 1 Елецкомъ у.:—35 забол. 4 пало.

**Ленточно-глистная** бол. овецъ въ 1 Болховскомъ у.—24 забол.  
10 пало.

**Оспа** овецъ въ 1 Елецкомъ у.:—33 забол. 10 пало.

**Чума** св. въ уу.: Орлов., Сѣвск. и Трубчевскомъ;—12 забол.  
5 пало.

**Холера** птицъ въ 2 уу.: Орлов. и Елецкомъ;—82 забол. 34 пало.

**Дифтеритъ** птицъ въ 1 Елецкомъ у.:—50 забол. 5 пало.

къ изслѣ-  
но.

Тифъ (энтер. кур.)

Дистоматозъ (эхинок.)

Ф и л ы.

2

2

3

(1)



7. Лечебная и амбулаторная

УѢЗДЫ.	Мѣстожителство ветеринарн. пер- сонала.	Принято боль								
		Въ амбу- латоріяхъ.			Въ мѣстахъ заболѣванія.			Повторно.		
		Врачъ	Фельд.	Итого.	Врачъ	Фельд.	Итого.	Врачъ	Фельд.	Итого.
Алексинскій	г. Алексинъ . . .	165	57	222	—	—	—	—	—	—
Каширскій .	г. Кашира . . . .	76	32	108	43	20	63	14	4	18
"	с. Топканово . . .	137	—	137	77	—	77	9	—	9
Веневскій .	г. Веневъ . . . .	73	23	96	—	—	—	—	—	—
Тульскій . .	г. Тула Вет. Бюро. .	5	—	5	8	—	8	—	—	—
"	Врач. 1 участ. . .	136	8	144	44	—	44	—	—	—
"	с. Лаптево . . . .	110	12	122	47	27	74	16	6	22
Одоевскій .	г. Одоевъ . . . .	179	—	179	142	—	142	—	—	—
"	с. Дубна . . . . .	105	72	177	124	106	230	35	46	81
Крапивенскій	г. Крапивна . . . .	С	вѣ	дѣ	нѣ	я		н	е	
"	с. Костомарово . .	140	41	181	17	13	30	29	6	35
Богородицкій	г. Богородицкъ . .	349	—	349	44	41	85	20	—	20
"	с. Покровское . . .	152	41	193	9	11	20	—	—	—
"	с. Оболенское . . .	408	—	408	36	—	36	25	—	25
"	с. Непрядва . . . .	142	—	142	15	—	15	9	—	9
Епифанскій .	г. Епифань . . . .	255	—	255	226	—	226	68	—	68
"	с. Орловка на Д. . .	76	—	76	4	—	4	1	—	1
Бѣлевскій . .	г. Бѣлевъ . . . . .	84	64	148	3	33	36	—	10	10
"	с. Литвиново . . . .									
Чернскій . .	г. Чернь . . . . .	123	—	123	3	—	3	17	—	17
"	с. Раево . . . . .	131	—	131	69	—	69	—	—	—
Новосильскій	г. Новосиль . . . .	513	—	513	41	—	41	22	—	22
"	с. Спасское . . . .	118	79	197	69	40	109	21	20	41
Ефремовскій.	г. Ефремовъ . . . .	323	—	323	15	19	34	83	—	83
"	с. Силино . . . . .	88	34	122	19	23	42	23	4	27
Межьювзди.	с. Сергіевское . . .	218	—	218	22	—	22	41	—	41
Итого . .		4106	463	4569	1077	333	1410	433	96	529

дѣятельность. Мартъ.

Врачъ	Фельд.	Итого.	Лошадей.	Крупнаго ро- гатаго скота.	Мелкихъ жи- вотныхъ.	Съ наруж.	Внутрен.	Заразными.	Акушерак.	Въ томъ числѣ сдѣлано.		Издѣлано жи- вотныхъ.
										Операций.	Кастрацій.	
165	57	222	168	41	13	104	93	16	9	—	—	—
133	56	189	127	32	12	75	46	41	9	3	114	4
223	—	223	158	50	6	113	50	31	20	5	41	—
73	23	96	69	22	5	51	45	—	—	—	—	—
13	—	13	5	6	2	4	9	—	—	—	2	—
180	8	188	153	16	19	124	51	11	2	—	—	47
177	43	220	133	58	5	73	82	15	26	—	8	—
321	—	321	239	71	11	224	78	19	—	—	4	2
264	224	488	374	25	8	149	39	214	5	11	55	10
по лу че н ы.												
186	60	246	142	38	31	105	51	47	8	5	5	—
413	41	454	275	151	8	131	236	23	44	13	25	5
161	52	213	150	40	23	81	58	50	24	6	—	—
469	—	469	212	108	124	130	113	184	17	16	14	6
166	—	166	133	17	7	72	63	15	7	4	—	—
549	—	549	225	75	181	73	73	311	24	26	46	4
81	—	81	64	10	6	34	34	12	—	—	24	—
85	108	193	126	46	12	83	56	14	31	3	—	—
143	—	143	113	13	—	74	33	17	2	5	3	2
200	—	200	146	50	4	85	45	66	4	—	7	—
576	—	576	408	134	12	308	142	92	12	16	136	1135
208	139	347	255	40	11	148	100	52	6	7	48	—
421	19	440	293	55	9	199	98	37	23	30	24	9
130	61	191	122	19	23	80	62	18	4	—	1	6
281	—	281	176	33	31	168	52	19	1	6	20	—
5618	891	6509	4266	1150	563	2688	1709	1304	278	156	576	1230



## 8. Вѣдомость о смертности застрах. рог. скота.

М а р т ь.

У ъ з Д ы.	Оставалось въ про- изводствѣ актовъ.	Поступило актовъ.	Изъ числа поступившихъ актовъ.					
			Выдано вознаграж- денія.		Отказано въ вознаграж- денія.		Находится въ производ- ствѣ.	
			Число гол. ск.	На сумму руб.	Число гол. ск.	На сумму руб.	Число гол. ск.	На сумму руб.
<b>А. Нормальная оцѣнка.</b>								
Тульскій . . . . .	1	—	1	25	—	—	—	—
Веневскій . . . . .	2	1	1	20	—	—	2	50
Одоевскій . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	25
Крапивенскій . . . . .	6	4	6	145	—	—	4	90
Богородицкій . . . . .	2	2	2	50	—	—	2	50
Епифанскій . . . . .	1	2	1	20	—	—	2	45
Бѣлевскій . . . . .	1	—	1	25	—	—	—	—
Чернскій . . . . .	4	1	1	20	—	—	4	85
Новосильскій . . . . .	12	6	4	90	—	—	14	310
Ефремовскій . . . . .	3	7	4	95	—	—	6	140
Итого . . . . .	32 (725 р.)	24 (560 р.)	21	490	—	—	35	795
<b>Б. Спеціальная оцѣнка.</b>								
Каширскій . . . . .	1	—	1	100	—	—	—	—
Веневскій . . . . .	1	—	1	100	—	—	—	—
Тульскій . . . . .	—	2	2	150	—	—	—	—
Одоевскій . . . . .	1	—	1	75	—	—	—	—
Епифанскій . . . . .	1	—	1	60	—	—	—	—
Бѣлевскій . . . . .	5	1	5	235	—	—	1	50
Новосильскій . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	25
Ефремовскій . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	75
Итого . . . . .	9 (570 р.)	5 (300 р.)	11	720	—	—	3	150
Всего . . . . .	41 (1295 р.)	29 (860 р.)	32	1210	—	—	38	945

Свѣдѣні

Уѣзды и  
участки.Алексинск  
Каширскій" Вевевскій  
Тульскій" (Бюро-аге  
фельдше  
Одоевскій

" Крапивен

" Богородиц

" "

" Епифанск

" Бѣлевскі

" Чернскій

" Новосиль

" Ефремов

" Межьуѣзд

Запасн. п

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "



9. Свѣдѣнія о суммахъ, поступившихъ въ кассы ветеринарныхъ врачей по страхованію скота и за прививки.

М а р т ь.

Уѣзды и участки.	Фамиліи врачей.	Оставалось на рукахъ къ 1 фев.		ПОСТУПИЛО.				Всего.		Сдано.		Осталось на рукахъ.	
		Руб.	К.	По страх. р. скота.		За прививки.		Р.	К.	Р.	К.	Руб.	К.
				Руб.	К.	Руб.	К.						
Алексинскій .	Дубенскій . .	—	40	29	20	—	—	29	60	14	20	15	40
Каширскій 1.	Свенцицкій .	—	—	32	—	—	—	32	—	—	—	32	—
" 2.	Сахаровъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Веневскій . .	Грузицевъ . .	—	—	58	20	—	—	58	20	58	20	—	—
Тульскій 1.	Варгинъ . . .	—	25	—	—	—	—	—	25	—	—	—	25
" 2.	Чернавкинъ .	2	30	3	—	—	—	5	30	3	—	2	30
(Бюро-агентъ фельдшеръ).	Макаревскій .	—	—	50	80	—	—	50	80	—	—	50	80
Одоевскій 1.	Смирновъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 2.	А. Троицкій 2	4	60	13	60	—	—	18	20	—	—	18	20
Крапивен. 1.	Рязановъ . .	103	32	—	—	—	—	103	32	—	—	103	32
" 2.	Ларионовъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Богородиц. 1.	Знаменскій .	—	—	8	—	—	—	8	—	8	—	—	—
" 2.	Соколовъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 3.	Темниковъ .	3	20	—	—	—	—	3	20	—	—	3	20
Влифанскій 1.	Козьминъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 2.	Сабуровъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вѣлевскій 1.	Деменковъ . .	—	—	29	40	—	—	29	40	29	40	—	—
" 2.	Брендель . . .	444	70	—	—	—	—	444	70	—	—	444	70
Чернскій 1.	Краевъ . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" 2.	Маллнинъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Новосильс. 1.	Куричъ . . . .	5	68	14	66	—	50	20	84	20	84	—	—
" 2.	С.Троицкій 1.	—	—	14	—	—	—	14	—	—	—	14	—
Ефремовск. 1.	Фельдманъ . .	38	60	15	40	—	—	54	—	38	60	15	40
" 2.	Розановъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Межъуѣздный.	Остроумовъ .	3	80	—	—	—	—	3	80	—	—	3	80
Запасн. врачъ	Власовъ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		606	85	268	26	—	50	875	61	172	24	703	37

Примѣчаніе. За январь—мартъ тек. года свѣдѣнія о суммахъ поступившихъ въ кассу врача Брендель не получены.

Печатается по распоряженію Тульской Губернской Земской Управы.

Типографія Е. И. Дружининой, Кіевская улица, д. № 18.







1321

Kx 1100

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 4.

СВѢДѢНІЯ

1914 г.

движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-  
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

1. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній  
за апрѣль 1914 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.	Скар. вакц.	Друг. прив.		
										Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы . . . . .		57	177	302		30	123	128	62						
г. Тула . . . . .		2	23	5	1		29	9	14						
Уѣзды:	Участки:														
Алексинскій . . . . .	Городской . . . . .			2				2	1						
	Суходольскій (фельдшерск.) . . . . .														
	М. Малаховск. (фельдшерск.) . . . . .			1	1		4								
	Ненашевскій (фельдшерск.) . . . . .	1						1	2						
	Поповскій . . . . .			1		1	2								
	Итого . . . . .	1	4	1	1	1	8	2	2						
Вогородицкій . . . . .	Городской . . . . .				6			5	10						
	Отаревскій . . . . .				2			2							
	Непрядевскій . . . . .			Св	ѣд	ѣ	ні	я	не	по	л	учен	ы.		
	Михайловскій гр. Бобринск. . . . .	1			1			1							
	Крюковскій . . . . .				1		2	1	1						
	Дѣдиловскій . . . . .	2			3										
	Черняевскій . . . . .			2		1									
	Итого . . . . .	3	2	13		1	2	9	10	1					

Тульская областная библиотека им. В. И. Ленина



Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.				
		Холера.	Дизентерія.	Тифы.			Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. съвор.		Скар. вакц.	Друг. прив.
				Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.				Неопредѣленный.	Чис. прив.		
Бѣлевскій . . .	Городской . . .		1	2	5		5						
	Будковскій . . .			1			1	1					
	Монаенскій (фельдшерск.)												
	Петрищевскій . Стрыкинскій . .		2		36			3	14				
	Итого . . .		3	3	41		6	4	14				
Веневскій . . .	Городской . . .			1	3		3	11	1	1			
	Шеметовскій . .		2	2	1		5						
	Васильевскій (фельдшерск.)												
	Холтобинскій . .			11	1		14	2					
	Богородицкій (фельдшерск.)												
	Гремячевскій (фельдшерск.) Подхож. (фельд.)												
	Итого . . .		2	14	5	3	30	3	1				
Епифанскій . . .	Городской . . .				5		5	4		14000			
	Гранковскій . . .			1			4	5	5				
	Клетоктовскій . .		2				2	1	3	6000			
	Сухановскій . . .			1	1		2						
	Еленинскій . . .						5	1					
	Молоденскій . . .		6					3		14000			
	Итого . . .		8	2	6	4	15	16	5				
Ефремовскій . .	Городской . . .			16			1	2	2	2			
	Ступинскій . . .			8			1		38				
	Масловскій . . .		3	35				4		4			
	Архангельскій. Изгорскій (фельдшерск.)					6		9		9			
	Кологривовскій			2				3					
	Итого . . .		3	61		6	2	18	40	15			







Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.					
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.	Скар. вакц.	Друг. прив.	
Новосильскій .	Верховенскій .			35				1		1				
	Михайловскій фельдшерск. Голунскій . . . Котловскій . . .			18 40				1		1				
	Итого .			118				5	5	3				
Чернскій . . .	Городской . . .	1	9					2	7	6	7			Оспа 182ч
	Ново-Горковск. Раевскій . . . Полтевскій . . .		15 4 2	7				1 3		1				
	Итого .	1	30	7				6	8	6	8			
Тульскій . . .	Городской . . .			6					1		1			
	Севрюковскій фельдшерск. Торховскій . . . Зайцевскій . . . Лаптевскій . . . Теплинскій . . . Денисовскій . . .	1 4 2 2	4 7 9 1			1		4 1 2	1 6 2	1 6 2	1 6 2			
	Итого .	9	20	9	1		5	12		10				
Веневскій и Каширскій Новосильскій и Чернскій Ефремовскій и Богородиц. Одоевск., Черн- скій, Бѣлев. и Крапивенскій	Кослевскій . . .			4					2		2			
	Бойновскій . . . Екатериненскій Прилѣпскій . . .		1 6 3			4		1 2 2	3 1 1	3	2000			
	Итого .	3	13	5	4		5	7		6				



### Эпидемическій обзоръ за апрѣль мѣсяць 1914 г.

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и межъуѣздныхъ пунктовъ) по уѣздамъ за апрѣль мѣсяць предъ-  
ставлено въ таблицѣ:

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сын.	возвр.	неопр.				
Алексинскій . . . .	1	4	1	—	1	8	2	—	17
Богородицкій . . . .	3	2	13	—	3	2	9	10	42
Бѣлевскій . . . . .	3	3	41	—	—	6	4	—	57
Веневскій . . . . .	2	17	5	—	3	30	3	—	60
Епифанскій . . . . .	8	2	6	—	4	15	16	—	51
Ефремовскій . . . . .	3	67	—	—	8	4	19	40	141
Каширскій . . . . .	13	7	1	—	—	26	17	—	64
Крапивенскій . . . . .	8	16	75	—	9	10	27	4	149
Одоевскій . . . . .	4	8	26	—	1	5	3	2	49
Новосильскій . . . . .	—	1	118	—	—	5	5	—	129
Чернскій . . . . .	3	30	7	—	—	7	11	6	64
Тульск. (безъ г. Тулы)	9	20	9	—	1	5	12	—	56
<b>Итого (безъ г. Тулы).</b>	<b>57</b>	<b>177</b>	<b>302</b>	<b>—</b>	<b>30</b>	<b>123</b>	<b>128</b>	<b>62</b>	<b>879</b>
<b>Г. Тула.</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>83</b>
<b>Всего по губерніи</b>	<b>59</b>	<b>200</b>	<b>307</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>152</b>	<b>137</b>	<b>76</b>	<b>962</b>

Свѣдѣнія о развитіи эпидемическихъ заболѣваній за апрѣль мѣсяць не полны — не доставлены врачами слѣдующихъ участковъ: Непрядевскимъ — Богородицкаго уѣзда и Ивицкимъ — Одоевскаго уѣзда.



При сравненіи заболѣваемости апрѣля мѣсяца 1914 г. съ таковымъ же 1913 года—наблюдается значительное сокращеніе заболѣваемости всѣми формами.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Мартъ 1913 г. . . .	74	278	414	6	51	369	207	82	1481
» 1914 г. . . .	57	177	302	—	30	123	128	62	879

Въ сравненіи же апрѣля мѣсяца текущаго года съ мартомъ наблюдается усиленная заболѣваемость всѣми формами за исключеніемъ тифа неопредѣленнаго, скарлатины и дифтеріи (цифра итога осталась та же что и въ мартѣ).

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Февраль 1914 г. . . .	42	174	266	1	34	154	128	10	809
Мартъ » . . . .	57	177	302	—	30	123	128	62	879

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ:  
*Сыпной тифъ*: усиленная эпидемія по прежнему наблюдается въ въ уѣздахъ—Бѣлевскомъ, Крапивенскомъ, Новосильскомъ и Одоевскомъ.

Бѣлевскій—въ с. Зайцевѣ той же вол. заболѣваемость уменьшилась до 31 сл. (въ мартѣ 46), но вновь вспыхнула въ с. Башкинѣ Зайцевской вол. гдѣ зарегистрировано 7 заб.

Крапивенскій—эпидемія прогрессируетъ въ с. Долгомъ той же вол. до 31 заб. (въ мартѣ 8) и вновь появился очагъ эпидеміи въ с. Кругломъ Должанск. вол. гдѣ зарегистрировано 5 заб., въ районѣ Костомаровской вол. эпидемія стихаетъ—въ с. Коровикахъ до 4 заб. а (въ мартѣ 15 заб.), въ с. Колпенкѣ до 3 заб. (въ мартѣ 4 заб.), вновь зарегистрировано 3 заб., въ с. Огаревкѣ, въ с. Сергеевскомъ той же вол. заболѣваемость уменьшилась съ 15 до 4 и вновь зарегистрировано 3 заб., въ с. Губа, затѣмъ въ районѣ Потемкинской вол. въ трехъ сел. 10 заб.



Новосильскій — эпидемія значительно усилилась по всему уѣзду — въ с. Скородномъ той же вол. до 24 заб. (въ мартѣ 13), въ районѣ Котловск. уч. эпидемія значительно усилилась, въ селѣ Архангельскомъ Березовской вол. до 26 заб. (въ мартѣ 4), вновь вспыхнула въ с. Красномъ Сергіевско-Скворченской вол., гдѣ зарегистрировано 6 заб. и въ с. Алексѣевкѣ 6 заб., въ районѣ Голунскаго мед. уч. въ с. Подъяковлевкѣ Голун. вол. число заболѣваній продолжаетъ оставаться что и въ мартѣ мѣс. на 17 сл., въ районѣ Спасскаго уч. въ с. Прудкахъ Покров.-Корсаковск. вол. заболѣваемость усилилась до 12 сл. (въ мартѣ 11 заб.), въ с. Зарѣчье Каменск. вол. заболѣваемость уменьшилась съ 5 до 3.

Одоевскій — въ с. Рождествѣ заболѣваемость усилилась съ 11 заб. до 15.

Чернскій — заболѣваемость въ с. Ельгинѣ Языковской вол. — 5 заб.

Тульскій — обнаружено 9 заб. въ с. Ново-Никольскомъ Пасловской вол. и 5 заб. въ с. Арбузовкѣ Старо-Лѣсковск. вол. Одоевск. уѣз. въ районѣ Прилѣпскаго межъуѣзднаго пункта.

Самое благоприятное положеніе въ смыслѣ заболѣванія сыпнымъ тифомъ занимаютъ уѣзды: Ефремовскій, Алексинскій и Каширскій въ первомъ — совершенно не наблюдается, въ двухъ остальныхъ по 1 заболѣванію на каждый уѣздъ.

*Брюшной тифъ* — усиленная заболѣваемость наблюдается въ Ефремовскомъ уѣздѣ и отчасти въ Чернскомъ.

Ефремовскій — эпидемія прогрессируетъ въ районѣ Масловскаго медиц. уч. гдѣ въ с. Силинѣ той же вол. заболѣваемость усилилась съ 4 до 18 и вновь вспыхнула въ с. Татьяновѣ Куркинской вол. до 14 сл.

Затѣмъ заболѣваемость наблюдается въ с. Новокрасивомъ Староказ. вол. 5 заб., въ с. Красномъ Хорошеводск. вол. 6 заб.

Чернскій — заболѣваемость по уѣзду сократилась но по прежнему наблюдается въ районѣ Липицкой и Бобриковской волостяхъ въ первой — въ с. Старыхъ Горкахъ 10 заб., въ районѣ второй — въ с. Мыльномъ 3 заб., затѣмъ заболѣваемость по уѣзду принимаетъ спорадическое распространеніе кромѣ 3 заб. въ с. Островкѣ Покровской вол.

Веневскій — заболѣваемость наблюдается въ с. Истоминѣ Холтобинской вол. 5 заб. и 4 заб. въ с. Подхожемъ той же вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ брюшной тифъ наблюдается въ рѣдкихъ незначительныхъ случаяхъ кромѣ с. Сѣтки Кончинской вол. Каширскаго уѣзда.



*Возвратный тифъ* — нигдѣ не наблюдался.

*Неопредѣленный тифъ* — наблюдается въ незначительныхъ случаяхъ, особаго распространенія нигдѣ не принималъ въ нѣкоторыхъ же уѣздахъ совершенно не наблюдается.

*Скарлатина* Каширскій — заболѣваемость наблюдается въ гор. Каширѣ 8 заб., въ с. Иваньшевѣ Спась-Журавен. вол. 4 заб., въ с. Владычинѣ 3 заб. и въ с. Богатищевѣ той же вол. 3 заб.

Веневскій — обнаружено 7 заб. въ с. Бороздинѣ той же вол., 10 заб. въ с. Новой Деревнѣ Казанск. вол.

Епифанскій — 4 заб. въ с. Поляки-Ольх. Гранков. вол. и 6 заб. въ с. Волхоновкѣ Архангельск. вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ скарлатина наблюдается въ незначительныхъ случаяхъ имѣетъ разсѣянное распространение.

*Дифтерія* — наблюдается въ уѣздахъ Черномъ — 4 заб. въ с. Офросимовѣ Дупенск. вол. и 5 заб. въ с. Мещеркѣ той же вол.

Крапивенскомъ — 3 заб. въ с. Крюковѣ Костомаров. вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ дифтерія принимаетъ разсѣянное спорадическое распространение.

*Оспа* — эпидемическое распространение принимаетъ въ двухъ уѣздахъ Ефремовскомъ и Богородицкомъ.

Ефремовскій — усиленное распространение принимаетъ въ районѣ Ступенскаго уч. гдѣ за апрѣль зарегистрировано 37 заб. изъ которыхъ въ с. Реневкѣ Шипов. вол. зарегистрировано 27 заб.

Богородицкій — заболѣваемость наблюдается въ с. Ломовкѣ той же вол. 4 заб. и въ с. Кузовкѣ той же вол. 3 заб.

Чернскій — въ районѣ Бредихинск. вол. зарегистрировано 6 заб. изъ которыхъ въ с. Медвѣжьемъ 4 заб.

*Дезентерія* имѣетъ незначительное распространение въ уѣздѣ Новосильскомъ, заболѣваемость ею совершенно не наблюдается.

### Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за апрѣль 1914 г.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства за апрѣль мѣсяцъ обслуживалъ уѣзды: Ефремовскій, Крапивенскій, Бѣлевскій, Одоевскій и Алексинскій.

Ввиду прекратившейся эпидеміи сыпного тифа въ с. Ново-Анновкѣ Богородицкаго уѣзда работавшій тамъ отрядъ въ составѣ эпидемическаго врача П. Г. Абозина, сестры милосердія Преобра-



женской и санитаря Милованова откомандированы Управой на вновь вспыхнувшую эпидемию въ с. Долгомъ въ районѣ Костомаровскаго участ. Крапивенскаго уѣзда, гдѣ къ концу мѣсяца врачомъ Абозинымъ, при подысканіи помѣщенія, было приступлено къ открытію и оборудованію сыпно-тифознаго барака, въ с. Коровикахъ же продолжали работать два ротныхъ фельдш. Ротановъ и Насоновъ и двѣ сестры милосердія Рожкова и Разумовская, отрядъ былъ усиленъ школьн. ф-ромъ Алмазовымъ командированнымъ Губернской Управой 2 апрѣля.

На продолжавшейся эпидеміи сыпного тифа въ районѣ Петришевскаго участка Бѣлевскаго уѣзда продолжали работать сестра милосердія Александровичъ и два ротныхъ фельдшера Балахнинъ и Чумичевъ подъ наблюденіемъ врача участка.

Въ Городскомъ участкѣ Бѣлевскаго уѣзда продолжаетъ работать сестра милосердія Анцыферова.

Для борьбы съ брюшнымъ тифомъ въ районѣ Масловскаго уч. Ефремовскаго уѣзда 21 апрѣля командированъ ротный ф-ръ Дмитріевъ который и работаетъ подъ наблюденіемъ врача участка.

Въ Одоевскій уѣздъ на эпидемию сыпного тифа въ с. Рождество, Губернской Управой 22 апрѣля командированъ ротн. ф-ръ Бугровъ въ распоряженіе врача участка.

Въ Алексинскомъ уѣздѣ въ Городскомъ участкѣ продолжаетъ работать сестра милосердія Воробьева.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельд-шерцы.	Фельд-шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Мелички.	ВСЕГО.
Число дней .	30	—	188	150	30	—	398







12Р-ЦТУМ  
132

~~15839 VI~~  
V чур

БИБЛИОТЕКА  
132  
82

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 5 — 6. СВѢДѢНІЯ 1914 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-  
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній  
за май и іюнь 1914 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
		Хол-ра.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы . . . . .		1075	314	273	5	80	539	274	142							
г. Тула . . . . .		65	31	13			80	26	20							
Уѣзды:	Участки:															
Алексинскій . . . . .	Городской . . . . .	8	13			8	3	1		4000						
	Суходольскій (Фельдшерск.)															
	М. Малаховск.	23	1				67	5		5		137				
	Ненашевскій (Фельдшерск.)	32	2					2		2						
	Поповскій . . . . .	14	2	1		9	1	5				14500				
	Итого . . . . .	77	18	1		17	71	13	7							
Богородицкій . . . . .	Городской . . . . .					11		7	6	48						
	Огаревскій . . . . .					1		2	8	9						
	Непрядевскій . . . . .															
	Михайловскій гр. Бобринск.	9							4							
	Крюковскій . . . . .		1	1				14	3	5		4000				
	Дѣдиловскій . . . . .	51		4				2	2	1						
	Черняевскій . . . . .	9						1	1	1	1					
	Итого . . . . .	69	1	17		2	32	23	55	1						

Новая Библиотека  
~~193243~~  
Тульское земство

Тульская областная  
библиотека  
им. В. И. Ленина



Название городовъ уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.				
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер.	Скарл.	Друг. прив.
											сывор	вакц.	
		Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.						
Бѣлевскій . .	Городской . .	34	10	5	1	23	4	4					
	Будковскій . .	6	3	5		2	6						
	Монаенскій (фельдшерск.)												
	Петрищевскій .	17	2	21		1	1	3	1				
	Стрыкинскій .	17	1		2	8	1		2				
	Итого .	74	16	31	3	34	12	3	7				
Веневскій . .	Городской . .	12	5	4	7	5	11	11					
	Шеметовскій .	4	1			5	1	1					
	Васильевскій (фельдшерск.)												
	Холдобинскій .	15	6	5		19	3						
	Богородицкій (фельдшерск.)												
Гремячевскій (фельдшерск.)													
Подхож. (фельд.)	3												
	Итого .	34	12	9	7	29	15	12					
Епифанскій . .	Городской . .	1	4	5		51	9	29000					
	Гранковскій .		5			16	7	7					
	Клекотковскій .	26			1	3	5	4	4000				
	Сухановскій .	8		2		4	1		3000	240			
	Елевинскій . .	22	1			81	6	6					
Молоденскій .	26		1		14	4	6						
	Итого .	83	10	8	1	169	32	23					
Ефремовскій .	Городской . .	3	40		5	3	3	2	3		1		
	Ступинскій . .	1	2					46					
	Масловскій . .	20	33			9	5	6		41	18		
	Архангельскій.				17	14	8	8		83	76		
	Изгорскій (фельдшерск.)												
Кологривовскій	7	10			2	3	12	1					
	Итого .	31	85		22	28	19	60	18				

Губернскій санитарно-эпидемиологическій кабинетъ  
 1913 г. 10-го декабря



ПРИВИВКИ.				ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
ер.	Скарл.										Дифтер.	Скарл.	Другія				
р.	вакц.										сывор.	вакц.	прив.				
едницъ.	Первичныя.	Повторныя.	Друг.								Чис. прив.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.		
			прив.	Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Каширскій . .				Городской . .	17	3		1	14	11	1	1	6500	170	94		
				Пурловскій . .	25				5	8		8					
				Спас.-Журавенскій (фельдш.)	40				4								
				Кончинскій . .	2	7			10	6	2		12500				
				Башиновскій . .	35				27	9	2	12		1			
				Жерновскій (фельдшерск.)	6	1			6	16		19	9100	39			
				Мокринскій (фельдшер. п.)	51				2	4		5					
				Итого .	176	11		1	68	54	5	45					
Крапивенскій .				Городской . .	25	5	3		6	1		1					
				Потемкинскій (фельдшерск.)	87	6	11		4	21	8		9				
				Костомаровскій	93	3	8		10	5	11		11				
				Сергѣевская б-ца . . . . .	3	13	9		2	3	1	8	1				
				Лапотковскій .	5	14		3	1	2							
				Царевскій . .	11	9	4			1	10	1	11				
				Итого .	224	50	35	3	23	33	30	10	32				
Одоевскій . .				Городской . .	12	3			8	9		9		7			
				Астаповскій . .	3		13		5			2		6			о сп.
				Лужновскій . .	13	4	2		1	7	2	7					37 чел.
				Дубенскій . .	72	7				2	2	2					
				Ивицкій . . .		3	3			2	2	2	4				
				Итого .	100	17	18	1	15	20	4	24					
Новосильскій .				Городской . .		4	13			6		7					
				Жерновскій (фельдшерск.)													
				Сѣтушинскій (фельдшерск.)													
				Спасскій . . .		2	13		19	2		2000					



Название городов и уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.		Первичныя.	Повторныя.
Новосильскій .	Верховенскій .				39												
	Михайловскій Фельдшерск. Голунскій . . . Котловскій . . .			3	1	17		1	3		3						
	Итого .		3	7	130			20	11		10						
Чернскій . . .	Городской . . .		3	14				5	3	2	3						
	Ново-Горковск. Раевскій . . . . Полтевскій . . .		1		12			13	6		6						
	Итого .		4	40	12			19	12	2	12						
Тульскій . . .	Городской . . .		9	3	5	1		4	4		4						
	Севрюковскій Фельдшерск. Торховскій . . . Зайцевскій . . . Лаптевскій . . . Теплинскій . . . Денисовскій . . .		8	1				1	1	1	1						
	Итого .		136	24	8	2	2	19	25	1	20						

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній въ межъуѣздныхъ участкахъ Губернскаго Земства за май и іюнь 1914 года.

Веневскій и Каширскій.	Косяевскій . . .	21	9					4		6		
	Май	4	7					3		4		
	Іюнь	17	2					1		2		
Новосильскій и Чернскій.	Войновскій . . .	29	3		1	2	1	1	1	1		
	Май	6			1	1	1			1		
	Іюнь	23	3				1					
Ефремовскій и Богородицкій.	Екатериневскій		8	4				3	2	5		
	Май		4	2				1		1		
	Іюнь		4	2				2	2	4		
Одоевск., Черн- скій, Бѣлев. и Крапивенскій	Прилѣпскій . . .	14	3									
	Май	8	2									
	Іюнь	6	1									
	Итого .	64	23	4	1	2	8	2	12			



### Эпидемическій обзоръ за май и іюнь 1914 года.

Движеніе остро-заразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и межъуѣздныхъ пунктовъ).

У ѣ з д ы.	Дизентерія.	Т и ф ы.				Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Всего.
		Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.				
<b>М а й.</b>									
Алексинскій . . . . .	22	7	—	—	2	58	7	—	96
Богородицкій . . . . .	7	2	14	—	—	16	10	37	86
Бѣлевскій . . . . .	22	4	18	—	2	26	8	—	80
Веневскій . . . . .	12	15	7	—	1	22	9	—	66
Епифанскій . . . . .	27	6	6	—	1	85	26	—	151
Ефремовскій . . . . .	2	51	2	—	8	18	10	51	142
Каширскій . . . . .	27	4	—	—	—	26	31	2	90
Крапивенскій . . . . .	68	20	15	—	11	12	18	2	146
Одоевскій . . . . .	39	15	12	—	—	6	12	1	85
Новосильскій . . . . .	2	3	86	—	—	14	7	—	112
Чернскій . . . . .	9	26	11	—	1	10	5	2	64
Тульскій (безъ г. Тулы). . . . .	26	17	4	1	1	6	15	1	71
<b>Итого.</b>	<b>263</b>	<b>170</b>	<b>175</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>229</b>	<b>158</b>	<b>96</b>	<b>1189</b>
<b>І ю н ь.</b>									
Алексинскій . . . . .	55	11	1	—	15	13	6	—	101
Богородицкій . . . . .	62	4	5	—	2	16	14	18	121
Бѣлевскій . . . . .	52	13	13	—	1	8	4	3	94
Веневскій . . . . .	40	6	2	—	6	7	9	—	70
Епифанскій . . . . .	56	4	2	—	—	84	6	—	152
Ефремовскій . . . . .	29	37	—	—	14	10	11	11	112
Каширскій . . . . .	152	7	—	—	1	42	24	3	229
Крапивенскій . . . . .	156	30	20	3	12	21	12	8	262
Одоевскій . . . . .	69	3	6	—	1	9	8	3	99
Новосильскій . . . . .	8	7	44	—	—	6	5	—	70
Чернскій . . . . .	23	15	1	—	—	11	7	—	57
Тульскій (безъ г. Тулы). . . . .	110	7	4	1	1	13	10	—	146
<b>Итого.</b>	<b>812</b>	<b>144</b>	<b>98</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>240</b>	<b>116</b>	<b>46</b>	<b>1513</b>
<b>Итого за май и іюнь по губерніи безъ г. Тулы</b>	<b>1075</b>	<b>314</b>	<b>273</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>539</b>	<b>274</b>	<b>142</b>	<b>2702</b>

Свѣдѣнія о развитіи эпидемическихъ заболѣваній за май и іюнь мѣсяцы не доставлены совершенно врачомъ Непрядевского участка, Богородицкаго уѣзда.



Общій итогъ заразныхъ заболѣваній какъ за май, такъ и за июнь значительно увеличился въ сравненіи съ предшествующимъ апрѣлемъ. Въ маѣ — дизентерія, скарлатина, дифтерія и оспа, а въ июнѣ — дизентерія, неопредѣленный тифъ и скарлатина, дали цифры заболѣваній значительно большія. Что касается тифовъ брюшного и сыпного, то цифры ихъ меньше цифръ за апрѣль.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скарл.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За апрѣль 1914 г. . .	57	177	302	—	30	123	128	62	879
» май . . . . .	263	170	175	1	27	299	158	96	1188
» июнь. . . . .	812	144	98	4	53	240	116	46	1513

Въ сравненіи съ цифрами заболѣваній за май и июнь предыдущаго 1913 г., замѣчается весьма сильное пониженіе почти всѣми формами заразныхъ заболѣваній въ маѣ и июнѣ настоящаго 1914 г. Лишь одна дизентерія дала болѣе высокія цифры.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скарл.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За май 1913 г. . . .	234	303	443	32	72	672	297	100	2153
» 1914 г. . . . .	263	170	175	1	27	299	158	96	1188
За июнь 1913 г. . .	557	233	272	56	47	518	217	50	1924
» 1914 г. . . . .	812	144	98	4	53	240	116	46	1513

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ болѣзней въ губерніи въ маѣ.

*Сыпной тифъ* за май — 175 и июнь 98 значительно сократился противъ апрѣля, когда цифра заболѣваній достигала 302. Сокращеніе заболѣваній въ маѣ наблюдается почти во всѣхъ уѣздахъ за исключеніемъ Ефремовскаго (2 сл.) и Чернскаго (11 противъ 7). Въ Новосильскомъ уѣздѣ сыпной тифъ съ 118 случ. упалъ до 86 с.,



въ Крапивенскомъ съ 75 сл. до 15 случаевъ, въ Бѣлевскомъ съ 41 на 18. Въ двухъ уѣздахъ: Алексинскомъ и Каширскомъ заболѣваній сыпнымъ тифомъ за май не зарегистрировано вовсе.

Въ июнѣ сыпной тифъ съ 175 сл. въ маѣ понизился до 98. Небольшое увеличеніе заболѣваній лишь въ Крапивенскомъ уѣздѣ, гдѣ въ маѣ было 15 сл., а въ июнѣ 20 сл. Въ Новосильскомъ уѣздѣ сыпной тифъ въ сравненіи съ маемъ упалъ до 44 случ. (противъ 86), въ Чернскомъ съ 11 сл. до 1 сл., въ Богородицкомъ съ 14 сл. до 5. Въ Ефремовскомъ и Каширскомъ заболѣваній не наблюдалось.

По уѣздамъ, волостямъ и селеніямъ:

Въ Алексинскомъ въ маѣ не было ни одного случая сыпного тифа; въ июнѣ лишь 1 случай.

Въ Богородицкомъ уѣздѣ въ маѣ въ с. Болото, той же волости было 18 случаевъ. Остальные 6 случаевъ въ разныхъ селеніяхъ. Въ июнѣ всего 5 случаевъ въ различныхъ селеніяхъ.

Въ Бѣлевскомъ уѣздѣ эпидемія сыпного тифа въ с. Зайцевѣ, той же волости, съ 31-го заболѣванія въ апрѣлѣ, понизилась до 6 заб. въ маѣ; но въ июнѣ тамъ же заболѣвшихъ уже было 10 человекъ. Въ селѣ Башкинѣ, Зайцевской вол., въ маѣ было 2 случая, въ июнѣ же заболѣваній не наблюдалось. Въ селѣ Байдинѣ, Миш.-Полянск. волости, за два мѣсяца было 6 случаевъ заболѣваній сыпнымъ тифомъ.

Въ Веневскомъ уѣздѣ въ маѣ было 7 случаевъ, въ — июнѣ 2 въ различныхъ селеніяхъ.

Въ Епифанскомъ уѣздѣ въ маѣ — 6 случаевъ и въ июнѣ 2 въ различныхъ селеніяхъ.

Въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ маѣ — 2 случая, въ июнѣ — ни одного.

Въ Каширскомъ уѣздѣ ни въ маѣ, ни въ июнѣ случаевъ сыпного тифа не наблюдалось.

Въ Крапивенскомъ уѣздѣ: Въ с. Коровикахъ, Костомаровской вол., былъ 1 случай сыпного тифа (въ апр. — 4 сл.); въ с. Колпенкѣ прекратились заболѣванія сыпнымъ тифомъ (въ апр. 3 заб.); въ с. Долгомъ, той же волости, эпидемія въ маѣ и июнѣ стихла до 2 сл. заболѣваній (въ апр. 31 заб.); въ с. Кругломъ, Должанской вол., сыпной тифъ прекратился, (въ апр. 5 сл.). Вновь зарегистрировано 3 сл. въ с. Липкахъ; въ с. Воздрено, Потемкинской волости, въ маѣ 3 случая, въ июнѣ — 2 сл.; въ сел. Сороченкѣ, той же волости, — 8 случаевъ и по отдѣльнымъ заболѣваніямъ въ разныхъ селеніяхъ уѣзда.

Оспа.	Всего.
62	879
96	1188
46	1513

преды-  
ги всѣми  
о 1914 г.

Оспа.	Всего.
00	2153
96	1188
50	1924
46	1513

ормамъ

ратился  
краще-  
дахъ за  
ивъ 7).  
о 86 с.,



Въ *Одоевскомъ* уѣздѣ цифра заболѣваній сыпнымъ тифомъ прогрессивно падаетъ; такъ въ апрѣлѣ было 15 случ., въ маѣ 12 сл. и въ іюнѣ 6 случаевъ, разсѣянныхъ по всему уѣзду.

Въ *Новосильскомъ* уѣздѣ цифра заболѣваній въ апрѣлѣ съ 118 сл., упала до 86 въ маѣ и 44 — въ іюнѣ. Въ с. Скородномъ, той же волости, въ апрѣлѣ было 24 заболѣванія, въ маѣ — 15 заб., а въ іюнѣ лишь 7 заболѣваній.

Въ с. Архангельскомъ, Березовской вол. въ апрѣлѣ 26 заболѣваній, въ маѣ 21 забол. и въ іюнѣ уменьшеніе сыпного тифа до 6 случаевъ. Въ с. Красномъ, Сергіево-Скворченской волости, сыпной тифъ на убыль не идетъ, что видно изъ цифръ: въ апрѣлѣ — 6 случ., въ маѣ — 5 случ. и въ іюнѣ также 5 случаевъ. Въ с. Алексѣевкѣ въ апрѣлѣ было 6 заболѣв., въ маѣ 3 заболѣв. и въ іюнѣ заболѣваній новыхъ не наблюдалось.

Въ с. Подъяковлевкѣ, Голунской вол., эпидемія, по-видимому, затихаетъ: въ апрѣлѣ было 17 заболѣв., въ маѣ — 10 и въ іюнѣ — 8 заболѣваній. Въ с. Прудкахъ, Покровско-Корсаковской вол., заболѣванія съ 12 случ. въ апрѣлѣ, уменьшились за 2 мѣсяца до 3 случаевъ. Вновь зарегистрированы случаи сыпного тифа: въ с. Колгановкѣ — 3 забол.; въ с. Подтолстомъ, Скородненской вол., въ маѣ 8 забол. и въ іюнѣ — 2 забол.; въ с. Ветчинкинѣ — 3 забол. и въ с. Лазавкѣ, Судьбищенской вол., въ іюнѣ 7 заболѣваній.

Въ *Чернскомъ* уѣздѣ въ апрѣлѣ было 7 случаевъ сыпного тифа, въ маѣ 11 и въ іюнѣ 1 случай. Большее количество заболѣваній наблюдалось въ с. Островки — 3 сл. и въ с. Подосинки — 4 сл., въ районѣ Покровской вол.

Въ *Тульскомъ* уѣздѣ сыпного тифа было и въ маѣ и въ іюнѣ — по 4 сл. (въ апрѣлѣ 9 забол.); они разсѣяны по уѣзду.

*Брюшной тифъ* въ губерніи идетъ на сокращеніе, что и видно изъ сопоставленій цифръ за апрѣль — 200, май — 170 и июнь — 144. Въ мѣстахъ наибольшаго развитія, въ уѣздахъ — Ефремовскомъ и Чернскомъ, уменьшеніе случаевъ заболѣваній брюшнымъ тифомъ идетъ довольно успѣшно. Въ Ефремовскомъ за апрѣль — 67 сл., за май — 51 и за июнь — 37 сл. и въ Чернскомъ за апрѣль — 30 сл., за май — 26 сл. и за июнь — 15 сл.

Въ *Ефремовскомъ* уѣздѣ эпидемія брюшного тифа въ с. Силинѣ, той же волости, уменьшилась: въ апрѣлѣ — 18 сл., въ маѣ — 8 и въ іюнѣ — 8 сл. Въ с. Татьяновкѣ, Куркинской вол., брюшной тифъ уменьшился до 5 сл. (въ апрѣлѣ — 14 сл.). Вновь обнаружено 4 случая брюшного тифа въ с. Лазавкѣ, Дарищенской вол. и въ городѣ Ефремовѣ — за 2 мѣсяца — 9 случ. Въ другихъ мѣстахъ наблюдаются спорадическіе случаи брюшного тифа.



Въ Черскомъ уѣздѣ въ с. Старыхъ-Горкахъ, Липицкой вол., брюшной тифъ не прекращается и за два мѣсяца зарегистрировано 8 заболѣваній (въ апрѣлѣ — 10 заболѣв.). Въ районѣ Бобриковской волости заболѣваній въ маѣ и іюнѣ не было (въ апрѣлѣ — 3 сл.).

Въ Каширскомъ уѣздѣ въ маѣ зарегистрировано вновь 4 случ. въ с. Мартыановѣ, Кончинской вол., и тамъ же въ іюнѣ — 3 сл.

Въ Крапивенскомъ уѣздѣ вновь заболѣло въ с. Пироговѣ-Зыковѣ, той-же волости — 13 человекъ.

Въ остальныхъ уѣздахъ наблюдаются отдѣльные случаи заболѣваній въ селеніяхъ.

*Возвратный тифъ* наблюдался какъ случайное явленіе: въ Тульскомъ уѣздѣ въ маѣ — 1 сл., въ іюнѣ — 1 сл. и въ Крапивенскомъ уѣздѣ — 3 сл. въ іюнѣ. Болѣе нигдѣ заболѣваній возвратнымъ тифомъ не замѣчено.

*Неопредѣленный тифъ* діагносцированъ въ маѣ у 27 человекъ и въ іюнѣ у 53 человекъ (въ апрѣлѣ у 30 человекъ).

Большее количество случаевъ неопредѣленнаго тифа въ маѣ было въ Ефремовскомъ уѣздѣ — 8 и въ Крапивенскомъ — 11; въ іюнѣ же въ Алексинскомъ уѣздѣ — 15, Ефремовскомъ — 14 и Крапивенскомъ — 12 случаевъ. Въ остальныхъ уѣздахъ неопредѣленный тифъ наблюдался въ отдѣльныхъ случаяхъ.

*Скарлатина* въ губерніи значительно усилилась въ сравненіи съ апрѣлемъ, когда всѣхъ случаевъ было — 123. Въ маѣ зарегистрировано — 299 сл. и въ іюнѣ 240 случаевъ. Увеличеніе цифръ въ маѣ наблюдается по всѣмъ уѣздамъ, за исключеніемъ Веневскаго, гдѣ цифра нѣсколько упала съ 30 сл. въ апрѣлѣ до 22 случаевъ въ маѣ. Въ іюнѣ снова цифры заболѣваній скарлатиной нѣсколько понизились. Движеніе скарлатины по уѣздамъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

Въ Алексинскомъ уѣздѣ — скарлатина появилась въ районѣ Покровской вол., гдѣ въ с. Ждамаровѣ въ маѣ обнаружено 28 больныхъ; но въ іюнѣ тамъ заболѣванія сократились до 1 случая. Въ с. Нечаевѣ — 12 заболѣваній и въ с. Мосоловѣ — 3 заболѣванія въ маѣ; въ іюнѣ заболѣвшихъ вновь не наблюдалось.

Въ Бѣлевскомъ уѣздѣ — 7 случаевъ въ с. Бибинѣ, Литвиновской вол. 8 случаевъ въ с. Темрянь, Болотовской вол., и въ с. Виличкѣ, Стрѣлецкой волости, — 3 случая.

Въ Веневскомъ уѣздѣ — въ с. Высокомъ, Холтобинской вол. 8 заболѣваній въ маѣ и тамъ же въ іюнѣ 1 заболѣваніе.

Въ Епифанскомъ уѣздѣ эпидемія скарлатины вспыхнула въ предѣлахъ Буйцкаго — Еленинскаго врачебнаго участка въ селеніяхъ:



Березовкѣ, Никольской волости въ маѣ 18 заболѣвшихъ, въ іюнѣ—5 забол., въ с. Гагаринѣ, Архангельской волости, въ маѣ—20 заб. и въ іюнѣ—17 заб., въ с. Бахметьевѣ, той же волости, въ маѣ 3 заб., въ іюнѣ—17. Затѣмъ въ Хованской волости въ с. Себено—6 заболѣв., въ с. Ховань—5 забол. Въ Молоденкахъ, той же волости—4 забол. Въ с. Емановкѣ, Смородинской волости, въ маѣ зарегистрировано—11 забол. и въ іюнѣ—3 заболѣванія.

Въ *Каширскомъ* уѣздѣ эпидемія скарлатины вспыхнула въ районѣ Башинскаго медицинскаго пункта въ с. Овечкинѣ, Захарьевской волости, гдѣ заболѣвшихъ было 24 человекъ.

Въ *Крапивенскомъ* уѣздѣ много заболѣваній наблюдалось въ районѣ Потемкинской волости—гдѣ обнаружено 12 больныхъ; изъ нихъ на с. Мокѣево приходится 6 заболѣваній и на с. Воздрено—3 заболѣванія.

Въ *Одоевскомъ* уѣздѣ въ с. Полюбовкѣ, Спасской вол., было 7 случаевъ скарлатины.

Въ *Чернскомъ* уѣздѣ въ с. Старомъ Жуковѣ, Скородненской вол.,—4 забол. и въ с. Оляхахъ, Скородненской же волости, 3 заб.

Въ другихъ уѣздахъ большого распространенія скарлатины не было и были лишь единичныя случаи заболѣваній.

*Дифтерія* за май и іюнь наблюдалась отдѣльными случаями и, за исключеніемъ с. Михайловки, той-же волости, Богородицкаго уѣзда, гдѣ было 4 заболѣванія, распространенія не имѣла.

*Оспа* въ губерніи за май дала 96 случаевъ заболѣваній и за іюнь—46 (въ апрѣлѣ было 62 случая). Въ маѣ число случаевъ оспы повысилось въ Богородицкомъ уѣздѣ до 37 забол. (въ апрѣлѣ 10) и въ Ефремовскомъ уѣздѣ съ 40 случаевъ, бывшихъ въ апрѣлѣ, до 51 въ маѣ. Въ іюнѣ въ Богородицкомъ уѣздѣ—18 случаевъ и въ Ефремовскомъ—11 случ., въ Крапивенскомъ 8 сл. (въ маѣ—2 сл.).

Въ *Богородицкомъ* уѣздѣ въ городскомъ медицинскомъ участкѣ за май было 32 заболѣванія оспой; изъ нихъ изъ с. Ломовки той же волости, было 8 больныхъ, изъ с. Кузовки—4, изъ с. Ново-Покровскаго, той-же волости,—3.

Въ *Ефремовскомъ* уѣздѣ въ предѣлахъ Ступинскаго медицинскаго участка зарегистрировано—42 заболѣванія главнымъ образомъ въ Замарайской волости, гдѣ въ с. Тюрменѣ было—6 заб., въ с. Красиловкѣ—4 заб., въ с. Кругломъ—6 заб.; затѣмъ въ Кропотовѣ, Шиповской вол.,—7 заб. и въ с. Ипутьинѣ, Ступинской вол.,—9 заб.

Въ *Крапивенскомъ* уѣздѣ въ с. Сергіевскомъ, той-же волости, наблюдалось 5 заболѣваній.



Въ іюнѣ распространеніе оспы снова уменьшилось.

*Дизентерія* во всѣхъ уѣздахъ весьма значительно усилилась какъ въ маѣ—263 случая, такъ, еще болѣе, въ іюнѣ—812 случаевъ, тогда какъ въ апрѣлѣ было всего 57 случаевъ.

Наибольшее распространеніе дизентеріи наблюдалось въ Каширскомъ, Крапивенскомъ и Одоевскомъ уѣздахъ.

Въ *Каширскомъ* уѣздѣ въ с. Истоминѣ, Спасо-Журавенской вол., было—20 заболѣваній; въ с. Кунѣевѣ, Захарьинской волости,—21 забол. и въ с. Мокрый-Корь, той-же волости,—9 заболѣваній.

Въ *Крапивенскомъ* уѣздѣ значительное распространеніе дизентеріи наблюдалось въ Потемкинской волости—56 заболѣваній и въ Костомаровской—69 заболѣваній.

Въ *Одоевскомъ* уѣздѣ усиленная заболѣваемость обнаружена въ с. Протасовѣ, Дубенской вол.,—27 случаевъ и въ с. Дубнѣ, той-же волости,—8 случаевъ.

### Свѣдѣнія о дѣятельности эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за май и іюнь 1914 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства за май и іюнь обслуживалъ уѣзды: Ефремовскій, Крапивенскій, Бѣлевскій, Одоевскій Алексинскій, Новосильскій и Епифанскій.

По открытіи въ началѣ мая и оборудованіи врачомъ Абозинымъ сыпно-тифознаго барака въ с. Долгомъ, той-же волости, Крапивенскаго уѣзда, куда эвакуировались всѣ заболѣвшіе, эпидемія начала быстро стихать, и изъ состава работающаго тамъ отряда въ концѣ мая были откомандированы: ротные фельдшера Ротановъ и Насоновъ, школьный фельдшеръ Алмазовъ и двѣ сестры милосердія Рожкова и Разумовская; въ концѣ іюля за полнымъ прекращеніемъ эпидеміи,—баракъ былъ закрытъ, послѣ чего врачъ Абозинъ, сестра милосердія Преображенская и санитаръ Миловановъ возвратились въ Тулу.

На продолжавшуюся эпидемію сыпного тифа въ районѣ Петрищевского участка, Бѣлевскаго уѣзда, къ работавшему тамъ подлѣ наблюденіемъ врача участка отряду,—состоящему изъ сестры милосердія Александровичъ и двухъ ротныхъ фельдшеровъ Балахнина и Чумичева, Губернской Управой командированъ 2 мая эпидемич.



врачъ Савковъ, которымъ былъ открытъ сыпно-тифозный баракъ. Взамѣнъ уволенныхъ врачомъ Савковымъ ротныхъ фельдшеровъ Чумичева и Балахнина, Губернской Управой 9 июня командирована сестра милосердія Рожкова и фельдшерица Сафонова, которыя и продолжали тамъ работать до конца іюня.

На вспыхнувшей эпидеміи оспы въ Богородицкомъ уѣздѣ съ 3-го по 24-е мая работала командированная Губернской Управой фельдшерица Сафонова.

На эпидеміи сыпного тифа въ Одоевскомъ уѣздѣ въ с. Рождествѣ продолжалъ работать ротный фельдшеръ Бугровъ.

На брюшномъ тифѣ въ Масловскомъ участкѣ, Ефремовскаго уѣзда продолжалъ работать ротн. фельдшеръ Дмитріевъ.

На вспыхнувшую эпидемію сыпного тифа въ районѣ Котловскаго участка, Новосильскаго уѣзда, Губернской Управой въ теченіе мая мѣсяца для борьбы съ эпидеміей были командированы: сестра милосердія Рыжикова, школьный фельдшеръ Алмазовъ и ротный фельдшеръ Матвѣевъ которые и работали до конца іюня мѣсяца.

Для выясненія мѣръ борьбы съ вспыхнувшей эпидеміей скарлатины въ районѣ Буйцкаго участка, Епифанскаго уѣзда, выѣзжалъ эпидем. врачъ Губернскаго Земства В. И. Рапотихинъ, послѣ чего туда былъ командированъ школьный фельдшеръ Поройковъ.

На сильно развившуюся заболѣваемость кори въ районѣ Екатериненскаго межъуѣзднаго пункта 26 іюня былъ командированъ школьный фельдшеръ Алмазовъ.

Въ Алексинскомъ уѣздѣ въ городскомъ участкѣ при заразномъ баракѣ продолжала работать сестра милосердія Воробьева.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельдшерицы.	Фельдшера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Ротн. фельдш.	ВСЕГО.
Число дней .	123	42	74	291	61	315	906



### Отчетъ объ эпидеміи скарлатины въ Еленинскомъ участкѣ, Епифанскаго у. за май—августъ 1914 г.

Эпидемія скарлатины въ Еленинскомъ уч., куда въ половинѣ іюля, по просьбѣ Епифанской Уѣздной Земской Управы, былъ командированъ эпидемическій отрядъ Тульского Губернскаго Земства, началась въ началѣ мая и поразила главнымъ образомъ с.с. Бахметьево и Гагарино. Въ с.с. Мышенкѣ и Березовкѣ наблюдалось лишь по одному случаю заболѣванія скарлатиной. Заносъ эпидеміи, по свѣдѣніямъ участковаго врача, произошелъ изъ Богородицкаго у., въ ближайшихъ отъ Гагарина селеніяхъ котораго въ апрѣлѣ и маѣ наблюдались заболѣванія скарлатиной. Изъ Гагарина же скарлатина скоро была занесена въ с. Бахметьево, такъ какъ оба села принадлежатъ къ Архангельской волости и между-ними существуютъ постоянныя сношенія. С. Бахметьево стоитъ въ открытомъ, ровномъ и сухомъ мѣстѣ, имѣетъ около 210 дворовъ; дворы его просторно раскинулись, образуя широкія улицы. Посрединѣ села протекаетъ ручей, заруженный плотиной; здѣсь поятъ скотъ и моютъ бѣлье. Источниками же питьевой воды служатъ родниковые колодцы, въ которыхъ пріятная на вкусъ, чистая и мягкая вода. Кромѣ того, въ селѣ имѣется общественный прудъ для мытья бѣлья и другихъ хозяйственныхъ надобностей. Дома въ Бахметьевѣ большею частью каменные, размѣръ ихъ не превышаетъ обычнаго для жилыхъ помѣщеній Тульской губ.; полы въ домахъ — земляные. Просторныя, чистыя и свѣтлыя избы встрѣчаются не часто; большинство же ихъ грязны и неряшливы. Въ избахъ обыкновенно въ холодное время держатъ мелкую скотину. Отхожихъ мѣстъ нѣтъ, бани совершенно отсутствуютъ. Почва — черноземная; надѣльной земли приходится около  $1\frac{1}{4}$  на душу, но у очень многихъ имѣется купчая земля, такъ что населеніе Бахметьева считается зажиточнѣе другихъ окружающихъ селеній. Больше  $\frac{1}{3}$  населенія живетъ на сторонѣ: очень многіе уходятъ на фабрику Морозова въ Богородскій у., Москов. губ. или на другіе отхожіе промыслы. Между Москвой и Бахметьевымъ существуютъ постоянныя и оживленныя отношенія. С. Гагарино меньше Бахметьева — (90 дворовъ) и гораздо менѣе зажиточнѣе его; въ общемъ же условія жизни населенія Гагарина мало чѣмъ отличается отъ таковыхъ населенія Бахметьева. Расположено Гагарино также въ здоровой мѣстности въ верстѣ отъ Богородицкаго у. Однако, несмотря на сравнительно недурныя климатическія и жизненныя условія с. Бахметьево нельзя считать благополучнымъ въ эпидемическомъ отношеніи: въ 1912 г.

баракъ.  
дшеровъ  
дирована  
торья и

здѣ съ  
Управой

с. Рож-

овскаго

Котлов-

тъ тече-

рованы:

зовъ и

а іюня

й скар-

выѣз-

послѣ

йковъ.

ѣ Ека-

рованы

зномъ

тъ въ

СЕГО.

906



тамъ была значительная эпидемія сыпного тифа, нынче — эпидемія скарлатины. По свѣдѣніямъ Тульского Губернскаго Земства въ Бахметьевѣ въ означенномъ году было поражено сыпнымъ тифомъ 70 дворовъ съ 120 заболѣваніями; всего же въ окружающихъ Бахметьево селеніяхъ переболѣло 244 челов. Эпидемія сыпного тифа, какъ и данная, приписывалась эпидемическимъ отрядомъ заносу со стороны. Общія же условія жизни нашего крестьянина: его некультурность, скученность и грязь, всегда являются благопріятной почвой для развитія всякаго рода эпидемій.

### Развитіе эпидеміи.

Эпидемія скарлатины началась въ с. Гагаринѣ 6—7 мая въ домѣ Григорія Давыдова. Семья Давыдова занимается нищенствомъ въ Епифанскомъ и Богородицкомъ у. Заболѣла вначалѣ дочь Давыдова, которая на 3-й день умерла отъ септической формы скарлатины, затѣмъ заболѣлъ братъ ея также септической формой. Къ 15-му мая заболѣванія скарлатиной появились еще въ 3—4 дворахъ, принявъ такимъ образомъ характеръ эпидеміи. Тогда же стали появляться заболѣванія скарлатиной и въ с. Бахметьевѣ, принявшія также въ самое короткое время (3—4 дня) эпидемическій характеръ: 6 заболѣваній въ 5 дворахъ въ одной слабодѣ села. Такимъ образомъ, за май въ Гагаринѣ оказалось 15 пораженныхъ дворовъ съ 30 заболѣваніями и 9 смертными случаями. Нужно сказать, что передъ появленіемъ скарлатины въ с. Гагаринѣ была очень распространенная эпидемія кори, къ тому времени еще не прекратившаяся. Дѣти, хворавшія корью или только что перенесшія корь, но еще не оправившіяся послѣ болѣзни, заболѣвали скарлатиной. Подобные случаи въ большинствѣ оканчивались смертью. Въ этомъ обстоятельствѣ и кроется, быть можетъ, главная причина столь высокой смертности (около 20%). Въ с. Бахметьевѣ за май оказалось пораженныхъ домовъ 6, въ нихъ заболѣваній было 7, смертныхъ случаевъ 3. Всѣ эти три случая, окончившіеся смертью, имѣли септическую форму. Въ іюнѣ эпидемія скарлатины въ Гагаринѣ нѣсколько уменьшилась: 8 дворовъ съ 21 заболѣваніемъ, принявши болѣе доброкачественную форму, что выразилось въ незначительномъ числѣ осложненій и въ отсутствіи смертныхъ случаевъ. Въ Бахметьевѣ же, наоборотъ, эпидемія усилилась въ началѣ іюня, потомъ прекратилась къ 20-му іюня; съ 28-го же числа эпидемія дала новую вспышку. Всего заболѣло за іюнь въ Бахметьевѣ 19 чел. въ 9 дворахъ съ 3 смертными случаями. Къ половинѣ іюня заболѣванія скарлатиной достигли наибольшей степени, особенно



въ Бахметьевѣ: такъ, въ Бахметьевѣ эпидемія поразила 18 новыхъ дворовъ съ 26 заболѣваніями, въ Гагаринѣ же 10 дворовъ съ 16 заболѣваніями. Участковый врачъ, не будучи уже въ состояніи самъ бороться съ столь обширной эпидеміей, ходатайствуетъ передъ Епифанской Земской Управой о высылкѣ эпидемическаго отряда изъ Тулы, который и выѣхалъ на мѣсто 18-го іюля.

### Мѣропріятія по борьбѣ съ эпидеміей.

Эпидемическій отрядъ Тульскаго Губернскаго Земства прибылъ въ составѣ эпидемическаго врача В. М. Савкова, фельдшерицы А. А. Сафоновой и сестры милосердія М. М. Рожковой; кромѣ того въ число лицъ эпидемическаго персонала вошла сестра милосердія Епифанской Общины Краснаго Креста А. В. Новикова, которая еще въ началѣ іюня была командирована Епифанской Уѣздной Земской Управой на борьбу съ эпидеміей скарлатины въ Бахметьево и Гагарино въ помощь участковому врачу. По совѣту съ участковымъ врачомъ, эпидемическимъ врачомъ Т. Г. З. въ цѣляхъ скорѣйшаго прекращенія эпидеміи рѣшено было открыть временный баракъ въ Бахметьевѣ. Тамъ же поселился эпидемическій врачъ и сестры милосердія Рожкова и Новикова; фельдшерица же Сафонова, до момента командированія ея на войну, жила въ Гагаринѣ, куда два раза въ недѣлю наѣзжалъ врачъ. Выбывшихъ Сафонову и Рожкову смѣнила присланная Т. Г. З. сестра милосердія Рудакова. Баракъ былъ снятъ у мѣстнаго торговца въ довольно обширномъ и удобномъ помѣщеніи; тамъ раньше находилась казенная винная лавка. Такъ какъ въ виду военнаго времени инвентарь изъ Тульск. Губерн. Зем. Упр. получить было невозможно помимо того, что можно было провезти въ качествѣ багажа съ пассажирскимъ поѣздомъ, то большая часть инвентаря была доставлена отряду отъ Епифанской Общины Красн. Кр. При баракѣ жили сестры милосердія Новикова и Рожкова; врачъ жилъ на отдѣльной квартирѣ. Въ качествѣ низшаго персонала при баракѣ состояли кухарка и сидѣлка. Прачку нанимали по мѣрѣ надобности; воду для барака доставлялъ мѣстный крестьянинъ. Медикаменты же и необходимый медицинскій инвентарь отрядъ получалъ отъ Еленскаго врача, который всегда охотно оказывалъ намъ свое любезное содѣйствіе. Баракъ былъ открытъ 20-го іюля, куда въ первый же день было положено 11 человекъ; наибольшее же количество больныхъ не превышало одновременно 20 человекъ. За все же время открытія барака т. е. съ 20 іюля по 15 авг. тамъ лежало 27 дѣтей, которыми въ общей сложности проведено 284 дня; та-



кимъ образомъ, на каждомъ больного въ среднемъ приходится 10,5 проведенныхъ дня. Изъ этого уже видно, насколько баракъ, какъ средство изоляціи больныхъ скарлатиной, мало достигалъ цѣли. Какъ только у ребенка падала  $t$  и онъ нѣсколько оправлялся отъ тяжелаго состоянія, родители тотчасъ же брали его домой и тѣмъ разносили заразу по всему селу; всякія убѣжденія врача были бессильны, и только дѣтей съ осложненіями послѣ скарлатины удавалось задерживать на нѣкоторое время въ баракѣ.

Итакъ это мѣропріятіе по борьбѣ съ скарлатиной потерпѣло полную неудачу. Болѣе удачно осуществлялась другая мѣра — это посѣщеніе и лѣченіе заболѣвшихъ на дому. Ежедневно по два раза въ день, утромъ и вечеромъ заболѣвшіе скарлатиной и не пожелавшіе лечь въ баракъ посѣщались на дому врачомъ или сестрами милосердія, причемъ больнымъ раздавались лѣкарства, а родственникамъ давались указанія, какъ убересть другихъ дѣтей отъ зараженія. Надо признаться, что благодаря некультурности нашего крестьянина и условіямъ его жизни и жилища, наши совѣты часто мало имѣли усилія. Поэтому, главнымъ мѣропріятіемъ по борьбѣ съ эпидеміей скарлатины было проведеніе возможно широкой вакцинаціи здоровыхъ дѣтей въ пораженныхъ селеніяхъ. Предохранительная противострептококковая вакцина получалась эпидемическимъ отрядомъ изъ Бактеріологической Станціи Тульского Губернскаго Земства.

Хорошіе результаты, полученные многими земствами при примѣненіи этого средства съ одной стороны, отсутствіе другихъ болѣе вѣрныхъ предупреждающихъ средствъ съ другой, убѣждали эпидемическаго врача воспользоваться возможно шире предохранительной вакциной.

Всего было сдѣлано 365 вакцинацій: 221 — въ Бахметьевѣ и 144 — въ Гагаринѣ. На вакцинацію шли охотно; ревакцинаціи же удавались съ большими трудностями, такъ какъ крестьяне считали вполне достаточной одну «прививку». Поэтому, въ Бахметьевѣ удалось произвести 75 ревакцинацій по 1-му разу и только 15 по 2-му; въ Гагаринѣ же ревакцинацій по 1-разу было сдѣлано 79, по 2-му — 35. Ревакцинаціи дѣлались съ промежутками въ 7 — 10 дней. Вспрыскиванія производились отъ 6 мѣсяцевъ до 20 лѣтъ. По возрастамъ «прививки» распредѣляются слѣдующимъ образомъ: въ Бахметьевѣ до 2-хъ лѣтъ было вакцинировано 7 чел., отъ 2-хъ до 5-ти лѣтъ 39, отъ 5-ти до 10 — 93, отъ 10-ти и болѣе — 82 чел. Въ Гагаринѣ — до 2-хъ лѣтъ — 12 чел., отъ 2-хъ до 5-ти — 30 чел., отъ 5-ти до 10-ти — 48 чел., отъ 10-ти и болѣе — 54 чел. Такимъ образомъ, преобладающая часть вакцинацій падаетъ на возрастъ отъ 5-ти до 13 лѣтъ.



Въ громадномъ большинствѣ случаевъ послѣдующую послѣ вакцинаціи реакцію можно охарактеризовать какъ «слабую»; она выражалась или нѣсколько повышенной  $t$  или же мѣстными явленіями: краснотой, припухлостью и болью на мѣстѣ укола. На 2-й или 3-й день эти явленія исчезали, только болѣзненность при давленіи мѣста укола держалась нѣсколько дольше. Естественно, что это явленіе при ревакцинаціи, когда вспрыскивалась двойная доза, нѣсколько усиливалось, однако незначительно. Только у нѣкоторыхъ дѣтей реакція была значительна:  $t$  — около 40, сильная боль и припухлость руки и типичная *angina*. Но черезъ 4—5 дней дѣти оправлялись совершенно. Однако были случаи и съ летальнымъ исходомъ; изъ 365 подвергнутыхъ вакцинаціи дѣтей заболѣло скарлатиной 6 человекъ. Правда, 3 изъ нихъ заболѣло на 2—6 день послѣ прививки, а потому не исключена для нихъ возможность предположить, что они находились уже въ скрытомъ періодѣ болѣзни, но 3 другихъ заболѣло послѣ ревакцинаціи, слѣдовательно, на 10—14 день послѣ первой прививки. Изъ этихъ 6 заболѣвшихъ только одинъ ребенокъ выздоровѣлъ, 5 же умерло и при томъ отъ септической формы скарлатины. Конечно, судить на основаніи приведеннаго матеріала о результатахъ дѣйствія противоскарлатинной вакцины было бы преждевременно, тѣмъ болѣе, что самый матеріалъ далеко не великъ, но говорить о предохранительной противоскарлатинной вакцинѣ, какъ о средствѣ совершенно безвредномъ, какъ это принято думать, было бы, на мой взглядъ, въ высшей степени ошибочно. Если вакцина вспрыскивается ребенку уже находящемуся въ скрытомъ періодѣ скарлатины, а распознать болѣзнь въ этомъ періодѣ у насъ пока нѣтъ никакой возможности, то она можетъ погубить его. Съ конца іюля заболѣванія скарлатиной, особенно въ Гагаринѣ, стали сокращаться, а въ августѣ наблюдались только единичные случаи: такъ, въ Бахметьевѣ въ августѣ было только 4 заболѣванія, а въ Гагаринѣ — 2. Послѣ своего разцвѣта эпидемія скарлатины приходила, повидимому, къ своему естественному концу. Продержавшись болѣе 3 мѣсяцевъ и принявъ довольно широкій размѣръ, она потеряла свою вирулентность; не осталась безъ вліянія на сокращеніе эпидеміи и наступившая съ конца іюля и въ началѣ августа холодная погода.

Несомнѣнно, что сокращенію эпидеміи способствовали и мѣропріятія, предпринятая эпидемическимъ отрядомъ. Такимъ образомъ, всего за время эпидеміи заболѣло 162 человекъ, поражено было 80 дворовъ, умерло 33 чел. (около 20%). По селеніямъ же заболѣванія распредѣляются слѣдующимъ образомъ: Въ Бахметьевѣ за-



болѣло 77 чел., умерло 19, поражено дворовъ — 42, % смертности 24%; въ Гагаринѣ заболѣло 85, поражено дворовъ — 38, умерло 14, % смертности — 16,5%.

Не безынтересно прослѣдить ходъ развитія эпидеміи по мѣсяцамъ и возрастнымъ группамъ.

### Заболѣванія по мѣсяцамъ:

#### С. Бахметьево.

	Заболѣло.	Умерло.	Число заражен. двор.
Май . . . . .	7	3	6
Іюнь . . . . .	19	3	8
Іюль . . . . .	47	11	25
Августъ . . . . .	4	2	3
<b>Итого . . . . .</b>	<b>77</b>	<b>19</b>	<b>42</b>

#### С. Гагарино.

	Число заб.	Умершихъ.	Число пораж. дворовъ.
Май . . . . .	30	9	15
Іюнь . . . . .	21	0	8
Іюль . . . . .	32	4	14
Августъ . . . . .	2	1	1
<b>Итого . . . . .</b>	<b>85</b>	<b>14</b>	<b>38</b>

### Заболѣванія и смертность по возрастамъ:

#### I) с. Бахметьево.

	Заболѣло.	Умерло.
До 1 г.	4	0
Отъ 1 — 3 л.	11	2
Отъ 3 — 5 л.	14	6
5 — 7 »	16	4
7 — 10 »	11	4
10 — 15 »	19	3
15 — 20 »	2	—
<b>Итого . . . . .</b>	<b>77</b>	<b>19</b>

#### II) с. Гагарино.

	Заболѣло.	Умерло.
До 1 г.	1	0
Отъ 1 — 3 л.	12	2
Отъ 3 — 5 л.	15	6
5 — 7 »	10	2
7 — 10 »	19	3
10 — 15 »	19	1
15 — 20 »	9	0
<b>Итого . . . . .</b>	<b>85</b>	<b>14</b>



Слѣдовательно, наивысшій размѣръ эпидеміи приходится на іюль, послѣ чего замѣчается рѣзкое паденіе числа заболѣваній скарлатиной.

Довольно много случаевъ скарлатины протекало съ осложненіями; изъ 162 заболѣваній въ 42 случаяхъ (25,5%) наблюдались осложненія въ формѣ нефритовъ, паратитовъ, саковитовъ, гнойнаго воспаленія шейной клѣтчатки. Не рѣдко бывали и септическія формы скарлатины. Такимъ образомъ, какъ по % смертности (20%), какъ и % осложненій (25,5%) данную эпидемію нужно отнести къ довольно тяжелымъ. Такъ какъ въ половинѣ августа наблюдались только единичные случаи заболѣванія, а изъ барака всѣ лежавшіе тамъ больные выписались, то 15-го августа баракъ былъ закрытъ. 17-го же эпидемическій врачъ В. М. Савковъ былъ отозванъ Управой въ Тулу. Для наблюденія же за возможными единичными случаями заболѣванія скарлатиной временно была оставлена въ распоряженіе участковаго врача въ Бахметьевѣ сестра милосердія Рудакова, которая за полнымъ прекращеніемъ эпидеміи скарлатины также была отозвана Тульской Губернской Земскою Управой 23 августа въ Тулу.

Эпидем. врачъ В. М. Савковъ.







132)  
2

51.9 (2P-41TUM)  
61918 (с 132)  
Т82

5 МАР. 1915

КК

1948 г.  
1941 г.

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 7—8. С В Ъ Д Ъ Н И Я 1914 г.

движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-  
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній  
за іюль и августъ 1914 года.

Название городовъ и уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы . . . . .		114	776	156	1	161	547	231	48						
г. Тула . . . . .		100	82	4		1	140	26	20						
Уѣзды:	Участки:														
Алексинскій . . . . .	Городской . . . . .	45	25			4	3	2	1						
	Суходольскій (фельдшерск.)														
	М. Малаховск. Ненашевскій (фельдшерск.)	21	2	1			9	5							
	Поповскій . . . . .	15	20				1	2	2						
	Итого . . . . .	14	2	6		37	8	1							
	Итого . . . . .	95	49	7		41	21	10	7						
Богородицкій . . . . .	Городской . . . . .		7	1			1	3	2						
	Огаревскій . . . . .		13	1		2	1								
	Непрядевскій . . . . .														
	Михайловскій гр. Бобринск.	14						1	2						ос п. 10 8
	Крюковскій . . . . .	42	4				26	12	1	12					
	Дѣдиловскій . . . . .	11	1			4	27								
	Черняевскій . . . . .		5				1								
	Итого . . . . .	67	30	2		6	56	16	5	12					

Книгохранилище  
№ 1932/43

Тульская областная  
библиотека  
им. В. И. Ленина



Название городовъ уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопределенный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	
Вѣлевскій . .	Городской . .	45	22			3	77	1			1				
	Будковскій . .	41	10	1			1	4			2				
	Монаенскій (фельдшерск.)														
	Петрищевскій .	18	8			1		1			1				
	Стрыкинскій .	22	10					7			11				
	Итого .	126	50	1		4	78	13		15					
Веневскій . .	Городской . .	49	20	4		1	8	9		13					
	Шеметовскій .	2	16				23								
	Васильевскій (фельдшерск.)														
	Холтобинскій .	28	4	6			13	5							
	Богородицкій (фельдшерск.)														
Гремячевскій (фельдшерск.)															
Подхож. (фельд.)	14														
	Итого .	93	40	10		1	44	14		13					
Епифанскій . .	Городской . .		22	3			103	4	1	2	11500	52	12		
	Гранковскій . .		40			27	5	5	2	8	7000				
	Клекотковскій .	68					6	2	2						
	Сухановскій . .	37	1	1			4	1			6000	100			
	Елевинскій . .	34	22				105								
Молоденскій . .	26		2			5	2		1	2000	1				
	Итого .	165	85	6		27	228	14	3	11					
Ефремовскій . .	Городской . .	13	37				1	3	3	3					
	Ступинскій . .		9				5	1	7						
	Масловскій . .	20	40				3	6	6						
	Архангельскій .			16		13	2	6	6						
	Изгорскій (фельдшерск.)														
Кологривовскій	3	91						2	9	2				ос п. 240	
	Итого .	36	177	16		13	11	18	19	17					



1901 г.

ПРИВИВКИ.			ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
р.	Скарл. вакц.	Друг. прив.	Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Другія прив.		
Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.										Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.
Каширскій . .			Городской . .	32	8				5	5		3						
			Пурловскій . .	13					1	5		6						
			Спас.-Журавенскій (фельдш.)	37					2	1		1						
			Кончинскій . .	8	6				2	5	1	12000						
			Башинскій . .	21					6	3		5						
			Жерновскій (фельдшерск.)	8					12	7		8		145				
			Мокринскій (фельдшер. п.)	17	35			1	2	4		4						
			Итого .	136	49			1	30	30	1	27						
Крапивенскій .			Городской . .	17	11	5		6	5	4	1	4						
			Потемкинскій (фельдшерск.)	25	2	20		4	3		2							
			Костомаровскій	43	30	1		44	1	8	1	4	2000					
			Сергіевская б-ца . . . . .	3	15			1	3	2	5	1	1000					
			Лапотковскій .		14					1								
			Царевскій . .	3	11			2	1	6		8						
			Итого .	91	83	26		57	13	21	9	17						
Одоевскій . .			Городской . .	30							2	2						
			Астатовскій . .	3	6			1	3	3		4						
			Лужновскій . .	4	44					16	1	17						
			Дубенскій . . .	92	49	34			1	3		3						
			Ивицкій . . . .		3				2			3						
			Итого .	129	102	34		1	6	24	4	26						
Новосильскій .			Городской . .		3	12				7		8						
			Жерновскій (фельдшерск.)															
			Сѣтушинскій (фельдшерск.)															
			Спасскій . . . .			11		1		5		5000						

ос п.  
240







## Эпидемическій обзоръ за іюль и августъ 1914 года.

Движеніе остро-заразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и междуѣздныхъ пунктовъ).

У ѣ з д ы.	Дизентерія.	Т и ф ы.				Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Всего.
		Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.				
<b>І Ю Л Ъ.</b>									
Алексинскій . . . . .	70	20	4	—	15	8	4	—	121
Богородицкій . . . . .	58	13	2	—	—	21	10	3	107
Бѣлевскій . . . . .	93	13	1	—	3	20	8	—	138
Веневскій . . . . .	117	19	3	—	—	24	9	—	172
Епифанскій . . . . .	106	37	2	—	—	151	8	3	307
Ефремовскій . . . . .	28	59	15	—	—	6	5	6	119
Каширскій . . . . .	126	31	—	—	—	21	14	—	192
Крапивенскій . . . . .	72	38	25	—	34	10	10	8	197
Одоевскій . . . . .	101	37	17	—	1	3	15	2	176
Новосильскій . . . . .	10	6	32	—	2	2	6	—	58
Чернскій . . . . .	20	16	—	—	1	18	9	3	67
Тульскій (безъ г. Тулы). . . . .	881	15	—	1	5	9	7	2	120
<b>Итого . . . . .</b>	<b>882</b>	<b>304</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>293</b>	<b>105</b>	<b>27</b>	<b>1774</b>
<b>А В Г У С Т Ъ.</b>									
Алексинскій . . . . .	25	29	3	—	26	13	6	1	103
Богородицкій . . . . .	9	21	—	—	6	35	6	2	79
Бѣлевскій . . . . .	33	37	—	—	1	58	5	—	134
Веневскій . . . . .	25	29	7	—	1	20	8	—	90
Епифанскій . . . . .	59	48	4	—	27	77	6	—	221
Ефремовскій . . . . .	8	120	1	—	13	5	14	13	174
Каширскій . . . . .	20	18	—	—	1	9	16	1	65
Крапивенскій . . . . .	19	45	1	—	23	3	11	1	103
Одоевскій . . . . .	28	66	26	—	—	4	9	2	135
Новосильскій . . . . .	7	5	11	—	—	16	18	—	57
Чернскій . . . . .	6	24	1	—	—	3	10	1	45
Тульскій (безъ г. Тулы). . . . .	20	30	1	—	2	11	17	—	81
<b>Итого . . . . .</b>	<b>259</b>	<b>472</b>	<b>55</b>	<b>—</b>	<b>100</b>	<b>254</b>	<b>126</b>	<b>21</b>	<b>1287</b>
<b>Итого за іюль и авг. по губерніи безъ г. Тулы</b>	<b>1141</b>	<b>776</b>	<b>156</b>	<b>1</b>	<b>161</b>	<b>547</b>	<b>231</b>	<b>48</b>	<b>3061</b>

Свѣдѣнія объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ доставлены всѣми медицинскими участками Тульской губерніи, за исключеніемъ Непрядевского участка, Богородицкаго уѣзда.



Заболѣваемость въ іюлѣ мѣсяцѣ увеличилась, въ сравненіи съ іюнемъ, слѣдующими формами: дизентерія, брюшной тифъ, сыпной, неопредѣленный и скарлатина; въ августѣ же болѣе высокую цифру дали—тифъ брюшной и неопредѣленный, заболѣваемость же дизентеріей, тифа сыпного, скарлатины и оспы въ августѣ значительно сократилась.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скарл.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За іюнь 1914 г. . .	812	144	98	4	53	240	116	46	1513
» іюль . . . . .	882	304	101	1	61	293	105	27	1774
» августъ . . . . .	259	472	55	—	100	254	126	21	1287

При сравненіи цифръ заболѣваній іюля и августа съ такими же мѣсяцами 1913 года наблюдается значительное пониженіе всѣми формами заразныхъ заболѣваній, за исключеніями тифовъ: брюшного и неопредѣленного, итоги каковыхъ значительно увеличились.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скарл.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За іюль 1913 г. . . .	677	166	140	10	65	685	204	24	1971
» 1914 г. . . . .	882	304	101	1	61	293	105	27	1774
За августъ 1913 г. . .	474	274	66	3	68	605	250	1	1741
» 1914 г. . . . .	259	472	55	—	100	254	126	21	1287

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ:

*Сыпной тифъ* — общій итогъ іюля незначительно повысился противъ іюня; 101 (въ іюлѣ) противъ 98 (въ іюнѣ), въ августѣ же заболѣваемость уменьшилась почти въ два раза — 101 (въ іюлѣ) противъ 55 (въ августѣ).



*Ефремовский*—въ іюлѣ зарегистрировано въ районѣ Георгіевской вол. 11 случ., изъ нихъ 6 забол. въ с. Изрогѣ и 3 въ с. Яблоновѣ, въ августѣ же только 1 забол. въ всемъ уѣздѣ.

*Кранивенский*—въ іюлѣ вновь зарегистрирована заболѣваемость сыпнымъ тифомъ въ с. Спасскомъ, Переволокской вол. 18 случ. (изъ нихъ по свѣдѣніямъ Потемк. уч. 14 заб. и по свѣд. вр. город. уч. 4 заб.), въ с. Воздремо, Потемкинск. вол. 3 сл., въ августѣ же въ всемъ уѣздѣ было лишь 1 заб.

*Одоевский*—сыпной тифъ наблюдается въ районѣ Березовской вол., гдѣ въ іюлѣ зарегистрировано 10 заб.—изъ нихъ въ с. Негилевѣ 5 заб. и вновь вспыхнула заболѣваемость въ районѣ Ясеновской вол., гдѣ въ с. Дроковѣ за іюль зарегистрировано 4 случ., въ августѣ же тамъ усилилось число заболѣваній до 12 сл. и въ селѣ Надежинѣ заболѣло 3 чел.

*Новосильский*—итогъ заболѣваемости за іюль значительно сократился, въ августѣ же всего 11 случ. разсѣянныхъ по уѣзду.

Въ іюлѣ заболѣваемость въ с. Скородномъ, той же вол. и въ районѣ Березовской вол. въ с. Архангельскомъ прекратилась, но вновь зарегистрировано въ с. Калгановкѣ 4 сл., въ с. Красномъ заболѣваемость уменьшилась съ 5 (въ іюнѣ) до 3 случ. (въ іюлѣ), въ августѣ новыхъ заболѣваній тамъ не было, въ с. Лазавкѣ заболѣваемость уменьшилась съ 7 (въ іюнѣ) до 6 (въ іюлѣ), въ районѣ Средненской вол., въ с. Подтолстомъ заболѣваемость усилилась съ 2 сл. (въ іюнѣ) до 4 (въ іюлѣ); вновь зарегистрировано 4 заб. въ с. Среднемъ и въ с. Синковецѣ 3 заб.

*Веневский*—заболѣваемость за іюль и августъ по уѣзду незначительна: въ іюлѣ 3 сл. въ всемъ уѣздѣ, въ августѣ 7 случ. изъ ихъ въ с. Озерки, Холтобин. вол. 4 заб. Затѣмъ въ районѣ Прилѣпск. межьюѣздн. пункта въ с. Колодези, Сталѣсков. вол. въ Одоевск. уѣздѣ зарегистрировано 9 забол.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость сыпнымъ тифомъ очень незначительна и встрѣчается какъ единичные случаи, въ Каширскомъ же уѣздѣ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ не было ни одного случая сыпного тифа.

*Брюшной тифъ*—сильно увеличился за іюль и августъ въ сравненіи съ іюнемъ (144 іюнь) 304 въ іюлѣ и 472 въ августѣ.

Усиленная заболѣваемость наблюдается въ Ефремовскомъ и Одоевскомъ уѣздахъ.

*Одоевский*—заболѣваемость наблюдается въ Бабошинской вол. въ районѣ Дубенск. медиц. уч. въ с. Порѣчьѣ, гдѣ за іюль было

сравненіи  
ной тифъ,  
болѣе вы-  
заболѣвае-  
ы въ авгу-

Оспа.	Всего.
46	1513
27	1774
21	1287

съ тако-  
пониженіе  
и тифовъ:  
но увели-

Оспа.	Всего.
24	1971
27	1774
1	1741
21	1287

формамъ:

высился  
устѣ же  
ь іюлѣ)



зарегистрировано 9 заб., въ августѣ же заболѣваемость усилилась до 14 сл. и въ с. Елисеѣвкѣ эпидемія усилилась съ 2-хъ случ. въ іюль до 21 въ августѣ. Затѣмъ обнаружена заболѣваемость въ районѣ Никольской вол., гдѣ за іюль зарегистрировано въ с. Баздревѣ 18 заб., въ августѣ же заболѣваемость тамъ уменьшилась до 3 случ., но вновь обнаружено 3 заб. въ с. Болото и 7 случ. въ с. Елагинѣ.

*Ефремовскій* — заболѣваемость въ с. Татьяновкѣ, Куркинской вол. прекратилась, но вновь вспыхнула въ с. Куркинѣ, гдѣ за іюль обнаружено 3 сл., за августъ же число заболѣваній усилилось до 4 сл. въ с. Телешовѣ съ двухъ заболѣваній въ іюль, усилилось до 6 сл. въ августѣ, въ с. Машковѣ вновь зарегистрировано за августъ 9 заб., затѣмъ заболѣваемость наблюдается въ районѣ Стрѣлецкой вол., гдѣ за августъ въ с. Стрѣльчѣй Полянѣ и въ с. Вязовѣ обнаружено по 6 заб. Высокую цифру заболѣваемости даетъ Дмитріево-Локотецкая вол. — 45 заб., изъ нихъ въ с. Ивановскомъ зарегистрировано въ іюль 16 заб., а въ августѣ заболѣваемость усилилась до 22 сл. и вновь заболѣло въ с. Лѣскахъ 21 чел., въ с. Лазавкѣ, Дарищенской вол. эпидемія усилилась съ 8 сл. въ іюль до 11 сл. въ августѣ.

*Алексинскій* — заболѣваемость наблюдается въ с. Туринѣ, Нашевской вол., гдѣ было въ іюль зарегистрировано 4 сл., въ августѣ же тамъ заболѣваемость усилилась до 10 заб. и въ с. Игнатовкѣ, Лучанской вол. 7 заб.

*Богородицкій* — заболѣваемость появилась въ іюль въ с. Александровкѣ, Куракинск. вол., гдѣ тифъ діагносцированъ у 7 чел., въ августѣ наблюдается у 5 чел., въ с. Разсошкѣ, Дѣдиловск. вол. у 4 чел. въ г. Богородицкѣ, въ с. Озерки, Черняевск. вол. заболѣваемость зарегистрирована у 3 чел.

*Бѣлевскій* — за іюль заболѣваемость по уѣзду незначительна и встрѣчается какъ единичные случаи; въ августѣ же число спорадическихъ случаевъ увеличилось по уѣзду, за исключеніемъ Сороколѣтов. вол., гдѣ въ с. Арапы обнаружено 10 заб. въ с. Соломоновѣ, Лиховищск. вол. 8 заб.

*Веневскій* — эпидемія появилась въ районѣ Аксиньинской вол. гдѣ за іюль въ с. Татеевѣ обнаружено 10 забол., въ августѣ же тамъ число заболѣваній уменьшилось до 3 случ., затѣмъ заболѣванія по уѣзду принимаютъ разбѣянный видъ.

*Епифанскій* — эпидемія наблюдается въ районахъ Люторской и Никольской вол. — въ первой — въ с. Малаховкѣ и Арсеневѣ зарегистрировано 27 заб., въ августѣ же заболѣваемость тамъ умень-



шилась до 11 сл.; въ районѣ второй вол. въ с. Мышенкѣ 5 заб., въ августѣ же заболѣваемость увеличилась въ с. Мышенкѣ до 8 случ. и вновь появилась въ селахъ Березовкѣ 4 заб. и въ Касимовкѣ 3 заб.

*Каширскій*—заболѣваемость вспыхнула оъ районѣ Мокринской вол. въ с. Синиченкѣ, гдѣ обнаружено 26 случ., за августъ же заболѣваемость уменьшилась до 6 случ.

*Крапивенскій*—въ с. Пироговъ-Зыковѣ, той же вол., гдѣ за июль заболѣваемость уменьшилась до 5 случ. (въ июнѣ 13), въ августѣ увеличилась до 6 случ., затѣмъ тифъ наблюдается въ районѣ Костомаровской вол., гдѣ за июль и августъ въ с. Крюковѣ—11 заб., въ августѣ же 17 заболѣваній наблюдается въ 6 селеніяхъ Костомаровской вол., изъ нихъ въ с. Коровики 3 заб., вновь обнаружена заболѣваемость въ с. Дурномъ, Царевской вол. 4 сл., въ августѣ же тамъ заболѣваемость не уменьшилась, цыфра заболѣваній осталась та же, т.-е. 4, затѣмъ въ районѣ Голощаповской вол., въ с.с. Голощаповѣ и Богородицк. Дворикахъ зарегистрировано по 3 заб.

*Черскій*—заболѣваемость за июль и августъ незначительна и встрѣчается какъ единичные случаи, за исключеніемъ 2 селеній Троицко-Бачуринской вол., гдѣ зарегистрировано по 3 заб. и 5 сл. въ с. Пашутинѣ, Бобриковской вол.

*Тульскій*—тифъ наблюдается въ теченіе іюля и августа въ с. Некрасовѣ, Севрюковской вол. 5 заб. и въ с. Митюшинѣ, Денисовской вол. 3 заб., въ другихъ же мѣстахъ наблюдаются спорадическіе случаи брюшного тифа.

Въ *Новосильскомъ* уѣздѣ заболѣваемость весьма незначительна въ іюлѣ 6, а въ августѣ 5 случаевъ во всемъ уѣздѣ.

*Возвратный тифъ* въ теченіе двухъ мѣсяцевъ нигдѣ не наблюдается, за исключеніемъ 1 заболѣванія въ Тульскомъ уѣздѣ.

*Неопредѣленный тифъ*—наибольшее распространеніе имѣетъ въ уѣздахъ: Алексинскомъ, Епифанскомъ и Крапивенскомъ.

*Алексинскій*—заболѣваемость наблюдается въ районѣ Алешинской вол., едѣ за июль зарегистрировано 9 случ. въ с. Мерлиновкѣ, въ августѣ же вновь зарегистрировано 9 заб. въ с. Мереносовкѣ и 10 заб. въ с. Алешинѣ.

*Епифанскій*—неопредѣленный тифъ диагностированъ въ августѣ у 15 чел. въ с.с. Ново-Малаховкѣ и Арсеньевѣ, Люторской вол. и у 22 чел. оъ с. Каменкѣ, той же вол.



*Крапивенскій*—заболѣваемость наблюдается въ районѣ Костомаровской вол. у 18 чел., изъ нихъ въ с. Крюковѣ у 9 чел. и въ с. Гамовкѣ у 3 чел., въ августѣ же заболѣваемость уменьшилась и принимаетъ спорадическій характеръ.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость весьма незначительна, а въ нѣкоторыхъ уѣздахъ совершенно не наблюдается.

*Скарлатина* усилилась въ сравненіи съ июнемъ, 293 случ. въ июлѣ противъ 240 (въ июнѣ) и 254 сл. въ августѣ. Усиленное распространеніе скарлатины въ июлѣ наблюдалось въ Епифанскомъ уѣздѣ, гдѣ въ районѣ Архангельской вол. заболѣваемость достигла до 81 случ., изъ нихъ въ с. Гагаринѣ скарлатина усилилась до 34 сл. (въ июнѣ 17) и въ с. Бахметьевѣ до 46 заб. (въ июнѣ 17); за августъ заболѣваемость уменьшилась въ первомъ сел. до 6 сл., во второмъ—до 7 сл., въ с. Березовкѣ, Никольской вол., заболѣваемость увеличилась до 9 сл. (въ июнѣ 5), вновь скарлатина появилась въ районѣ Богдановской вол., гдѣ въ с. Кондукахъ въ июлѣ обнаружено 14 сл., въ августѣ же заболѣваемость уменьшилась до 7 сл., въ с. Поваляевкѣ 9 сл., въ с. Шипулинѣ вновь зарегистрировано за июль 3 заб., въ августѣ же число заболѣваній увеличилось до 8, затѣмъ въ августѣ вновь появилось 9 сл. скарлатины въ с. Дурасовѣ, Красноп.-Покр. вол., въ с. Вылетовкѣ, Федосовской вол. 8 заб. и въ с. Орловкѣ, Нагищ.-Орлов. вол. 6 заб.

*Алексинскій*—скарлатина наблюдается за августъ въ с. Занинѣ, Извольской вол. 4 сл. и въ с. Спасъ-Конинѣ, той же вол. 4 сл.

*Богородицкій*—заболѣваемость обнаружена вновь въ с. Сазоновѣ, гдѣ за июль зарегистрировано 4 сл., за августъ цифра заболѣваемости осталась та же, т. е. 4 и вновь обнаружено за августъ 3 заб. въ с. Селиверстовѣ, въ с. Кирѣевкѣ, Дѣдиловской вол. за июль зарегистрировано 8 сл. скарлатины, за августъ же заболѣваемость продолжаетъ оставаться на 8 сл. и въ с. Дубровкѣ, Огаревской вол. 4 заб.

*Бѣлевскій*—эпидемія вспыхнула въ июлѣ въ с. Сныховѣ, гдѣ было зарегистрировано 7 заб., за августъ заболѣваемость тамъ усилилась до 37 сл., въ с. Кожуровѣ, Стрѣлецкой вол. за июль обнаружено 8 заб., за августъ же тамъ новыхъ заболѣваній не было.

*Веневскій*—заболѣваемость обнаружена въ июлѣ въ с. Аннино, Куреб. вол. 9 сл., а въ августѣ скарлатина уменьшилась до 5 сл. въ районѣ Холтобинской вол. въ 3 селен. въ июлѣ въ Холтобинѣ, Кликинѣ и Лукинѣ наблюдается по 3 заб., въ августѣ же вновь заре-



гистрировано 3 заб. въ с. Подосинкахъ, въ районѣ Толстовской вол.: 4 сл. въ с. Бакинѣ и 4 сл. въ с. Тетѣевѣ.

*Черный* — зарегистрировано въ июль 13 сл. скарлатины въ с. Стар. Жуковѣ, Скородненской вол., въ августѣ всего лишь 3 заб. во всемъ уѣздѣ; затѣмъ заболѣваемость наблюдается въ районѣ Войновскаго межъуѣзднаго пункта въ с. Малиновѣ, Бредихин. вол., Новосил. у. 8 сл. и въ с. Вороновкѣ, Перестражской вол. 5 заб.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость весьма незначительна и встрѣчается въ видѣ единичныхъ случаевъ разбросанныхъ по уѣздамъ.

*Дифтерия* наблюдается въ июль въ Богородицкомъ уѣздѣ, въ с. Дубровкѣ, Огаревской вол.— 3 сл. и въ Каширскомъ уѣздѣ, въ с. Злобинѣ, Стародубской вол.— 3 сл., въ августѣ же дифтерия зарегистрирована въ Новосильскомъ уѣздѣ, въ с. Голуни, той же вол.— 3 сл. и въ Одоевскомъ уѣздѣ, въ с. Воскресенскомъ, той же вол.— 3 сл.; въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость весьма незначительна и встрѣчается въ видѣ единичныхъ случаевъ разсѣянныхъ по уѣздамъ.

*Оспа* въ теченіе іюля и августа особаго распространенія не имѣла нигдѣ и встрѣчается въ видѣ отдѣльныхъ единичныхъ случаевъ, за исключеніемъ Ефремовскаго уѣзда, гдѣ въ с. Барсуковѣ, Богород.-Локот. вол. зарегистрировано 6 заб., въ уѣздахъ: Бѣлевскомъ, Веневскомъ и Новосильскомъ заболѣваемость оспой совершенно не наблюдалась.

*Дизентерія* въ июль усиленное распространеніе имѣла въ 2-хъ уѣздахъ: Епифанскомъ и Одоевскомъ.

*Епифанскій* — въ районѣ Клекотковскаго медиц. уч. 39 заб., изъ нихъ въ с. Таракановкѣ, Клекотковской вол., зарегистрировано 13 заб. и въ с. Клекотки — 7 заб.

*Одоевскій* — наибольшая заболѣваемость наблюдается въ районѣ Протасовск. вол.— 74 заб., изъ нихъ въ с. Протасовѣ 23 заб. и въ с. Дубнахъ 21 заб.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость незначительна и носитъ спорадическій характеръ, за августъ же заболѣваемость почти съ четыре раза уменьшилась въ сравненіи съ іюнемъ (259) противъ (882) въ іюль и особаго распространенія нигдѣ не принимала.



### Свѣдѣнія о движеніи эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за іюль и августъ 1914 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства принималъ активное участіе въ слѣдующихъ уѣздахъ: Бѣлевскомъ, Епифанскомъ, Ефремовскомъ и Одоевскомъ.

Эпидемія сыпн. тифа въ с. Зайцевѣ, послѣ открытія врачомъ Савковымъ сыпно-тифознаго барака, куда были эвакуированы всѣ заболѣвшіе и по производствѣ тщательной дезинфекціи пораженныхъ домовъ стихла, послѣ чего баракъ былъ закрытъ и отрядъ 8 іюля возвратился въ Тулу.

Прекратившаяся было эпидемія скарлатины въ с.с. Бахметьевѣ и Гагаринѣ, Епифанскаго уѣзда, гдѣ работалъ до 30 іюня школьн. ф-ръ Поройковъ, въ іюлѣ вновь вспыхиваетъ и Губернская Управа, согласно телеграммы Епифанской Уѣздной Управы, вновь командировала туда 14-го іюля отрядъ въ составѣ эпидемическаго врача В. М. Савкова, ф-цы Сафоновой и сестры милосердія Рожковой. Врачемъ Савковымъ для изоляціи больныхъ былъ открытъ въ селѣ Бахметьевѣ скарлатинозный баракъ, при которомъ постоянно находились сестра Рожкова и Новикова (командированныя Епифанскимъ Обществомъ Краснаго Креста) въ с. Гагаринѣ жила ф-ца Сафонова, куда два раза въ недѣлю выѣзжалъ эпидем. врачъ Савковъ. При такомъ распредѣленіи отрядъ работалъ до момента открывшейся войны, послѣ чего ф-ца Сафонова и сестра милосердія Рожкова были отозваны Общиной Краснаго Креста; ихъ замѣнила командированная Управой 28 іюля, сестра милосердія Рудакова.

Врачемъ Савковымъ была произведена массовая вакцинація и ревакцинація дѣтей, послѣ чего эпидемія стихла и 17-го августа врачъ Савковъ былъ отозванъ Управой, сестра же Рудакова оставалась тамъ до 24 августа.

На эпидемію сыпного тифа въ Одоевскомъ у., въ с. Порѣчьѣ 12 іюля Губернской Управой командированы школ. ф-ръ Поройковъ и ротн. ф-ръ Бугровъ, куда, за призывомъ поименованныхъ фельдшеровъ въ дѣйствующую армію, 2 августа командированы школ. ф-ръ Алмазовъ и санитаръ Іевлевъ, затѣмъ ф-ца Щепилова, сестра милосердія Петрова и Щербачева, 16 августа туда былъ командированъ студентъ-медикъ Воейковъ, которымъ былъ открытъ для изоляціи больныхъ баракъ и производилась дезинфекція.



Согласно телеграммы Бѣлевской Управы, 8-го августа Управа командировала на эпидемію скарлатины въ с. Сныховѣ медичку Ерылеву, которой былъ открытъ скарлатинозный баракъ, а затѣмъ была произведена вакцинація и ревакцинація дѣтей.

По просьбѣ Епифанской Уѣздной Управы на эпидемію брюшного тифа въ с. Каменкѣ и Ново-Малаховкѣ 13 августа былъ откомандированъ изъ с. Порѣчья, Одоевскаго уѣзда школьный ф-ръ Алмазовъ, а затѣмъ командирована сестра милосердія Преображенская, 16 августа выѣзжалъ для выясненія мѣръ борьбы съ эпидеміей, эпидем. врачъ В. И. Рапотихинъ, которымъ и діагносцирована у заболѣвшихъ инфлюэнція, но не брюшной тифъ.

Работавшій на эпидеміи брюшного тифа въ Масловскомъ Ефремовскаго уѣзда, ротн. ф-ръ Дмитріевъ заразился тифомъ и 3 іюля скончался.

Согласно отношенія Алексинской Уѣздной Управы 3 іюля, для выясненія мѣръ борьбы съ эпидеміей брюшного тифа въ с. Игнатовкѣ, Афанасьевской вол. выѣзжалъ эпидем. врачъ Рапотихинъ гдѣ совмѣстно съ врачомъ городского участка Скрыдловымъ были осмотрѣны больные, которые оказались въ періодѣ выздоровленія, новыхъ заболѣваній не было и необходимость въ командированіи медицинскаго персонала и открытія барака миновала.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельд-шерпы.	Фельд-шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Ротн. фельдш.	ВСЕГО.
Число дней .	103	52	67	108	28	21	379



Согласно телеграмме Главнокомандующего Украинской армией от 18 августа 1918 года, ввиду отсутствия в войсках санитарных частей, в целях предупреждения распространения эпидемии тифа, в войсках...

По распоряжению Главнокомандующего Украинской армией от 18 августа 1918 года, в войсках командировавшихся полковником Петром Ф. Бураком, Одесского уезда полковником Ф. Ф. Алмазовым, в войсках командировавшихся полковником Петром Ф. Бураком, Одесского уезда полковником Ф. Ф. Алмазовым, в войсках командировавшихся полковником Петром Ф. Бураком, Одесского уезда полковником Ф. Ф. Алмазовым...

Прекратившаяся была эпидемия скарлатины в с. с. Бахметово, ввиду отъезда в Одессу полковника Ф. Ф. Алмазова, в войсках командировавшихся полковником Петром Ф. Бураком, Одесского уезда полковником Ф. Ф. Алмазовым, в войсках командировавшихся полковником Петром Ф. Бураком, Одесского уезда полковником Ф. Ф. Алмазовым...

Всего	Фотопортрет	Фотопортрет	Фотопортрет	Фотопортрет	Фотопортрет	Фотопортрет	Фотопортрет
973	18	88	808	77	82	801	103

Ввиду отсутствия в войсках санитарных частей, в целях предупреждения распространения эпидемии тифа, в войсках...

На эпидемию оспы в войсках Одесского уезда, в с. с. Бахметово, ввиду отъезда в Одессу полковника Ф. Ф. Алмазова, в войсках командировавшихся полковником Петром Ф. Бураком, Одесского уезда полковником Ф. Ф. Алмазовым, в войсках командировавшихся полковником Петром Ф. Бураком, Одесского уезда полковником Ф. Ф. Алмазовым...



УДАВОКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМОТВО

№ 12

СВЪДЪ

Възвѣщеніе о назначеніи членовъ Земельнаго комитета

губернскаго землевладѣльческаго общества

въ составъ комитета назначены: председатель - г. Сидоровъ

члены - г. Ивановъ, г. Петровъ, г. Смирновъ

Земельный комитетъ

губернскаго землевладѣльческаго общества

составъ

Председатель

Члены

Секретарь

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены

Члены



ТУ.

№ 1

Движ

Г. ВЪ

Назв

горо

и уѣз

Все  
ченіем

Г. Тул

У

Алекси

Богор

1850  
1874

Handwritten blue ink scribbles at the bottom of the page.



29  
 5965- 616.9(432)  
 782  
 КХ

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 11—12.

СВѢДѢНІЯ

1914 г.

движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-  
 ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній  
 за ноябрь и декабрь 1914 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.	Скарл. вакц.	Друг. прив.			
										Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.	
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы . . . . .		78	266	40	1	40	559	288	185							
Г. Тула . . . . .		7	38	7			210	37	75							
Уѣзды:	Участки:															
Алексинскій .	Городской . .	1	5					1	1	3						
	Суходольскій (фельдшерск.)													151		
	М. Малаховск.	4				2	13									
	Ненашевскій (фельдшерск.)	1						3	4							
	Поповскій . .					6	4	3	3							
Итого .		6	5			8	18	7	3	7						
Богородицкій .	Городской . .							8	21	2						
	Огаревскій . .															
	Непрядевскій .															
	Михайловскій гр. Бобринск.	2	1						3	2						
	Крюковскій . .		1	3			6		1							
	Дьдиловскій . .	2	5				21									
	Черняевскій . .	1					19	3	1	4						
Итого .		5	7	3			54	27	4	6						

Тульская областная  
 библиотека  
 им. В. И. Ленина



51.9 (2Р-4ТУМ)  
616.9 (с132)

T82

Название городовъ уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
Бѣлевскій . .	Городской . .		3	4			1	31	1	4							
	Будковскій . .			1	1				3	4							
	Монаенскій (фельдшерск.)																
	Петрищевскій .		6					8	8		21						
	Стрыкинскій .		2						2								
	Итого .		11	5	1		1	39	14	8	21						
Веневскій . .	Городской . .			7				14	15		15		5				
	Шеметовскій .		1	5				29	2		1						
	Васильевскій (фельдшерск.)																
	Холтобинскій .				4			8	3		2						
	Богородицкій (фельдшерск.)																
	Гремячевскій (фельдшерск.)																
	Подхож. (фельд.)																
	Итого .		1	12	4			51	20		18						
Епифанскій . .	Городской . .		1	9	1			54	12		14			110	104		
	Гранковскій . .			15				36	7		7			125	92		
	Клекотковскій .		Св ѣд ѣн ія				не по лу че ны.	1	4		6000						
	Сухановскій . .							6	1								
	Еленинскій . .																
	Молоденскій . .		Св ѣд ѣн ія				не по лу че ны.										
	Итого .		1	24	1			97	24		21						
Ефремовскій .	Городской . .			17					3	17	1						
	Ступинскій . .								1	9							
	Масловскій . .			52				16	3	2	3						
	Архангельскій.						1	7	10	13	10						
	Изгорскій (фельдшерск.)																
	Кологривовскій		3	2					1	43	1						осп. 4572Щ.
	Итого .		3	71			1	23	18	84	15						

Назв. городовъ и уѣзд.

Каширск.

Крапивн.

Одоевск.

Новоси.



ИВКИ.	Название городовъ и уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
			Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Другія прив.		
												чис. прив.	число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.	
	Каширскій . .	Городской . . Пурловскій . . Спас.-Журавен- скій (фельдш.) Кончинскій . . Башинскій . . Жерновскій (фельдшерск.) Мокринскій (фельдшер. п.)	2	7	1	2	6	22	4									
		Итого .	4	26	1	6	85	62	7	18								
	Крапивенскій .	Городской . . Потемкинскій (фельдшерск.) Костомаровскій Сергіевская б-ца (кн. Гагарина) Лапотковскій . Царевскій . .	5	7	1		9	1	11									
		Итого .	13	13	7	19	61	26	20	23								
	Одоевскій . .	Городской . . Астаповскій . . Лужновскій . . Дубенскій . . Ивицкій . . .		3	3		7	4	1	4			510	490				
		Итого .	3	35	4	1	14	29	24	53								осп. 591 ч.
	Новосильскій .	Городской . . Жердевскій (фельдшерск.) Сѣтушинскій (фельдшерск.) Спасскій . . .		6	3				11	11								
		Итого .		4			1	2	5	2								







### Эпидемическій обзоръ за ноябрь и декабрь 1914 года.

Движеніе остро-заразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и межъуѣздныхъ пунктовъ).

У ѣ з д ы.	Дизентерія.	Т и ф ы.				Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Всего.
		Брюшной.	Сыпной.	Возрастной.	Неопредѣленный.				
<b>Н О Я Б Р Ъ.</b>									
Алексинскій . . . . .	4	4	—	—	6	15	2	1	32
Богородицкій . . . . .	2	5	—	—	2	31	16	23	79
Бѣлевскій . . . . .	3	3	1	—	—	35	9	2	53
Веневскій . . . . .	1	8	2	—	—	59	13	—	83
Епифанскій . . . . .	1	16	—	—	—	65	18	—	100
Ефремовскій . . . . .	3	41	—	—	—	11	13	46	114
Каширскій . . . . .	2	7	—	1	3	42	47	2	104
Крапивенскій . . . . .	5	7	2	—	12	27	13	10	76
Одоевскій . . . . .	3	24	4	—	—	6	20	23	80
Новосильскій . . . . .	1	9	1	—	—	5	8	3	27
Чернскій . . . . .	1	2	—	—	—	8	7	—	18
Тульскій (безъ г. Тулы). . . . .	13	7	3	—	—	9	7	2	41
<b>Итого . . . . .</b>	<b>39</b>	<b>133</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>313</b>	<b>173</b>	<b>112</b>	<b>807</b>
<b>Д Е К А Б Р Ъ.</b>									
Алексинскій . . . . .	2	1	—	—	2	3	5	2	15
Богородицкій . . . . .	3	4	3	—	—	23	15	2	50
Бѣлевскій . . . . .	8	2	—	—	1	14	5	6	36
Веневскій . . . . .	—	9	2	—	—	39	7	—	57
Епифанскій . . . . .	—	8	1	—	—	32	6	—	47
Ефремовскій . . . . .	—	31	—	—	2	12	11	42	98
Каширскій . . . . .	2	20	—	—	3	46	15	5	91
Крапивенскій . . . . .	8	6	5	—	7	34	13	10	83
Одоевскій . . . . .	—	29	4	—	1	8	10	1	53
Новосильскій . . . . .	—	9	6	—	—	3	11	3	32
Чернскій . . . . .	2	9	2	—	—	13	7	—	33
Тульскій (безъ г. Тулы). . . . .	14	5	4	—	1	19	10	2	55
<b>Итого . . . . .</b>	<b>39</b>	<b>133</b>	<b>27</b>	<b>—</b>	<b>17</b>	<b>246</b>	<b>115</b>	<b>73</b>	<b>650</b>
<b>Итого за нояб. и дек. по губерніи безъ г. Тулы</b>	<b>78</b>	<b>266</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>559</b>	<b>288</b>	<b>185</b>	<b>1457</b>

Свѣдѣнія объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ за ноябрь и декабрь мѣсяцы не полны, не доставлены слѣдующими участками: Огаревскимъ и Непрядевскимъ—Богородицк. у., Молоденск. и Клекотковск.—Епифан. у., Потемкинск. и Сергіевск. б-цей—Крапивенск. у.; Торховск.—Тульскаго у. и Пурловскимъ—Каширск. у.



Общие итоги заболѣваній ноября и декабря мѣс. меньше итога октября. Въ ноябрѣ усилились заболѣванія: скарлатиной, дифтерией и оспой—въ декабрѣ же незначительно увеличилось число заболѣваній сыпного тифа.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скарл.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За октябрь 1914 г..	51	132	18	1	23	265	286	76	852
» ноябрь » . .	39	133	13	1	23	313	173	112	807
» декабрь » . .	39	133	27	—	17	246	115	73	650

Сравнивая цифры заболѣваній ноября и декабря 1914 года съ таковыми же мѣсяцами 1913 года — наблюдается сильное пониженіе заразныхъ заболѣваній всѣми формами. Высокую цифру заболѣваемости дала лишь н. оспа.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скарл.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За ноябрь 1913 г..	47	258	145	1	58	829	168	28	1534
» 1914 г..	39	133	13	1	23	313	173	112	807
За декабрь 1913 г..	51	223	198	8	53	362	194	26	1115
» 1914 г..	39	133	27	—	17	246	115	73	650

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ:

*Сыпной тифъ.*—Въ отчетные мѣсяцы сыпной тифъ большого распространенія не имѣлъ и цифры заболѣваній имѣ не высоки: въ ноябрѣ—13 и въ декабрѣ—27 забол. Въ отдѣльныхъ селеніяхъ наблюдались единичные случаи сыпного тифа и лишь с. Скородномъ, той же волости, Новосильскаго уѣзда, въ декабрѣ сразу появилось 3 больныхъ, да 4 человека больн. въ с. Бѣломъ Колодкѣ, Старолѣсковской вол., Одоевскаго уѣз. Въ нѣкоторыхъ же уѣздахъ заболѣваній сыпнымъ тифомъ за ноябрь и декабрь вовсе не было.



*Брюшной тифъ.*—Какъ въ октябрѣ, такъ въ ноябрѣ и декабрѣ п. г., брюшной тифъ держался въ предѣлахъ однихъ и тѣхъ же цифръ (октябрь—122, ноябрь—133 и декабрь—133 случ.). Большое количество заболѣваній дали Ефремовскій и Одоевскій уѣзды. Въ с. Рахмановскомъ Хуторѣ, Сергѣевской вол., Ефремовскаго уѣз., въ ноябрѣ было 22 брюшно-тифозныхъ, въ декабрѣ—10. Новыя заболѣванія обнаружены въ с. Бруссахъ, гдѣ заболѣвшихъ было 4 человѣка. Въ Одоевскомъ уѣздѣ по 3 брюшно-тифозныхъ больныхъ обнаружено въ с. Дубки, Рылевской вол., въ с. Никольскомъ, Никольской на Упѣ вол. и въ с. Елисеѣвкѣ, Бабошинской вол. Въ ноябрѣ въ с. Дроковѣ, Ясеновской вол., новыхъ больныхъ было 3 человѣка, въ декабрѣ—1 чел. Настоящая эпидемія выпыхнула въ Прилѣпскомъ медицинскомъ участкѣ въ с. Бѣломъ Колодцѣ, Старолѣсковской вол., гдѣ было зарегистрировано 18 брюшно-тифозныхъ больныхъ.

Въ Епифанскомъ уѣздѣ 9 больныхъ въ ноябрѣ было въ селѣ Малаховкѣ, Люторской вол.; но въ декабрѣ тамъ цифра заболѣвшихъ понизилась до 2 случ. По 3 новыхъ заболѣванія появилось въ с. Мельгунорѣ, Троицкой вол. и въ с. Вельминѣ, Смородинской волости.

Въ Каширскомъ уѣз. въ с. Мамоновѣ, Мокринской вол., брюшно-тифозныхъ было 5 чел. и въ с. Аносовѣ—9 чел.

Въ Веневскомъ уѣздѣ въ с. Дьяконовѣ, той же вол. заболѣвшихъ было 4 чел.

Въ Новосильскомъ уѣздѣ въ с. Пѣтушки, Каменской вол. было 5 заболѣвшихъ.

Въ прочихъ уѣздахъ въ отдѣльныхъ селеніяхъ брюшной тифъ наблюдался лишь спорадически.

*Возвратный тифъ* наблюдался лишь въ одномъ случаѣ въ Каширскомъ уѣздѣ въ ноябрѣ. Въ другихъ уѣздахъ за оба отчетные мѣсяцы случаевъ заболѣванія рекуррентомъ не наблюдалось.

*Неопредѣленный тифъ* діагностировался не часто; въ нѣкоторыхъ уѣздахъ не наблюдался вовсе и лишь въ с. Бруссы, Алешинской вол., Алексинскаго уѣзда, отмѣчены 4 случая заболѣванія.

*Скарлатина* наибольшаго развитія достигла въ Епифанскомъ, Веневскомъ и, отчасти, Каширскомъ уѣздахъ.

Въ Епифанскомъ уѣздѣ въ с. Кобяковѣ, Муравлянской вол., количество заболѣвшихъ скарлатиной упало до 2 случ. въ ноябрѣ

не итога  
ифтерией  
заболѣ-

Успа.	Всего.
76	852
12	807
73	650

14 года  
е пони-  
цифру

Успа.	Всего.
28	1534
12	807
26	1115
73	650

рмамъ:

льшого  
высоки:  
леніяхъ  
Скород-  
азу по-  
лодкѣ,  
ѣздахъ  
ыло.



и 2—въ декабрѣ съ 14 случ. наблюдавшихся въ октябрѣ. Въ селѣ Муравлянки, той же вол., появились 3 новыхъ случая заболѣваній. Въ с. Краснопольѣ, гдѣ въ октябрѣ было 6 случ., въ ноябрѣ оказалось 3 забол.; въ с. Дурасовѣ—4 заб.,—обидѣ селенія Красноп. Покровской вол. Въ Люторской вол., въ с. Малаховѣ, въ ноябрѣ число заболѣвшихъ уменьшилось до 5 чел. и въ декабрѣ до 2 чел., тогда какъ въ октябрѣ было 11 заболѣвшихъ; вновь появилось 3 случ. въ с. Люторцахъ, гдѣ въ декабрѣ заболѣвшихъ было 10 челов. Въ с. Урванки, Каменской вол., заболѣвшихъ за ноябрь было 6 челов. (въ октябрѣ—3 челов.), а за декабрь только 1 чел. Вновь заболѣванія наблюдались въ с. Колобовѣ, Архангельской вол.—6 случ. въ ноябрѣ и 2—въ декабрѣ; въ с. Хрущевѣ, Богдановской вол.—4 случ.; въ с. Бобрики, той же вол.—5 случ. и въ с. Сокольники, Гранковской вол. въ декабрѣ—5 случ.

Въ Веневскомъ уѣздѣ въ ноябрѣ новыхъ 3 случ. заболѣваній наблюдалось въ с. Есиповѣ, Толстовской вол.; въ декабрѣ тамъ было уже 12 scarлатинозныхъ больныхъ. Въ с. Причалы, Щучинской вол. заболѣвшихъ было 5 челов. Въ предѣлахъ Прудинской вол. въ с. Прудичи—уменьшилось до 2 случ., въ Озерникахъ—до 1 забол., но за то въ с. Власовѣ зарегистрировано 3 случ. новыхъ заболѣваній. Въ с. Повѣткинѣ, той же вол., за ноябрь было 3 заболѣвшихъ, но въ декабрѣ заболѣваній не оказалось.

Эпидемія scarлатины всныхнула въ предѣлахъ Косневскаго медицинскаго участка, гдѣ въ с. Никольскомъ, Узуневской вол., въ ноябрѣ заболѣвшихъ оказалось 33 челов. и въ с. Бѣляевѣ, Узуневской же вол.—3 челов.; но въ декабрѣ число заболѣвшихъ уменьшилось до 10 челов.

Въ Каширскомъ у.—небольшое увеличеніе цифръ съ 3-хъ случ. въ октябрѣ, до 5 случ. въ ноябрѣ наблюдалось въ с. Дувакинѣ, Спасъ-Ковинской вол.; въ декабрѣ тамъ было 4 случ. заболѣваній. Вновь обнаружено 7 заболѣвшихъ въ с. Моногоровѣ и 3 заболѣвшихъ за декабрь въ с. Истоминѣ. Въ районѣ Кончинской вол. въ ноябрѣ 10 заболѣваній зарегистрировано въ 6 селеніяхъ, и лишь въ с. Кончинки было 3 scarлатинозныхъ, въ другихъ же мѣстахъ были спорадическіе случаи; въ декабрѣ заболѣвшихъ было 17 чел. въ 11 селеніяхъ; въ с. Кончинки и въ с. Павловскомъ по 3 случая. Новыя заболѣванія отмѣчены также и въ Ивановской волости: въ с. Пилюничѣ въ декабрѣ—6 случ. и въ с. Черемисинѣ—3 сл.

Въ Богородицкомъ у.—въ с. Лебяжьемъ, Луговской вол., заболѣванія scarлатиной не наблюдались (въ октябрѣ было 5 случ.). 4 новыхъ больныхъ оказалось въ с. Ивлевѣ и 10 новыхъ въ селѣ



Алексѣевкѣ, Воловской вол. Въ 5 селеніяхъ Дѣдиловской вол. въ ноябрѣ было 8 заболѣвшихъ; но въ декабрѣ въ с. Луговомъ уже числилось 8 заболѣвшихъ. Въ с. Озерки, Черняевской вол., оказалось 7 новыхъ случ.

Въ Бѣлевскомъ у.— въ Жуковской вол. въ ноябрѣ было 10 заболѣвшихъ, изъ нихъ 6 заболѣваній въ с. Хочевѣ. Въ с. Игнатьевкѣ, Петрищевской вол. въ ноябрѣ было 6 случ. и въ декабрѣ—1 случ. Въ Прилѣвскомъ межъуѣздномъ врачебномъ пунктѣ въ с. Ивановкѣ, Лучанской вол., въ ноябрѣ было 10 заболѣвшихъ и въ декабрѣ число ихъ сократилось до 1 случ. Въ гор. Веневѣ въ ноябрѣ было 3 заболѣванія и въ декабрѣ—6 заболѣваній.

Въ Крапивенскомъ у.— въ с. Житовѣ, Костомаровской вол., въ ноябрѣ было 3 заболѣванія и въ с. Алексѣевкѣ, Царевской вол.,— 3 забол. Новыя заболѣванія обнаружены въ декабрѣ: въ с. Пригородной Слободѣ, Московской вол.,— 3 случ.; въ с. Мезеневѣ, Костомаровской вол.,— 5 случ.; въ с. Владимировкѣ, Кобелевской вол.,— 9 случ. и въ с. Лапотковѣ, той же вол.,— 3 случ.

Въ Ефремовскомъ у.— въ ноябрѣ наблюдалось 7 заболѣваній въ с. Никольскомъ, той же вол., и въ декабрѣ 5 заболѣваній въ с. Вѣдьминѣ, Солдатской вол. Въ другихъ селеніяхъ уѣзда были лишь единичные случаи.

Въ Черскомъ у.— въ с. Пушкарскомъ, Черно-Слободской вол., въ ноябрѣ было 4 заболѣванія и 3 заболѣванія въ с. Растопчинѣ, Велье-Никольской вол. Въ декабрѣ 12 новыхъ заболѣваній зарегистрировано въ с. Гладкомъ, Теплинской вол.

Въ Тульскомъ у.— по 3 случ. заболѣваній въ ноябрѣ въ с. Горѣлкахъ, Хрущевской вол. и въ декабрѣ въ с. Ананскомъ, Пасловской вол., въ с. Высокомъ, Частинской вол. и въ с. Толокиѣвѣ, Машковской вол. Въ другихъ селеніяхъ уѣзда скарлатинозныя заболѣванія наблюдались единичными случаями.

Въ Алексинскомъ у.— въ ноябрѣ въ с. Искань, Кошкинской вол. было зарегистрировано 11 случ. заболѣваній. Въ другихъ селеніяхъ отмѣчены лишь спорадическіе случаи.

Въ Новосильскомъ и Одоевскомъ у.у.— заболѣванія скарлатиной въ отчетные мѣсяцы были единичными.

*Дифтерія* — въ ноябрѣ и декабрѣ замѣтно шла на убыль: 286 заболѣваній въ октябрѣ, 173 забол. въ ноябрѣ и 115 забол. за декабрь.

Въ Богородицкомъ у.— въ с. Болонхѣ, Болотовской вол., въ ноябрѣ заболѣлъ 1 чел., въ то время какъ за октябрь было 8 за-



болѣвшихъ; но въ декабрѣ тамъ заболѣванія уже наблюдались въ 7 случ. По 3 заболѣванія въ ноябрѣ обнаружено въ с. Товарковѣ, той же вол., и въ с. Кузовкѣ, той же вол.

Въ *Каширскомъ* у.— въ Ямско-Слободской вол., за ноябрь въ с. Слободкѣ заболѣванія сократились до 4 сл. (въ октябрѣ—34 сл.) и въ с. Баскомѣ—до 6 случ.; новыхъ заболѣваній тамъ не было. Въ с. Ожерельѣ и Кокинѣ заболѣванія прекратились. Въ с. Мишины Кусты, Козловской вол., было 3 заболѣванія; въ с. Брюховѣ, Ивановской вол.—3 сл. и въ с. Страховѣ, Климовской вол., также 3 сл. За декабрь дифтерія наблюдалась въ уѣздѣ единичными случаями.

Въ прочихъ уѣздахъ заболѣванія дифтеріей наблюдались рѣдко и лишь въ 7 селеніяхъ Луженской вол., Одоевскаго уѣзда, цифра заболѣваній нѣсколько высока, именно — 10 случ., при чемъ лишь въ с. Силинѣ дифтеритныхъ больныхъ было 3 челов., а въ другихъ селеніяхъ по 1 челов.; за декабрь въ Одоевскомъ уѣздѣ во всѣхъ селеніяхъ зарегистрировано 9 заболѣваній.

*Оспа* — по-прежнему наблюдалась эпидемически въ *Ефремовскомъ* у. Въ гор. Ефремовѣ—6 случ.; въ с. Галицы, Каменской вол.—7 случ. въ ноябрѣ, въ декабрѣ же новыхъ заболѣваній не было. По 4 свѣжихъ заболѣваній за ноябрь и декабрь отмѣчено въ селѣ Хорошія Воды, той же вол. Въ селеніяхъ Щербачевѣ и Троицкомѣ, Дмитриевско-Локотецкой вол., оспа прекратилась; но въ с. Вяземки и въ с. Бодкуровкѣ вспыхнула вновь: въ первомъ—6 заболѣвшихъ и во второмъ—5 забол. Въ с. Бутырки, Березовской вол., за ноябрь было 4 новыхъ заболѣваній и за декабрь—3 забол. Въ с. Масловѣ, Старогольской вол. за декабрь было 7 заболѣвшихъ. Въ с. Волинскомѣ, Богородицко-Локотецкой вол., за ноябрь 7 новыхъ забол.

Въ *Одоевскомъ* у.— въ ноябрѣ заболѣванія усилились до 9 случ. въ с. Ботвиньевѣ, Покровской вол. и вновь появилось въ с. Кукуй 6 заболѣваній, но въ декабрѣ новыхъ заболѣваній тамъ не оказалось. Въ Бяратинскомъ медицинскомъ участкѣ оспа наблюдалась въ Любимовской вол.: въ с. Сухіе Плоты — 5 случ. (въ октябрѣ—8 случ.), въ с. Александровкѣ 4 новыхъ случ. и 8 новыхъ заболѣваній въ с. Любимовѣ. Въ с. Тулушевѣ, Солодиловской вол., 3 новыхъ случая заболѣваній.

Въ остальныхъ уѣздахъ оспы или вовсе не наблюдалось, или же наблюдались единичные случаи; лишь въ *Кративецкомъ* уѣздѣ въ с. Луневѣ, Кобелевской вол., заболѣвшихъ было 3 человѣка.

*Дизентерія*—за отчетные мѣсяцы наблюдалась въ отдѣльныхъ уѣздахъ въ единичныхъ случаяхъ.



### Свѣдѣнія о движеніи эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за ноябрь и декабрь 1914 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства въ теченіе ноября и декабря мѣс. работалъ въ уѣздахъ Епифанскомъ и Ефремовскомъ.

Ввиду прекращения заболѣваемости въ Епифанскомъ уѣздѣ въ районѣ Гранковскаго участка въ с. Ново-Малаховкѣ и Арсеньевѣ, работавшій тамъ шк. ф-ръ Алмазовъ и сестра милосердія Преображенская возвратились въ Тулу 5 ноября.

На эпидеміи оспы въ с. Замарайкѣ и другихъ селеній района Ступинскаго участка, Ефремовскаго уѣзда, продолжали работать сестра милосердія Рудакова и санитаръ Миловановъ, Послѣдній по производствѣ дезинфекціи пораженныхъ домовъ и минованіи таковой надобности въ дальнѣйшемъ, возвратился 12 декабря въ Тулу, въ районѣ Екатерининскаго межъуѣзднаго пункта на эпидеміи оспы, продолжала работать оспопрививательница Данченко.

Борьба съ эпидеміей скарлатины въ районѣ Городскаго участка, Епифанскаго уѣзда, по-прежнему ведется участковымъ персоналомъ, гдѣ производятся массовыя прививки скарлатинной вакцины.

Эпидемія дифтеріи въ районѣ Городскаго участка, Каширскаго уѣзда, гдѣ борьба съ таковой велась участковымъ персоналомъ, значительно сократилась.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельд- шерцы.	Фельд- шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Оспо- привив.	ВСЕГО.
Число дней .	—	—	5	66	42	61	174



## Заболѣваемость населенія Тульской губерніи за 1914 г.

УѢЗДЫ.	Дизент.	Т И Ф Ы:				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неоур.				
Алексинскій . . . .	211	105	13	—	95	243	96	5	768
Богородицкій . . . .	159	107	130	—	18	266	164	119	963
Бѣлевскій . . . . .	240	148	141	—	13	281	107	16	946
Веневскій . . . . .	205	200	71	—	15	342	103	—	936
Епифанскій . . . . .	279	180	61	1	42	818	190	5	1576
Ефремовскій . . . . .	80	696	62	—	60	182	195	343	1618
Каширскій . . . . .	376	125	3	1	10	313	378	22	1228
Крапивенскій . . . . .	390	238	305	4	185	328	215	53	1718
Одоевскій . . . . .	274	237	147	1	22	80	153	45	959
Новосильскій . . . . .	35	80	531	—	5	117	128	6	902
Чернскій . . . . .	104	294	39	1	3	120	100	15	676
Тульск. (безъ г. Тулы)	312	236	49	3	24	180	145	15	964
Итого (безъ г. Тулы).	2665	2646	1552	11	492	3270	1974	644	13254

Свѣдѣнія за 1914 годъ не полны: по случаю неаккуратной доставки ихъ врачами участковъ — не доставлены совершенно въ теченіе года — врачомъ Непрядевского участка, Богородицкаго уѣзда; врачомъ Ивицкаго участка, Одоевскаго уѣзда за 4 мѣс.; Молоденскаго участка, Епифанскаго уѣзда и Торховскаго — Тульскаго уѣзда за 3 мѣс.; отъ одного до двухъ мѣсяцевъ свѣдѣнія не доставлены: Кологривовскимъ участкомъ, Ефремовскаго уѣзда Клетотковскимъ участкомъ, Епифанскаго уѣзда; Сергіевской б-цей, Крапивенскаго уѣзда; Пурловскимъ участкомъ, Каширскаго уѣзда и Лужновскимъ участкомъ, Одоевскаго уѣзда.

Врачъ В. Рапотихинъ.

Печатается по распоряженію Тульской Губернской Земской Управы.

Типографія Е. И. Дружининой, Кіевская улица, д. № 18.



14 г.

Осна.	Всего.
5	768
119	963
16	946
—	936
5	1576
343	1618
22	1228
53	1718
45	959
6	902
15	676
15	964
644	13254

куратной  
вершенно  
одицкаго  
4 мѣс.;  
— Туль-  
свѣдѣнія  
го уѣзда  
ой б-цей,  
аго уѣзда

МНЪ.



