

5(2Р-4ТУ)
782

**Тульское губернское земство.
Сведения о движении
остро-заразных заболеваний
и деятельности
эпидемического персонала
в Тульской губернии
1915 № 1-8**

187

ТУ

№ 1

О ДВИЖ

1. Вѣд

Назва

город

и уѣзд

Всег
ченіемъ

Г. Тула

Уѣз

Алекс

790800
7908057

Богород



8187

616.9(с132)
Т 82

5(2Р-4ТУЛ)
Т 82

ОКР

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 1—2. **СВѢДѢНІЯ** 1915 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ острозаразныхъ заболѣваній
за январь и февраль 1915 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
		Холера.	Дизентеріи.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.	Друг. прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы		98	248	69	1	55	252	173	204						
Г. Тула		4	16	5			151	38	49						
Уѣзды:	Участки:														
Алексинскій .	Городской . .			1	1	4	3	1							
	Суходольскій (фельдшерск.)														
	М. Малаховск.	10		1	1	2	6	12	12		3				
	Ненашевскій (фельдшерск.)	3		1	1	2	4	5	1	5				осп.	55
	Поповскій . .						8								
Итого .		13	2	3	1	8	21	17	2	17					
Богородицкій .	Городской . .				6		8	5							
	Огаревскій . .														
	Непрядевскій .														
	Михайловскій														
	гр. Бобринск.	1		1				4						осп.	154
	Крюковскій . .		1	5			3	1	1						
	Дѣдиловскій .	1					28								
	Черняевскій .	7					8	4	3		3	1			
Итого .		9	1	12			47	10	5	3					

7908065



Тульская областная
библиотека
им. В. И. Ленина

51,9(2р-Чту)
616,9(с132)
Т82

Название городовъ уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.						ПРИВИВКИ.							
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. ваки.		Друг. прив.
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	
Бѣлевскій . . .	Городской . . .		7	2		4	8	1	12	1					
	Будковскій . . .						1	3	2	9000					
	Монаенскій (фельдшерск.)													осп.	
	Петрищевскій . . .	2								1				838	
	Стрыкинскій . . .						2	2	4						
Итого . . .			9	2		4	11	6	15	5					
Веневскій . . .	Городской . . .	3	2	1		1	7	7	5						
	Шеметовскій . . .	5	3				16	5	5						
	Васильевскій (фельдшерск.)														
	Холтобинскій . . .									3	2				
	Богородицкій (фельдшерск.)														
Итого . . .		8	5	1		1	16	15	14						
Епифанскій . . .	Городской . . .		12	3			16	11	6	14					
	Гранковскій . . .		34				42	2	11			381	160		
	Клетоктовскій . . .	Св	ѣд	ѣн	іа	не	по	лу	че	ны.					
	Сухановскій . . .									3					
	Еленинскій . . .	1	3	2		1									
Итого . . .		1	49	5			59	16	6	25					
Ефремовскій . . .	Городской . . .		13			11		6	12	4					
	Ступинскій . . .						1	14							
	Масловскій . . .		23				2	2							
	Архангельскій . . .	5	1			1	1	13	30	12			2563пр.		
	Изгорскій (фельдшерск.)														
Итого . . .			46	1		12	5	19	116	16					
Кологривовскій		5				1	58								

Название городовъ и уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.						ПРИВИВКИ.								
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Другія прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Каширскій . . .	Городской . . .	1	12						3							
	Пурловскій . . .							2	3	1	6000					
	Спас.-Журавенскій (фельдш.)							10								
	Кончинскій . . .	1	13					6	12	3	2000					
	Вашинскій . . .	6	1					3	4	6	4					
Итого . . .		8	38					27	26	6	6					
Крапивенскій . . .	Городской . . .	2	6					2	2	2	2					
	Потемкинскій (фельдшерск.)	Св	ѣд	ѣн	іа	не	по	лу	че	ны.						
	Костомаровскій	7	28				14	8	7	2	3000					
	Сергіевская б-ца (кн. Гагарина)	Св	ѣд	ѣн	іа	не	по	лу	че	ны.						
	Царевскій . . .	7	8				8			13						
Итого . . .		16	42	8		24	32	19	16	15						
Одоевскій . . .	Городской . . .	1	4	1				4		3						
	Астаповскій . . .		2	1				1	1	1	3					
	Лужновскій . . .	Св	ѣд	ѣн	іа	не	по	лу	че	ны.						
	Дубенскій . . .		2					13	1	4						
	Ивицкій . . .	Св	ѣд	ѣн	іа	не	по	лу	че	ны.						
Итого . . .		1	8	2				18	2	4	7					
Новосильскій . . .	Городской . . .		4	15					8	2	8					
	Жердевскій (фельдшерск.)															
	Сѣтушинскій (фельдшерск.)															
	Спасскій . . .	14							1	20	4					
	Итого . . .			4	15					8	2	8				

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
		Холера.	Дизентерия.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопределенный.	Скарлатина.	Дифтерия.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
Новосильскій .	Верховенскій .				2												
	Михайловскій фельдшерск. Голунскій . . . Котловскій . . .									1							
	Итого .			18	17				9	24	12						
Чернскій . .	Городской . .			3					8		7						
	Ново-Горковск. Раевскій . . . Полтевскій . . .			3	10	5	2	1	2		1						
	Итого .		3	13	5	2	1	11		9							
Тульскій . .	Городской . .			1	2	1		4	2	3							
	Севрюковскій фельдшерск. Торховскій . . Зайцевскій . . . Лаптевскій . . . Теплинскій . . Денисовскій . .		4	1			2	4	2	2							
	Итого .		30	13	2	3	15	18	4	11							

Движеніе острозаразныхъ заболваній въ межъуездныхъ участкахъ Губернскаго Земства за январь и февраль 1915 года.

Веневскій и Каширскій.	Косяевскій . .		2														
	Январь		1														
	Февраль		1														
Новосильскій и Чернскій.	Войновскій . .		1					2		2							
	Январь							2		2							
	Февраль		1														
Ефремовскій и Богородицкій .	Барятинскій . .		5			1		2	4	1							
	Январь		1					1	4								
	Февраль		4			1		1		1							
Одоевск., Черн- скій, Бѣлев. и Крапивенскій	Прилѣвскій . .		3	2				1	2	1							
	Январь		2	2					2								
	Февраль		1					1		1							
	Итого .		11	2	1		5	6	5	4							

Эпи
Движе

Алекс
Богород
Бѣлевск
Веневск
Епифан
Ефремо
Кашир
Крапив
Одоевск
Новосил
Чернск
Тульск

Алекс
Богород
Бѣлевск
Веневск
Епифан
Ефремо
Кашир
Крапив
Одоевск
Новосил
Чернск
Тульск

Свѣ
вили вра
родицка
Крапивен

Эпидемическій обзоръ за январь и февраль 1915 года.

Движеніе остро-заразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и междуѣздныхъ пунктовъ).

ИВВИВКИ.														
Скарл. вакц.		Друг. прив.												
Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	Дизентерія.	Т И Ф Ы.				Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Всего.		
Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	У ъ з д ы.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.						
ЯНВАРЬ.														
				7	—	—	—	5	17	6	—	35		
				8	1	4	—	—	22	1	5	41		
				6	3	—	—	—	8	4	6	27		
				4	3	1	—	—	11	7	—	26		
				1	26	1	—	—	32	8	—	68		
				—	31	1	—	9	1	8	65	115		
				6	20	—	—	—	19	16	6	67		
				6	17	8	—	10	17	14	11	83		
				1	4	3	—	—	6	2	1	17		
				—	14	9	—	—	—	9	7	39		
				1	8	2	—	—	—	6	—	17		
				17	11	2	—	—	9	14	—	53		
Итого.				57	138	31	—	24	142	95	101	588		
ФЕВРАЛЬ.														
				6	2	3	1	3	4	11	2	32		
				1	2	8	—	—	25	10	—	46		
				3	1	—	—	4	3	2	9	22		
				4	4	—	—	1	5	8	—	22		
				—	23	4	—	—	27	8	6	68		
				—	18	—	—	4	4	12	55	93		
				2	18	—	—	—	8	10	—	38		
				10	25	11	—	14	15	5	7	87		
				—	5	1	—	—	12	—	3	21		
				—	4	8	—	—	—	2	17	31		
				2	6	3	—	2	1	6	—	20		
				13	2	—	—	3	6	4	4	32		
Итого.				41	110	38	1	31	110	78	103	512		
Итого за нояб. и дек. по губерніи безъ г. Тулы				98	248	68	1	55	252	173	204	1100		

Свѣдѣнія за январь и февраль мѣсяцы 1915 г. не полны—не доставили врачи слѣдующихъ участковъ: Огаревскимъ и Непрядевскимъ—Богородицкаго у., Клеотк. и Молоденск.—Епифанск. у., Сергіевской б-цей—Крапивенск. у., Лужновск. и Ивицк.—Одоевск. у. и Торховск.—Тульск. у.

Общее число острозаразныхъ заболѣваній въ январѣ настоящаго года, по сравненію съ предыдущимъ декабремъ 1914 года, ниже, вслѣдствіе значительнаго сокращенія случаевъ скарлатины и меньшаго количества дифтеріи. Въ февралѣ общая цифра еще ниже; уменьшеніе итога, въ этомъ мѣсяцѣ, идетъ на счетъ брюшного тифа, скарлатины и дифтеріи. Противъ декабря 1914 г., количество случаевъ оспы съ 73, въ январѣ увеличилось до 101 и въ февралѣ до 103.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скарл.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За декабрь 1914 г. .	39	133	27	—	17	246	115	73	650
» январь 1915 г. .	57	138	31	—	24	142	95	101	588
» февраль » . .	41	110	38	1	31	110	78	103	512

При сравненіи отчетныхъ мѣсяцевъ настоящаго года, съ прошлымъ—1914 г. видно: что въ 1915 году общее количество всѣхъ формъ острозаразныхъ заболѣваній значительно сократилось, въ два съ половиной раза. Исключеніе составляетъ лишь натуральная оспа, которая дала въ 1915 г. весьма высокія цифры.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скарл.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюш.	сыпн.	возвр.	неопр.				
За январь 1914 г. .	76	339	235	1	27	408	230	31	1347
» 1915 г. .	57	138	31	—	24	142	95	101	588
За февраль 1914 г. .	51	277	245	1	57	356	214	40	1241
» 1915 г. .	41	110	38	1	31	110	78	103	512

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ:

Сыпной тифъ въ январѣ и февралѣ настоящаго года, далъ нѣсколько большее количество случаевъ, чѣмъ въ декабрѣ про-

шлаго 19
имѣль 1
Въ
потковск
волости.

Въ
январѣ 19
Въ
было 4
ломъ Ко
участкѣ
Въ
нымъ тѣ

Бр
кабрь 19
мѣсяцев
уѣздахъ
Въ

количес
февралѣ
наблюда
новѣ, С
жено въ
гельской

Въ
въ с. С
январѣ
въ дека
вол., за
заболѣв
Въ

6 заб.,
варѣ 4
5 брюш
Въ

4 забол
въ янва
отмѣчен
Въ
бищенск

шлаго 1914 года. Болѣе значительное распространение сыпной тифъ имѣлъ въ слѣдующихъ уѣздахъ:

Въ *Кративенскомъ* у.—въ январѣ 6 случ. въ с. Ламовкѣ, Лапотковской вол. и 8 случ. въ февралѣ въ с. Колычевѣ, Спасской волости.

Въ *Новосильскомъ* уѣздѣ въ с. Ворогушинѣ, Каменской вол., въ январѣ было 6 забол. и въ февралѣ 5 заб. и въ с. Дичинѣ—3 заб.

Въ *Богородицкомъ* у.—въ с. Левлевѣ, той же волости, въ январѣ было 4 случ. и въ с. Любучинѣ, Луговской вол., 13 случ. въ с. Бѣломъ Колодезѣ, Старолѣсков. вол.; въ Прилѣпскомъ медицинскомъ участкѣ заболѣванія сократились до 2 случ.

Въ остальныхъ уѣздахъ въ январѣ и февралѣ заболѣванія сыпнымъ тифомъ были въ единичныхъ случаяхъ.

Брюшной тифъ—въ январѣ немного превысилъ цифру за декабрь 1914 г., но въ февралѣ, цифра ниже обоихъ предыдущихъ мѣсяцевъ. Болѣе распространение брюшной тифъ имѣлъ въ уѣздахъ:

Въ *Епифанскомъ* уѣздѣ въ с. Вельминѣ, Смородинской вол., количество брюшнотифозныхъ увеличилось съ 3 челов. до 17 и въ февралѣ уменьшилось до 8 челов. 5 новыхъ заболѣваній въ январѣ наблюдалось въ с. Лешки, Бобриковской вол. и 3—въ с. Каркодиновѣ, Соколовской вол. Въ февралѣ новыхъ заболѣваній обнаружено въ с. Орловкѣ, Богдановской вол.—8, въ с. Гагаринѣ, Архангельской вол.—4 и въ с. Даниловкѣ, Никольской вол.—3.

Въ *Ефремовскомъ* уѣздѣ въ январѣ 4 новыхъ заболѣванія было въ с. Старогольскомъ, той же вол. Въ с. Рахмановскомъ Хуторѣ въ январѣ вновь заболѣло 6 челов. и въ февралѣ—4 чел., тогда какъ въ декабрѣ было 10 забол. Въ Штаховскомъ Хуторѣ, Авдуловской вол., за январь заболѣвшихъ было 4 челов. и въ февралѣ новыхъ заболѣваній не обнаружено.

Въ *Каширскомъ* уѣздѣ въ с. Машоковѣ, Захар. вол., въ январѣ 6 заб., въ февралѣ—7 заб. Въ с. Аносовѣ, Мокринской вол. въ январѣ 4 заб., въ февралѣ—6 заб. Въ г. Каширѣ зарегистрировано 5 брюшнотифозныхъ.

Въ *Кративенскомъ* уѣздѣ въ с. Малаховкѣ, Костомаровской вол.—4 забол. въ январѣ и 3—въ февралѣ. Въ с. Иконкѣ, той же вол., въ январѣ—4 и въ февралѣ—6 заб. Въ с. Варыпаевкѣ въ февралѣ отмѣчено 3 новыхъ заболѣванія.

Въ *Новосильскомъ* уѣздѣ въ январѣ, въ двухъ селеніяхъ Судьбищенской вол., въ Лазавкѣ и Гамовкѣ, было 13 брюшнотифоз-

въ настоя-
1914 года,
латины и
ще ниже;
брюшного
количество
февралѣ

Оспа.	Всего.
73	650
101	588
103	512

съ про-
всѣхъ
лось, въ
уральная

Оспа.	Всего.
31	1347
101	588
40	1241
103	512

ормамъ:

да, даль
рѣ про-

ныхъ: въ I-мъ—6 и во II-мъ—7 чел. Въ февралѣ новыхъ больныхъ здѣсь не наблюдалось.

Въ Черискомъ уѣздѣ лишь въ с. Черемисинѣ, Тургеневской вол., было найдено 5 заб. Въ другихъ селеніяхъ заболѣванія единичны.

Въ другихъ уѣздахъ брюшной тифъ большого распространенія не имѣлъ и заболѣванія имъ были единичными.

Скарлатина за отчетные мѣсяцы значительно ослабѣла въ своемъ развитіи сравнительно съ минувшимъ декабремъ. Укажемъ на уѣзды, въ которыхъ наблюдалось болѣе случаевъ:

Въ Алексинскомъ уѣздѣ въ январѣ, въ с. Дятловѣ, Савинской вол., было 3 больн. Въ февралѣ же во всемъ уѣздѣ было 4 случая скарлатины.

Въ Богородицкомъ уѣздѣ въ Дѣдиловской вол., за январь было 9 скарлатинозныхъ и въ февралѣ 19 больныхъ. Въ с. Дергилевѣ и с. Криволучьѣ за оба мѣсяца было по 8 чел. больныхъ. Въ с. Ново-Покровскомъ, той-же вол., въ январѣ было 4 заб. Въ февралѣ, въ с. Павловкѣ—5 больныхъ.

Въ Веневскомъ уѣздѣ за январь 5 больныхъ въ с. Кашинѣ, Толст. вол., и 3 бол. въ с. Причалы, Щучинской вол. Въ февралѣ 3 заб. въ с. Дьяконовѣ, одноименной вол.

Въ Епифанскомъ уѣздѣ за январь въ Соколовской вол., въ с. Каркадиновѣ, было 7 чел. больныхъ скарлатиной и въ с. Зубовкѣ—3 бол.; въ февралѣ, въ первомъ сел. 2 заб. и во второмъ—новыхъ заболѣвшихъ не было. Въ с. Васильевкѣ, Каменской вол.—6 бол.; въ с. Корсаковѣ, Ильинской вол.—3 бол.; въ с. Ивановкѣ, той-же вол.—3 бол. въ январѣ и 6 бол. въ февралѣ; въ с. Гранки, той-же вол.—7 заб. и въ с. Федоровкѣ, Богдановской вол.—3 забол.

Въ Каширскомъ уѣздѣ въ январѣ наблюдалось 4 случ. заболѣваній въ с. Б. Хорошевѣ, Кутуковской вол. и въ с.с. Истоминкѣ и Песочнѣ, Спасъ-Журавенской вол., по 3 забол.; въ другихъ селеніяхъ, той-же вол., отмѣчено 3 случая.

Въ Кративенскомъ уѣздѣ 5 забол. въ с. Иконскіе выселки, той-же вол., и 3 заб. въ с. Сороченкѣ, Ржавской вол.

Въ Одоевскомъ уѣздѣ въ январѣ было 3 скарлатинозныхъ больныхъ въ с. Апочнѣ, Протасовской вол.; 6 бол. въ февралѣ въ селѣ Хуторъ-Волконск., Ясеновской вол. и 3 заб. въ г. Одоевѣ.

Въ Тульскомъ уѣздѣ 3 заб. за январь въ с. Частомъ, той-же вол., и 4 заб. въ с. Некрасовѣ, Севрюковской вол.

Въ другихъ уѣздахъ заболѣваемость скарлатиной не велика.

Дифтерія въ отчетные мѣсяцы дала меньшее количество больныхъ, чѣмъ за минувшій декабрь и наблюдалась въ единичныхъ случаяхъ. Лишь въ Покровской вол., Алексинскаго уѣзда, въ двухъ селеніяхъ было за январь и февраль по 3 сл.; затѣмъ по 3 заболѣванія наблюдалось въ с. Епанченѣ, Долгольсковской вол., Ефремовскаго уѣзда и въ г. Черни.

Оспа за январь и февраль усилилась въ губерніи въ сравненіи съ декабремъ 1914 года.

Въ *Ефремовскомъ* уѣздѣ оспа по-прежнему имѣла эпидемическое распространеніе въ с. Мостоухѣ, Березовской вол., гдѣ въ январѣ было 17 заболѣвшихъ; новыхъ заболѣваній въ февралѣ, здѣсь не было обнаружено. Въ Старогольской вол., въ с. Старогольскомъ, было 7 заб. и въ с. Ртицевѣ—6 заб. въ январѣ; въ февралѣ же въ с. Масловѣ, было зарегистрировано 7 заб. и въ с. Некрасовѣ—11 забол. Въ Долгольсковской вол., въ январѣ, въ с. Романовкѣ было 3 заб.; въ февралѣ по волости уже было 18 заболѣвшихъ: изъ нихъ въ с.с. Гнилыя Озерки и Каменкѣ по 3 заб., въ с. Могилки—6 заб. и въ с. Пѣтуховскомъ Поселкѣ—4 забол. Въ с. Каменкѣ, той-же вол., въ январѣ наблюдалось 8 заб., но въ февралѣ новыхъ больныхъ не оказалось. Въ с. Дубровкѣ, Дарищенской вол., было 5 забол.

Въ *Богородицкомъ* уѣздѣ 4 заболѣванія было обнаружено въ с. Михайловкѣ, одноименной вол.

Въ *Бѣлевскомъ* уѣздѣ въ с. Симохинѣ, Стрѣлецкой вол., за январь и февраль было по 3 заболѣванія.

Въ *Каширскомъ* уѣздѣ въ с. Ивановкѣ, той-же волости, было 5 больныхъ.

Въ *Кранивенскомъ* уѣздѣ въ январѣ въ с. Лапотковѣ, той-же вол., было 5 больныхъ и въ февралѣ 6 больныхъ.

Въ *Новосильскомъ* уѣздѣ въ январѣ было 3 больныхъ въ селѣ Борковѣ, Моховской вол. Въ февралѣ 4 заб. въ с. Даниловкѣ, Покровской вол. и 5 заб. въ с. Чижиковѣ, Покровско-Корсаковской вол. Въ Бяратинскомъ межъуѣздномъ участкѣ 4 больн. было найдено въ с. Глинки, Павлохуторской вол., Ефремовскаго уѣзда.

Въ *другихъ уѣздахъ* заболѣваній оспой не наблюдалось вовсе, или лишь были единичные случаи.

Дизентерія въ январѣ и февралѣ нѣсколько превысила цифры прошлаго декабря, но эпидемическаго распространенія нигдѣ не имѣла.

Свѣдѣнія о движеніи эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за январь и февраль 1915 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства въ теченіе января и февраля мѣс. принималъ дѣятельное участіе въ борьбѣ съ эпидеміями въ слѣдующихъ уѣздахъ: Епифанскомъ, Ефремовскомъ, Новосильскомъ и Богородицкомъ.

Ввиду появившейся эпидеміи брюшнаго тифа въ с. Вельминѣ, Епифанскаго уѣзда, 29 января Управа командировала сестру милосердія Преображенскую и санитаря Милованова, которые и работаютъ подъ наблюденіемъ врача Гранковскаго участка.

Согласно заявленія Богородицкой Управы о появленіи сыпного тифа въ с. Любучинѣ, Крюковскаго участка, Губернской Управой 21 января командирована фельдшерница К. И. Щепилова, а для принятія мѣръ борьбы съ эпидеміей выѣзжалъ 27 февраля эпидемическій врачъ В. И. Рапотихинъ.

Согласно телеграфнаго сообщенія Новосильской Уѣздной Управы объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ сыпного тифа въ с. Лазавкѣ, Новосильскаго уѣзда, 3-го февраля Губернской Управой командированы фельдшерница Щепилова и сестра милосердія Петрова, а 14-го февраля выѣзжалъ врачъ В. И. Рапотихинъ.

Въ Ефремовскомъ уѣздѣ, въ Ступинскомъ участкѣ, на эпидеміи оспы продолжаетъ работать сестра милосердія Рудакова.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельдшерницы.	Фельдшера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Медики.	ВСЕГО.
Число дней .	5	32	—	114	59	—	210

Врачъ В. Рапотихинъ.

16.9(C132)

Т82

89332

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 3—4.

СВѢДѢНІЯ

1915 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ остро-заразныхъ заболѣваній
за мартъ и апрѣль 1915 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.						ПРИВИВКИ.							
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный. Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя. Повторныя.	Друг. прив.
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы			87	251	168	2	70	176	131	158					
Г. Тула			15	12	8			103	36	50					
Уѣзды:		Участки:													
Алексинскій .	Городской . .			3	1			2	2	3					
	Суходольскій (фельдшерск.)		2												
	М. Малаховск.		1		1			8	2	2			49		
	Невашевскій (фельдшерск.)					1	1	7		1					
	Поповскій . .									2					
Итого .			3	3	3		1	17	4	8	2				
Богородицкій .	Городской . .							13	3	6					
	Огаревскій . .							3	1						
	Непрядевскій .														
	Михайловскій (гр. Бобринск.)								4	1	2	4000			
	Крюковскій . .			14	6				2						
	Дѣдиловскій .		3	4			1	11	1	1					
Черняевскій .							1	1	1						
Итого .			3	19	15		1	28	10	9	4				

Тульская областная
библиотека
им. В. И. Ленина

51.9(2P-4T)N
616.9(c132)
T82

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
Бѣлевскій . .	Городской . .		2	3	4	1	2	4	2	11							
	Будковскій . . Монаенскій (фельдшерск.) Петрицевскій . Стрыкинскій .	Свѣдѣнія					не	получены.									осп. 500 2115 пр.
	Итого .		5	6	4	1	2	6	6	14	7						
Веневскій . .	Городской . .		4	2				3	9	1	9						
	Шеметовскій . Васильевскій (фельдшерск.) Холдобинскій . Богородицкій (фельдшерск.) Гремячевскій (фельдшерск.) Подхож. (фельд.)	Свѣдѣнія					не	получены.									
	Итого .		4	2				12	9	1	9						
Епифанскій . .	Городской . .		3	15	7			12	12	23	20						
	Гранковскій . Клекотковскій . Сухановскій . Еленинскій . . Молоденскій .	Свѣдѣнія		14			не	получены.	6	1	3						
	Итого .		4	30	9			21	14	26	20						
Ефремовскій .	Городской . .			16			2	2	4	14	4		1				
	Ступинскій . . Масловскій . . Архангельскій. Изгорскій (фельдшерск.) Кологривовскій			18			6	4	2	6	2						осп. 94 1898пр.
	Итого .			36			8	6	28	37	23						

Названіе городов и уѣздовъ

Каширскій

Крапивенскій

Одоевскій

Новосильскій

Название городов и уѣздовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
		Холера.	Дизентерія.	ТИФЫ.				Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Другія прив.		
				Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.				Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
Каширскій . .	Городской . .	1	2	10	1			2		1							
	Пурловскій . .			1				18	3		13300	3					
	Спас.-Журавенскій (фельдш.)	1						6									
Крапивенскій.	Кончинскій . .	8	1						2	1							
	Вашинскій . .	3						1	3	2	2	4000					
	Жерновскій (фельдшерск.)							12	3								
	Мокринскій (фельдшер. п.)		2		1	1											
	Итого .	13	5	11	2	38	13	2	4								
Одоевскій . .	Городской . .	Св	ѣд	ѣн	ія	не	по	луче	ны.								
	Потемкинскій (фельдшерск.)	6	8	12	31	4	6		6								
	Костомаровскій (кн. Гагарина)	Св	ѣд	ѣн	ія	не	по	луче	ны.								
Новосильскій .	Лапотковскій .	12	4	15	15	4	4		3								
	Царевскій . .																
	Итого .	18	13	29	49	8	10	6	9								
Новосильскій .	Городской . .	4	1	18					2								
	Астаповскій . .	Св	ѣд	ѣн	ія	не	по	луче	ны.								
	Лужновскій . .	3	3			4	4		12			79			осп.		
	Дубенскій . .	Св	ѣд	ѣн	ія	не	по	луче	ны.						1370	пр.	
	Ивицкій . . .																
	Итого .	7	6	75		4	5	17	13								
Новосильскій .	Городской . .			27	10			5	7	6	7						
	Жердевскій (фельдшерск.)																
	Сѣтушинскій (фельдшерск.)									20							
	Спасскій . . .																

ПРИВИВКИ.

Скарл. вакц.

Друг. прив.

Повторныя.

Первичныя.

Повторныя.

Первичныя.

осп.
500
2115
пр.

1

осп.
94
1898пр.

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
Новосильскій .	Верховенскій . Михайловскій фельдшерск. Голунскій . . . Котловскій . . .			7													
	Итого .			6		1		2	2	2							
Чернскій . . .	Городской . . . Ново-Горковск. Раевскій . . . Полтевскій . . .			9				2	2	2	2						
	Итого .			23				1	3	1							осп. 180 пр.
Тульскій . . .	Городской . . . Севрюковскій фельдшерск. Торховскій . . . Зайцевскій . . . Лаптевскій . . . Теплявскій . . . Денисовскій . . .			7	34	1	3	7	6	5	8						
	Итого .			5	10	1	2	4	1	1	2						
	Итого .			20	6	2	1	2	5	10	3	9					
Движеніе острозаразныхъ заболѣваній въ межъуѣздныхъ участкахъ Губернскаго Земства за мартъ и апрѣль 1915 года.																	
Веневскій и Каширскій.	Косяевскій . . . Мартъ Апрѣль			1	3				1	5		5					
	Новосильскій и Чернскій.	Войновскій . . . Мартъ Апрѣль			2	51		1		2		2					
Ефремовскій и Богородицкі й.	Барятинскій . . . Мартъ Апрѣль			2	34		1		2		2						
	Одоевск., Черн- скій, Бѣлев. и Крапивенскій	Прилѣвскій . . . Мартъ Апрѣль			3	2			18		1						
	Итого .			3	58	2	1	19	7	2	7						

Э
ДвижАлекс
Богоро
Бѣлевс
Веневс
Епифан
Ефремо
Кашир
Крапив
Одоевс
Новоси
Чернск
ТульскАлекс
Богоро
Бѣлевс
Веневс
Епифан
Ефремо
Кашир
Крапив
Одоевс
Новоси
Чернск
ТульскСвѣд
щими уча
тобинск.—
Крапивенс

Эпидемический обзор за мартъ и апрѣль 1915 года.

Движеніе остро-заразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и междуѣздныхъ пунктовъ).

У ѣ з д ы .	Дизентерія.	Т И Ф Ы .				Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Всего.
		Брюшной.	Сыпной.	Возврат- ный.	Неопредѣ- ленный.				
МАРТЪ.									
Алексинскій	1	—	1	—	1	17	4	3	27
Богородицкій	—	3	4	—	1	11	6	5	30
Бѣлевскій	2	3	2	—	2	19	1	7	36
Веневскій	2	3	—	—	—	5	7	—	17
Епифанскій	3	23	3	—	—	13	7	5	54
Ефремовскій	—	19	—	—	2	—	13	25	59
Каширскій	8	4	2	—	—	22	5	1	42
Крапивенскій	3	8	15	—	22	5	5	5	63
Одоевскій	2	4	16	—	—	7	3	1	33
Новосильскій	—	3	9	—	1	1	4	8	26
Чернскій	1	33	1	—	—	5	—	2	42
Тульскій (безъ г. Тулы)	8	3	—	1	—	1	5	1	19
Итого	30	106	53	1	29	106	60	63	448
АПРѢЛЬ.									
Алексинскій	2	3	2	—	—	—	—	5	12
Богородицкій	3	17	11	—	—	17	4	5	57
Бѣлевскій	3	5	2	1	—	2	5	7	25
Веневскій	3	1	—	—	—	8	7	1	20
Епифанскій	1	7	6	—	—	8	7	21	50
Ефремовскій	—	17	—	—	6	6	15	12	56
Каширскій	5	2	9	—	2	16	8	1	43
Крапивенскій	15	5	14	—	27	3	5	1	70
Одоевскій	5	2	61	—	—	—	2	16	81
Новосильскій	1	32	8	—	1	4	7	20	73
Чернскій	7	51	—	—	3	2	6	4	73
Тульскій (безъ г. Тулы)	12	3	2	—	2	4	5	2	30
Итого	57	145	115	1	41	70	71	95	595
Итого за март. и апр. по губерніи безъ г. Тулы	87	251	168	2	70	176	131	158	1043

Свѣдѣнія за мартъ и апрѣль мѣсяцы 1915 г. не доставлены слѣдующими участками: Огаревск.—Богородицк. у., Будковск.—Бѣлевск. у., Холтобинск.—Венев. у., Клекотк. и Молоденск.—Епифан. у., Сергіевской б-цей—Крапивенск. у., Лужновск. и Ивицк.—Одоевск. у. и Торховск.—Тульск. у.

Общее число острозаразныхъ заболѣваній въ мартѣ настоящаго года, въ сравненіи съ предыдущимъ февралемъ уменьшилось, — ввиду нѣсколько уменьшившейся заболѣваемости оспой и дифтерией. Въ апрѣлѣ общій итогъ повысился, вслѣдствіе увеличившагся количества случаевъ сыпного и брюшнаго тифа.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюшн.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Февраль 1915 г. . . .	41	110	38	1	31	110	78	103	512
Мартъ »	30	106	53	1	29	106	60	63	448
Апрѣль »	57	145	115	1	41	70	71	95	595

При сравненіи марта и апрѣля текущаго года а таковыми же 1914 г. наблюдается значительное сокращеніе заболѣваемости всѣми формами, за исключеніемъ оспы, которая въ текущемъ году принимаетъ наибольшее развитіе.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюшн.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Мартъ 1914 г. . . .	42	174	266	1	34	154	128	10	809
» 1915 г. . . .	30	106	53	1	29	106	60	63	448
Апрѣль 1914 г. . . .	57	177	302	—	30	123	128	62	879
» 1915 г. . . .	57	145	115	1	41	70	71	95	595

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ:

Сыпной тифъ въ теченіе отчетныхъ мѣсяцевъ нѣсколько усилился. Наибольшее распространеніе, сыпной тифъ принимаетъ въ слѣдующихъ уѣздахъ:

Одоевскій: эпидемія вспыхнула въ районѣ Астаповскаго медицинск. участка, гдѣ въ с. Гастыжъ Дряпловск. вол. обнаружено 6 заболѣв. въ мартѣ, а въ апрѣлѣ число случаевъ увеличилось до

13, вновь обнаружена заболѣваемость въ с. Дубки, Рылевск. вол., гдѣ врачомъ Астаповскаго мед. уч. зарегистрировано 24 сл. и врачомъ Городск. уч. 12 сл., въ с. Троицкомъ Покровск. вол. 7 сл.

Кративенскій—въ мартѣ 5 сл. въ с. Спицинѣ Костомар. вол., 5 сл. въ с. Колычевѣ Спаской вол. и въ апрѣлѣ 6 сл. въ с. Утканѣ.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость сыпнымъ тифомъ наблюдалась единичными случаями, за исключеніемъ 7 сл. въ с. Галичье Среднинской вол. Новосильск. у. въ мартѣ и 9 сл. въ с. Папороткахъ той же вол. Богородицк. у. въ апрѣлѣ.

Брюшной тифъ—цифра итога апрѣля нѣсколько выше марта—145 сл. (въ мартѣ 106).

Болѣе значительное распространеніе брюшной тифъ принималъ въ Чернскомъ уѣздѣ въ районѣ Войновскаго междууѣзднаго пункта, гдѣ по свѣдѣніямъ пункта обнаружено въ предѣлахъ Троицкой вол. въ с. Студенець 5 брюшнотифозныхъ, въ с. Румянцевѣ 4, и въ с. Образцовѣ Теплинской вол. 7. въ апрѣлѣ же въ первомъ селеніи заболѣваемость увеличилось до 8 сл., а во второмъ до 20 сл., въ с. Образцовѣ заболѣваемость стихла до 2 сл.

Енисѣевскій—въ с. Вельминѣ заболѣваемость не прекращается—увеличившись до 9 сл. въ мартѣ (въ фев. 8) но въ апрѣлѣ заболѣваемость понизилась до 5. въ с. Орловкѣ Богдановской вол. 14 сл., въ апрѣлѣ же новыхъ заболѣваній не было.

Ефремовскій—въ мартѣ зарегистрировано въ районѣ Силинской вол. въ с. Борис. выселкахъ 4 заб., въ с. Масловѣ 3 брюшнотифозныхъ, въ с. Бубновкѣ Сергіевск. вол. 6 заб., въ апрѣлѣ 5 заб. въ с. Кругломъ Лобановской вол.

Богородицкій—5 сл. въ с. Тетеркахъ Луговск. вол.

Новосильскій—въ апрѣлѣ 12 брюшнотифозныхъ зарегистрировано въ с. Лазавкѣ Судьбищен. вол., 4 заб. въ с. Голянкѣ Кириковск. вол., 3—въ с. Вышн. Скворчемъ Сергіевск.—Скворчен. вол. и 3 заб. въ с. Кочеты, Березовск. вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ брюшной тифъ большого распространенія не имѣлъ и заболѣваемость имъ наблюдается единичными случаями.

Возвратный тифъ нигдѣ особаго распространенія не имѣлъ и встрѣчается какъ рѣдкіе единичные случаи,—ни болѣе одного заболѣванія во всемъ уѣздѣ въ мѣсяцъ.

Неопредѣленный тифъ—большее число случаевъ заболѣваемости встрѣчается въ Крапивенскомъ уѣздѣ, гдѣ въ мартѣ, въ районѣ Костомаровской вол., въ с. Спицинѣ—6 заб., въ с. Малаховкѣ—3 заб. и въ с. Пироговѣ, Спасской вол.—3 заб., въ апрѣлѣ же заболѣваемость принимаетъ спорадическій характеръ.

Въ остальныхъ уѣздахъ неопредѣленный тифъ наблюдается незначительными единичными случаями.

Скарлатина—значительнаго развитія нигдѣ не имѣла.—Наибольшая заболѣваемость наблюдается въ слѣдующихъ уѣздахъ:

Алексинскій—въ мартѣ 5 случ. обнаружено въ с. Марьинѣ, Симоновск. вол. и 4 сл. въ с. Поляницѣ, Дмитріевск. вол.

Бѣлевскій—въ мартѣ 15 чел. больныхъ обнаружено въ районѣ Лучанской вол., въ предѣлахъ Прилѣбскаго медицинск. пункта, изъ нихъ 7 чел. въ с. Ивановкѣ и 8 въ с. Алексѣевкѣ.

Богородицкій—за мартъ было 3 скарлатинозныхъ въ с. Ново-Покровскомъ, той же вол., въ апрѣлѣ же новыхъ 6 забол. зарегистрировано въ с. Крутомъ Верхѣ и 6 больныхъ въ селѣ Левлевѣ, той же вол.

Каширскій—за мартъ скарлатина діагностирована у 12 чел. въ с. Лазавкѣ, Богатищ. вол. и у 6 чел. въ с. Пироговѣ, Климовск. вол., за апрѣль 6 сл. зарегистрировано въ с. Крутомъ, Спась-Журавенской вол.

Въ другихъ уѣздахъ заболѣваемость скарлатиной очень не велика.

Дифтерія—за отчетные мѣсяцы итоги ея не велики и заболѣваемость ею наблюдается какъ единичные случаи, лишь въ Ефремовскомъ уѣздѣ за мартъ 9 сл. обнаружено въ районѣ Долголѣсковской вол., изъ нихъ 5 сл. въ с. Каменкѣ и 3 сл. въ с. Архангельскомъ, въ апрѣлѣ 5 сл. въ с. Сухотинкѣ, Ступинской вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость весьма незначительна, за исключеніемъ 4 забол. за апрѣль въ г. Енифани и 3 забол. въ мартѣ въ г. Веневѣ.

Оспа—за отчетные мѣсяцы нѣсколько уменьшилась въ сравненіи съ минувшимъ февралемъ. Наибольшее распространеніе принимаетъ въ уѣздахъ:

Въ *Ефремовскомъ*—заболѣваемость по уѣзду принимаетъ разсѣянный характеръ, кромѣ 8 заб. въ районѣ Старогольск. вол., изъ

нихъ въ
копы, Го
въ апрѣ
раза и
3 сл. въ

Но
селѣ Ка
случаев
Корсако
Озерѣ 3

Ди
эпидеми

Свѣдѣ
Земств

Эп
активно
скомъ,

Въ
Гранков
Преобра
участка

Эп
тавнія
14 март

Дл
с. Любу
13 сып
туда се
отрядъ
нитара
для изс

На
скаго у
сестра
возврат

нихъ въ с. Благодать 3 сл. и въ с. Ивановскомъ 5 сл., въ с. Законы, Георгіевской вол.—3 сл. и въ г. Ефремовѣ 3 сл. въ мартѣ, въ апрѣлѣ число заболѣваемости по уѣзду уменьшилось въ два раза и наблюдается лишь 5 сл. въ с. Клешни, Куркинской вол. и 3 сл. въ с. Шкилевкѣ, Ушаковск. вол.

Новосильскій—въ мартѣ 3 чел. больныхъ обнаружено въ селѣ Каты, Покровск. вол., въ апрѣлѣ же число sporadическихъ случаевъ по уѣзду увеличилось, въ с. Кудіаровкѣ, Покровско-Корсаковской вол. зарегистрировано 4 забол. и въ селѣ Большомъ Озерѣ 3 заб.

Дизентерія—въ теченіе двухъ мѣсяцевъ нѣсколько повысилась, эпидемическаго же распространенія нигдѣ не принимала.

Свѣдѣнія о движеніи эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за мартъ и апрѣль 1915 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства принималъ активное участіе въ борьбѣ съ эпидеміями въ уѣздахъ: Епифанскомъ, Ефремовскомъ, Богородицкомъ и Новосильскомъ.

Въ Епифанскомъ уѣздѣ на эпидеміи брюшнаго тифа въ районѣ Гранковскаго мед. участка продолжали работать сестра милосердія Преображенская и санитаръ Миловановъ, подъ наблюденіемъ врача участка.

Эпидемія сыпного тифа въ с. Лазовкѣ прекратилась и работавшія тамъ фельдшерица Щепилова и сестра милосердія Петрова 14 марта откомандированы въ Тулу.

Для локализациі усиливавшейся эпидеміи сыпного тифа въ с. Любучинѣ, Богородицкаго уѣзда, гдѣ въ теченіе февраля было 13 сыпно-тифозныхъ больныхъ—4 марта Управой командированы туда сестра милосердія Ляпунова и санитаръ Бородинъ, а 20 марта отрядъ усиленъ ф-цей Куролесовой, 27 апрѣля за увольненіемъ санитаря Бородина, послѣдній замѣненъ санитаромъ Кормилицынымъ; для изоляціи заболѣвшихъ былъ открытъ сыпно-тифозный баракъ.

На вновь вспыхнувшей эпидеміи въ с. Папоротковѣ, Непрядевскаго участка 27 марта Управой командированы ф-ца Щепилова и сестра милосердія Петрова, откуда за прекращеніемъ 23 апрѣля возвратились въ Тулу.

78

Въ Ефремовскомъ уѣздѣ, въ районѣ Ступинскаго мед. участка, на эпидеміи оспы продолжала работать сестра милосердія Рудакова, гдѣ были произведены массовыя прививки оспеннаго детрита.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельд- шерцы.	Фельд- шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Меди- ки.	ВСЕГО.
Число дней .	—	81	—	219	84	—	384

ТУ.

№ 5

0 ДВИЖ

I. ВЪД

Назв

горо.

и уѣз

Всеи
віемъ

Г. Тул

Уѣ

Алекс

Богор

616.9/с132)

782

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 5-6.

СВѢДѢНІЯ

1915 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ остро-заразныхъ заболѣваній
за май и іюнь 1915 года.

ВСЕГО.
384

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.
Всего по губерніи за исклю- ченіемъ г. Тулы		342	269	250		86	267	214	127							
Г. Тула																
Уѣзды:	Участки:															
Алексинскій .	Городской . .			12					3							
	Суходольскій (фельдшерск.)	7					3	2		9				2		
	М. Малаховск.	12				2	7	4		5				38		
	Ненашевскій (фельдшерск.)	6	2					1								
	Поповскій . .		2			1	3	1	1	1						
	Итого .	25	16			3	13	8	4	15				40		
Богородицкій .	Городской . .			4			32	6								
	Огаревскій . .			Свѣдѣнія			не	получе		ны						
	Непрядевскій .	3		22			8									
	Михайловскій (гр. Бобринск.)	2	2				5	2		1						
	Крюковскій . .		10	46		2	3	4	5							
	Дѣдяловскій .	6	10	1		1	5									
	Червяевскій .	3														
	Итого .	14	20	75		3	53	12	5	1						

Тульская областная
областная
И. И. Ленина

51.9 (2Р-ИТУЛ)
 616.9 (с 132)
 Т82

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.
Бѣлевскій . .	Городской . .	2	3	5			6	15								
	Будковскій . .	Св	ѣд	ѣн	іа		не	получе	ны.							
	Монаенскій (фельдшерск.) Петрищевскій . Стрыкинскій .	5	2	1			8	2	2	4000						
	Итого .	7	6	5			14	2	17	4000						
Веневаскій . .	Городской . .	19	1				4	6	6							
	Шеметовскій . Васильевскій (фельдшерск.) Холтобинскій . Богородицкій (фельдшерск.) Гремячевскій (фельдшерск.) Подхож. (фельд.)	Св	ѣд	ѣн	іа		не	получе	ны.							
	Итого .	19	2				14	6	6							
Епифанскій . .	Городской . .	3	12	3			14	12	16	14						
	Гранковскій . Клетоктовскій . Сухановскій . Елевисскій . . Молоденскій .	Св	ѣд	ѣн	іа		не	получе	ны.							
	Итого .	13	13	8			19	18	20	15						
Ефремовскій .	Городской . .	11	21				1	5	20	4						
	Ступинскій . . Масловскій . . Архангельскій . Изгорскій (фельдшерск.) Кологривовскій	4	23			19	30	3	2	3					осп. 225 пр.	
	Итого .	28	78			19	42	65	27	20						

Назв
 город
 и уезд
 Каширс
 Краши
 Одоевс
 Новос

ПРИВИВКИ.				ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.							
Скарл. вакц.		Друг. прив.		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.	Другія прив.		
Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.										Чис. прив.	Число единицъ.		Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.
Кашарскій . .				Городской . .	9	11					1	24						
				Пурловскій . .							2	2	1					
				Спас.-Журавенскій (фельдш.)	9													
				Кончинскій . .	14	2			2		6	3						
				Башинскій . .	6						11	3	1					
				Жерновскій (фельдшерск.)	20						18	7						
				Мокринскій (фельдшер. п.)	5				1	5	1	1						
				Итого .	63	13			3	37	43	6						
Крапивенскій .				Городской . .	21	2	1	1	1	8	3	7	7					
				Потемкинскій (фельдшерск.)														
				Косгомаровскій	21	1	13	11	1	5	5							
				Сергіевская б-ца (кн. Гагарина)	Св	ѣд	ѣн	іа	не	по	лу	че	ны.					
				Лапотковскій .			10		1									
				Царевскій . .	53	6	1	27	1	5	5							
				Итого .	95	9	25	39	11	13	7	9						
Одоевскій . .				Городской . .	2	4	17	3	1	3	1	3						
				Астаповскій . .		2	22		5	6	1	8						
				Лужновскій . .	Св	ѣд	ѣн	іа	не	по	лу	че	ны.					осп.
				Дубенскій . .	6				1	4	10							1200пр.
				Ивицкій . . .	За	бо	лѣ	ва	ві	й	пѣ	ть.						
				Итого .	8	6	39	3	7	13	2	21						
Новосильскій .				Городской . .		6	12			1	8	1						
				Жердевскій (фельдшерск.)														
				Сѣтушинскій (фельдшерск.)														
				Спасскій . . .			22			2	5	3						

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.									
		Холера.	Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.			
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.		
Новоспльскій .	Верховенскій .						6			1								
	Михайловскій фельдшерск. Голупскій . . . Котловскій . . .	За		1	8		2			1								
	Итого .			7	42		8			3	15							
Черискій . .	Городской . .			8				7	4			2						
	Ново-Горковск. Раевскій . . .			47	3			3	3			3						
	Полтевскій . .	1		1			1	3	3			3						
	Итого .	8		1			4		1			1						
Тульскій . .	Городской . .			9	57	3		5	10	11	3	9						
	Севрюковскій фельдшерск. Торховскій . .	1		4	2					2	3	2						
	Зайцевскій . .	6								2	9	1						
	Лаптевскій . .	10		3	2					4	1	4						
	Теплинскій . .	6							8									
	Денисовскій . .	2		1														
	Итого .	11		1			1	4		14								
	Итого .	36		9	4		1	12	8	27	7							

Движеніе острозаразныхъ заболѣваній въ межъуѣздныхъ участкахъ Губернскаго Земства за май и іюнь 1915 года.

Веневскій и Каширскій.	Кослевскій . .	11	7				29	4		4								
	Май	3	2				26	2		2								
	Іюнь	8	5				3	2		2								
Новосильскій и Черискій.	Войновскій . .	12	12	47		1	1											
	Май	1	8	23														
	Іюнь	11	4	24		1	1											
Ефремовскій и Бѣгородицкій.	Барятинскій . .		11	2		1	4	8		10								
	Май		3	2		1	2	3		4								
	Іюнь		8				2	5		6								
Одоевск., Черн- скій, Бѣлев. и Крапивецскій	Прилѣпскій . .	2	3				1											
	Май		1															
	Іюнь	2	2				1											
	Итого .		25	33	49		2	35	12	14								
Итого по губ. за май и іюнь безъ г. Тулы.			342	269	250		86	267	214	127		1555						

Движеніе
у

Алексинскій
Богородицкій
Бѣлевскій
Веневскій
Епифанскій
Ефремовскій
Каширскій
Крапивецскій
Одоевскій
Новосильскій
Чернскій
Тульскій

Алексинскій
Богородицкій
Бѣлевскій
Веневскій
Епифанскій
Ефремовскій
Каширскій
Крапивецскій
Одоевскій
Новосильскій
Чернскій
Тульскій

Свѣдѣніями уча-
стками тобинск.
Крапивецскій

Эпидемическій обзоръ за май и іюнь 1915 года.

Движеніе остро-заразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и междуздныхъ пунктовъ).

У ъ з д ы.	Дизентерія.	Т и ф ы.				Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Всего.
		Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.				
М А Й.									
Алексинскій	8	9	—	—	—	5	4	1	27
Богородицкій	3	12	71	—	3	23	3	2	117
Бѣлевскій	2	3	5	—	—	7	—	14	31
Веневскій	7	3	—	—	—	36	5	—	51
Епифанскій	4	6	4	—	—	17	7	13	51
Ефремовскій	3	43	—	—	10	15	49	24	44
Каширскій	18	5	—	—	2	10	24	—	59
Крапивенскій	40	4	18	—	21	1	4	—	88
Одоевскій	2	3	38	—	3	2	5	1	54
Новосильскій	—	8	31	—	7	—	1	11	58
Чернскій	2	36	26	—	4	1	8	2	79
Тульскій (безъ г. Тулы).	11	2	2	—	—	8	4	22	49
Итого	100	134	195	—	50	125	114	90	808
І Ю Н Ъ.									
Алексинскій	17	7	—	—	3	8	4	3	40
Богородицкій	11	14	6	—	1	30	13	3	78
Бѣлевскій	5	4	—	—	—	8	2	3	22
Веневскій	22	6	—	—	—	7	5	—	40
Епифанскій	9	7	4	—	—	2	11	7	40
Ефремовскій	25	40	—	—	9	31	20	3	128
Каширскій	46	8	—	—	1	27	19	—	101
Крапивенскій	56	5	7	—	18	10	9	7	112
Одоевскій	7	4	1	—	—	5	8	1	26
Новосильскій	9	4	26	—	2	—	2	4	47
Чернскій	10	29	9	—	1	10	3	1	63
Тульскій (безъ г. Тулы).	25	7	2	—	1	4	4	5	48
Итого	242	135	55	—	36	142	100	37	747
Итого за май и іюнь по губерніи безъ г. Тулы	342	269	250	—	86	267	214	127	1555

Свѣдѣнія въ теченіе мая и іюня 1915 г. не доставлены слѣдующими участками: Огаревск.—Богородицк. у., Будковск.—Бѣлевск. у., Холтобинск.—Венев. у., Клекотк. и Молоденск.—Епифан. у., Сергіевской б-цей—Крапивенск. у., Лужновск. и Ивицк.—Одоевск. у. и Торховск.—Тульск. у.

Итогъ заболѣваемости мая и іюня выше итога апрѣля, въ виду усиливавшейся заболѣваемости всеѣми формами, за исключеніемъ оспы, итогъ заболѣваемости которой значительно уменьшился.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюшн.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Апрѣль 1915 г. . . .	57	145	115	1	41	70	71	95	595
Май »	100	134	195	—	50	125	114	90	812
Іюнь »	242	135	55	—	36	142	100	37	747

При сравненіи итоговъ заболѣваемости за май и іюнь текущаго года съ таковыми же 1914 г.—наблюдается весьма сильное пониженіе заболѣваемости всеѣми формами.

	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
		брюшн.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Май 1914 г.	263	170	175	1	27	299	158	96	1188
» 1915 г.	100	134	195	—	50	125	114	90	812
Іюнь 1914 г.	812	144	98	4	53	240	116	46	1513
» 1915 г.	242	135	55	—	36	142	100	37	747

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ:

Сыпной тифъ—итогъ заболѣваемости мая, въ сравненіи съ апрѣлемъ увеличился до 195 сл. (въ апрѣлѣ—115), но въ іюнѣ цифра понизилась до 55.

Ввиду имѣющихся не точно составленныхъ свѣдѣній о движеніи эпидеміи сыпного и брюшного тифа въ Богородицкомъ уѣздѣ въ районѣ Луговской и Казанской вол., установить точную цифру заболѣваемости въ отдѣльности по каждой эпидеміи, не представляется возможнымъ; въ с. Папороткахъ заболѣваемость продолжаетъ оставаться такой же какъ и въ апрѣлѣ, т. е. 9 сл., но въ

іюнѣ по
обнаруже
типѣ, Ли
всего ли

Одоо
въ два р
случай в
въ маѣ с
пловеской
4 заб. вт
Жестове

Кра
Костомар
с. Ломов

Нос
Судьбищ
болѣваем
пункта в
въ район
денецъ 1
уменьши
въ райо
заболѣл

Сал
фомъ п
мовскій
лось ни
встрѣча

Бр
Ефремо
жено в
было во
15 заб.

3 сл. за
Че
21 случ
выхъ з
А
Широн

я, въ виду
юченіемъ
лся.

Оспа.	Всего.
95	595
90	812
37	747

шь теку-
сильное

Оспа.	Всего.
96	1188
90	812
46	1513
37	747

ормамъ:

сь ап-
цифра

движе-
уѣздъ
цифру
редста-
продол-
но въ

іюнѣ новыхъ заболѣваній тамъ не было, затѣмъ 3 сл. въ маѣ обнаружены въ с. Ростовѣ, Михайловской вол. и 3 сл. въ с. Барятинѣ, Любимовской вол.; въ теченіе же іюня мѣсяца по уѣзду всего лишь 6 случ. въ разныхъ селеніяхъ.

Одоевскій уѣздъ — заболѣваемость по уѣзду сократилась почти въ два раза—38 сл. въ маѣ (въ апрѣлѣ—61) и всего лишь одинъ случай въ іюнѣ. Въ с. Дубкахъ, Рылевской вол. заболѣваемость въ маѣ стихла до 6 сл. (въ апрѣлѣ—24), а въ с. Гастыжъ, Дряпловской вол. до 12 сл. (въ апрѣлѣ—13); вновь зарегистрировано 4 заб. въ с. Севрюковѣ, Рылевской вол. и 6 сл. въ с. Пчельнѣ, Жестовской вол.

Кративенскій уѣздъ—въ маѣ зарегистрировано въ с. Спицинѣ, Костомаровской вол. 11 заб. и 10 заб. въ теченіе мая и іюня въ с. Ломовкѣ, Лапотковской вол.

Новосильскій уѣздъ — эпидемія вспыхнула въ с. Лазавкѣ, Судьбищен. вол., гдѣ въ маѣ обнаружено 21 заб., но въ іюнѣ заболѣваемость упала до 3 сл. и въ районѣ Войновскаго межъуѣзднаго пункта въ предѣлахъ двухъ уѣздовъ: Чернскаго и Новосильскаго; въ районѣ перваго уѣзда заболѣло 23 чел.—изъ нихъ въ с. Студенецъ 13 чел. и въ с. Румяпцевѣ 10 чел., но въ іюнѣ эпидемія уменьшилась въ первомъ селеніи до 7 сл., во второмъ же до 2 сл., въ районѣ же Новосильскаго уѣзда въ с. Кирикахъ, той же вол. заболѣло 3 чел. въ маѣ, въ іюнѣ же вновь заболѣло 15 чел.

Самое благоприятное въ смыслѣ заболѣваемости сыпнымъ тифомъ положеніе занимаютъ уѣзды: Алексинскій, Веневскій, Ефремовскій и Каширскій, гдѣ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ не наблюдалось ни одного случая, въ остальныхъ же уѣздахъ заболѣваемость встрѣчается въ видѣ единичныхъ случаевъ.

Брюшной тифъ.—Наибольшая заболѣваемость наблюдается въ Ефремовскомъ уѣздѣ, гдѣ въ с. Куркинѣ, Куркинской вол. обнаружено въ маѣ 12 брюшнотифозныхъ. Въ іюнѣ новыхъ заболѣвацій было всего лишь 4. Въ с. Локотцы, Богородицко-Локотецкой вол. 15 заб., но въ іюнѣ заболѣваемость усилилась до 16 случ., затѣмъ 3 сл. зарегистрировано въ с. Прудки, Хороневодской вол.

Чернскій уѣздъ—за май 4 сл. зарегистрировано въ г. Черни и 21 случ. въ с. Втулинѣ, Сергіевской на Зушѣ вол., въ іюнѣ же новыхъ заболѣвацій въ с. Втулинѣ было 20.

Алексинскій уѣздъ — въ маѣ 4 сл. обнаружено въ с. Щукинѣ, Широносковской вол.

Богородицкій уѣздъ.—Въ районѣ Дѣдиловской вол. обнаружено въ маѣ 4 сл. въ с. Пушкаревскомъ и 3 сл. въ июнѣ въ с. Луговомъ.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость брюшнымъ тифомъ весьма незначительна.

Возвратный тифъ—нигдѣ въ теченіе мая и іюня не наблюдался.

Неопредѣленный тифъ—заболѣваемость встрѣчается въ Крапивенскомъ уѣздѣ въ с. Спицинѣ, Костомаровской вол. 6 случ., въ районѣ же Суасской вол. заболѣваемость принимаетъ спорадическое распространеніе—7 случ. въ 5 селеніяхъ, въ другихъ же уѣздахъ заболѣваемость незначительна или совсѣмъ не наблюдается.

Скарлатина—наблюдается въ слѣдующихъ уѣздахъ:

Богородицкій уѣздъ—заболѣваемость по-прежнему наблюдается въ с. Іевлевѣ, той же вол, гдѣ за май было 5 заб. (въ апрѣлѣ—6); въ июнѣ же число случаевъ увеличилось до 8, въ с. Ново-Покровскомъ заболѣваемость ограничилась 3-мя случ. въ маѣ, по вновь 4 заб. обнаружено въ г. Богородицкѣ, и 4 сл. въ с. Малевкѣ, той же вол., гдѣ за июнь заболѣваемость уменьшилась до 3 сл. Новыхъ 4 сл. зарегистрировано въ с. Романовскомъ хуторѣ въ июнѣ и 4 заб. за два мѣсяца въ с. Луговомъ, Дѣдиловской вол.

Веневскій уѣздъ—за май заболѣваемость наблюдается въ селѣ Мочилы, Кормовской вол., гдѣ обнаружено 4 заб. и 3 заб. въ селѣ Куребинѣ, той же вол., затѣмъ въ районѣ Кослевскаго межъуѣзднаго пункта эпидемія вспыхнула въ с. Мягкомъ, Узуповской вол. до 26 заб., по въ июнѣ новыхъ заболѣваній было всего лишь 3.

Епифанскій уѣздъ—скарлатина наблюдается въ районѣ Люторской вол., гдѣ за май въ с. Волковѣ и Люторцахъ было по 5 случ., за июнь же по уѣзду всего было лишь 2 случая.

Ефремовскій уѣздъ—за май 10 случ. зарегистрировано въ селѣ Воскресенскомъ, Хорошеводской вол., за июнь же въ районѣ Сергеевской вол. наблюдается 28 заб., изъ нихъ въ с. Рахмановскомъ хуторѣ 24 и въ с. Александра Память 4 сл.

Каширскій уѣздъ—въ маѣ и въ июнѣ обнаружено по 4 случая скарлатины въ с. Новоселки, Больше-Грызловской вол.; 13 сл. въ с. Котеневѣ, Захарьинской вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ скарлатина наблюдается въ очень незначительныхъ случаяхъ, а въ Новосильскомъ уѣздѣ не было ни одного заболѣванія въ теченіе двухъ мѣсяцевъ.

Дифтерія — наибольшее развитие имѣетъ въ Ефремовскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣваемость съ 15 случ. въ апрѣлѣ, увеличилась до 49 въ маѣ, въ с. Хорошія Воды дифтерійная заболѣваемость диагностирована въ маѣ у 21 чел., а въ іюнѣ у 4 чел. Въ районѣ Ступинской вол. заболѣваемость принимаетъ спорадическій характеръ: въ 7 сел. 11 сл.; изъ нихъ 3 сл. въ с. Марьино.

Каширскій уѣздъ — за май 6 случ. найдено въ с. Ожерельѣ, Ямско-Слободской вол. и 3 сл. въ с. Визици, Больше-Грызловской вол., за іюнь—3 заб. въ с. Павловскомъ, Кончинской вол. и 3 заб. въ с. Тарасковѣ, Колтовской вол.

Въ другихъ уѣздахъ заболѣваемость не велика и встрѣчается въ видѣ спорадическихъ случаевъ.

Оспа — по губерніи принимаетъ наклонность къ сокращенію: 90 сл. въ маѣ и 37 сл. въ іюнѣ (въ апрѣлѣ—95). Наибольшее количество заболѣваній наблюдается въ Ефремовскомъ и Тульскомъ уѣздахъ: въ первомъ—5 случ. въ с. Медвѣдки, Георгіевской вол., 10 сл. въ с. Семеновѣ, Дмитріевской вол. и 4 сл. въ с. Богословкѣ, Долгольсковской вол., въ іюнѣ заболѣваемость по уѣзду сократилась до 3 сл.; во второмъ 22 заб. во всемъ уѣздѣ, изъ нихъ 4 сл. въ с. Хрущевѣ, той же вол. и 3 сл. въ с. Володь, Севрюков. вол.

Бѣлевскій уѣздъ—за май 11 сл. зарегистрировано въ с. Кожуровѣ, Стрѣлецкой вол., въ іюнѣ—3 сл. во всемъ уѣздѣ.

Епифанскій уѣздъ—3 заб. обнаружено въ с. Федосовкѣ, той же вол. и 4 сл. въ с. Люторцы, той же вол., въ іюнѣ новыхъ 3 заб. въ с. Брыковѣ, Архангельской вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ оспа или совсѣмъ не встрѣчается (Веневскій и Каширскій) или же наблюдается въ видѣ единичныхъ случаевъ.

Дизентерія — въ теченіе двухъ мѣсяцевъ заболѣваемость прогрессивно усиливается въ сравненіи съ апрѣлемъ (57 заб.), въ маѣ 104 и въ іюнѣ 242.

Наибольшая заболѣваемость наблюдается въ Каширскомъ и Крапивенскомъ уѣздахъ, но заболѣваемость въ маѣ носитъ болѣе спорадическій характеръ, за исключеніемъ 5 сл. въ с. Федоровкѣ, Кутуковской вол., Каширскаго уѣзда, 3 заб. въ с. Ломинцевѣ, той же вол. и 3 заб. въ с. Зміевѣ, Царевской вол., Крапивенскаго уѣзда; за іюнь же заболѣваемость принимаетъ значительные размѣры—такъ въ первомъ уѣздѣ число заболѣваній увеличилось въ с. Фе.

доровкѣ до 12 сл. и вновь заболѣло 10 чел. въ с. Тураевѣ, Кончинской вол.; во второмъ—въ с. Царевѣ—заболѣваемость съ 2 сл. въ маѣ увеличилась до 8 сл. въ июнѣ и вновь зарегистрировано 9 сл. въ с. Частые Колодези, Красногорской вол.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость незначительна.

Свѣдѣнія о движеніи эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за май и июнь 1915 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства принималъ дѣятельное участіе въ борьбѣ съ эпидеміями въ слѣдующихъ уѣздахъ: Епифанскомъ, Ефремовскомъ, Богородицкомъ, Новосильскомъ, Одоевскомъ, Крапивенскомъ и въ районѣ Войновскаго межъуѣзднаго пункта.

Въ *Епифанскомъ* уѣздѣ на эпидеміи брюшнаго тифа въ районѣ Гранковскаго медицинскаго участка продолжали работать, въ вѣдѣніи врача участка, сестра милосердія Преображенская и санитарь-дезинфекторъ Миловановъ.

Въ *Новосильскій* уѣздѣ на эпидеміи сыпного тифа въ с. Лавзавку командированъ 5 мая студентъ-медикъ Эйзенбетъ.

Въ *Богородицкомъ* уѣздѣ въ районѣ Крюковскаго медицинскаго участка на эпидеміи брюшнаго и сыпного тифа продолжаетъ работать отрядъ въ составѣ ф-цы Куролесовой, сестры милосердія Липуновой и санитаря Владимира Кормилицына, на вновь появившуюся эпидемію сыпного тифа въ с. Панороткахъ въ районѣ Непряд. медич. участка 8 мая Губернской Управой командированы: студентъ-медикъ Сережниковъ, сестра милосердія Петрова и санитаръ Доброхотовъ; въ такомъ составѣ отрядъ проработалъ до 1-го іюня, послѣ чего, ввиду минованія надобности въ дальнѣйшемъ пребываніи и за отсутствіемъ новыхъ заболѣваній, студентъ Сережниковъ и сестра милосердія Петрова возвратились въ Тулу, а санитаръ проработалъ по производству дезинфекціи пораженныхъ домовъ до 13 іюня.

Для борьбы съ эпидеміей сыпного тифа въ с. Румянцевѣ, въ районѣ Войновскаго межъуѣзднаго пункта, командированъ 12 мая студентъ-медикъ Креймеръ и санитаръ Василій Кормилицынъ.

Въ *Одоевскій* уѣздѣ на эпидеміи сыпного тифа въ с. Гастыжѣ, въ районѣ Астаповскаго медицинскаго участка, Губернской Управой 8 мая командирована заурядъ-врачъ Шляхова и 20 мая въ помощь

ей, для исполненія обязанности ф-цы медичка Чернобровкина, а для производства дезинфекціи-санитаръ Бражниковъ, послѣ чего, врачомъ Шляховой былъ открытъ сыпнотифозный баракъ, куда были эвакуированы заболѣвшіе.

Въ *Кривенскій* уѣздъ, для борьбы съ сыпнымъ тифомъ въ с. Ламовку, въ вѣдѣніе врача Лапотковского участка Знаменской, командированы 6 іюня сестра милосердія Ильина и санитаръ Шакалисъ. Заразившуюся сыпнымъ тифомъ врача Знаменскую замѣнила командированная Уравой 23-го іюня врачъ Музень. Для эвакуаціи больныхъ былъ открытъ баракъ и производилась дезинфекція.

Въ *Ефремовскомъ* уѣздѣ на эпидеміи оспы попрежнему продолжала работать въ районѣ Ступинскаго и Масловскаго медицинскихъ участковъ сестра милосердія Рудакова.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Фельд-шерицы.	Фельд-шера.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.	Медики.	ВСЕГО.
Число дней .	109	61	—	180	249	79	678

87

Всего дней проведения эпидемических мероприятий 100
всего дней проведения эпидемических мероприятий 100
всего дней проведения эпидемических мероприятий 100

Всего дней проведения эпидемических мероприятий 100
всего дней проведения эпидемических мероприятий 100
всего дней проведения эпидемических мероприятий 100

Всего	Дней	Число	Смертей	Событий	Исходов	Формы	Формы	Формы
100	79	279	180	—	61	100	100	100

Всего дней проведения эпидемических мероприятий 100
всего дней проведения эпидемических мероприятий 100
всего дней проведения эпидемических мероприятий 100

Всего дней проведения эпидемических мероприятий 100
всего дней проведения эпидемических мероприятий 100
всего дней проведения эпидемических мероприятий 100

6
932

№ 7-
0 ДВИЖ
I. ВЪД

Итого
губернии
Г. Тула
Уезд

Алексин
Богород

6
93274

616.9/С132
782

1948
1941 i.
KX

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.

№ 7—8.

СВѢДѢНІЯ

1915 г.

о движеніи остро-заразныхъ заболѣваній и дѣятельности эпидеми-
ческаго персонала въ Тульской губерніи.

I. Вѣдомость о распредѣленіи и числѣ остро-заразныхъ заболѣваній
за июль и августъ 1915 года.

Названіе городовъ и уѣздовъ.	Названіе участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.						
		Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Холера.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.	Друг. прив.	
											Чис. прив.	Число единицъ.			Первичныя.
Итого за июль и августъ по губерніи (безъ Тулы)		590	240	37	40	336	202	63	69						
Г. Тула		46	40	5		156	30	22	65						
Уѣзды:	Участки:														
Алексинскій .	Городской . .		2					1							
	Суходольскій (фельдшерск.)	5						1		6					
	М. Малаховск.	6			2	10	5			6		74			
	Ненашевскій (фельдшерск.)	8	1		1	6	3								
	Поповскій . .	3	2		5	3	2								
	Итого .	22	5		8	19	11	1		12		74			
Богородицкій .	Городской . .					12	4								
	Огаревскій . .					16									
	Непрядевскій .	2	5			14		1							
	Михайловскій (гр. Бобринск.)						1			1					
	Крюковскій . .		12				11	8							
	Дѣдиловскій .	10	9		1	12	2			2					
	Черняевскій .	13				5	1	2		1					
	Итого .	25	26		1	43	19	11		8					

193974

Тульская областная
бронхитная
им. В. И. Ленина

51.9(2P-4T-1)
616.9(c132)
T82

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.								ПРИВИВКИ.							
		Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Холера.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичныя.	Повторныя.	Первичныя.	Повторныя.	
Бѣлевскій . . .	Городской . . .	15	10	1			25		10								
	Будковскій . . . Монаенскій (фельдшерск.) Петрищевскій . . . Стрыкинскій . . .		Св ъд ъ н ія	не	пол												Оспа 106
	Итого . . .	20	16	3			26	2	15	11	2						106
Веневскій . . .	Городской . . .	32	3				4	25		8	19						
	Шеметовскій . . . Васильевскій (фельдшерск.) Холтобинскій . . . Вогородицкій (фельдшерск.) Гремячевскій (фельдшерск.) Подхож. (фельд.)	2	2				Св ъд ъ н ія	не	пол								
	Итого . . .	34	5				5	26		8	20						
Епифанскій . . .	Городской . . .	2	2				23	8	1		7						
	Гранковскій . . . Клетоктовскій . . . Сухановскій . . . Еленинскій . . . Молоденскій . . .		Св ъд ъ н ія	не	пол												
	Итого . . .	41	5				29	17	1	1	13						
Ефремовскій . . .	Городской . . .	9	27			4	3	4	5	4	3						
	Ступинскій . . . Масловскій . . . Архангельскій. Изгорскій (фельдшерск.) Кологривовскій		1					1									
	Итого . . .	46	64	7	4	21	23	6	58	18							

Наз
горо
и уѣз

Кашир

Крапи

Одоев

Новос

1941

ПРИВИВКИ.				ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
карл. вакц.		Друг. прив.		Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Холера.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Другія прив.		
Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.										Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.	
Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.										Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.	
Каширскій . .				Городской . .	33	3				3	17								
				Пурловскій . .					2	8	1			8					
				Спас.-Журавенскій (фельдш.)	2	5			1										
				Кончинскій . .	65					2	10			5					
				Башинскій . .	6					9	8								
				Жерновскій (фельдшерск.)	16	2				5									
				Мокринскій (фельдшер. п.)	20	1			1	1				1					
				Итого .	142	11				23	44	1		15					
Крапивенскій .				Городской . .	27	1		4	13	4	1			4					
				Потемкинскій (фельдшерск.)															
				Костомаровскій	32	2		8	12	4				2					
				Сергіевская б-ца (кн. Гагарина)			Св ъд ъ н ія								по л учен ы.				
				Лапотковскій .	9	1			6	1				3					
				Царевскій . .	46	13		14	4	4				5					
				Итого .	114	16	1	26	35	13	1			14					
Одоевскій . .				Городской . .	6	5	4				2			2					
				Астаповскій .		1			7					2					
				Лужновскій . .			Св ъд ъ н ія								по л учен ы.				
				Дубенскій . .	20	3			1	2				3					
				Ивицкій . . .			Св ъд ъ н ія								по л учен ы.				
				Итого .	26	9	4			8	4			7					
Новосильскій .				Городской . .	5	3	6			1	2	5		2					
				Жердевскій (фельдшерск.)															
				Сѣтушинскій (фельдшерск.)															
				Спасскій . . .		11			9	1				1					

Название городов и уездовъ.	Название участковъ.	ТИФЫ.							ПРИВИВКИ.								
		Дизентерія.	Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.	Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Холера.	Дифтер. сывор.		Скарл. вакц.		Друг. прив.		
											Чис. прив.	Число единицъ.	Первичная.	Повторная.	Первичная.	Повторная.	
Новосильскій .	Верховенскій .			1			27										
	Михайловскій фельдшерск. Голунскій . . . Котловскій . . .			2	1			1	1	3		1					
	Итого .	5	17	8			38	3	8		4						
Чернскій . . .	Городской . . .			7			25	6	1		6						
	Ново-Горковск. Раевскій . . . Полтевскій . . .	1 7 12	8		2			3 1	2 1	5	2 1						
	Итого .	20	15	2			29	9	6		9						
Тульскій . . .	Городской . . .	7	5				1	1			7						
	Севрюковскій фельдшерск. Торховскій . . . Зайцевскій . . . Лаптевскій . . . Теплянскій . . . Денисовскій . . .	17 13 3 10 11		2		1			5 9 1 1		пол	учены	4 2				
	Итого .	61	7		1		12	14	12		13						
Движеніе острозаразныхъ заболѣваній въ межъуѣздныхъ участкахъ Губернскаго Земства за июль и августъ 1915 года.																	
Веневскій и Каширскій.	Косяевскій . . .																
	Июль Августъ	6 4						5	1		1						
Новосильскій и Чернскій.	Войновскій . . .																
	Июль Августъ	13 12	6 7	7 1	1			3	2		3						
Ефремовскій и Богородицкій.	Барятинскій . . .																
	Июль Августъ			1						3	4						
Одоевск., Черн- скій, Бѣлев. и Крапивенскій	Прилѣпскій . . .																
	Июль Августъ	1 1	2 1					7 3	1 1		1 1						
	Итого .	25	33	15	1		30	17	2		11						

Дви

Алекс
Богор
Бѣлев
Венев
Епифа
Ефрем
Кашир
Крап
Одоев
Новос
Чернск
Тульск

Алекс
Богор
Бѣлев
Венев
Епифа
Ефрем
Кашир
Крап
Одоев
Новос
Чернск
Тульск

Свѣ
дующим
Клекотк
Ивицк. п

Эпидемическій обзоръ за май и июнь 1915 года.

Движеніе остро-заразныхъ заболѣваній (по даннымъ земскихъ и междуѣздныхъ пунктовъ).

У ѣ з д ы .	Дизентерія.	Т и ф ы .				Скарлатина.	Дифтерія.	Оспа.	Холера.	Всего.
		Брюшной.	Сыпной.	Возвратный.	Неопредѣленный.					
И Ю Л Ь .										
Алексинскій	17	4	—	—	3	7	1	1	—	33
Богородицкій	17	9	4	—	1	25	13	2	—	71
Бѣлевскій	5	7	2	—	—	19	2	14	—	49
Веневскій	26	2	—	—	—	8	6	1	—	43
Епифанскій	26	3	—	—	—	13	12	1	—	55
Ефремовскій	32	26	1	—	3	17	18	4	28	129
Каширскій	118	1	—	—	—	17	22	1	—	159
Крапивенскій	77	7	2	—	15	20	4	1	—	126
Одоевскій	18	5	4	—	—	8	1	—	—	36
Новосильскій	19	10	4	—	—	12	5	8	—	58
Чернскій	14	11	2	—	—	14	5	4	—	50
Тульскій (безъ г. Тулы).	37	4	—	—	—	6	5	11	—	63
Итого	406	89	19	—	22	166	94	48	28	872
А В Г У С Т Ь .										
Алексинскій	5	1	—	—	5	12	10	—	—	33
Богородицкій	8	17	—	—	—	34	7	9	—	75
Бѣлевскій	15	17	—	—	—	12	1	1	11	57
Веневскій	20	6	—	—	—	7	20	—	8	61
Епифанскій	15	2	—	—	—	16	6	—	1	40
Ефремовскій	17	47	7	—	1	4	8	—	21	114
Каширскій	24	16	—	—	—	7	22	—	—	69
Крапивенскій	37	9	—	—	11	15	9	—	—	81
Одоевскій	9	4	—	—	—	1	3	—	—	17
Новосильскій	—	17	9	—	—	26	2	2	—	56
Чернскій	6	12	2	—	—	30	5	2	—	57
Тульскій (безъ г. Тулы).	28	3	—	—	1	6	15	1	—	54
Итого	184	151	18	—	18	170	108	15	41	705
Итого за июль и август. по губернии безъ г. Тулы	590	240	37	—	40	336	202	63	69	1577

Свѣдѣнія объ эпидемическихъ заболѣваніяхъ не доставлены слѣдующими участками: Будковск.—Бѣлевск. у., Холтобинск.—Веневск. у., Клетокт. и Молоденск.—Епифан. у., Сергіевской б-цей—Крапивенск. у., Ивицк. и Лужновск.—Одоевск. у. и Торховск.—Тульск. у.

Итогъ заболѣваемости іюля выше итога іюня, въ виду появившейся эпидеміи холеры и усилившейся заболѣваемости дизентеріей, скарлатиной и оспой; въ августѣ же болѣе высокую цифру заболѣваемости дали — брюшной тифъ, скарлатина, дифтерія и холера, заболѣваемость же остальными формами въ августѣ сократилась.

	Холера.	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
			брюшн.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Іюнь 1915 г. .	—	242	135	55	—	36	142	100	37	747
Іюль » .	28	406	89	19	—	22	166	94	48	872
Августъ » .	41	184	151	18	—	18	170	108	15	705

При сравненіи цифръ заболѣваній іюля и августа съ таковыми же мѣсяцами 1914 года наблюдается пониженіе цифръ всѣхъ формъ заболѣванія, за исключеніемъ оспы, цифра которой выше за іюль текущего года, за іюль и августъ появилась новая форма заболѣваемости — холера.

	Холера.	Дизент.	Т И Ф Ы.				Скар.	Дифт.	Оспа.	Всего.
			брюшн.	сыпн.	возвр.	неопр.				
Іюль 1914 г. .	—	882	304	101	1	61	293	105	27	1774
Іюль 1915 г. .	28	406	89	19	—	22	166	94	48	872
Августъ 1914 г. .	—	259	472	55	—	100	254	126	21	1287
Августъ 1915 г. .	41	184	151	18	—	18	170	108	15	705

Обзоръ эпидемическихъ заболѣваній по отдѣльнымъ формамъ:

Холера.—Первое заболѣваніе холерой наблюдается съ 13 іюля въ Ефремовскомъ уѣздѣ въ районѣ Масловскаго участка.

Ефремовскій уѣздъ — въ с. Ново-Троицкомъ, Куракинской волости зарегистрировано 19 случ.; на хуторѣ близъ с. Ново-Троицкаго обнаружено 3 случ.; изъ нихъ 1 случ. бакт. изслѣд. установило холеру; с. Старо-Троицкомъ 1 случ.; д. Козловки 3 случ. и въ де-

ревни Андреевкѣ 2 случ. За іюль зарегистрировано всего 28 случ. заболѣваній холерой.

Въ августѣ цифра заболѣваній увеличилась до 41 случ. въ виду появившихся новыхъ заболѣваній въ Ефремовскомъ уѣздѣ, и кромѣ того въ Бѣлевскомъ, Веневскомъ и Елифанскомъ уѣздахъ.

Ефремовскій уѣздъ — въ г. Ефремовѣ діагносцировано 4 случая; изъ нихъ 2 случ. бактериолог. установл. холеру; въ с. Ново-Троицкомъ 8 случ. — 2 случ. установл. бактериолог. изслѣдованіями; д. Козловкѣ 4 случ.; д. Андреевкѣ 4 случ. и въ с. Старо-Троицкомъ 1 случ.

Бѣлевскій уѣздъ — зарегистрировано 10 случ. среди бѣженцевъ въ г. Бѣлевѣ; въ с. Алтуховѣ 1 случ.

Веневскій уѣздъ — въ г. Веневѣ зарегистрировано 8 случ. среди нѣмцевъ — колонистовъ.

Елифанскій уѣздъ — с. Колесовкѣ, Хованской вол. зарегистрировано 1 случ.

Сыпной тифъ — въ іюлѣ заболѣваемость наблюдается въ Богородицкомъ, Бѣлевскомъ, Ефремовскомъ, Крапивенскомъ, Одоевскомъ, Новосильскомъ и Чернскомъ уѣздѣ.

Богородицкій уѣздъ — въ с. Никольскомъ, Никитской вол., констатировано 4 случ., а въ остальныхъ вышеназванныхъ уѣздахъ въ различныхъ селеніяхъ заболѣваніе наблюдается въ видѣ единичныхъ случаевъ.

Въ августѣ заболѣваніе сыпнымъ тифомъ продолжается лишь въ Ефремовскомъ, Новосильскомъ и Чернскомъ уѣздѣ въ незначительномъ количествѣ.

Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ не было ни одного случая сыпного тифа въ слѣдующихъ уѣздахъ: Алексинскомъ, Веневскомъ, Каширскомъ и Тульскомъ.

Брюшной тифъ. — Наибольшая заболѣваемость наблюдается какъ за іюль, такъ и за августъ въ Ефремовскомъ уѣздѣ, гдѣ за іюль зарегистрировано 26 случ.; а въ августѣ 47 случ.

Ефремовскій уѣздъ — въ іюлѣ зарегистрировано 9 случ. въ с. Локотцѣ, Богородицко-Локотецкой вол., въ августѣ въ томъ же селѣ заболѣваніе повысилось до 12 случ. Въ г. Ефремовѣ въ іюлѣ обнаружено 3 случ., а въ августѣ 8 случ.

Новосильскій уѣздъ — въ августѣ въ с. Озерки, Корсаковской вол. зарегистрировано 11 случ. Во всѣхъ остальныхъ уѣздахъ, въ различныхъ селеніяхъ, заболѣваніе наблюдается въ видѣ единичныхъ случаевъ.

Возвратный тифъ — въ теченіи іюля и августа нигдѣ не зарегистрированъ.

появив-
ентеріей
заболѣ-
холера,
гилась.

Осн.	Всего.
37	747
48	872
15	705

ковыми
формъ
за іюль
заболѣ-

Осн.	Всего.
27	1774
48	872
21	1287
15	705

грамъ:

3 іюля

й воло-
рицкаго
новило
въ де-

Неопредѣленный тифъ — заболѣваемость наблюдается въ теченіе двухъ мѣсяцевъ въ Крапивенскомъ уѣздѣ во многихъ селеніяхъ, но въ видѣ спорадическихъ случаевъ.

Скарлатина — заболѣваемость прогрессируетъ въ сравненіи съ іюнемъ (142 случ.) въ іюлѣ 166, а въ августѣ 170. Наибольшая заболѣваемость наблюдается въ Богородицкомъ уѣздѣ.

Богородицкій уѣздъ — въ іюлѣ во многихъ волостяхъ замѣчается заболѣваніе въ единичныхъ случаяхъ, но въ августѣ уже принимаетъ спорадическій характеръ: въ с. Левлевѣ, Левлевской вол. зарегистрировано 6 случ.; въ с. Малевкѣ, Малевской вол. 8 случ.

Ефремовскій уѣздъ — въ іюлѣ на Рахмановскомъ хуторѣ, Сергеевской вол. зарегистрировано 10 случ., но въ августѣ заболѣваемость упала до 1 случая.

Новосильскій уѣздъ — въ августѣ замѣчается появленіе скарлатины въ с. Среднемъ, Средненской вол., гдѣ обнаружено 13 случ.

Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость очень незначительна.

Дифтерія — заболѣваемость дифтеріей повысилась въ августѣ (108) противъ іюля (94).

Какъ въ іюлѣ, такъ и въ августѣ, большая заболѣваемость наблюдается въ Каширскомъ уѣздѣ.

Въ іюлѣ въ г. Каширѣ зарегистрировано 7 случ., въ августѣ заболѣваніе понизилось до 4 случ.

Во всѣхъ остальныхъ уѣздахъ въ различныхъ волостяхъ заболѣваніе замѣчается въ единичныхъ случаяхъ.

Оспа — заболѣваемость въ августѣ ниже (15), въ іюлѣ (48) случаевъ.

Вълевскій уѣздъ — въ іюлѣ зарегистрировано 13 случ. въ с. Араны, Сороколѣтовской вол.; въ остальныхъ уѣздахъ въ разныхъ селеніяхъ наблюдаются единичные случаи.

Въ августѣ во многихъ уѣздахъ не было зарегистрировано заболѣваній.

Дизентерія — итогъ заболѣваемости въ августѣ (184) значительно ниже итога іюля (405).

Въ іюлѣ дизентерія принимаетъ эпидемическій характеръ въ Каширскомъ уѣздѣ.

Каширскій уѣздъ — въ с. Тураевѣ, Кончинской вол. зарегистрировано 20 случ.; въ с. Павловскомъ 19 случ.; въ с. Рахмановѣ 6 случ. и въ с. Федоровкѣ, Кутковской вол. 10 случ.; въ остальныхъ селеніяхъ и уѣздахъ заболѣваніе встрѣчается въ видѣ единичныхъ случаевъ.

Въ августѣ заболѣваемость въ Каширскомъ уѣздѣ носитъ спородическій характеръ: въ с. Тураевѣ, Кончинской вол. зарегистрировано 5 случ.; въ с. Павловскомъ 6 случ. Въ остальныхъ уѣздахъ заболѣваемость уменьшилась.

Свѣдѣнія о движеніи эпидемическаго персонала Губернскаго Земства и о принятыхъ по борьбѣ съ эпидеміями мѣрахъ за іюль и августъ 1915 года.

Эпидемическій персоналъ Губернскаго Земства принималъ активное участіе въ слѣдующихъ уѣздахъ: Богородицкомъ, Веневскомъ, Епифанскомъ, Ефремовскомъ, Крапивенскомъ, Новосильскомъ, Одоевскомъ, Тульскомъ и Чернскомъ.

Въ Богородицкомъ уѣздѣ—на эпидеміи сыпного тифа въ районѣ Крюковского медицинскаго участка, работалъ отрядъ въ составѣ фельдшерицы Куралесовой, сестры милосердія Ляпуновой и санитар-дезинфектора Кормилицына вплоть до прекращенія эпидеміи 12 іюля.

Епифанскій уѣздѣ—на эпидеміи сыпного тифа въ районѣ Гранковского участка, работали, въ вѣдѣніи врача участка, сестра—милосердія Преображенская и санитаръ—дезинфекторъ Миловановъ до окончанія эпидеміи 6-го іюля.

Ефремовскій уѣздѣ—въ полѣ въ с. Ново—Троицкомъ на эпидеміи холеры работалъ эпидемическій отрядъ въ составѣ врача Беккеръ, студента—медика Шмейссеръ, сестры—милосердія Ляпуновой сестры—милосердія Кондрашевой. Съ 29 по 31-го іюля завѣдующій санитарно-эпидемическимъ отдѣломъ Губернскаго Земства врачъ П. А. Ивановъ выѣзжалъ въ уѣздъ для выясненія причинъ возникновенія заболѣванія и разработки на мѣстѣ мѣръ борьбы съ эпидеміей. 31-го іюля была командирована въ с. Ново—Троицкое врачъ Шляхова и въ с. Куракино медичка Чернобровкина; для замещенія свободн. вакансій. на фельдшерскомъ пунктѣ, 4-го авг. врачъ Баккеръ была откомандирована въ Бяратинскій пунктъ; 1-го августа Медикъ Шмейссеръ отозванъ въ Тулу; сестра—милосердія Ляпунова 11-го августа откомандирована на эпидемію скарлатины въ с. Кислино, Новосильскаго уѣзда, а сестра—милосердія Кондрашева въ Тулу. Въ августѣ на эпидеміи холеры продолжали работать врачъ Шляхова, медичка Чернобровкина, сестра—милосердія Преображенская, командированная 7-го августа. 21-го августа врачъ П. А. Ивановъ снова выѣзжалъ въ Ефремовскій уѣздъ.

Крапивенскій уѣздѣ—въ с. Ламовкѣ Лапотковскаго участка на

эпидеміи сыпного тифа работала врачъ Музенъ и сестра—милосердія Ильина.

Врачъ Музенъ была отозвана 4-го іюля въ распоряженіе Новосильской Уѣздной Управы, а сестра—милосердія Ильина, по окончаніи эпидеміи, 10-го іюля отозвана въ Тулу.

Одоевскій уѣздъ—на эпидеміи сыпного тифа работалъ отрядъ въ составѣ врача Шляховой, и медички Чернобровкиной и санитаря дезинфектора Бражникова.

По прекращеніи эпидеміи, 29-го іюля врачъ Шляхова возвратилась въ Тулу, а медичка Чернобровкина была откомандирована 31-го іюля въ Ефремовскій уѣздъ, санитаръ—дезинфекторъ Бражниковъ отозванъ въ Тулу.

Новосильскій уѣздъ—въ іюлѣ въ районѣ Спасскаго участка на эпидеміи сыпного тифа работалъ медикъ Эйзенбетъ, который 2-го іюля былъ отозванъ для завѣдыванія Котловскимъ участкомъ. Въ августѣ вспыхнула эпидемія скарлатины въ с. Кислинѣ, въ районѣ Войновскаго участка, куда была командирована сестра—милосердія Ляпунова и санитаръ дезинфекторъ Доброхотовъ.

Чернскій уѣздъ—въ с. Румянцевѣ Войновскаго участка на эпидеміи—сыпного тифа работалъ медикъ Креймеръ и санитаръ дезинфекторъ Василий Кормилицынъ. 26-го іюля Креймеръ былъ отозванъ въ распоряженіе Чернской Уѣздной Управы, а санитаръ—дезинфекторъ Кормилицынъ въ распоряженіе главнаго врача Клинической больницы.

Веневскій уѣздъ—26-го августа для борьбы съ эпидеміей холеры командированъ отрядъ въ составѣ врача Шляховой, сестры—милосердія Кондрашевой и санитаря дезинфектора Милованова.

Тульскій уѣздъ—20-го августа въ с. Мясново для борьбы съ появившимися заболѣваніями холерой была командирована врачъ Шляхова, пробывшая тамъ до 24-го августа и сестра—милосердія Рогожина, которая за отсутствіемъ надобности, возвратилась 21-го августа въ Тулу.

Число дней проведенныхъ эпидемическимъ персоналомъ въ командировкахъ:

	Врачи.	Студенты медики.	Фельд- шерцы.	Сестры милосер.	Санит. дезинф.		ВСЕГО.
Число дней .	40	52	12	135	81	—	320

Отчетъ

объ эпидеміи сыпного тифа въ Одоевскомъ у. въ селеніяхъ:
с. Дубки Рылевск. волости; д. Гастыжъ, Дряплов. вол.; с.
Троицкое, Покровской вол.; д. Севрюково, Рылев. вол.

Въ маѣ я была командирована Губернскимъ Земствомъ для выясненія характера и силы сыпно-тифозной эпидеміи въ районѣ Астаповскаго участка Одоевск. у. Получивъ предварительныя свѣдѣнія отъ Астаповскаго участковаго врача, я и отправилась въ на-мѣченныя имъ селенія, а именно: въ Гастыжъ, Дубки и Севрюково. Здѣсь мной было зарегистрировано 9 человѣкъ больныхъ сыпнымъ тифомъ и 47 человѣкъ выздоравливающихъ. Прежде всего нужно было изолировать больныхъ. За отсутствіемъ барака, сыпно-тифозные больные были эвакуированы въ заразное отдѣленіе Одоевской Земской больницы, такъ какъ въ Астаповской больницѣ, изъ за открытія лазарета, заразнаго отдѣленія не было. Обо всемъ этомъ, а также о необходимости немедленной дезинфекціи мною было сообщено Г. Предсѣдателю Одоевской Земской Управы; тогда же мной была послана телеграмма и въ Губернскую Управу съ просьбой немедленно командировать дезинфектора. Кромѣ того Г. Предсѣдатель Одоевской Управы указалъ мнѣ еще на селенія—Пчельню, Жестовской вол. и Троицкое, Покровской вол., въ которыхъ также подозрѣвались сыпно-тифозные больные, оказалось, что въ отчетѣ сыпно-тифозные больные 2 дня тому назадъ, были эвакуированы въ Одоевскую земскую больницу, это была цѣлая семья изъ 5 человѣкъ—крестьяне Стрѣльцовы, которые были у своихъ родственниковъ въ Севрюковѣ, также болѣвшихъ сыпнымъ тифомъ. Благодаря ранней эвакуаціи, а также большей культурности крестьянъ Пчельны (это селеніе отъ г. Одоева находится въ 4 верст.) кромѣ этого случая, другихъ сыпно-тифозныхъ заболѣваній въ этомъ селеніи не было; крестьяне избѣгали всякаго общенія съ этой избой.

Въ селѣ же Троицкомъ оказалось 1 человѣкъ больной сыпнымъ тифомъ, 5 выздоравливающихъ и 10 человѣкъ выздоровѣвшихъ. Больные сыпно-тифозные отсюда были эвакуированы въ

ВСЕГО.

320

Одоевскую Земскую больницу къ этому времени заразное отдѣленіе Одоевской больницы было переполнено; въ Астаповской больницѣ, какъ было уже упомянуто, заразнаго отдѣленія не было. И послѣ того, какъ было выяснено число сыпно-тифозныхъ заболѣваній—было рѣшено открыть временный баракъ. Предполагалось открыть баракъ въ селѣ Дубкахъ: центральное положеніе Дубковъ среди другихъ селеній пораженныхъ сыпнымъ тифомъ; значительное число сыпно-тифозныхъ заболѣваній; возможность найти помѣщеніе для барака и «Гелиоса»—все это говорило за открытіе барака въ Дубкахъ. Такъ какъ инвентарь и медикаменты были получены только въ концѣ мая, то и баракъ былъ открытъ въ Дубкахъ лишь къ 30 мая.

Село Дубки находится въ 20 верстахъ отъ г. Одоева; въ 17 верстахъ отъ ближайшей желѣзнодорожной станціи Арсеньево, въ 15 верстахъ отъ Астаповской участковой больницы и въ 7 верстахъ отъ медицинскаго пункта въ селѣ Ивицы, который въ это время еще былъ закрытъ. Мѣстоположеніе большинства пораженныхъ селеній возвышенное, за отсутствіемъ рѣкъ, крестьяне названныхъ селеній пользуются колодцами и прудами. Водой для питья служатъ обыкновенно колодцы, состояніе которыхъ мало удовлетворительно: низкіе часто полуразрушенные срубы изъ стараго гнилого дерева. Вода для домашняго обихода берется изъ находящагося почти при каждомъ селеніи пруда. Населеніе всѣхъ этихъ деревень—крестьяне, занимаются хлѣбопашествомъ, живутъ крайне бѣдно и очень скученно, отъ 8 до 12 въ каждой избѣ а иногда и больше. Избы большею частью каменные съ маленькими окнами—безъ форточекъ, число оконъ 2—3. Въ большинствѣ случаевъ полы земляные; деревянные какъ рѣдкое исключеніе у болѣе зажиточныхъ крестьянъ. Избы темны, низки, душны и почти половина ихъ отапливается «по черному», т. е. печами безъ дымовой трубы. Кромѣ того зимою здѣсь помѣщаются куры, телята и др. мелкія домашнія животныя, такъ что населеніе избы увеличивается чуть не вдвое; форточекъ нѣтъ; дверь для сохраненія тепла не открывается, чтобы освѣжить воздухъ и человѣку не привыкшему къ этой атмосферѣ, буквально нельзя войти въ подобную избу. Изба и ея обитатели изобилуютъ насѣкомыми всякаго рода.

Всѣ эти условія при которыхъ приходится жить крестьянамъ создаютъ благоприятную почву для развитія различнаго рода инфек-

ціонныхъ заболѣваній. Кромѣ всѣхъ этихъ условій способствующихъ развитію епідеміи, не малое значеніе имѣютъ нищіе и слѣпцы, которые переходя изъ деревни въ деревню заходятъ къ крестьянамъ, нерѣдко ночуютъ у нихъ, набираются насѣкомыхъ, переносятъ въ другія деревни, а вмѣстѣ съ этимъ и инфекцію.

Начало настоящей епідеміи сыпного тифа въ селеніяхъ этого района, какъ удалось выяснитъ, относятся приблизительно къ январю—февралю мѣсяцамъ. Эпидемическія же заболѣванія въ этой мѣстности наблюдались почти непрерывно въ теченіи послѣднихъ лѣтъ. Съ января же этого года эти отдѣльные случаи заболѣваній—усиливаются; наибольшее же число сыпно-тифозныхъ заболѣваній приходится на мартъ и апрѣль. Удалось установить и первые случаи заболѣваній. Такъ въ Гастыжѣ первый заболѣлъ крестьянинъ Иванъ Пименовъ; онъ былъ чернорабочимъ въ селѣ Вараповѣ, Тульской губ. Алексинскаго у., пріѣхалъ домой и спустя 3 дня послѣ этого заболѣлъ сыпнымъ тифомъ, вскорѣ заболѣла и семья его, а затѣмъ появляются и другія сыпно-тифозныя заболѣванія въ Гастыжѣ. Въ двухъ верстахъ отъ Гастыжа находится село Дубки; въ мартѣ здѣсь заболѣваетъ крестьянинъ Матвѣевъ, но ни онъ самъ ни крестьяне этого селенія не могли объяснить откуда къ нимъ занесена «зараза». Если же принять во вниманіе близость Гастыжа, гдѣ сыпной тифъ появился ранѣе и тотъ фактъ, что между населеніемъ обѣихъ деревень существуетъ довольно тѣсное общеніе, общій приходъ, родственныя отношенія и т. д.—все это заставляетъ предположить, что сыпной тифъ занесенъ въ Дубки изъ Гастыжа. Въ Гастыжѣ 1-й случай сыпно-тифознаго заболѣванія появился въ январѣ, въ Дубкахъ же 1-й случай сыпного тифа появляется только въ концѣ марта, а ужъ въ апрѣлѣ число сыпно-тифозныхъ заболѣваній равняется 22. Это явленіе заставило обратить особое вниманіе на Дубки; больные тотчасъ же были эвакуированы, а оставшимся въ зараженныхъ избахъ, внушено не общаться съ остальнымъ населеніемъ Дубковъ. При первой возможности была произведена и дезинфекція зараженныхъ избъ. Этимъ путемъ было достигнуто то, что въ маѣ число сыпно-тифозныхъ заболѣваній упало до 6. Что касается до селеній Троицкаго и Севрюково, то прежде чѣмъ говорить о началѣ сыпно-тифозныхъ заболѣваній въ этихъ селеніяхъ нужно замѣтить, что свѣдѣнія, объ этомъ я получила непосредственно отъ мѣстнаго населенія, дѣлая подворный обходъ въ каждомъ селеніи, на основаніи

того анамнеза, который могли мнѣ дать крестьяне этихъ пораженныхъ селеній. Въ Троицкомъ первый заболѣлъ Рожковъ Сергѣй, будучи работникомъ въ селѣ «Бѣлый Колодезь». Больного—его родители берутъ домой въ Троицкое; сынъ выздоравливаетъ, но старики заразившись отъ него, умираютъ оба. Далѣе заражается псаломщикъ, который читалъ по этимъ умершимъ; затѣмъ его семья, сосѣди, которые посѣщали его и т. д. При этомъ отмѣчено, что сыпной тифъ въ Троицкомъ отличается своей тяжелой формой, сравнительно съ сыпно-тифозными заболѣваніями другихъ селеній. Уловить первые случаи и прекратить въ самомъ началѣ эпидемію сыпного тифа—примѣнить радикальныя мѣры въ видѣ ранней изоляціи и своевременной дезинфекціи при данныхъ условіяхъ было невозможно и отдѣльные случаи заболѣваній переходятъ въ эпидемію. Въ мартѣ и апрѣлѣ число сыпно-тифозныхъ заболѣваній во всѣхъ этихъ селеніяхъ увеличивается: къ концу же мая, отчасти благодаря ранней эвакуаціи больныхъ, число сыпно-тифозныхъ заболѣваній замѣтно падаетъ; дѣлая объѣзды этихъ селеній въ маѣ, я эвакуировала въ Одоевскую земскую больницу всѣхъ заболѣвшихъ сыпнымъ тифомъ; произвести одновременно съ эвакуаціей и дезинфекцію избъ этихъ больныхъ было невозможно, такъ какъ все необходимое для этого было получено въ концѣ мая, тогда же былъ полученъ и необходимый инвентарь для барака, а также и медикаменты и 30 мая баракъ былъ открытъ. Вдали отъ деревни помещеніе для барака не нашлось и поэтому баракъ пришлось устроить въ деревнѣ. Снято было помещеніе для барака, оно состояло изъ двухъ смежныхъ избъ, хозяева которыхъ уже съ мѣсяць не жили здѣсь, такъ какъ поступили на службу къ мѣстнымъ помещикамъ. Это помещеніе было наиболѣе подходящимъ для барака совершенно изолированное, отличающееся своимъ большимъ размеромъ оконъ; печи съ дымовыми трубами; это смежныя избы, раздѣленные каменной стѣной и съ двумя отдѣльными входами. Предварительно избы были очищены; затѣмъ опрыскивались сулемой и жидкостью малипина. Затѣмъ произведена была дезинфекція парами формалина; далѣе стѣны и потолки избъ мылись горячимъ мыльно-карболовымъ растворомъ и затѣмъ уже была произведена побѣлка известью съ растворомъ сулемы 1:1000.

Послѣ такой дезинфекціи въ одну изъ этихъ избъ и были помещены первые 5 вновь заболѣвшихъ сыпнотифозныхъ: 3 изъ

Дубков
Филип
Михаил
ваны
Павел
у Мих
заболѣ
ныхъ
барака
въ бар
темпер
такіе
Троиц
нымъ
саются
таты
каких
ванія
ніяхъ
ные л
появл
являет
земет
Было
помѣ
Прод
Троиц
въ П
При
много
ковѣ,
циров
раза»
хотя
фекці
щали
для д

Дубковъ—Ефимовы: Целагея, Прасковья, Василиї; 1—Севрюково—Филина Наталья; 1—заболѣвшая въ Троицкомъ, кр. дер. Ливинки—Михалева Клавдія, затѣмъ кромѣ этихъ 5 сюда же были эвакуированы и позже заболѣвшіе—изъ села Троицкаго Щеглокова Ольга и Павелъ Емельяновъ, кр. дер. Бальбановки, служившій работникомъ у Михалевой, которая находилась уже въ баракѣ; это послѣднее заболѣваніе относится къ 16-му іюня; съ тѣхъ поръ сыпнотифозныхъ заболѣваній уже не наблюдалось, если не считать сидѣлки барака, которая заболѣла 20 іюня. Среди больныхъ помѣщенныхъ въ баракѣ были и весьма тяжелыя формы тифа; съ очень высокой температурой и тяжелымъ бредовымъ состояніемъ. Отмѣчено;—что такіе тяжело-больные съ бурными нервными явленіями—были изъ Троицкаго, какъ напр. Ольга Щеглокова, или тамъ заразились сыпнымъ тифомъ, какъ напр.—Михалева, кр. дер. Ливинка. Что касается леченія барачныхъ больныхъ, то особенно хорошіе результаты давало водолеченіе, примѣняемое въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ это было возможно при данныхъ условіяхъ; а затѣмъ вливанія фізіологическаго раствора. При нервныхъ и другихъ явленіяхъ примѣнялось обычное симптометическое леченіе. Всѣ больные лечившіеся въ баракѣ выздоровѣли—новыхъ заболѣваній не появлялось и 15 іюля баракъ былъ закрытъ.

Необходимой мѣрой въ борьбѣ съ сыпнотифозной эпидеміей является дезинфекція и дезинсекція. Въ концѣ мая губернскимъ земствомъ былъ присланъ дезинфекціонный аппаратъ «Гелиосъ». Было снято помѣщеніе для «Гелиоса». Это была кузница мѣстныхъ помѣщиковъ, находящаяся въ сторонѣ отъ деревни и около пруда. Продезинфецировано было 46 избъ, а именно: въ Дубкахъ 5, въ Троицкомъ 9, въ Гастыжѣ 8, въ Севрюковѣ 18, въ д. Ливинки—1, въ Пчельнѣ—1, въ Крунцѣ—1, въ Петровскомъ—1, въ д. Зыбино—2. При чемъ замѣчено, что въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ было особенно много сыпнотифозныхъ заболѣваній, какъ напримѣръ въ Севрюковѣ, крестьяне сами хотѣли дезинфекціи; они просили продезинфицировать, надѣясь, что этимъ, наконецъ, будетъ уничтожена «зараза», которая здѣсь держалась довольно продолжительное время, хотя и не въ такой тяжелой формѣ, какъ въ Троицкомъ. Дезинфекція производилась слѣдующимъ порядкомъ: сначала избу очищали, имущество собирали въ мѣшки, обливали сулемой и отвозили для дезинфекціи въ «Гелиосъ» соръ сжигался; далѣе избы опры-

скивались сулемой и жидкостью малинина; послѣ этого стѣны, потолокъ и все находящееся въ избѣ—лавки, столъ,—мылось горячимъ мыльно-корболовымъ растворомъ, и затѣмъ уже производилась побѣлка известью съ растворомъ сулемы 1: 1000. Въ «Гелиосъ» отправлялось и бѣлье съ барачныхъ больныхъ, залитое предварительно сулемой и ужъ оттуда поступало въ стирку. Телѣга, привозившая больного, также опрыскивалось сулемой. Больные при поступленіи и выходѣ изъ барака обмывались растворомъ зеленого мыла, волосы же стриглись.

Низшему персоналу были даны соотвѣтствующія указанія, какъ вести себя во избѣжанія занесенія заразы въ село. Кромѣ того предложено было пропитывать бѣлье растворомъ лизола или жидкостью малинина и смазывать руки и ноги вазелиномъ для предупрежденія укусовъ насѣкомыхъ. Въ школѣ, гдѣ помѣщались персоналъ и аптека, также была произведена дезинфекція по общимъ правиламъ. Помойныя ямы заливались известковымъ молокомъ и закапывались; отхожія мѣста заливались известковымъ молокомъ и карболовымъ растворомъ. По закрытіи барака все помѣщенія, снятыя для этой цѣли, были вновь продезинфицированы. Населенію, кромѣ раздачи брошюръ о сыпномъ тифѣ и дезинфекціи—при удобномъ случаѣ сообщались необходимыя гигиеническія свѣдѣнія. Отношеніе мѣстнаго населенія къ устройству барака сначала было неблагожелательное, но скоро это измѣнилось—отчасти благодаря открытому амбулаторному приему. Больные обращались съ самыми разнообразными заболѣваніями. За все это время было принято 870 амбулаторныхъ больныхъ. Кромѣ этого пріѣзжали крестьяне изъ другихъ селеній и вызывали къ «умирающимъ» отказать которымъ тоже не было возможности. 15 іюля, выждавъ инкубационный періодъ и сдѣлавъ еще рядъ объѣздовъ, рѣшено было закрыть баракъ. Въ Дубкахъ же были оставлены еще на нѣкоторое время медичка Чернобровкина и дезинфекторъ Брежниковъ заканчивать дезинфекцію пораженныхъ селеній.

Эпидемическій врачъ **В. А. Шляхова.**

Отчетъ

объ эпидеміи сыпного тифа въ Чернскомъ уѣздѣ въ 1915 г.

А. Краткая характеристика пораженныхъ селеній.

Эпидемія сыпного тифа въ Чернскомъ уѣздѣ захватила 2 селенія Троицкой на Филиной Зушѣ волости—с. Румянцево и д. Студенець. Оба эти селенія расположены въ разстояніи 3-хъ верстъ одна отъ другого; отъ Воиновскаго медицинскаго пункта на разстояніи 7 верстъ. Деревня Студенець расположена на равнинѣ, на самомъ трактѣ большой „Новосиль—Чернь“ дорогѣ. Въ д. Студенець 46 дворовъ съ населеніемъ въ 329 душъ обоого пола. До ближайшей ж. д. станціи (Кресты) 35 верстъ отъ г. Черни 28 верстъ.

Село Румянцево расположено на холмистыхъ берегахъ рѣки „филиной Зуши“, причемъ рѣка дѣлитъ село на 2 отдѣльныя слободы. Въ с. Румянцевѣ 76 дворовъ съ населеніемъ въ 518 душъ. Расположеніе построекъ въ этихъ селеніяхъ очень мало; единственное растеніе, произрастающее въ изобиліи, лозины; этими деревьями обсажены кругомъ и избы. Избы кирпичныя и деревянныя. Размѣры избъ крайне недостаточныя. Кирпичныя избы стоятъ на низкомъ каменномъ фундаментѣ, не поднимающемся надъ уровнемъ земли безъ изолирующаго слоя, вслѣдствіе чего стѣны почти постоянно сырыя. Размѣры жилого помѣщенія, представляющаго одну комнату, 6 аршинъ ширины и 7 аршинъ длины, вышины 3 аршина. Въ такихъ жилищахъ обитаютъ цѣлыя крестьянскія семьи, состоящія сплошь и рядомъ изъ 5—6 взрослыхъ и 4—5 дѣтей; въ зимнее время тутъ же находятся телята, ягнята, поросята, иногда и коровы. Вентиляція отсутствуетъ; воздухъ насыщенъ продуктами животныихъ организмовъ и разнаго рода отбросами. Полы земляныя, не моются и не вычищаются. Во всѣхъ избахъ бросается въ глаза отсутствіе свѣта: въ каждой избѣ 2—3 маленькыхъ окна, половина стеколъ въ котсыхъ разбито и заткнуты грязнымъ тряпьемъ. Деревянныя избы нѣсколько лучше въ гигиеническомъ отношеніи, такъ какъ онѣ

нѣсколько выше надъ уровнемъ почвы, въ нихъ меньше сырости, лучше естественная вентиляція, но всѣ эти избы построены, въ виду дороговизны лѣса, изъ плохого матеріала. Обстановка избъ—столь, 2—3 табурета, по стѣнамъ 1—2 лавки и нары, служащая постелью. На нарахъ разные тряпье и гниющая солома. По стѣнамъ, въ тряпье, на постеляхъ и на самихъ жителяхъ мириады насѣкомыхъ. Обычное продовольствіе большинства населенія составляютъ квасъ, капуста, картофель, черный хлѣбъ. Чай рѣдкая роскошь. Бань нигдѣ нѣтъ—моются дома разъ въ мѣсяцъ, то только подъ большіе праздники. Въ с. Румянцевѣ лѣтомъ купаются въ рѣчкѣ. Водоснабженіе пораженныхъ эпидеміей селеній неудовлетворительно: въ селѣ Румянцевѣ крестьяне пользуются питьевой водой изъ рѣчки; въ д. Студенцѣ почти въ каждомъ дворѣ имѣются колодцы, но всѣ они находятся ниже жилыхъ помѣщеній и загрязняются стоками съ дворовъ. Содержатся колодезы плохо: срубы старые, сгнившіе; легко пропускаютъ сточныя жидкости. Уровень воды почти вездѣ очень низкій. Бѣлье стирается тутъ же у колодцевъ. Населеніе занимается земледѣліемъ, въ д. Студенцѣ выдѣлываніемъ кирпичей. На отхожіе промыслы уходитъ незначительная часть населенія. Почва черноземная. Фабрикъ, заводовъ по близости не имѣется.

В. Описаніе эпидеміи.

Изъ опросовъ мѣстнаго населенія удалось выяснитъ, что эпидемія началась въ д. Студенцѣ еще въ декабрѣ 1914 года, повидимому занесена кѣмъ либо изъ проезжавшихъ, а изъ д. Студенца занесена въ с. Румянцево крестьянкой, Аграфеной Мирошкиной, навѣщавшей своихъ родителей, болѣвшихъ сыпнымъ тифомъ въ дер. Студенцѣ.

Эпидемія долгое время не была распознана, такъ какъ въ Воиновскомъ участкѣ, въ районъ котораго входятъ пораженные селенія, въ то время врача не было, а наѣзжавшій въ пораженные селенія фельдшеръ Воиновскаго участка діагносцировалъ всѣ эти заболѣванія какъ брюшной тифъ. Лишь въ послѣднихъ числахъ апрѣля Чернскимъ уѣзднымъ врачомъ былъ произведенъ осмотръ больныхъ и діагносцированъ сыпной тифъ. По полученіи акта уѣзднаго врача Губернской Управой былъ командированъ эпидемическій отрядъ, состоящій изъ заурядъ-врача и санитаря-дезинфектора, для организаци мѣръ борьбы съ эпидеміей. Отрядъ прибылъ въ с. Румянцево

13-го мая. При прибытіи отряда въ д. Студенець оказалось 18 больныхъ, въ с. Румянцевѣ 4. До прибытія отряда въ с. Румянцевѣ было 34 заболѣванія, а въ д. Студенець 19. За все время эпидеміи въ с. Румянцевѣ заболѣло: мужчинъ 5, женщинъ 26, дѣтей отъ 1 до 5 лѣтъ 7, отъ 5 — 15 лѣтъ 12, всего (49) 50 человекъ. Въ д. Студенець—мужчинъ 6, женщинъ 22, дѣтей отъ 1 до 5 лѣтъ 5, отъ 5—15 лѣтъ 11, всего 44 человекъ. Слѣдовательно въ обоихъ селеніяхъ заболѣло мужчинъ 11, женщинъ 48, дѣтей отъ 1 до 1 лѣтъ 12, отъ 5 до 15 лѣтъ 23, всего 94 человекъ. Въ д. Студенець $\%$ е отношеніе числа заболѣвшихъ къ населенію составляетъ 13,4 $\%$, въ с. Румянцевѣ 9,4 $\%$. Процентное отношеніе заболѣвшихъ по полу и возрасту: мужчинъ 10,8 $\%$, женщинъ 51,5 $\%$, дѣтей отъ 1 до 5-ти лѣтъ 22,5 $\%$, отъ 5 до 15 лѣтъ 25,2 $\%$. Болѣе всего болѣли женщины. Наибольшее число заболѣваній приходится на апрѣль и май. Пораженныхъ домовъ въ с. Румянцевѣ было 16, такъ что въ среднемъ приходится на каждый домъ по 3 больныхъ, въ д. Студенець 19 пораженныхъ домовъ—на каждый домъ—около 3-хъ больныхъ. До прибытія отряда въ с. Румянцевѣ умерло 6 человекъ, въ дер. Студенець 4. Всего за все время эпидеміи въ Румянцевѣ умерло 6 человекъ, въ д. Студенець 4. Итого 13 человекъ, что составляетъ 14 $\%$ по отношенію къ числу заболѣвшихъ.

Такой относительно высокій $\%$ смертности объясняется позднимъ распознаваніемъ болѣзни и благодаря этому несвоевременно принятымъ мѣрамъ по борьбѣ съ эпидеміей. Эпидемическимъ отрядомъ пользовались 40 больныхъ, изъ нихъ умерло только 3 (среди которыхъ были двѣ 65-лѣтнія старухи), что составляетъ около 7 $\%$, между тѣмъ, какъ до прибытія отряда изъ 53 заболѣвшихъ умерло 10, что составляетъ около 20 $\%$.

С. Мѣры борьбы съ эпидеміей сыпного тифа.

Отрядъ прибылъ въ с. Румянцево 13-го мая. По приѣздѣ отряда, врачомъ отряда 15-го мая было произведено подворное обслѣдованіе и осмотрѣны колодцы въ обѣихъ селеніяхъ, были также созваны въ тотъ же день при содѣйствіи земскаго начальника сельскіе сходы, на которыхъ врачъ, завѣдующій отрядомъ, ознакомилъ собравшихся съ сущностью сыпного тифа и примитивными мѣрами борьбы, въ числѣ прочихъ мѣръ было предложено жителямъ обѣихъ селеній, во избѣжаніе распространенія заразы въ другія селе-




нія, не отправляться за медицинскими совѣтами въ Воиновскій медицинскій пунктъ, а обращаться исключительно къ эпидемическому отряду. Въ виду невозможности найти подходящее помѣщеніе для барака, пришлось ограничиться посѣщеніемъ больныхъ на дому, которое велось довольно регулярно лично врачомъ отряда. Кромѣ того врачомъ отряда за все время было принято амбулаторно до 400 больныхъ. Медикаменты для нуждъ отряда приготавливались на Воиновскомъ пунктѣ фельдшерницей К. И. Роговой, много поработавшей для снабженія медикаментами эпидемическаго отряда. Теченіе заболѣваній тифомъ было въ общемъ нормально. Лечение состояло въ примѣненіи физическихъ методовъ, укрѣпляющихъ средствъ; въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ примѣнялись возбуждающія средства per os или въ видѣ подкожныхъ инъекцій; при осложненіяхъ—соотвѣтствующее симптоматическое лечение. Санитаромъ-дезинфекторомъ отряда, Кормилицынымъ В. А., была произведена дезинфекція во всѣхъ дворахъ въ обѣихъ селеніяхъ: дезинфекція производилась сулемой, мыльно-карболовымъ растворомъ, лизоломъ, и побѣлкой извѣстью.

Послѣ производства дезинфекціи въ жилищахъ больныхъ, заболѣванія наблюдались только въ единичныхъ случаяхъ. Отношеніе населенія къ медицинскому персоналу и къ мѣрамъ принимаемымъ для борьбы съ эпидеміей, было вполне доброжелательное и довѣрчивое.

Завѣдывавший отрядомъ,

заурядъ—врачъ Д. М. Креймеръ.



О т ч е т ъ

объ эпидеміи сыпнаго тифа въ с. Лазавкѣ, Новосильскаго у.,
за время съ 1-го мая по 1 Юля 1915 г.

С. Лазавка принадлежит двумъ уѣздамъ: Новосильскому и Ефремовскому. С. Лазавка, Нов. у. состоитъ изъ пяти деревень, (Самаринка, Трояновка, Фойницкое, Муромское и Бѣловка). Послѣднія разбросаны по гористой мѣстности и занимаютъ приблизительно пространство въ 5 верстѣ. *Посреди села протекаетъ небольшая рѣченка*, которая въ лѣтнее время почти *совсѣмъ высыхаетъ*, осенью же наполняется *отбросами съ крахмального завода* кн. Шаховскаго. Отъ этихъ отбросовъ, по словамъ крестьянъ, стоитъ *зловонье по всему селу*, скотина отказывается пить воду, рыбадохнетъ. Въ этой же рѣченкѣ крестьяне купаются, моютъ бѣлье, *мочатъ пеньку*, и т. п. Домовъ въ с. Лазавкѣ—205, жителей—1420 ч. Дома небольшіе, деревянные, крыты соломою, попадаются и каменные, но очень рѣдко. Въ нихъ темно, грязно, тѣсно; *полы земляные*, покрыты липкою грязью, потолки и стѣны небѣленые, воздухъ—убійственный даже для привычнаго человѣка.

Обстановка въ домахъ самая убогая. Столъ, одна-двѣ скамьи, полка у стѣны—все это загрязнено и моется только нѣсколько разъ въ году передъ большими праздниками.

Въ домахъ вмѣстѣ съ людьми обитаютъ животныя и домашняя птица, навозъ и пометъ отъ которыхъ не убирается по цѣлымъ нѣдѣлямъ.

Спятъ крестьяне вповалку на печи и на такъ наз. палатяхъ. Постелью является солома (рѣдко смѣняемая), дерюги, разное тряпье и т. п. Всюду *кишма кишатъ насѣкомыя разныхъ видовъ и родовъ*.

Интересно, что *клоповъ въ крестьянскихъ домахъ я почти не встрѣчалъ*. Чѣмъ объяснить такое явленіе? Крестьяне объясняютъ его довольно странно: по ихъ мнѣнію, для заведенія клоповъ у нихъ слишкомъ грязно, между тѣмъ клопы любятъ чистоту. Пожалуй это объясненіе и правдоподобно.

Живутъ крестьяне вслѣдствіе малоземелья очень бѣдно, крайне неряшливо и скученно, питаются кое-чѣмъ, иногда одною картошкою

безъ хлѣба. Клозетовъ нѣтъ, всѣ естественныя потребности отправляются дѣтьми въ домахъ, взрослыми—въ хлѣвахъ. Бань ни общественныхъ, ни частныхъ нѣтъ. Моются крестьяне въ домахъ, въ особыхъ кадушкахъ или въ печахъ. Бѣлье мѣняютъ рѣдко. Всѣ крестьяне и взрослые и дѣти—носятъ длинные волосы, въ к-ыхъ гнѣзятся постоянно вши. Находясь въ такихъ условіяхъ, крестьяне за небольшими исключеніями, поголовно страдаютъ отъ всевозможныхъ накожныхъ болѣзней.

Обслуживается с. Л. двумя школами: земскою и церковно-приходскою. Несмотря на это, какъ грамотность, такъ и уровень сознанія крестьянъ очень низокъ.

Въ медицинскомъ отношеніи с. Л. поставлена въ очень плохія условія: отъ фельдшерскаго пункта (въ с. Судбищѣ)—отстоитъ на 7 верстъ. Послѣдній по случаю войны закрытъ. Отъ врачебнаго пункта (Спасская больница съ амбулаторіей—въ отчетное время обслуживалось однимъ фельдшеромъ)—на 35 в., отъ г. Новосила—на 50 в. Въ виду такой отдаленности отъ медиц. пункта, телько крайность заставляетъ крестьянъ обращаться къ медиц. помощи. Обыкновенно же обращаются къ бабкамъ и другимъ знахарямъ—этому трудно искоренимому злу нашей деревни.

Ни какихъ общественныхъ организацій въ с. Л. не имѣется.

Плохое питанье, скверныя жилищныя условія, непосильный трудъ въ связи съ уходомъ трудоспособныхъ крестьянъ на войну, отсутствіе самыхъ элементарныхъ понятій по гигиенѣ, наконецъ отдаленность отъ медиц. пункта—все это создаетъ благопріятную почву для распространенія среди крестьянъ с. Л. всевозможныхъ болѣзней и очень затрудняетъ борьбу съ ними.

Когда возникъ с. т. въ с. Л. и кѣмъ былъ туда занесенъ?—въ точности установить довольно трудно за отсутствіемъ какихъ-либо опредѣленныхъ данныхъ. На основаніи же данныхъ, взятыхъ мною изъ церковныхъ книгъ и свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ разспросовъ мѣстныхъ крестьянъ, *с. т. въ с. Л. возникъ приблизительно въ ноябрь 1913 г.* и съ этого времени, за небольшими перерывами, какъ мнѣ кажется, не прекращался.

Въ с. Л. сынъ т. былъ занесенъ изъ села того же названія Ефрем. у., а въ послѣднее изъ села Орева, Ливенскаго у., Орловск. г. еще въ маѣ 1912 г. какимъ-то тряпичникомъ, ставшимъ и первой его жертвой.

Сколько человѣкъ умерло въ с. Л. отъ с. т. и сколько переболѣло съ начала эпидеміи?—также въ точности установить нельзя.

По церковнымъ книгамъ съ начала эпидеміи до моего при-

ѣзда
ниже
шихъ
и при
болѣ
жител
мнѣ
рячко

было
ющих
Л. дл
ченія
эпиде

по ни

съ 1	по 12
Заб.	Ум.
13	—

на у
что
зимь
ныя

пере
его д

мані
разв

прих
ваю
нати
нибу

ѣзда въ с. Л., т. е. до 8 мая 1915 г. умерло 20 ч., цифра несомнѣнно ниже дѣйствительной, если принять во вниманіе, что записи умершихъ ведется людьми, ничего общаго не имѣющими съ медициной и при томъ со словъ самихъ крестьянъ. Что касается числа переболѣвшихъ, то я думаю, безъ ошибки можно считать, что половина жителей с. Л. переболѣла с. т., т. е. около 710 ч. Рѣдко попадались мнѣ дома, гдѣ не болѣлъ бы кто-нибудь изъ членовъ семьи, «горячкой» — такъ крестьяне именуютъ с. т.

1 мая 1915 г. с. Л. посѣтилъ докторъ Н. М. Виноградовъ. Имъ было зарегистрировано 12 ч. больныхъ с. т. и 17 ч. выздоравливающихъ. 4 мая с. г. Тульская Земская Управа командировала въ с. Л. для борьбы съ эпидеміей с. т. меня. Прибылъ я на мѣсто назначенія 8 мая и работалъ до 1 іюля, т. е. до времени прекращенія эпидеміи.

За это время о движеніи больн. с. т. въ с. Л. можно судить по нижеслѣдующей таблицѣ

съ 1/у по 12/у.			съ 12/у по 21/у.			съ 22/у по 1/уі.			съ 1/уі по 8/уі.			съ 8/уі по 15/уі.			съ 15/уі по 1/уіі.			ВСЕГО съ 1/у по 1/уіі.					
Заб.	Ум.	Сост.	Заб.	Вызд.	Ум.	Сост.	Заб.	Вызд.	Ум.	Сост.	Заб.	Вызд.	Ум.	Сост.	Заб.	Вызд.	Ум.	Сост.					
13	—	13	7	12	—	8	6	10	2	2	5	3	—	4	2	2	—	4	—	—	—	33	2

Изъ этой таблицы видно, какъ постепенно эпидемія с. т. шла на убыль и къ 1 іюля прекратилась. Совершенно-ли? Мнѣ кажется, что отдѣльные случаи заболѣваній еще будутъ, а съ наступленіемъ зимы можетъ вспыхнуть и эпидемія. За это говорятъ тѣ невозможныя условія жизни, въ коихъ пребываютъ жители с. Л.

Въ 1915 г., въ мартѣ мѣсяцѣ, работалъ также эпидемическій персоналъ, состоящій изъ фельдшерицы и сестры милосердія, но о его дѣятельности мнѣ ничего не извѣстно.

Изучая пути распространенія с. т. на мѣстѣ, я обратилъ вниманіе на слѣдующіе два фактора, несомнѣнно способствовавшіе развитію эпидеміи въ с. Лазавкѣ.

Въ церкви с. Л. продаются полотенца и полотна, жертвуемые прихожанами. До поступленія въ церковь этими полотнами покрываются обыкновенно покойники, лежащіе до погребенія дома. Повятно, что полотно заражается, если покойникъ умеръ отъ какой-нибудь заразной болѣзни. Поступая въ церковь, полотно не подвер-

гается никакой дезинфекціи и поступаетъ въ продажу. Покупателями являются бѣднѣйшіе изъ жителей села, которые сами не въ состояніи выдѣлывать его за неимѣніемъ необходимаго сырого матеріала.

У меня былъ больной Панфилъ Улитчевъ, который сообщилъ мнѣ, что заболѣлъ онъ послѣ того, какъ одѣлъ штаны сшитые изъ полотна, купленнаго въ церкви. На полотнѣ имъ были найдены вши, которыя безъ сомнѣнія и передали ему заразу.

А сколько такихъ возможныхъ случаевъ заболѣваній различными болѣзнями?—это, конечно, не поддается никакому учету.

Просматривая литературу о заразныхъ болѣзняхъ, я не нашелъ указаній на этотъ возможный путь распространенія эпидемій. На это, мнѣ кажется, слѣдовало бы обратить серьезное вниманіе и предложить церковнымъ причтамъ жертвуемое полотно и полотенца подвергать тщательной дезинфекціи и уже послѣ того продавать ихъ.

Вѣдь продажа полотна и полотенца происходитъ не только въ церкви с. Л., но и во всѣхъ церквахъ Тульской губ.!

Другой путь распространенія эпидемій—крахмальный заводъ кн. Шаховскаго. Здѣсь скупаютъ полотно для мѣшковъ, не подвергая его дезинфекціи. Шьютъ мѣшки рабочіе-крестьяне прилегающихъ къ заводу деревень и заражаются, если полотно было продано изъ зараженнаго дома. Кромѣ того, подвергаются опасности зараженія и жители, покупающіе крахмалъ на зав. кн. Шаховскаго.

Изъ другихъ обычныхъ путей распространенія эпидеміи необходимо указать на школы: земскую и церковно-приходскую, которыя во все время эпидеміи продолжали функционировать, на ярмарки и т. п.

Во многихъ домахъ заболѣванія начинались съ дѣтей, посѣщавшихъ школу, а затѣмъ уже заболѣвали и другіе члены семьи. Это и вполне понятно. Дѣти изъ зараженныхъ домовъ заражали своихъ товарищей и такимъ образомъ эпидемія распространялась по всему селу.

Теперь нѣсколько словъ о своей дѣятельности по борьбѣ съ эпидеміей:

При первомъ обходѣ больныхъ мнѣ пришлось натолкнуться на недовѣрчивое отношеніе крестьянъ къ моей дѣятельности. Такъ, въ одномъ домѣ, какъ послѣ мнѣ стало извѣстно, скрыли больного с. т. Кромѣ того, мнѣ пришлось выслушать самые нелестные отзывы и дикіе пересуды о дѣятельности моихъ предшественниковъ.

Это заставило меня очень осторожно относиться ко всѣмъ

принимаемымъ мною мѣрамъ, стараясь въ тоже время какъ можно ближе подойти къ населенію.

Съ этой цѣлью я сталъ оказывать ему необходимую помощь во всѣхъ случаяхъ обращенія ко мнѣ. А обращалось ко мнѣ въ среднемъ ежедневно отъ 30—40 ч. и больше. Это отнимало у меня много времени, можетъ быть и въ ущербъ борьбѣ съ эпидеміей, но другого выхода у меня не было. Мнѣ приходилось кромѣ того широко знакомить населеніе съ сущностью болѣзни с. т. и путями его распространенія. Въ этомъ отношеніи помогла мнѣ во многомъ выписанная мною въ 10 экз. брошюра д-ра зоологіи Синицына «Избавишься отъ вшей—не заболѣешь тифомъ». Брошюра составлена толково и популярно *). Она все время циркулировала среди крестьянъ и читалась ими съ большимъ интересомъ.

Въ общемъ, считаю необходимымъ отмѣтить, что со стороны крестьянъ я встрѣчалъ самое лучшее къ себѣ отношеніе и въ теченіе двухъ мѣсяцевъ работы у меня не было съ ними никакихъ недоразумѣній.

Что касается леченія, примѣняемаго мною, то оно ничѣмъ не отличалось отъ общепринятаго и было симптоматическо-профилактическимъ. По моимъ наблюденіямъ легче всего переносили с. т. дѣти, затѣмъ женщины, старики, труднѣе всего мужчины въ возрастѣ отъ 17 до 45 л.

Относительно дезинфекціи и дезинсекціи могу только сказать, что онѣ производились въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ, допускаемыхъ условіями жизни крестьянъ. Сжигалась обыкновенно солома, на которой лежалъ больной, мылось бѣлье и тряпье, а также домашняя утварь. Этимъ, къ сожалѣнію, и ограничивалось дѣло. Работалъ я все время одинъ подъ руководствомъ д-ра Н. М. Виноградова, со стороны котораго могу засвидѣтельствовать самое лучшее къ себѣ товарищеское отношеніе.

Ст.-мед. А. Эйзенбетъ.

*) Прилагаю ее при этомъ на усмотрѣніе Тульского Губернскаго Земства.

27.

и не только потому, что это дело имеет значение не только для нас, но и для всего человечества. Мы должны помнить, что наша задача — не только выжить, но и жить достойно. Это означает, что мы должны стремиться к тому, чтобы наше общество было справедливым и гуманным.

В этом отношении, мы должны помнить, что наша задача — не только выжить, но и жить достойно. Это означает, что мы должны стремиться к тому, чтобы наше общество было справедливым и гуманным.

Мы должны помнить, что наша задача — не только выжить, но и жить достойно. Это означает, что мы должны стремиться к тому, чтобы наше общество было справедливым и гуманным.

В этом отношении, мы должны помнить, что наша задача — не только выжить, но и жить достойно. Это означает, что мы должны стремиться к тому, чтобы наше общество было справедливым и гуманным.

Ст. мед. А. Захаров.

Медицинский факультет Московского университета.
 Профессор кафедры анатомии и физиологии.
 А. А. Захаров.
 Москва, 1935 г.

